

糖尿病患者の血糖コントロール

- 分子

- HbA1cの最終値が7.0%未満の患者数

- 過去1年間のHbA1cの最終値が7.0%未満の患者数
 - 過去1年間のHbA1cの最終値が6.6%未満の患者数

- 分母

- 糖尿病の薬物治療を施行されている患者数

- 過去1年間に該当治療薬が**外来**で合計90日以上処方されている患者
 - 除外
 - » 運動療法または食事療法のための患者

計算手順

手順①

調査期間中に発行されたすべての~~処方箋、注射箋~~および外来での~~処方箋、注射箋~~ごとに「別表：血糖降下薬リスト」に該当する薬剤の処方日数を計算する

手順②

インスリンなど処方日数算定困難薬剤は1処方あたり処方日数30日として計算する

手順③

~~処方箋、注射箋~~ごとに該当薬剤で最も長い処方日数をその処方箋の処方日数とする

手順④

~~処方箋、注射箋~~の発行日が調査期間外で処方日数が調査期間内になる場合、調査期間内にかかる処方日数を日数計算の対象とする

手順⑤

~~処方箋、注射箋~~の発行日が調査期間内で処方日数が調査期間外になる場合、調査期間内にかかる処方日数を日数計算の対象とする

手順⑥

調査期間中の合計投与日数の計算

注1 処方日数の重なりや~~処方箋、注射箋~~の発行日間隔は問わない

注2 ~~入院中の合計処方日数が入院期間を超えた場合には入院期間をその期間中の処方日数とする~~

~~注3 退院時処方箋は外来発行処方箋と同様に計算する~~

手順⑦

調査期間中に施行されたHbA1c(JDS)の最終検査日とその値を求める

手順⑧

調査期間中にHbA1c(JDS)が一度も施行されていない場合には最終検査日、最終値とも空白とし、分母からは除外しない


注4 HbA1c(JDS)最終検査日が初回処方日以前または処方日数が90日に達する前であっても調査期間中に検査が施行されていれば分母・分子から除外しない

計算手順詳細 手順①～③

手順① 調査期間中に発行されたすべての**退院時処方箋および外来での処方箋**、~~注射箋~~ごとに「別表：血糖降下薬リスト」に該当する薬剤の処方日数を計算する

手順② **インスリンなど処方日数算定困難薬剤**は1処方あたり処方日数30日として計算する

手順③ ~~処方箋~~、~~注射箋~~ごとに該当薬剤で最も長い処方日数をその処方箋の処方日数とする



計算手順詳細 手順④、⑤

- 手順④ 処方箋~~注射箋~~の発行日が調査期間外で処方日数が調査期間内になる場合、調査期間内にかかる処方日数を日数計算の対象とする
 手順⑤ 処方箋~~注射箋~~の発行日が調査期間内で処方日数が調査期間外になる場合、調査期間内にかかる処方日数を日数計算の対象とする

	調査期間外	調査期間		調査期間外
手順④ 処方箋 注射箋 の発行日が調査期間外で処方日数が調査期間内になる場合、調査期間内にかかる処方日数を日数計算の対象とする	●	→		
手順⑤ 処方箋 注射箋 の発行日が調査期間内で処方日数が調査期間外になる場合、調査期間内にかかる処方日数を日数計算の対象とする		●		→

調査期間内にかかる日数のみを
日数計算の対象とする


計算手順詳細 手順⑥

手順⑥ 調査期間中の合計投与日数の計算

注1 処方日数の重なりや処方箋、注射箋の発行日間隔は問わない

注2 入院中の合計処方日数が入院期間を超えた場合には入院期間をその期間中の処方日数とする

注3 退院時処方箋は外来発行処方箋と同様に計算する



計算手順詳細 手順⑦、⑧

手順⑦ 調査期間中に施行されたHbA1c(JDS)の最終検査日とその値を求める

手順⑧ 調査期間中にHbA1c(JDS)が一度も施行されていない場合には最終検査日、最終値とも空白とし、分母からは除外しない

注4 HbA1c(JDS)最終検査日が初回処方日以前または処方日数が90日に達する前であっても調査期間中に検査が施行されていれば分母・分子から除外しない

施設コード	患者識別番号	合計処方日数	HbA1c最終検査日	HbA1c(JDS)値
011234567	00111111111	104	20100601	6.0
011234567	00222222222	091		
011234567	00333333333	200	20100512	10.3
011234567	00444444444	154	20100411	7.0
011234567	00555555555	123	20090801	5.8

手順⑧

手順⑦

データ提出形式

#	項目名称	内容	入力条件
1	施設コード	都道府県番号2ケタ+医療機関コード7桁 例 011234567	必須
2	データ識別番号	0~9からなる10桁の数字 例 0123456789	必須
3	合計処方日数	0~9からなる3桁の数字 例 012	必須
4	HbA1c最終検査日	0~9からなる8桁の数字 YYYYMMDD 例 2010年5月1日 → 20100501	
5	HbA1c(JDS)値	小数点以下1桁までの数値(小数点以下の省略不可) 例 6.0	

#1~2はDPC様式1と同様の入力形式とする

提出データ例

施設コード	患者識別番号	合計処方日数	HbA1c最終検査日	HbA1c(JDS)値
011234567	0011111111	104	20100601	6.0
011234567	0022222222	091		
011234567	0033333333	200	20100512	10.3
011234567	0044444444	154	20100411	7.0
011234567	0055555555	123	20090801	5.8

下記薬剤と類似薬剤は含める

YJコード	薬剤名
2492403A1028	ヒューマリンN注40
2492403A1028	ヒューマリンN注40[400U/10ML/V]
2492403A1036	モナトド注40
2492403A1036	モナトド注40[400U/10ML/V]
2492403A2024	ヒューマリンR注40
2492403A2024	ヒューマリンR注40[400U/10ML/V]
2492403A2032	ノホリンR注40
2492403A3020	ヒューマリンN注100
2492403A3020	ヒューマリンN注100[1000U/10ML/V]
2492403A3039	モナトド注100
2492403A4027	ヒューマリンR注100[10ML]
2492403A4027	ヒューマリンR注100[1000U/10ML/V]
2492403A4035	ノホリンR注100
2492403A8022	ペンフィルR注[150単位/V]
2492403A8030	ヒューマカートR[150単位/筒]
2492403H2022	ヒューマカート3/7[150単位/筒]
2492403H3029	ヒューマカートN[150単位/筒]
2492403H4025	ヒューマカートR[300単位/筒]
2492403H4033	ペンフィルR注300[300単位/本]
2492403H4033	ペンフィルR注300[300単位/筒]
2492403H5021	ヒューマカートN[300単位/筒]
2492403H5021	ヒューマカートN[300単位/筒]
2492403H6028	ヒューマカート3/7[300単位/筒]
2492413A3024	ノホリン30R40
2492413A3024	ノホリン30R注40[400U/10ML/V]
2492413A4020	ノホリン30R注100
2492413A4020	ノホリン30R注100[1000U/10ML/V]
2492413A5027	ノホリンU注40
2492413A6023	ノホリンU注100
2492413A6023	ノホリンU注100[1000U/10ML/V]
2492413A7020	ペンフィルN注[150単位/V]
2492413A8026	ペンフィル10R注[150単位/筒]
2492413A9022	ペンフィル20R注[150単位/筒]
2492413G1024	ノホレットN注[300単位/V]
2492413G1032	ヒューマカートN<キット>[300単位/キット]
2492413G1032	ヒューマカートN注キット[300U/3ML/キット]
2492413G1040	ノホレットN注[300単位/キット]
2492413G1040	ノホレットN注[300単位/3ML/本]
2492413G1059	ノホリンN注フレックスペン[300単位/キット]
2492413G1059	ノホリンN注フレックスペン[300単位/キット]
2492413G2020	ノホレットR注[150単位/V]
2492413G3027	ノホレット10R注[150単位/V]
2492413G3035	ノホレット10R注[300単位/キット]
2492413G3043	ノホリン10R注フレックスペン[300単位/キット]
2492413G4023	ノホレット20R注[150単位/V]
2492413G4031	ノホレット20R注[300単位/キット]
2492413G4040	ノホリン20R注フレックスペン[300単位/キット]
2492413G5020	ノホレット30R注[300単位/V]
2492413G5038	ヒューマカート3/7<キット>[300単位/キット]
2492413G5038	ヒューマカート3/7キット300[300U/3ml]
2492413G5046	ノホレット30R注[300単位/キット]
2492413G5046	ノホレット30R注[300単位/3ML/本]
2492413G5054	ノホリン30R注フレックスペン[300単位/キット]
2492413G5054	ノホリン30R注フレックスペン[300単位/キット]
2492413G6026	ノホレット40R注[300単位/V]
2492413G6034	ノホレット40R注[300単位/キット]

YJコード	薬剤名
2492413G6042	ノボリン40R注フレックスペン[300単位/キット]
2492413G7022	ノボレット50R注[300単位/V]
2492413G7030	インレット50R注[300単位/キット]
2492413G7030	インレット50R注[300単位/キット]
2492413G7049	ノボリン50R注フレックスペン[300単位/キット]
2492413G7049	ノボリン50R注フレックスペン[300単位/キット]
2492413G8029	ノボレットR注[300単位/V]
2492413G8037	ヒューマカートR<キット>[300単位/キット]
2492413G8037	ヒューマカートR注キット[300U/3ML/キット]
2492413G8045	インレットR注[300単位/キット]
2492413G8045	インレットR注[300単位/3ML/本]
2492413G8053	ノボリンR注フレックスペン[300単位/キット]
2492413G8053	ノボリンR注フレックスペン[300単位/キット]
2492413H1020	ペンフィル30R注[150単位/筒]
2492413H2026	ペンフィル40R注[150単位/筒]
2492413H3022	ペンフィル50R注[150単位/筒]
2492413H4029	ペンフィルN注[300単位/V]
2492413H4029	ペンフィルN注300[300単位/本]
2492413H7028	ペンフィル30R注300[300単位/本]
2492413H7028	ペンフィル30R注300[300単位/キット]
2492413H8024	ペンフィル40R注300[300単位/本]
2492413H9020	ペンフィル50R注300[300単位/本]
2492413H9020	ペンフィル50R注300[300単位/キット]
2492414A1026	ヒューマログ注カート[300単位/V]
2492414A1026	ヒューマログ注カート[300U/3ML/V]
2492414A2022	ヒューマログ注ハial100単位/ml[1000U/10ml/V]
2492414A2022	ヒューマログ注ハial100単位/ml[1000U/10ml/V]
2492414A3029	ヒューマログミックス25注カート[300単位/V]
2492414A3029	ヒューマログミックス25注カート[300単位/V]
2492414A4025	ヒューマログミックス50注カート[300単位/V]
2492414A5021	ヒューマログN注カート[300単位/V]
2492414G1029	ヒューマログ注キット[300単位/V]
2492414G1029	ヒューマログ注キット[300U/3ML/キット]
2492414G2025	ヒューマログミックス25注キット[300単位/V]
2492414G3021	ヒューマログミックス50注キット[300単位/V]
2492414G3021	ヒューマログミックス50注キット[300U/3ML/キット]
2492414G4025	ヒューマログミックス50注カート[300U/3ML/キット]
2492414G4028	ヒューマログN注キット[300単位/V]
2492414G5024	ヒューマログ注ミリオペン[300単位/キット]
2492414G5024	ヒューマログ注ミリオペン[300単位/3mL/キット]
2492414G6020	ヒューマログミックス25注ミリオペン[300単位/キット]
2492414G6020	ヒューマログミックス25注ミリオペン[300単位/3mL/キット]
2492414G7027	ヒューマログミックス50注ミリオペン[300単位/キット]
2492414G7027	ヒューマログミックス50注ミリオペン[300単位/3mL/キット]
2492414G8023	ヒューマログN注ミリオペン[300単位/キット]
2492414G8023	ヒューマログN注ミリオペン[300単位/3mL/キット]
2492415A2027	ノボラピット注300[300単位/V]
2492415A2027	ノボラピット注300[300単位/筒]
2492415A3023	ノボラピット注100U/MLハial[1000U/V]
2492415A3023	ノボラピット注100単位/mLハial[1000単位/10mL/V]
2492415A4020	ノボラピット30ミックス注[300単位/1筒]
2492415G1023	ノボラピット注300フレックスペン[300単位/キット]
2492415G1023	ノボラピット注300フレックスペン[300U/3ml]
2492415G2020	ノボラピット30ミックス注フレックスペン[300単位/キット]
2492415G2020	ノボラピット30ミックス注フレックスペン[300U/3ml]
2492415G3026	ノボラピット注インレット[300単位/キット]
2492415G3026	ノボラピット注インレット[300単位/3mL/キット]
2492415G4022	ノボラピット50ミックス注フレックスペン[300単位/キット]

YJコード	薬剤名
2492415G4022	ノボラピット50ミックス注フレックスペン[300単位/3mL/キット]
2492415G5029	ノボラピット70ミックス注フレックスペン[300単位/キット]
2492415G5029	ノボラピット70ミックス注フレックスペン[300単位/3mL/キット]
2492416A1025	ランタス注カート300[300単位/筒]
2492416A1025	ランタス注カート300[300単位/筒]
2492416A2021	ランタス注オフチクリック300[300単位/筒]
2492416A2021	ランタス注オフチクリック300[300単位/筒]
2492416G1028	ランタス注キット300[300単位/キット]
2492416G1028	ランタス注キット300[300単位/キット]
2492416G2024	ランタス注ソロスター[300単位/筒]
2492416G2024	ランタス注ソロスター[300単位/3mL/キット]
2492417G1022	レベミル注300フレックスペン[300単位/キット]
2492417G1022	レベミル注300フレックスペン[300単位/キット]
2492417G2029	レベミル注インレット[300単位/キット]
2492417G2029	レベミル注インレット[300単位/3mL/キット]
2492418A1024	アビドラ注100単位/mL[1000U/10ml/V]
2492418A1024	アビドラ注100単位/mL[1000単位/10mL/V]
2492418A2020	アビドラ注注カート[300単位/筒]
2492418A2020	アビドラ注カート[300単位/3mL/筒]
2492418G1027	アビドラ注ソロスター[300単位/筒]
2492418G1027	アビドラ注ソロスター[300単位/3mL/キット]
3961001F1029	ジメチル錠500mg[500mg]
3961001F1029	ジメチル錠[250mg]
3961003F1028	オイグルコン錠[1.25mg]
3961003F1036	ダオニール錠[1.25mg]
3961003F1044	(GE)ハミルコン錠1.25mg[1.25mg]
3961003F2024	オイグルコン錠[2.5mg]
3961003F2032	ダオニール錠[2.5mg]
3961003F2040	(GE)ハミルコン錠2.5mg[2.5mg]
3961003F2067	(GE)オヘアミン錠2.5[2.5mg]
3961003F2130	(GE)タムゼール錠2.5mg[2.5mg]
3961003F2164	(GE)アラトケン錠2.5mg[2.5mg]
3961006F2109	ヘキストラスチン錠0.5g[500mg]
3961007F1026	グリミクロン錠40mg[40mg]
3961007F1123	(GE)クラウナート錠40mg[40mg]
3961007F1182	(GE)グルタミール錠40mg[40mg]
3961007F2022	グリミクロン錠HA 20mg[20mg]
3961007F2030	(GE)クラウナート錠20mg[20mg]
3961008F1020	アマリール1mg錠[1mg]
3961008F2027	アマリール3mg錠[3mg]
3961008F3023	アマリール0.5mg錠[0.5mg]
3962001F1069	(GE)シハートンS錠(腸溶錠)[50mg]
3962001F1077	(GE)シハートンB錠[50mg]
3962002F1020	グリコラン錠[250mg]
3962002F1039	メルビン錠[250mg]
3962002F1047	(GE)メテット錠250mg[250mg]
3962002F1055	(GE)ネルビス錠250mg[250mg]
3962002F1080	(GE)メホルミン塩酸塩錠250mg[250mg]
3962002F2027	メグルコ錠[250mg]
3969003F1026	グルコハイ錠[50mg]
3969003F2022	グルコハイ錠[100mg]
3969003F3037	グルコハイ錠OD50mg[50mg]
3969003F4033	グルコハイ錠OD100mg[100mg]
3969004F1020	ヘイスン錠0.2 [0.2mg]
3969004F1055	(GE)ヘイスロス錠0.2mg [0.2mg]
3969004F1128	(GE)ホカリターゼ錠0.2 [0.2mg]
3969004F1136	(GE)ホカリホース錠0.2mg[0.2mg]
3969004F2027	ヘイスン錠0.3 [0.3mg]

YJコード	薬剤名
3969004F2051	(GE)ヘイスロース錠0.3mg[0.3mg]
3969004F2124	(GE)ホククリターゼ錠0.3 [0.3mg]
3969004F2132	(GE)ホククリホース錠0.3mg[0.3mg]
3969004F3023	ヘイスンOD錠0.2 [0.2mg]
3969004F3066	(GE)ホククリホースOD錠0.2mg[0.2mg]
3969004F4020	ヘイスンOD錠0.3 [0.3mg]
3969004F4062	(GE)ホククリホースOD錠0.3mg[0.3mg]
3969006F1020	スターシス錠30 [30mg]
3969006F1038	ファスティック錠30 [30mg]
3969006F2026	スターシス錠90 [90mg]
3969006F2034	ファスティック錠90 [90mg]
3969007F1024	アクトス錠[15mg]
3969007F2020	アクトス錠[30mg]
3969008F1029	グルファスト錠5mg [5mg]
3969008F2025	グルファスト錠10mg [10mg]
3969009F1023	セイフル錠25mg [25mg]
3969009F2020	セイフル錠50mg [50mg]
3969009F3026	セイフル錠75mg [75mg]
3969010F1026	グラクティブ錠25mg [25mg]
3969010F1034	ジャスヒア錠25mg [25mg]
3969010F2022	グラクティブ錠50mg [50mg]
3969010F2030	ジャスヒア錠50mg [50mg]
3969010F3029	グラクティブ錠100mg [100mg]
3969010F3037	ジャスヒア錠100mg [100mg]
3969011F1020	エクア錠50mg [50mg]