

10. 急性心筋梗塞患者に対する退院時アスピリンあるいは硫酸クロピドグレル処方率

対象病院	DPC 対象病院	
計測期間	様式 1	平成 24 年 4 月～平成 25 年 3 月退院分
	DEF ファイル	平成 24 年 4 月～平成 25 年 3 月分
定義	分子	分母のうち、退院時処方アスピリンあるいは硫酸クロピドグレルが処方された患者数
	分母	「急性心筋梗塞、再発性心筋梗塞（DPC コード：050030）」の退院患者数。 ただし、以下の場合を除外する。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 退院時転帰が死亡であった患者 ・ 退院先が「他院へ転院（入院）した場合」あるいは「その他(介護老人保健施設、介護老人福祉施設等への転所)」に該当する患者 ・ Killip 分類が「Class4」であった患者

<使用データ>

様式 1	EF ファイル
○	○

<計測フローチャート>

分母の算出方法：

様式 1 が以下の条件を全て満たす患者を抽出し、その合計患者数を算出する。

- ・ 医療資源を最も投入した傷病名が以下のもの
『DPC コード：050030 急性心筋梗塞、再発性心筋梗塞』

ICD10	疾患名
I21\$	急性心筋梗塞
I22\$	再発性心筋梗塞
I24\$	その他の急性虚血性心疾患

ただし、様式 1 に以下のいずれかあるいは二つ以上該当するものは除外する。

- ・ 退院時転帰が以下のいずれか
 - 6：最も医療資源を投入した傷病による死亡
 - 7：最も医療資源を投入した傷病以外による死亡
- ・ 退院先が以下のいずれか
 - 4：転院
 - 7：介護施設等
- ・ Killip 分類入院時における重症度が以下
 - 4：Class 4 心原性ショック（収縮期血圧<90mmHg，末梢循環不全（乏尿，チアノーゼ，発汗））

分子の算出方法：

分母のうち、退院日から遡って 3 日以内に別表 3 アスピリン、硫酸クロピドグレルに該当する薬剤が処方されている患者（E5、F5 データ区分が 20 番台（投薬の部））を抽出し、その合計患者数を算出する。