

尿道留置カテーテル使用率

分子:	分母のうち尿道留置カテーテルが挿入されている入院延べ患者数 (device days)
分母:	入院延べ患者数 (patient days)

(2012/05/22 日本病院会オリジナル指標)

尿道留置カテーテル使用日数

尿道留置カテーテルが挿入されている患者の数を毎日一定時刻に数えて、月の合計を記入する。

Device days and patient days are used for denominators.

Indwelling urinary catheter days, which are the number of patients with an indwelling urinary catheter device, are collected daily, at the same time each day, according to the chosen location using the appropriate form.

When denominator data are available from electronic databases, these sources may be used as long as the counts are not substantially different (+/- 5%) from manually collected counts, validated for a minimum of 3 months.

These daily counts are summed and only the total for the month is entered into NHSN.

Indwelling urinary catheter days and patient days are collected separately for each of the locations monitored.

参考資料: CDC. Device-associated Module CAUTI

定義

- 自院での挿入行為の有無にかかわらず尿道留置カテーテルが留置されていれば分子に含める
- 分子より除外
 - 恥骨上膀胱留置カテーテル
 - コンドーム型カテーテル
 - 間欠的な導尿目的のカテーテル挿入
 - 洗浄目的で挿入された尿道留置カテーテル

調査期間・データ提出日

- 調査期間
 - 平成25年(2013年)4月～平成26年(2014年)3月
- データ提出日
 - 翌月20日までに提出
 - 例: 4月1日～30日分のデータを5月20日までに提出

データ提出形式

#	項目名称	内容	入力条件
1	施設コード	都道府県番号2桁+医療機関コード7桁 例： 011234567	—
2	調査対象月	例： 2013年4月	—
3	分母	0～9からなる数字 例： 200	必須
4	分子	0～9からなる数字 例： 180	必須
5	備考		任意