
フィードバックグラフについて


2022/08/24

日本病院会OIプロジェクト

フィードバックグラフ[棒グラフ]



フィードバックグラフ[箱ひげ図]



フィードバックグラフ [レーダーチャート]



抗血小板薬 (脳梗塞) 抗凝固薬 (心房細動合併服

抗血栓・抗凝固薬(脳梗)

自施設がどの領域に強いか、 苦手としているかがわかり ます。

指標毎の偏差値です。


自施設の結果が箱ひげ図の形でプロットされます。 外側にプロットされるほうが偏差値が高く、参加 施設の中で上位に位置付けられています。

レーダーチャートに表示する項目

表示項目は、2021年度結果でバラつきの多い指標を選定しています。

番号	表示名	正式名
1	7日以内の予定外再入院	退院後7日以内の予定外・緊急再入院割合
2	Door-to-Balloon	急性心筋梗塞患者の病院到着後90分以内の初回PCI実施割合
3	スタチン処方(脳梗塞)	脳梗塞患者の退院時スタチン処方割合
4	ステロイド処方(小児喘息)	入院中にステロイドの経口・静注処方された小児喘息患者の割合
5	救急車・ホットライン	救急車・ホットラインの応需率
6	抗凝固薬(心房細動合併脳梗塞)	心房細動を合併する脳梗塞(TIA含む)患者への抗凝固薬処方割合
7	抗血小板薬(脳梗塞)	脳梗塞(TIA含む)患者のうち退院時抗血小板薬処方割合
8	抗血栓・抗凝固薬(脳梗塞)	脳梗塞(TIA含む)患者のうち入院2日目までの抗血栓・抗凝固療法処方割合
9	死亡退院患者率	死亡退院患者率
10	早期リハピリ(脳梗塞)	脳梗塞における入院後早期リハビリ実施患者割合
11	統合指標(虚血性心疾患)	統合指標(Composite Measures)【虚血性心疾患】
12	統合指標(手術)	統合指標(Composite Measures)【手術】

フィードバックグラフ [レーダーチャート]



ロリポップチャートは相対順位のため、A病院の結果が95%、 残りすべての病院の結果が100%であった場合、A病院の相対 順位はLastになります。

フィードバックグラフの使い方

• 頻度

• レーダーチャート、ロリポップチャートは年度値を用いて集計していますので、最終結果として年1回のフィードバックです。

• 使い方

• 最初にレーダーチャート、ロリポップチャートで自施設の立ち 位置や弱みを確認し、次に棒グラフ、箱ひげ図の結果を確認す ることで、経時的な変化を見つつ、改善すべき項目が何かを見 つけることに役立ちます。