

# 特定術式における術後24時間(心臓手術は48時間)以内の予防的抗菌薬投与停止率

- 分子
  - 術後24時間以内に予防的抗菌薬投与が停止された手術件数
    - 冠動脈バイパス手術またはそのほかの心臓手術の場合48時間以内
- 分母
  - 特定術式の手術件数
- 詳細は下記を参照
  - Inf-3\_計算手順書
  - Inf-3\_計算手順書\_補足
  - Infデータ項目詳細
  - 別表: 予防的抗菌薬リスト
  - 別表: コード表

# 分母対象となる手術

- 冠動脈バイパス手術
- そのほかの心臓手術
- 大腸手術
- 子宮全摘除術
  
- 詳細は下記を参照
  - － Inf-3\_計算手順書
  - － Inf-3\_計算手順書\_補足
  - － Infデータ項目詳細
  - － 別表: 予防的抗菌薬リスト
  - － 別表: コード表

# 分母除外基準

1. 入院時年齢が18歳未満の患者
  2. 在院日数が120日以上 of 患者
  3. 帝王切開手術施行患者
  4. 臨床試験・治験を実施している患者
  5. 術前に感染が明記されている患者
  6. 全身/脊椎/硬膜外麻酔で行われた手術・手技が、主たる術式の前後3日（主たる術式が冠動脈バイパス手術またはそのほかの心臓手術の場合は4日）に行われた（日数計算は麻酔開始日/麻酔終了日を基点とする）。
  7. 術後の抗菌薬長期投与の理由が記載されている
  8. 手術室内または回復室内での死亡患者
- 詳細は下記を参照
    - － Inf-3\_計算手順書
    - － Inf-3\_計算手順書\_補足
    - － Infデータ項目詳細
    - － 別表: 予防的抗菌薬リスト
    - － 別表: コード表

# 分子の計算

- 術後24時間以内に予防的抗菌薬投与が停止された手術件数
  - － 冠動脈バイパス手術またはそのほかの心臓手術の場合48時間以内
- 詳細は下記を参照
  - － SCIP-Inf-1a\_計算手順書
  - － SCIP-Inf-1a\_計算手順書\_補足
  - － SCIPデータ項目詳細
  - － 別表: 予防的抗菌薬リスト
  - － 別表: コード表

# reference

1. The Joint Commission; Specifications Manual for National Hospital Inpatient Quality Measures, Version 4.3a SCIP-Inf-3 Prophylactic Antibiotic Discontinued Within 24 Hours After Surgery End Time (48 hours for CABG or Other Cardiac Surgery)  
([http://www.jointcommission.org/assets/1/6/NHQM\\_v4\\_3a\\_PDF\\_10\\_2\\_2013.zip](http://www.jointcommission.org/assets/1/6/NHQM_v4_3a_PDF_10_2_2013.zip)  
2016.10.15)
2. 厚生労働省 平成29年度医療の質の評価・公表等推進事業 共通指標セット  
(<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000166331.html> 2021.05.18)

# 変更履歴

変更日	内容
2019/04/12	対象となる術式変更。股関節人工骨頭置換術・膝関節置換術・血管手術は対象外。
2021/05/19	reference追加。