

# 統合指標(Composite Measures) 【脳梗塞】

- 分子
  - 指標No.16,17,18,19,20の分子の合計
- 分母
  - 指標No.16,17,18,19,20の分母の合計

# 補足

No.	指標名	分母	分子
No.16	脳梗塞(TIA含む)患者のうち入院2日目までに抗血小板療法もしくは抗凝固療法を受けた患者の割合	18歳以上の脳梗塞かTIAと診断された入院患者数	分母のうち、入院2日目までに抗血小板療法もしくは抗凝固療法を受けた患者数
No.17	脳梗塞(TIA含む)患者における抗血小板薬処方割合	18歳以上の脳梗塞かTIAと診断された入院患者数	分母のうち、退院時に抗血小板薬を処方された患者数
No.18	脳梗塞患者におけるスタチン処方割合	脳梗塞で入院した症例数	分母のうち、退院時にスタチンが投与された症例数
No.19	心房細動を合併する脳梗塞(TIA含む)患者への抗凝固薬処方割合	18歳以上の脳梗塞かTIAと診断され、かつ心房細動と診断された入院患者数	分母のうち、退院時に抗凝固薬を処方された患者数
No.20	脳梗塞における入院後早期リハビリ実施患者割合	18歳以上の脳梗塞で入院した患者数	分母のうち、入院後早期(3日以内)に脳血管リハビリテーション治療を受けた患者数

## 統合指標(Composite Measures)-ケアバンドルを示す指標

- 関連する指標群の分子の合計を関連する指標群の分母の合計で割ることにより算出
- 関連する指標群のバンドル準拠率を示す

# 変更履歴

変更日	内容
2019/04/12	算出方法変更なし。
2021/05/18	スペルミス修正。(資料2枚目: Measres→Measures)
2021/06/25	文言修正。
2022/05/11	指標数変更に伴い、指標番号修正。
2023/04/18	同上。