

保医発0615第1号  
令和5年6月15日

地方厚生（支）局医療課長  
都道府県民生主管部（局）  
国民健康保険主管課（部）長  
都道府県後期高齢者医療主管部（局）  
後期高齢者医療主管課（部）長

殿

厚生労働省保険局医療課長  
( 公 印 省 略 )

### 使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について

使用薬剤の薬価（薬価基準）（平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」という。）が令和5年厚生労働省告示第213号をもって改正され、令和5年6月16日から適用することとされたところですが、その概要及び関係通知の改正は下記のとおりですので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いします。

### 記

#### 1 薬価基準の一部改正について

- (1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。）の規定に基づき製造販売承認され、薬価基準への収載希望があった医薬品（内用薬89品目、注射薬10品目及び外用薬14品目）について、薬価基準の別表に収載したものであること。
- (2) 製薬企業による医薬品の製造販売承認の承継に伴い、販売名の変更があった医薬品（内用薬2品目）について、薬価基準の別表に収載したものであること。
- (3) (1)及び(2)により薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

| 区分  | 内用薬    | 注射薬    | 外用薬    | 歯科用薬剤 | 計       |
|-----|--------|--------|--------|-------|---------|
| 品目数 | 7, 553 | 3, 593 | 2, 099 | 26    | 13, 271 |

## 2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

(1) 「医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正等について」(令和4年2月25日付け保医発0225第1号)の記の1の(2)を次のように改める。

(2) カイトリル注1mg、同注3mg、同点滴静注バッグ3mg/50mL、同点滴静注バッグ3mg/100mL及び後発医薬品のグラニセトロン塩酸塩製剤

本製剤を「術後の消化器症状(悪心、嘔吐)」に用いる場合は、用法及び用量に関連する注意において、「患者背景や術式等を考慮し、術前から術後の適切なタイミングで投与すること。」とされているとおり、本製剤は術後の消化器症状(悪心、嘔吐)を抑制するために、術前、術中又は術後に投与するものであることに留意すること。

(2) 「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正について」(平成20年4月18日付け保医発0418002号)の記の2の(2)を次のように改める。

(2) レバチオ錠20mg及び後発医薬品のシルデナフィルクエン酸塩製剤

① 本製剤の効能・効果は、「肺動脈性肺高血圧症」であること。

② 本製剤が「勃起不全」の治療目的で処方された場合には、保険給付の対象としないこととする。

(3) 「使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について」(平成22年5月28日付け保医発0528第1号)の記の2の(1)を次のように改める。また、「使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について」(平成23年6月24日付け保医発0624第2号)の記の2の(3)、「使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について」(平成24年6月22日付け保医発0622第1号)の記の2の(4)、「使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について」(平成24年12月14日付け保医発1214第1号)の記の2の(7)及び「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(令和2年6月18日付け保医発0618第3号)の記の3の(7)を削除する。

(1) アクトス錠15、同錠30、同OD錠15、同OD錠30及び後発医薬品のピオグリタゾン塩酸塩製剤

① 本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「本剤を使用する場合は、インスリン抵抗性が推定される患者に限定すること。インスリン抵抗性の目安は肥満度(Body Mass Index=BMI kg/m<sup>2</sup>)で24以上あるいはインスリン分泌状態が空腹時血中インスリン値で5μU/mL以上とする。」とされているので、使用に当たっては十分留意すること。

- ② 本製剤の重要な基本的注意において、「低血糖を起こすことがあるので、患者に対し低血糖症状及びその対処方法について十分説明すること。」とされているので、使用に当たっては十分留意すること。
- ③ 本製剤の重要な基本的注意において、「投与する場合には、血糖、尿糖を定期的に検査し、薬剤の効果を確かめ、3ヵ月間投与して効果が不十分な場合には、速やかに他の治療薬への切り替えを行うこと。」とされているので、使用に当たっては十分留意すること。

(4) 「使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について」（平成16年7月9日付け保医発第0709001号）の記の2の(5)を次のように改める。また「使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について」（平成18年7月7日付け保医発第0707001号）の記の2の(6)及び「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について」（令和2年6月18日付け保医発0618第3号）の記の3の(9)を削除する。

(5) リウマトレックスカプセル2mg及び後発医薬品のメトトレキサート製剤

本製剤の警告に「本剤の投与において、感染症、肺障害、血液障害等の重篤な副作用により、致命的な経過をたどることがあるので、緊急時に十分に措置できる医療施設及び本剤についての十分な知識と適応疾患の治療経験をもつ医師が使用すること。」と記載されているので、使用にあたっては十分留意すること。

(5) 「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について」（平成24年8月28日付け保医発0828第1号）の記の2、「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について」（平成29年12月7日付け保医発1207第2号）の記の3の(1)及び「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について」（平成30年12月13日付け保医発1213第2号）の記の3の(1)を削除する。

### 3 関係通知等の一部改正について

(1) 「「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について」（令和5年3月3日付け保医発0303第2号）を以下のとおり改正する。

- ① 別紙1に別添1に掲げる医薬品を、別紙2に別添2に掲げる医薬品を、別紙3に別添3に掲げる医薬品を加え、令和5年6月16日から適用すること。

別紙1 診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品  
※令和5年6月16日より適用

| 区分 | 薬価基準収載<br>医薬品コード | 成分名     | 規格       | 品名                        | メーカー名                | 薬価    |
|----|------------------|---------|----------|---------------------------|----------------------|-------|
| 1  | 2149045F1037     | エブレノン   | 25mg 1錠  | 局 エブレノン錠25mg「杏林」          | キョーリンリメ<br>ディオ       | 12.80 |
| 1  | 2149045F2033     | エブレノン   | 50mg 1錠  | 局 エブレノン錠50mg「杏林」          | キョーリンリメ<br>ディオ       | 24.70 |
| 1  | 2149045F3030     | エブレノン   | 100mg 1錠 | 局 エブレノン錠100mg「杏林」         | キョーリンリメ<br>ディオ       | 47.70 |
| 1  | 2149048F5036     | アジルサルタン | 20mg 1錠  | アジルサルタンOD錠20mg「杏<br>林」    | キョーリンリメ<br>ディオ       | 37.00 |
| 1  | 2149048F5044     | アジルサルタン | 20mg 1錠  | アジルサルタンOD錠20mg「ケミ<br>ファ」  | 日本ケミファ               | 37.00 |
| 1  | 2149048F5052     | アジルサルタン | 20mg 1錠  | アジルサルタンOD錠20mg「サワ<br>イ」   | 沢井製薬                 | 37.00 |
| 1  | 2149048F5028     | アジルサルタン | 20mg 1錠  | アジルサルタンOD錠20mg「DS<br>EP」  | 第一三共エスファ             | 37.00 |
| 1  | 2149048F5060     | アジルサルタン | 20mg 1錠  | アジルサルタンOD錠20mg「日<br>新」    | 日新製薬(山形)             | 37.00 |
| 1  | 2149048F5079     | アジルサルタン | 20mg 1錠  | アジルサルタンOD錠20mg「フェ<br>ルゼン」 | ダイト                  | 37.00 |
| 1  | 2149048F5087     | アジルサルタン | 20mg 1錠  | アジルサルタンOD錠20mg「明<br>治」    | Meiji Se<br>ika ファルマ | 37.00 |
| 1  | 2149048F1049     | アジルサルタン | 20mg 1錠  | アジルサルタン錠20mg「サワイ」         | 沢井製薬                 | 37.00 |
| 1  | 2149048F1057     | アジルサルタン | 20mg 1錠  | アジルサルタン錠20mg「サンド」         | サンド                  | 37.00 |
| 1  | 2149048F1030     | アジルサルタン | 20mg 1錠  | アジルサルタン錠20mg「JG」          | 日本ジェネリック             | 37.00 |
| 1  | 2149048F1065     | アジルサルタン | 20mg 1錠  | アジルサルタン錠20mg「武田テ<br>バ」    | 武田テバファーマ             | 37.00 |
| 1  | 2149048F1073     | アジルサルタン | 20mg 1錠  | アジルサルタン錠20mg「トーワ」         | 東和薬品                 | 37.00 |
| 1  | 2149048F1081     | アジルサルタン | 20mg 1錠  | アジルサルタン錠20mg「ニプロ」         | ニプロ                  | 37.00 |
| 1  | 2149048F6032     | アジルサルタン | 40mg 1錠  | アジルサルタンOD錠40mg「杏<br>林」    | キョーリンリメ<br>ディオ       | 55.50 |
| 1  | 2149048F6040     | アジルサルタン | 40mg 1錠  | アジルサルタンOD錠40mg「ケミ<br>ファ」  | 日本ケミファ               | 55.50 |
| 1  | 2149048F6059     | アジルサルタン | 40mg 1錠  | アジルサルタンOD錠40mg「サワ<br>イ」   | 沢井製薬                 | 55.50 |
| 1  | 2149048F6024     | アジルサルタン | 40mg 1錠  | アジルサルタンOD錠40mg「DS<br>EP」  | 第一三共エスファ             | 55.50 |
| 1  | 2149048F6067     | アジルサルタン | 40mg 1錠  | アジルサルタンOD錠40mg「日<br>新」    | 日新製薬(山形)             | 55.50 |
| 1  | 2149048F6075     | アジルサルタン | 40mg 1錠  | アジルサルタンOD錠40mg「フェ<br>ルゼン」 | ダイト                  | 55.50 |
| 1  | 2149048F6083     | アジルサルタン | 40mg 1錠  | アジルサルタンOD錠40mg「明<br>治」    | Meiji Se<br>ika ファルマ | 55.50 |
| 1  | 2149048F2045     | アジルサルタン | 40mg 1錠  | アジルサルタン錠40mg「サワイ」         | 沢井製薬                 | 55.50 |

| 区分 | 薬価基準収載<br>医薬品コード | 成分名                    | 規格      | 品名                    | メーカー名               | 薬 価    |
|----|------------------|------------------------|---------|-----------------------|---------------------|--------|
| 1  | 2149048F2053     | アジルサルタン                | 40mg1錠  | アジルサルタン錠40mg「サンド」     | サンド                 | 55.50  |
| 1  | 2149048F2037     | アジルサルタン                | 40mg1錠  | アジルサルタン錠40mg「JG」      | 日本ジェネリック            | 55.50  |
| 1  | 2149048F2061     | アジルサルタン                | 40mg1錠  | アジルサルタン錠40mg「武田テバ」    | 武田テバファーマ            | 55.50  |
| 1  | 2149048F2070     | アジルサルタン                | 40mg1錠  | アジルサルタン錠40mg「トーワ」     | 東和薬品                | 55.50  |
| 1  | 2149048F2088     | アジルサルタン                | 40mg1錠  | アジルサルタン錠40mg「ニプロ」     | ニプロ                 | 56     |
| 1  | 2149048F4030     | アジルサルタン                | 10mg1錠  | アジルサルタンOD錠10mg「杏林」    | キョーリンリメ<br>ディオ      | 25     |
| 1  | 2149048F4048     | アジルサルタン                | 10mg1錠  | アジルサルタンOD錠10mg「ケミファ」  | 日本ケミファ              | 25     |
| 1  | 2149048F4056     | アジルサルタン                | 10mg1錠  | アジルサルタンOD錠10mg「サワイ」   | 沢井製薬                | 25     |
| 1  | 2149048F4021     | アジルサルタン                | 10mg1錠  | アジルサルタンOD錠10mg「DSE P」 | 第一三共エスファ            | 25     |
| 1  | 2149048F4064     | アジルサルタン                | 10mg1錠  | アジルサルタンOD錠10mg「日新」    | 日新製薬(山形)            | 25     |
| 1  | 2149048F4072     | アジルサルタン                | 10mg1錠  | アジルサルタンOD錠10mg「フェルゼン」 | ダイト                 | 25     |
| 1  | 2149048F4080     | アジルサルタン                | 10mg1錠  | アジルサルタンOD錠10mg「明治」    | Meiji Seika<br>ファルマ | 25     |
| 1  | 2149048F3041     | アジルサルタン                | 10mg1錠  | アジルサルタン錠10mg「サワイ」     | 沢井製薬                | 25     |
| 1  | 2149048F3050     | アジルサルタン                | 10mg1錠  | アジルサルタン錠10mg「サンド」     | サンド                 | 25     |
| 1  | 2149048F3033     | アジルサルタン                | 10mg1錠  | アジルサルタン錠10mg「JG」      | 日本ジェネリック            | 25     |
| 1  | 2149048F3068     | アジルサルタン                | 10mg1錠  | アジルサルタン錠10mg「武田テバ」    | 武田テバファーマ            | 25     |
| 1  | 2149048F3076     | アジルサルタン                | 10mg1錠  | アジルサルタン錠10mg「トーワ」     | 東和薬品                | 25     |
| 1  | 2149048F3084     | アジルサルタン                | 10mg1錠  | アジルサルタン錠10mg「ニプロ」     | ニプロ                 | 25     |
| 1  | 2189101F2034     | エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物 | 1錠      | エゼアト配合錠HD「JG」         | 日本ジェネリック            | 69.00  |
| 1  | 2189101F1038     | エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物 | 1錠      | エゼアト配合錠LD「JG」         | 日本ジェネリック            | 69.00  |
| 1  | 2190028F1030     | シルデナフィルクエン酸塩           | 20mg1錠  | シルデナフィル錠20mgRE「JG」    | 日本ジェネリック            | 408.80 |
| 1  | 2473001F1036     | エストラジオール               | 0.5mg1錠 | エストラジオール錠0.5mg「F」     | 富士製薬工業              | 23.40  |
| 1  | 3929007F1037     | 酢酸亜鉛水和物                | 25mg1錠  | 酢酸亜鉛錠25mg「サワイ」        | 沢井製薬                | 100.60 |
| 1  | 3929007F2033     | 酢酸亜鉛水和物                | 50mg1錠  | 酢酸亜鉛錠50mg「サワイ」        | 沢井製薬                | 157.60 |
| 1  | 3999016F2029     | メトトレキサート               | 1mg1錠   | メトトレキサート錠1mg「日本臓器」    | 日本臓器製薬              | 42.20  |

| 区分 | 薬価基準収載<br>医薬品コード | 成分名                 | 規格           | 品名                                      | メーカー名      | 薬 価      |
|----|------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------------|------------|----------|
| 1  | 4291016F1039     | エルロチニブ塩酸塩           | 25mg 1錠      | エルロチニブ錠25mg「NK」                         | 日本化薬       | 586.70   |
| 1  | 4291016F2035     | エルロチニブ塩酸塩           | 100mg 1錠     | エルロチニブ錠100mg「NK」                        | 日本化薬       | 2,147.70 |
| 1  | 4291016F3031     | エルロチニブ塩酸塩           | 150mg 1錠     | エルロチニブ錠150mg「NK」                        | 日本化薬       | 3,139.10 |
| 2  | 2190408A2042     | アルガトロバン水和物          | 10mg 2mL 1管  | アルガトロバンHI注10mg/2mL「フソー」                 | シオノケミカル    | 685.00   |
| 3  | 1319756Q1030     | タフルプロスト             | 0.0015% 1mL  | タフルプロスト点眼液0.0015%「NIT」                  | 東亜薬品       | 331.00   |
| 3  | 1319757Q1086     | ビマトプロスト             | 0.03% 1mL    | ビマトプロスト点眼液0.03%「日点」                     | ロートニッテン    | 177.50   |
| 3  | 1319760Q2025     | レバミピド               | 2% 5mL 1瓶    | レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」                       | 参天製薬       | 460.50   |
| 3  | 1319822Q1030     | タフルプロスト・チモロールマレイン酸塩 | 1mL          | タフチモ配合点眼液「NIT」                          | 東亜薬品       | 390.50   |
| 3  | 1329711Q3024     | フルチカゾンフランカルボン酸エステル  | 3mg 6g 1瓶    | フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「杏林」56噴霧用    | キョーリンリメディオ | 572.00   |
| 3  | 1329711Q3032     | フルチカゾンフランカルボン酸エステル  | 3mg 6g 1瓶    | フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「タカタ」56噴霧用   | 高田製薬       | 572.00   |
| 3  | 1329711Q1030     | フルチカゾンフランカルボン酸エステル  | 3mg 6g 1キット  | フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴霧用  | 武田テバファーマ   | 628.20   |
| 3  | 1329711Q3040     | フルチカゾンフランカルボン酸エステル  | 3mg 6g 1瓶    | フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「トーワ」56噴霧用   | 東和薬品       | 572.00   |
| 3  | 1329711Q3059     | フルチカゾンフランカルボン酸エステル  | 3mg 6g 1瓶    | フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「ニットー」56噴霧用  | 日東メディック    | 572.00   |
| 3  | 1329711Q4020     | フルチカゾンフランカルボン酸エステル  | 5mg 10g 1瓶   | フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「杏林」120噴霧用   | キョーリンリメディオ | 1,225.70 |
| 3  | 1329711Q4039     | フルチカゾンフランカルボン酸エステル  | 5mg 10g 1瓶   | フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「タカタ」120噴霧用  | 高田製薬       | 1,225.70 |
| 3  | 1329711Q2036     | フルチカゾンフランカルボン酸エステル  | 5mg 10g 1キット | フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」120噴霧用 | 武田テバファーマ   | 1,281.90 |
| 3  | 1329711Q4047     | フルチカゾンフランカルボン酸エステル  | 5mg 10g 1瓶   | フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「トーワ」120噴霧用  | 東和薬品       | 1,225.70 |
| 3  | 1329711Q4055     | フルチカゾンフランカルボン酸エステル  | 5mg 10g 1瓶   | フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「ニットー」120噴霧用 | 日東メディック    | 1,225.70 |
| 1  | 1169013G1065     | ロビニロール塩酸塩           | 2mg 1錠       | ロビニロール徐放錠2mg「KMP」                       | 共創未来ファーマ   | 59.80    |
| 1  | 1169013G2061     | ロビニロール塩酸塩           | 8mg 1錠       | ロビニロール徐放錠8mg「KMP」                       | 共創未来ファーマ   | 203.30   |
| 1  | 1179041F2382     | パロキセチン塩酸塩水和物        | 20mg 1錠      | 局 パロキセチン錠20mg「ニプロ」                      | ニプロESファーマ  | 32.80    |
| 1  | 1179041F3370     | パロキセチン塩酸塩水和物        | 5mg 1錠       | 局 パロキセチン錠5mg「ニプロ」                       | ニプロESファーマ  | 11.20    |
| 1  | 1179042F2239     | クエチアピンフマル酸塩         | 100mg 1錠     | 局 クエチアピン錠100mg「ニプロ」                     | ニプロESファーマ  | 26.40    |
| 1  | 1179042F3235     | クエチアピンフマル酸塩         | 200mg 1錠     | 局 クエチアピン錠200mg「ニプロ」                     | ニプロESファーマ  | 50.20    |
| 1  | 1179044C1170     | オランザピン              | 1% 1g        | オランザピン細粒1%「NP」                          | ニプロESファーマ  | 72.50    |

| 区分 | 薬価基準収載<br>医薬品コード | 成分名          | 規格       | 品名                    | メーカー名     | 薬価     |
|----|------------------|--------------|----------|-----------------------|-----------|--------|
| 1  | 1190011F1056     | リルゾール        | 50mg 1錠  | リルゾール錠50mg「ニプロ」       | ニプロESファーマ | 471.00 |
| 1  | 1190012F1336     | ドネペジル塩酸塩     | 3mg 1錠   | 局 ドネペジル塩酸塩錠3mg「ニプロ」   | ニプロESファーマ | 35.90  |
| 1  | 1190012F2332     | ドネペジル塩酸塩     | 5mg 1錠   | 局 ドネペジル塩酸塩錠5mg「ニプロ」   | ニプロESファーマ | 53.70  |
| 1  | 1190012F3347     | ドネペジル塩酸塩     | 3mg 1錠   | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「ニプロ」   | ニプロESファーマ | 35.90  |
| 1  | 1190012F4343     | ドネペジル塩酸塩     | 5mg 1錠   | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ニプロ」   | ニプロESファーマ | 53.70  |
| 1  | 1190012F5285     | ドネペジル塩酸塩     | 10mg 1錠  | 局 ドネペジル塩酸塩錠10mg「ニプロ」  | ニプロESファーマ | 91.70  |
| 1  | 1190012F6311     | ドネペジル塩酸塩     | 10mg 1錠  | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「ニプロ」  | ニプロESファーマ | 91.70  |
| 1  | 2149032F2206     | カルベジロール      | 20mg 1錠  | 局 カルベジロール錠20mg「ニプロ」   | ニプロESファーマ | 21.70  |
| 1  | 2149043F2158     | アゼルニジピン      | 16mg 1錠  | 局 アゼルニジピン錠16mg「ニプロ」   | ニプロESファーマ | 13.30  |
| 1  | 2149046F1155     | イルベサルタン      | 50mg 1錠  | 局 イルベサルタン錠50mg「KMP」   | 共創未来ファーマ  | 11.50  |
| 1  | 2149046F2151     | イルベサルタン      | 100mg 1錠 | 局 イルベサルタン錠100mg「KMP」  | 共創未来ファーマ  | 22.60  |
| 1  | 2149046F3158     | イルベサルタン      | 200mg 1錠 | 局 イルベサルタン錠200mg「KMP」  | 共創未来ファーマ  | 34.80  |
| 1  | 2171022F5385     | アムロジピンベシル酸塩  | 10mg 1錠  | 局 アムロジピン錠10mg「ニプロ」    | ニプロESファーマ | 16.20  |
| 1  | 2189017F1308     | ロスバスタチンカルシウム | 2.5mg 1錠 | 局 ロスバスタチン錠2.5mg「KMP」  | 共創未来ファーマ  | 12.60  |
| 1  | 2189017F2304     | ロスバスタチンカルシウム | 5mg 1錠   | 局 ロスバスタチン錠5mg「KMP」    | 共創未来ファーマ  | 23.00  |
| 1  | 2189017F3211     | ロスバスタチンカルシウム | 2.5mg 1錠 | ロスバスタチンOD錠2.5mg「KMP」  | 共創未来ファーマ  | 12.60  |
| 1  | 2189017F4218     | ロスバスタチンカルシウム | 5mg 1錠   | ロスバスタチンOD錠5mg「KMP」    | 共創未来ファーマ  | 23.00  |
| 1  | 2590007F2354     | プロピペリン塩酸塩    | 20mg 1錠  | 局 プロピペリン塩酸塩錠20mg「ニプロ」 | ニプロESファーマ | 29.10  |
| 1  | 3399008F1360     | クロピドグレル硫酸塩   | 25mg 1錠  | 局 クロピドグレル錠25mg「NP」    | ニプロESファーマ | 17.40  |
| 1  | 3399008F2366     | クロピドグレル硫酸塩   | 75mg 1錠  | 局 クロピドグレル錠75mg「NP」    | ニプロESファーマ | 40.00  |
| 1  | 3399008F3087     | クロピドグレル硫酸塩   | 50mg 1錠  | 局 クロピドグレル錠50mg「NP」    | ニプロESファーマ | 21.20  |
| 1  | 3943001F1721     | アロプリノール      | 100mg 1錠 | 局 アロプリノール錠100mg「ニプロ」  | ニプロESファーマ | 10.10  |
| 1  | 3969007F1342     | ピオグリタゾン塩酸塩   | 15mg 1錠  | 局 ピオグリタゾン錠15mg「ニプロ」   | ニプロESファーマ | 13.90  |
| 1  | 3969007F2349     | ピオグリタゾン塩酸塩   | 30mg 1錠  | 局 ピオグリタゾン錠30mg「ニプロ」   | ニプロESファーマ | 25.40  |
| 1  | 4490020F1373     | セチリジン塩酸塩     | 5mg 1錠   | 局 セチリジン塩酸塩錠5mg「ニプロ」   | ニプロESファーマ | 17.10  |

| 区分 | 薬価基準収載<br>医薬品コード | 成分名                  | 規格           |   | 品名                             | メーカー名     | 薬 価      |
|----|------------------|----------------------|--------------|---|--------------------------------|-----------|----------|
| 1  | 4490020F2370     | セチリジン塩酸塩             | 10mg 1錠      | 局 | セチリジン塩酸塩錠10mg「ニプロ」             | ニプロESファーマ | 22.20    |
| 1  | 6250031F1153     | ファミシクロビル             | 250mg 1錠     |   | ファミシクロビル錠250mg「KMP」            | 共創未来ファーマ  | 91.10    |
| 2  | 2391400G1229     | グラニセトロン塩酸塩           | 3mg 100mL 1袋 |   | グラニセトロン点滴静注バッグ3mg / 100mL「タカタ」 | 高田製薬      | 1,373.00 |
| 2  | 2391400G4112     | グラニセトロン塩酸塩           | 3mg 50mL 1袋  |   | グラニセトロン点滴静注バッグ3mg / 50mL「タカタ」  | 高田製薬      | 1,373.00 |
| 3  | 2699711Q1132     | アダバレン                | 0.1% 1g      |   | アダバレンゲル0.1%「KMP」               | 共創未来ファーマ  | 23.30    |
| 1  | 2149110F2348     | ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド | 1錠           | 局 | ロサルヒド配合錠HD「NIG」                | 日医工岐阜工場   | 37.20    |
| 1  | 2149110F1376     | ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド | 1錠           | 局 | ロサルヒド配合錠LD「NIG」                | 日医工岐阜工場   | 26.70    |



別紙2 診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品から除外する品目  
(加算等の算定対象とならない後発医薬品)  
※令和5年6月16日より適用

| 区分  | 薬価基準収載<br>医薬品コード | 成分名     | 規格     | 品名                  | メーカー名     | 薬価    |
|-----|------------------|---------|--------|---------------------|-----------|-------|
| 内用薬 | 3943001F2370     | アロプリノール | 50mg1錠 | 局 アロプリノール錠50mg「ニプロ」 | ニプロESファーマ | 10.10 |

別紙3 診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」  
※令和5年6月16日より適用

| 区分  | 薬価基準収載<br>医薬品コード | 成分名                    | 規格           | 品名                    | メーカー名        | 薬価        |
|-----|------------------|------------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------|
| 内用薬 | 2149045F1029     | エプレレノン                 | 25mg 1錠      | 局 セララ錠25mg            | ヴィアトリス製薬     | 34.70     |
| 内用薬 | 2149045F2025     | エプレレノン                 | 50mg 1錠      | 局 セララ錠50mg            | ヴィアトリス製薬     | 67.00     |
| 内用薬 | 2149045F3021     | エプレレノン                 | 100mg 1錠     | 局 セララ錠100mg           | ヴィアトリス製薬     | 124.20    |
| 内用薬 | 2149048F1022     | アジルサルタン                | 20mg 1錠      | アジルバ錠20mg             | 武田薬品工業       | 140.10    |
| 内用薬 | 2149048F2029     | アジルサルタン                | 40mg 1錠      | アジルバ錠40mg             | 武田薬品工業       | 210.10    |
| 内用薬 | 2149048F3025     | アジルサルタン                | 10mg 1錠      | アジルバ錠10mg             | 武田薬品工業       | 93.70     |
| 内用薬 | 2189101F1020     | エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物 | 1錠           | アトーゼット配合錠LD           | オルガノン        | 137.90    |
| 内用薬 | 2189101F2026     | エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物 | 1錠           | アトーゼット配合錠HD           | オルガノン        | 134.20    |
| 内用薬 | 2190028F1021     | シルデナフィルクエン酸塩           | 20mg 1錠      | レバチオ錠20mg             | ヴィアトリス製薬     | 1,210.30  |
| 内用薬 | 2190028F2028     | シルデナフィルクエン酸塩           | 20mg 1錠      | レバチオODフィルム20mg        | ヴィアトリス製薬     | 1,210.30  |
| 内用薬 | 2473001F1028     | エストラジオール               | 0.5mg 1錠     | ジュリナ錠0.5mg            | バイエル薬品       | 53.60     |
| 内用薬 | 3929007F1029     | 酢酸亜鉛水和物                | 25mg 1錠      | ノベルジン錠25mg            | ノーバルファーマ     | 230.40    |
| 内用薬 | 3929007F2025     | 酢酸亜鉛水和物                | 50mg 1錠      | ノベルジン錠50mg            | ノーバルファーマ     | 361.00    |
| 内用薬 | 4291016F1020     | エルロチニブ塩酸塩              | 25mg 1錠      | タルセバ錠25mg             | 中外製薬         | 1,875.40  |
| 内用薬 | 4291016F2027     | エルロチニブ塩酸塩              | 100mg 1錠     | タルセバ錠100mg            | 中外製薬         | 6,916.40  |
| 内用薬 | 4291016F3023     | エルロチニブ塩酸塩              | 150mg 1錠     | タルセバ錠150mg            | 中外製薬         | 10,109.20 |
| 外用薬 | 1319756Q1022     | タフルプロスト                | 0.0015% 1mL  | タプロスト点眼液0.0015%       | 参天製薬         | 825.60    |
| 外用薬 | 1319822Q1021     | タフルプロスト・チモロールマレイン酸塩    | 1mL          | タブコム配合点眼液             | 参天製薬         | 781.00    |
| 外用薬 | 1329711Q1021     | フルチカゾンフランカルボン酸エステル     | 3mg 6g 1キット  | アラミスト点鼻液27.5μg 56噴霧用  | グラクソ・スミスクライン | 1,555.00  |
| 外用薬 | 1329711Q2028     | フルチカゾンフランカルボン酸エステル     | 5mg 10g 1キット | アラミスト点鼻液27.5μg 120噴霧用 | グラクソ・スミスクライン | 3,268.40  |

## 薬価基準告示

| No | 薬価基準名                     | 成分名         | 規格単位     | 薬価    |
|----|---------------------------|-------------|----------|-------|
| 1  | 内用薬 アジルサルタンOD錠10mg「杏林」    | アジルサルタン     | 10mg 1錠  | 24.70 |
| 2  | 内用薬 アジルサルタンOD錠10mg「ケミファ」  | アジルサルタン     | 10mg 1錠  | 24.70 |
| 3  | 内用薬 アジルサルタンOD錠10mg「サワイ」   | アジルサルタン     | 10mg 1錠  | 24.70 |
| 4  | 内用薬 アジルサルタンOD錠10mg「DSEP」  | アジルサルタン     | 10mg 1錠  | 24.70 |
| 5  | 内用薬 アジルサルタンOD錠10mg「日新」    | アジルサルタン     | 10mg 1錠  | 24.70 |
| 6  | 内用薬 アジルサルタンOD錠10mg「フェルゼン」 | アジルサルタン     | 10mg 1錠  | 24.70 |
| 7  | 内用薬 アジルサルタンOD錠10mg「明治」    | アジルサルタン     | 10mg 1錠  | 24.70 |
| 8  | 内用薬 アジルサルタンOD錠20mg「杏林」    | アジルサルタン     | 20mg 1錠  | 37.00 |
| 9  | 内用薬 アジルサルタンOD錠20mg「ケミファ」  | アジルサルタン     | 20mg 1錠  | 37.00 |
| 10 | 内用薬 アジルサルタンOD錠20mg「サワイ」   | アジルサルタン     | 20mg 1錠  | 37.00 |
| 11 | 内用薬 アジルサルタンOD錠20mg「DSEP」  | アジルサルタン     | 20mg 1錠  | 37.00 |
| 12 | 内用薬 アジルサルタンOD錠20mg「日新」    | アジルサルタン     | 20mg 1錠  | 37.00 |
| 13 | 内用薬 アジルサルタンOD錠20mg「フェルゼン」 | アジルサルタン     | 20mg 1錠  | 37.00 |
| 14 | 内用薬 アジルサルタンOD錠20mg「明治」    | アジルサルタン     | 20mg 1錠  | 37.00 |
| 15 | 内用薬 アジルサルタンOD錠40mg「杏林」    | アジルサルタン     | 40mg 1錠  | 55.50 |
| 16 | 内用薬 アジルサルタンOD錠40mg「ケミファ」  | アジルサルタン     | 40mg 1錠  | 55.50 |
| 17 | 内用薬 アジルサルタンOD錠40mg「サワイ」   | アジルサルタン     | 40mg 1錠  | 55.50 |
| 18 | 内用薬 アジルサルタンOD錠40mg「DSEP」  | アジルサルタン     | 40mg 1錠  | 55.50 |
| 19 | 内用薬 アジルサルタンOD錠40mg「日新」    | アジルサルタン     | 40mg 1錠  | 55.50 |
| 20 | 内用薬 アジルサルタンOD錠40mg「フェルゼン」 | アジルサルタン     | 40mg 1錠  | 55.50 |
| 21 | 内用薬 アジルサルタンOD錠40mg「明治」    | アジルサルタン     | 40mg 1錠  | 55.50 |
| 22 | 内用薬 アジルサルタン錠10mg「サワイ」     | アジルサルタン     | 10mg 1錠  | 24.70 |
| 23 | 内用薬 アジルサルタン錠10mg「サンド」     | アジルサルタン     | 10mg 1錠  | 24.70 |
| 24 | 内用薬 アジルサルタン錠10mg「JG」      | アジルサルタン     | 10mg 1錠  | 24.70 |
| 25 | 内用薬 アジルサルタン錠10mg「武田テバ」    | アジルサルタン     | 10mg 1錠  | 24.70 |
| 26 | 内用薬 アジルサルタン錠10mg「トーワ」     | アジルサルタン     | 10mg 1錠  | 24.70 |
| 27 | 内用薬 アジルサルタン錠10mg「ニプロ」     | アジルサルタン     | 10mg 1錠  | 24.70 |
| 28 | 内用薬 アジルサルタン錠20mg「サワイ」     | アジルサルタン     | 20mg 1錠  | 37.00 |
| 29 | 内用薬 アジルサルタン錠20mg「サンド」     | アジルサルタン     | 20mg 1錠  | 37.00 |
| 30 | 内用薬 アジルサルタン錠20mg「JG」      | アジルサルタン     | 20mg 1錠  | 37.00 |
| 31 | 内用薬 アジルサルタン錠20mg「武田テバ」    | アジルサルタン     | 20mg 1錠  | 37.00 |
| 32 | 内用薬 アジルサルタン錠20mg「トーワ」     | アジルサルタン     | 20mg 1錠  | 37.00 |
| 33 | 内用薬 アジルサルタン錠20mg「ニプロ」     | アジルサルタン     | 20mg 1錠  | 37.00 |
| 34 | 内用薬 アジルサルタン錠40mg「サワイ」     | アジルサルタン     | 40mg 1錠  | 55.50 |
| 35 | 内用薬 アジルサルタン錠40mg「サンド」     | アジルサルタン     | 40mg 1錠  | 55.50 |
| 36 | 内用薬 アジルサルタン錠40mg「JG」      | アジルサルタン     | 40mg 1錠  | 55.50 |
| 37 | 内用薬 アジルサルタン錠40mg「武田テバ」    | アジルサルタン     | 40mg 1錠  | 55.50 |
| 38 | 内用薬 アジルサルタン錠40mg「トーワ」     | アジルサルタン     | 40mg 1錠  | 55.50 |
| 39 | 内用薬 アジルサルタン錠40mg「ニプロ」     | アジルサルタン     | 40mg 1錠  | 55.50 |
| 40 | 内用薬 局 アゼルニジピン錠16mg「ニプロ」   | アゼルニジピン     | 16mg 1錠  | 13.30 |
| 41 | 内用薬 局 アムロジピン錠10mg「ニプロ」    | アムロジピンベシル酸塩 | 10mg 1錠  | 16.20 |
| 42 | 内用薬 局 アロプリノール錠50mg「ニプロ」   | アロプリノール     | 50mg 1錠  | 10.10 |
| 43 | 内用薬 局 アロプリノール錠100mg「ニプロ」  | アロプリノール     | 100mg 1錠 | 10.10 |

| No | 薬価基準名                     | 成分名                    | 規格単位     | 薬価       |
|----|---------------------------|------------------------|----------|----------|
| 44 | 内用薬 局 イルベサルタン錠50mg「KMP」   | イルベサルタン                | 50mg 1錠  | 11.50    |
| 45 | 内用薬 局 イルベサルタン錠100mg「KMP」  | イルベサルタン                | 100mg 1錠 | 22.60    |
| 46 | 内用薬 局 イルベサルタン錠200mg「KMP」  | イルベサルタン                | 200mg 1錠 | 34.80    |
| 47 | 内用薬 エストラジオール錠0.5mg「F」     | エストラジオール               | 0.5mg 1錠 | 23.40    |
| 48 | 内用薬 エゼアト配合錠HD「JG」         | エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物 | 1錠       | 69.00    |
| 49 | 内用薬 エゼアト配合錠LD「JG」         | エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物 | 1錠       | 69.00    |
| 50 | 内用薬 局 エブレレノン錠25mg「杏林」     | エブレレノン                 | 25mg 1錠  | 12.80    |
| 51 | 内用薬 局 エブレレノン錠50mg「杏林」     | エブレレノン                 | 50mg 1錠  | 24.70    |
| 52 | 内用薬 局 エブレレノン錠100mg「杏林」    | エブレレノン                 | 100mg 1錠 | 47.70    |
| 53 | 内用薬 エルロチニブ錠25mg「NK」       | エルロチニブ塩酸塩              | 25mg 1錠  | 586.70   |
| 54 | 内用薬 エルロチニブ錠100mg「NK」      | エルロチニブ塩酸塩              | 100mg 1錠 | 2,147.70 |
| 55 | 内用薬 エルロチニブ錠150mg「NK」      | エルロチニブ塩酸塩              | 150mg 1錠 | 3,139.10 |
| 56 | 内用薬 オランザピン細粒1%「NP」        | オランザピン                 | 1% 1g    | 72.50    |
| 57 | 内用薬 局 カルベジロール錠20mg「ニプロ」   | カルベジロール                | 20mg 1錠  | 21.70    |
| 58 | 内用薬 局 クエチアピン錠100mg「ニプロ」   | クエチアピンフマル酸塩            | 100mg 1錠 | 26.40    |
| 59 | 内用薬 局 クエチアピン錠200mg「ニプロ」   | クエチアピンフマル酸塩            | 200mg 1錠 | 50.20    |
| 60 | 内用薬 局 クロビドグレル錠25mg「NP」    | クエチアピンフマル酸塩            | 25mg 1錠  | 17.40    |
| 61 | 内用薬 局 クロビドグレル錠50mg「NP」    | クエチアピンフマル酸塩            | 50mg 1錠  | 21.20    |
| 62 | 内用薬 局 クロビドグレル錠75mg「NP」    | クエチアピンフマル酸塩            | 75mg 1錠  | 40.00    |
| 63 | 内用薬 ザイティガ錠500mg           | アピラテロン酢酸エステル           | 500mg 1錠 | 7,287.30 |
| 64 | 内用薬 酢酸亜鉛錠25mg「サワイ」        | 酢酸亜鉛水和物                | 25mg 1錠  | 100.60   |
| 65 | 内用薬 酢酸亜鉛錠50mg「サワイ」        | 酢酸亜鉛水和物                | 50mg 1錠  | 157.60   |
| 66 | 内用薬 ジュンコウ 加味逍遙散FCエキス錠 医療用 | 加味逍遙散エキス               | 1錠       | 8.10     |
| 67 | 内用薬 シルデナフィル錠20mgRE「JG」    | シルデナフィルクエン酸塩           | 20mg 1錠  | 408.80   |
| 68 | 内用薬 局 セチリジン塩酸塩錠5mg「ニプロ」   | セチリジン塩酸塩               | 5mg 1錠   | 17.10    |
| 69 | 内用薬 局 セチリジン塩酸塩錠10mg「ニプロ」  | セチリジン塩酸塩               | 10mg 1錠  | 22.20    |
| 70 | 内用薬 ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「ニプロ」   | ドネベジル塩酸塩               | 3mg 1錠   | 35.90    |
| 71 | 内用薬 ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「ニプロ」   | ドネベジル塩酸塩               | 5mg 1錠   | 53.70    |
| 72 | 内用薬 ドネベジル塩酸塩OD錠10mg「ニプロ」  | ドネベジル塩酸塩               | 10mg 1錠  | 91.70    |
| 73 | 内用薬 局 ドネベジル塩酸塩錠3mg「ニプロ」   | ドネベジル塩酸塩               | 3mg 1錠   | 35.90    |
| 74 | 内用薬 局 ドネベジル塩酸塩錠5mg「ニプロ」   | ドネベジル塩酸塩               | 5mg 1錠   | 53.70    |
| 75 | 内用薬 局 ドネベジル塩酸塩錠10mg「ニプロ」  | ドネベジル塩酸塩               | 10mg 1錠  | 91.70    |
| 76 | 内用薬 局 パロキシセチン錠5mg「ニプロ」    | パロキシセチン塩酸塩水和物          | 5mg 1錠   | 11.20    |
| 77 | 内用薬 局 パロキシセチン錠20mg「ニプロ」   | パロキシセチン塩酸塩水和物          | 20mg 1錠  | 32.80    |
| 78 | 内用薬 局 ビオグリタゾン錠15mg「ニプロ」   | ビオグリタゾン塩酸塩             | 15mg 1錠  | 13.90    |
| 79 | 内用薬 局 ビオグリタゾン錠30mg「ニプロ」   | ビオグリタゾン塩酸塩             | 30mg 1錠  | 25.40    |
| 80 | 内用薬 ファムシクロビル錠250mg「KMP」   | ファムシクロビル               | 250mg 1錠 | 91.10    |
| 81 | 内用薬 局 プロピベリン塩酸塩錠20mg「ニプロ」 | ファムシクロビル               | 20mg 1錠  | 29.10    |
| 82 | 内用薬 メトトレキサート錠1mg「日本臓器」    | メトトレキサート               | 1mg 1錠   | 42.20    |
| 83 | 内用薬 リルゾール錠50mg「ニプロ」       | リルゾール                  | 50mg 1錠  | 471.00   |
| 84 | 内用薬 局 ロサルヒド配合錠HD「NIG」     | ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド   | 1錠       | 37.20    |
| 85 | 内用薬 局 ロサルヒド配合錠LD「NIG」     | ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド   | 1錠       | 26.70    |
| 86 | 内用薬 ロスバスタチンOD錠2.5mg「KMP」  | ロスバスタチンカルシウム           | 2.5mg 1錠 | 12.60    |
| 87 | 内用薬 ロスバスタチンOD錠5mg「KMP」    | ロスバスタチンカルシウム           | 5mg 1錠   | 23.00    |

| No  | 薬価基準名                                       | 成分名                | 規格単位           | 薬価       |
|-----|---------------------------------------------|--------------------|----------------|----------|
| 88  | 内用薬 局 ロスバスタチン錠2.5mg「KMP」                    | ロスバスタチンカルシウム       | 2.5mg 1錠       | 12.60    |
| 89  | 内用薬 局 ロスバスタチン錠5mg「KMP」                      | ロスバスタチンカルシウム       | 5mg 1錠         | 23.00    |
| 90  | 内用薬 ロビニロール徐放錠2mg「KMP」                       | ロビニロール塩酸塩          | 2mg 1錠         | 59.80    |
| 91  | 内用薬 ロビニロール徐放錠8mg「KMP」                       | ロビニロール塩酸塩          | 8mg 1錠         | 203.30   |
| 92  | 注射薬 局 アミカシン硫酸塩注射液100mg「SW」                  | アミカシン硫酸塩           | 100mg 1管       | 350      |
| 93  | 注射薬 局 アミカシン硫酸塩注射液200mg「SW」                  | アミカシン硫酸塩           | 200mg 1管       | 357      |
| 94  | 注射薬 アルガトロバンH1注10mg/2mL「フソー」                 | アルガトロバン水和物         | 10mg 2mL 1管    | 685      |
| 95  | 注射薬 LH-RH注0.1mg「ニプロ」                        | ゴナドレリン酢酸塩          | 0.1mg 1管       | 3,512    |
| 96  | 注射薬 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「タカタ」             | グラニセトロン塩酸塩         | 3mg 50mL 1袋    | 1,373    |
| 97  | 注射薬 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「タカタ」            | グラニセトロン塩酸塩         | 3mg 100mL 1袋   | 1,373    |
| 98  | 注射薬 局 クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg「NIG」          | クリンダマイシンリン酸エステル    | 300mg 1管       | 404      |
| 99  | 注射薬 局 クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NIG」          | クリンダマイシンリン酸エステル    | 600mg 1管       | 588      |
| 100 | 注射薬 TRH注0.5mg「ニプロ」                          | プロチレリン             | 0.5mg 1管       | 3,729    |
| 101 | 注射薬 ヒトCRH静注用100μg「ニプロ」                      | コルチコレリン(ヒト)        | 100μg 1瓶(溶解液付) | 17,107   |
| 102 | 外用薬 アダバレンゲル0.1%「KMP」                        | アダバレン              | 0.1% 1g        | 23.30    |
| 103 | 外用薬 タフプロスト配合点眼液「NIT」                        | タフプロスト・チモロールマレイン酸塩 | 1mL            | 390.50   |
| 104 | 外用薬 タフプロスト点眼液0.0015%「NIT」                   | タフプロスト             | 0.0015% 1mL    | 331.00   |
| 105 | 外用薬 フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「杏林」56噴霧用    | フルチカゾンフランカルボン酸エステル | 3mg 6g 1瓶      | 572.00   |
| 106 | 外用薬 フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「杏林」120噴霧用   | フルチカゾンフランカルボン酸エステル | 5mg 10g 1瓶     | 1,225.70 |
| 107 | 外用薬 フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「タカタ」56噴霧用   | フルチカゾンフランカルボン酸エステル | 3mg 6g 1瓶      | 572.00   |
| 108 | 外用薬 フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「タカタ」120噴霧用  | フルチカゾンフランカルボン酸エステル | 5mg 10g 1瓶     | 1,225.70 |
| 109 | 外用薬 フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴霧用  | フルチカゾンフランカルボン酸エステル | 3mg 6g 1キット    | 628.20   |
| 110 | 外用薬 フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」120噴霧用 | フルチカゾンフランカルボン酸エステル | 5mg 10g 1キット   | 1,281.90 |
| 111 | 外用薬 フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「トーワ」56噴霧用   | フルチカゾンフランカルボン酸エステル | 3mg 6g 1瓶      | 572.00   |
| 112 | 外用薬 フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「トーワ」120噴霧用  | フルチカゾンフランカルボン酸エステル | 5mg 10g 1瓶     | 1,225.70 |
| 113 | 外用薬 フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「ニットー」56噴霧用  | フルチカゾンフランカルボン酸エステル | 3mg 6g 1瓶      | 572.00   |
| 114 | 外用薬 フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「ニットー」120噴霧用 | フルチカゾンフランカルボン酸エステル | 5mg 10g 1瓶     | 1,225.70 |
| 115 | 外用薬 レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」                       | レバミピド              | 2% 5mL 1瓶      | 460.50   |

(参考2：新旧対照表)

◎「医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正等について」（令和4年2月25日付け保医発0225第1号）の記の1の(2)

(傍線部分は改正部分)

| 改正後                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 改正前                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1 効能・効果等の一部変更承認に伴う留意事項について</p> <p>(2) カイトリル注 1mg、同注 3mg、同点滴静注バッグ 3mg/50mL、<u>同点滴静注バッグ 3mg/100mL</u> <u>及び後発医薬品のグラニセトロン塩酸塩製剤</u></p> <p>本製剤を「術後の消化器症状（悪心、嘔吐）」に用いる場合は、用法及び用量に関連する注意において、「患者背景や術式等を考慮し、術前から術後の適切なタイミングで投与すること。」とされているとおり、本製剤は術後の消化器症状（悪心、嘔吐）を抑制するために、術前、術中又は術後に投与するものであることに留意すること。</p> | <p>1 効能・効果等の一部変更承認に伴う留意事項について</p> <p>(2) カイトリル注 1mg、同注 3mg、同点滴静注バッグ 3mg/50mL <u>及び同点滴静注バッグ 3mg/100mL</u></p> <p>本製剤を「術後の消化器症状（悪心、嘔吐）」に用いる場合は、用法及び用量に関連する注意において、「患者背景や術式等を考慮し、術前から術後の適切なタイミングで投与すること。」とされているとおり、本製剤は術後の消化器症状（悪心、嘔吐）を抑制するために、術前、術中又は術後に投与するものであることに留意すること。</p> |

◎「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について」（平成 20 年 4 月 18 日付け保医発 0418002 号）の記の 2 の（2）

（傍線部分は改正部分）

| 改正後                                                                                                                                                                          | 改正前                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について</p> <p>(2) レバチオ錠 20mg <u>及び後発医薬品のシルデナフィルクエン酸塩製剤</u></p> <p>① 本剤の効能・効果は、「肺動脈性肺高血圧症」であること。</p> <p>② 本剤が「勃起不全」の治療目的で処方された場合には、保険給付の対象としないこととすること。</p> | <p>2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について</p> <p>(2) レバチオ錠 20mg</p> <p>① 本剤の効能・効果は、「肺動脈性肺高血圧症」であること。</p> <p>② 本剤が「勃起不全」の治療目的で処方された場合には、保険給付の対象としないこととすること。</p> |

◎「使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について」（平成 22 年 5 月 28 日付け保医発 0528 第 1 号）の記の 2 の（1）

（傍線部分は改正部分）

| 改正後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 改正前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について</p> <p>(1) <u>アクトス錠 15、同錠 30、同 OD 錠 15、同 OD 錠 30 及び後発医薬品のピオグリタゾン塩酸塩製剤</u></p> <p>① <u>本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「本剤を使用する場合は、インスリン抵抗性が推定される患者に限定すること。インスリン抵抗性の目安は肥満度（Body Mass Index＝BMI kg/m<sup>2</sup>）で 24 以上あるいはインスリン分泌状態が空腹時血中インスリン値で 5μU/mL 以上とする。」とされているので、使用に当たっては十分留意すること。</u></p> <p>② <u>本製剤の重要な基本的注意において、「低血糖を起こすことがあるので、患者に対し低血糖症状及びその対処方法について十分説明すること。」とされているので、使用に当たっては十分留意すること。</u></p> <p>③ <u>本製剤の重要な基本的注意において、「投与する場合には、血糖、尿糖を定期的に検査し、薬剤の効果を確かめ、3 ヶ月間投与して効果が不十分な場合には、速やかに他の治療薬への切り替えを行うこと。」とされているので、使用に当たっては十分留意すること。</u></p> | <p>2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について</p> <p>(1) <u>アクトス OD 錠 15 及びアクトス OD 錠 30</u></p> <p>① <u>効能又は効果</u></p> <p><u>2 型糖尿病（ただし、下記のいずれかの治療で十分な効果が得られずインスリン抵抗性が推定される場合に限る。）であること。</u></p> <p><u>ア（ア）食事療法、運動療法のみ</u></p> <p><u>（イ）食事療法、運動療法に加えてスルホニルウレア剤を使用</u></p> <p><u>（ウ）食事療法、運動療法に加えてα-グルコシダーゼ阻害剤を使用</u></p> <p><u>（エ）食事療法、運動療法に加えてビグアナイド系薬剤を使用</u></p> <p><u>イ 食事療法、運動療法に加えてインスリン製剤を使用</u></p> <p>② <u>保険適用上の取扱い</u></p> <p><u>ア 本製剤を他の糖尿病用薬と併用した場合には低血糖症状を起こすことがあるので、患者に対して低血糖症状及びその対処方法について十分説明し、注意を喚起すること。</u></p> <p><u>イ 糖尿病の診断が確立した患者に対してのみ適用を考慮すること。また、糖尿病以外にも、耐糖能異常、尿糖陽性等を呈する病態や糖尿病類似の症状（腎性糖尿、老人性糖代謝異常、甲状腺機能異常等）を呈する疾患があることに留意する</u></p> |



こと。

ウ 本製剤を使用する場合は、対象患者はインスリン抵抗性が推定される患者に限ること。また、インスリン抵抗性の目安は、肥満度(BMI:kg/m<sup>2</sup>)が24以上又はインスリン分泌状態について空腹時血中インスリン値が5μU/mL以上であること。

エ 投与する場合には血糖、尿糖を定期的に検査し、3ヵ月間投与して効果が不十分な場合には、速やかに他の治療法への切り替えを行うこと。

オ 投与の継続中に、投与の必要性がなくなる場合や減量する必要がある場合、患者の不養生、感染症の合併等により効果がなくなったり、不十分となる場合があるため、食事摂取量、体重の推移、血糖値、感染症の有無等に留意の上、常に投与継続の可否、投与量、薬剤の選択等に注意すること。

③ 既記載のアクトス錠 15、同 30 についても、①及び②と同様の取扱いであること。

◎「使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について」（平成 16 年 7 月 9 日付け保医発第 0709001 号）の記の 2 の（5）

（傍線部分は改正部分）

| 改正後                                                                                                                                                                                                                                                     | 改正前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について</p> <p>(5) <u>リウマトレックスカプセル 2mg 及び後発医薬品のメトトレキサート製剤</u></p> <p>本製剤の警告に「本剤の投与において、<u>感染症、肺障害、血液障害等の重篤な副作用により、致命的な経過をたどることがある</u>ので、緊急時に十分に措置できる医療施設及び本剤についての十分な知識と<u>適応疾患の治療経験をもつ</u>医師が使用すること。」と記載されているので、使用にあたっては十分留意すること。</p> | <p>2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について</p> <p>(5) <u>メトレート錠 2mg、メトトレキサートカプセル 2mg 「メルク」</u></p> <p>① <u>本製剤の効能・効果は、「慢性関節リウマチ(過去の治療において、非ステロイド性抗炎症剤及び他の抗リウマチ剤により十分な効果の得られない場合に限る。）」</u>であるので、本製剤は<u>このような場合に限り使用されるものであること。</u></p> <p>② <u>本製剤の使用上の注意において、「本剤の投与において、重篤な副作用により、致命的な経過をたどることがあるので、緊急時に十分に措置できる医療施設及び本剤についての十分な知識とリウマチ治療の経験をもつ医師が使用すること」と記載されていることから、使用にあたっては十分留意すること。</u></p> <p>③ <u>既収録のリウマトレックスカプセル 2mg についても①及び②と同様の取扱いとすること。</u></p> |