

事務連絡
令和4年4月7日

一般社団法人日本病院会 御中

厚生労働省保険局医療課

治療用装具の療養費支給基準について

標記について、別添のとおり、地方厚生（支）局保険主管課長、都道府県民生主管部（局）国民健康保険主管課（部）長及び都道府県後期高齢者医療主管部（局）後期高齢者医療主管課（部）長あて通知したのでお知らせします。

保医発0407第1号
令和4年4月7日

地方厚生（支）局保険主管課長
都道府県民生主管部（局）
國民健康保険主管課（部）長
都道府県後期高齢者医療主管部（局）
後期高齢者医療主管課（部）長

様

厚生労働省保険局医療課長
(公印省略)

治療用装具の療養費支給基準について

標記については、昭和36年7月24日付保発第54号通知により運用されているところであるが、今般、同通知中記1により療養費支給基準とされている障害者総合支援法の規定に基づく「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第528号)の一部について、令和4年3月31日付け厚生労働省告示第129号をもって改正された(別添参照)ので、関係者に対し周知徹底を図られたい。

また、料金の算定方法については、当該都道府県の障害福祉主管課(部)等との連携をとりつつ、その取扱いに遺漏のないよう努められたい。

障発 0331 第2号
令和4年3月31日

各 都道府県知事
市区町村長 殿

厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部長
(公印省略)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」の一部改正について

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第5条第25項及び第76条第2項の規定に基づく「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」（平成18年厚生労働省告示第528号）の一部が、「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準の一部を改正する件」（令和4年厚生労働省告示第129号）により別添のとおり改正され、令和4年4月1日から適用されることとなった。

については、下記の点を御了知いただき、貴管内身体障害者更生相談所、関係機関等に対し、周知願いたい。

記

1 趣旨

補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準（平成18年厚生労働省告示第528号）について、補装具費の基準額に係る実態調査の結果や関係団体へのヒアリング調査の結果等を踏まえ、所要の改正を行う。

2 改正の概要

(1) 本文の改正

- ・ 4の六について、「FM型用ワイヤレスマイク充電池交換」、「FM型用ワイヤレスマイク外部入力コード交換」を削除するとともに、「FM型用ワイヤレスマイク充電用ACアダプタ交換」を「ワイヤレスマイク充電用ACアダプタ交換」に改正する。

(2) 別表 1 購入基準の改正

① 製作要素

- ・ 上腕義手の作業用の使用材料・部品及び工作法の記載内容について、「ソケットの工作及び幹部の取付けに際しては」を「ソケット及び支持部の工作に際しては」に改正する。
- ・ 前腕義手の作業用の使用材料・部品及び工作法の記載内容について、「幹部」を「支持部」に改正する。
- ・ 前腕義手の能動式及び大腿義足の吸着式常用、下腿義足の常用のPTB式、果義足、足根中足義足の鋼板入りの使用材料・部品及び工作法について、「切断端」を「断端」に改称し、「切断端末部」を「断端末部」に改称する。
- ・ 足根中足義足の型式について「足袋型」を「足袋式」に改称し、「下腿部支持式」を追加する。
- ・ ウ 基本価格の義足用B-6の型式に「下腿部支持式」と「足袋式」を追加する。
- ・ エ 製作要素価格(ア) ソケットの義足用B-6について、使用材料に「熱硬化性樹脂(下腿部支持式)」を追加する。
- ・ エ 製作要素価格(イ) ソフトインサートの義足用B-6の使用材料に、「皮革(下腿部支持式)」、「軟性発泡樹脂(下腿部支持式)」及び「皮革・軟性発泡樹脂(下腿部支持式)」を追加する。
- ・ エ 製作要素価格(ウ) 支持部の義手用の型式の装飾用及び能動式の項中に「作業用」を追加し、作業用の項中に「(幹部使用)」を追加する。
- ・ エ 製作要素価格(ウ) 支持部の義足用の型式の常用の項中に「作業用」を追加し、作業用の項中に「(鉄脚使用)」を追加する。
- ・ カ 耐用年数(ア) 義肢本体の型式について、「足袋型」を「足袋式」に改称し、「下腿部支持式」を追加する。
- ・ キ 使用年数の「足袋型」を「足袋式」に改称する。

② その他

- ・ 補聴器の備考の記載内容について、「FM型受信機」を「受信機」に改正するとともに、「FM型用ワイヤレスマイク」を「ワイヤレスマイク」に改正する。

(3) 別表 2 借受け基準の改正

- ・ (1) 義肢、装具及び座位保持装置の完成用部品の記載内容について、「名称、使用部品、価格等」を「基準額」に改正するとともに、「別に定めるところによる」を「当該完成用部品の耐用年数の3分の2を償却

期間として設定し、別に定める価格を当該償却期間の月数で除した額を一月あたりの基準額とする」に改正する。

(4) 別表 3 修理基準の改正

① 殼構造義肢

- ・カ 完成用部品の交換の記載内容について、「バッテリー」を「外付けバッテリー」に改正する。
- ・イ ソフトインサートの交換の義足用B-6の使用材料に「皮革（下腿部支持式）」、「軟性発泡樹脂（下腿部支持式）」及び「皮革・軟性発泡樹脂（下腿部支持式）」を追加する。
- ・ウ 支持部の交換の義手用の型式の装飾用及び能動式の項中に「作業用」を追加し、作業用の項中に「（幹部使用）」を追加する。
- ・ウ 支持部の交換の義足用の型式の常用の項中に「作業用」を追加し、作業用の項中に「（鉄脚使用）」を追加する。

② その他

- ・補聴器について、修理部位及び価格の記載内容について「FM型受信機交換」を「受信機交換」に改正する。等

(5) その他

- ・所要の改正を行う。

3 運用上の留意事項

補装具製作事業者等に対しても、改正の内容を周知するとともに、製作技術の充実及び技術水準の向上に努めるよう指導すること。

○補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準

平成18年9月29日
厚生労働省告示第528号

[一部改正]

第1次改正	平成19年6月29日厚生労働省告示第231号
第2次改正	平成20年3月31日厚生労働省告示第147号
第3次改正	平成21年3月31日厚生労働省告示第209号
第4次改正	平成22年3月31日厚生労働省告示第124号
第5次改正	平成24年3月30日厚生労働省告示第277号
第6次改正	平成25年1月18日厚生労働省告示第6号
第7次改正	平成26年3月31日厚生労働省告示第161号
第8次改正	平成27年3月31日厚生労働省告示第202号
第9次改正	平成30年3月23日厚生労働省告示第121号
第10次改正	令和元年9月2日厚生労働省告示第100号
第11次改正	令和2年3月31日厚生労働省告示第157号
第12次改正	令和3年3月31日厚生労働省告示第145号
第13次改正	令和4年3月31日厚生労働省告示第129号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第5条第25項及び第76条第2項の規定に基づき、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準を次のように定め、平成18年10月1日から適用する。

補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準

- 1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号。以下「法」という。）第5条第25項に規定する厚生労働大臣が定める補装具の種目は、義肢、装具、座位保持装置、視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、人工内耳（人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る。）、車椅子、電動車椅子、座位保持椅子、起立保持具、歩行器、頭部保持具、排便補助具、歩行補助つえ及び重度障害者用意思伝達装置とし、次項から第5項までに定める基準以外の基準については、別表のとおりとする。ただし、障害の現症、生活環境等を特に考慮して市町村が費用を支給する補装具については、別表の規定にかかわらず、法第76条第3項の規定による身体障害者更生相談所その他厚生労働省令で定める機関の意見に基づき当該市町村が定めるものとする。
- 2 前項ただし書の補装具は、購入又は修理をするものであって、同項前段に掲げる補装具の種目に該当し、かつ、別表の規定によらないものとする。
- 3 法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める補装具の購入等に係る費用の額の基準は、別表の規定による価格の100分の106に相当する額とする。ただし、第1項ただし書の補装具については、市町村が定める額とする。
- 4 次に掲げる購入等に係る費用の額の基準は、前項の規定にかかわらず、別表の規定による価格の100分の110に相当する額とする。
 - 一 別表の1の(5)の眼鏡（遮光用及び弱視用を除く。）の購入

- 二 別表の 1 の(5)の歩行補助つえ（プラットホーム杖に限る。）の購入
三 別表の 3 の(5)の視覚障害者安全つえの項中マグネット付き石突交換
四 別表の 3 の(5)の眼鏡の項中枠交換（遮光用及び弱視用に係るもの）を除く。
五 別表の 3 の(5)の眼鏡の項中レンズ交換（遮光用レンズ及び遮光矯正用レンズに係るもの）を除く。）
六 別表の 3 の(5)の補聴器の項中重度難聴用イヤホン交換、眼鏡型平面レンズ交換、骨導式ポケット型レシーバー交換、骨導式ポケット型ヘッドバンド交換、ワイヤレスマイク充電用 A C アダプタ交換及びイヤホン交換
七 別表の 3 の(5)の車椅子の項中クッション交換、クッション（ポリエステル繊維、ウレタンフォーム等の多層構造のもの及び立体編物構造のもの）交換、クッション（ゲルとウレタンフォームの組合せのもの）交換、クッション（バルブを開閉するだけで空気量を調整するもの）交換、クッション（特殊な空気室構造のもの）交換、フローテーションパッド交換、背クッション交換、特殊形状クッション（骨盤・大腿部サポート）交換、クッションカバー（防水加工を施したもの）交換、枕（オーダー）交換、リフレクタ（反射器-夜光反射板）交換、テーブル交換、スリークカバー交換、ステッキホルダー（杖たて）交換、栄養パック取り付け用ガートル架交換、点滴ポール交換及び日よけ（雨よけ）部品交換
八 別表の 3 の(5)の電動車椅子の項中枕（オーダー）交換、バッテリー交換（マイコン内蔵型に係るもの）を含む。）、外部充電器交換、オイル又はグリス交換、スリッキホルダー（杖たて）交換、栄養パック取り付け用ガートル架交換、点滴ポール交換、延長式スイッチ交換、レバーノブ各種形状（小ノブ、球ノブ、こけしノブ）交換、レバーノブ各種形状（Uノブ、十字ノブ、ペンノブ、太長ノブ、T字ノブ、極小ノブ）交換、日よけ（雨よけ）部品交換、リフレクタ（反射器-夜光反射板）交換及びテーブル交換
九 別表の 3 の(5)の歩行補助つえの項中凍結路面用滑り止め（非ゴム系）交換
十 別表の 3 の(5)の重度障害者用意思伝達装置の項中本体修理、固定台（アーム式又はテーブル置き式）交換、固定台（自立スタンド式）交換、入力装置固定具交換、呼び鈴交換、呼び鈴分岐装置交換、接点式入力装置（スイッチ）交換、帶電式入力装置（スイッチ）交換、筋電式入力装置（スイッチ）交換、光電式入力装置（スイッチ）交換、呼気式（吸気式）入力装置（スイッチ）交換、圧電素子式入力装置（スイッチ）交換、空気圧式入力装置（スイッチ）交換、視線検出式入力装置（スイッチ）交換及び遠隔制御装置交換
十一 別表の 3 の(5)の人工内耳の項中人工内耳用音声信号処理装置修理
5 国、地方公共団体、日本赤十字社、社会福祉法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人の設置する補装具製作施設が製作した補装具を購入又は修理する場合の第 3 項又は前項の費用の額の基準は、前 2 項の規定にかかわらず、それぞれ第 3 項又は前項に掲げる額の 100 分の 95 に相当する額とする。

前 文（抄）（平成 19 年 6 月 29 日厚生労働省告示第 231 号）

平成 19 年 7 月 1 日から適用する。ただし、この告示の適用の日前に補装具の購入等に係る申請があり、かつ、この告示による改正後の額がこの告示による改正前の額を下回る場合には、補装具の購入等に要する費用の額の算定に当たっては、なお従前の例による。

前文（抄）（平成20年3月31日厚生労働省告示第147号）
平成20年4月1日から適用する。

前文（抄）（平成21年3月31日厚生労働省告示第209号）
平成21年4月1日から適用する。

前文（抄）（平成22年3月31日厚生労働省告示第124号）
平成22年4月1日から適用する。

前文（抄）（平成24年3月30日厚生労働省告示第277号）
平成24年4月1日から適用する。

前文（抄）（平成25年1月15日厚生労働省告示第6号）
平成25年4月1日から適用する。

前文（抄）（平成26年3月31日厚生労働省告示第161号）
平成26年4月1日から適用する。

前文（抄）（平成27年3月31日厚生労働省告示第202号）
平成27年4月1日から適用する。

前文（抄）（平成30年3月23日厚生労働省告示第121号）
平成30年4月1日から適用する。

前文（抄）（令和元年9月2日厚生労働省告示第100号）
令和元年10月1日から適用する。

前文（抄）（令和2年3月31日厚生労働省告示第157号）
令和2年4月1日から適用する。

前文（抄）（令和3年3月31日厚生労働省告示第145号）
令和3年4月1日から適用する。

前文（抄）（令和4年3月31日厚生労働省告示第129号）
令和4年4月1日から適用する。

別 表

1 購入基準

(1) 義肢 — 殻構造義肢

名 称	型 式	使 用 材 料 ・ 部 品 及 び 工 作 法	価 格	備 考
上腕義手	装 飾 用	<p>アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。</p> <p>ソケットは、断端との適合に注意し、装着感を良くするとともに安定性の確保に留意し、残存運動力を有効に伝えなければならないこと。</p> <p>肩吊りバンドは、使用中容易に変形しない織物を用い、腋窩部に不快感、疼痛、皮膚の損傷を生じないよう留意すること。</p>	イの採型区分によるウの基本価格にエ及びオのそれぞれ使用する材料・部品の価格を合算した額とすること。	
	作 業 用	<p>ソケット及び支持部の工作に際しては、作業中の繰返し荷重、振動荷重、衝撃に耐えられるよう留意し、信頼性を高めること。</p> <p>その他は装飾用と同じ。</p>		
	能 动 式	<p>ハ ン ド 型 手 部 付</p> <p>アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。</p> <p>ソケットは、断端との適合に留意し、装着感の良さ、安定性、運動の伝達性を確保するとともに、トータルコンタクト（全面接触型）を原則とすること。</p> <p>コントロールケーブル（伝導索）は、可撓性の大きい滑らかな鋼製ケーブル又はナイロン単纖維をハウジング（ケーブル鞘）とともに用い、摩擦によるケーブルの損耗と力の伝達効率の低下を防ぐこと。</p> <p>肩吊りバンドは、肘継手、手部の作動力源で、その適合はコントロールケーブルのアライメントとともに義手の機能を左右することから適合と取付けに細心の注意を払い、また、腋窩部を過度に圧迫しないこと。</p> <p>肘継手及び手部は、繰返し使用に対し機能の低下を来たさず信頼性の高いものであること。</p>		
	フ 手 シ 部 ク 付 型	<p>手部は、使用中変形を来たさず信頼性の高いものであること。</p> <p>その他はハンド型手部付と同じ。</p>		

	電動式	<p>アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。</p> <p>ソケットは、断端との適合に留意し、装着感の良さ、安定性及び運動の伝達性を確保すること。</p> <p>操作は、筋電電極又はスイッチを用い、モーターにより手先具や継手を制御するものであること。</p>	
肩義手	装飾用	<p>肩継手は、可動で外転式、屈曲一伸展式又は複合運動式とし、衣服の損耗を防ぐために突起部のないよう留意すること。</p> <p>ハーネス（胸郭帶）は、義手を肩部によく落ち着かせるようその取付位置を注意して選び、着脱に便利な構造とすること。</p> <p>その他は上腕義手装飾用と同じ。</p>	
	作業用	<p>肩継手は、必要に応じ固定できること。</p> <p>その他は上腕義手作業用と同じ。</p>	
能動式普通用	ハンド型	<p>肩継手は、装飾用と同じ。</p> <p>コントロールケーブルの取付けにはその位置に留意し、コントロールケーブルに引張力が働くとき肩継手が動かぬようすること。</p> <p>外観を良くするため、肩幅の復元に留意すること。</p> <p>その他は上腕義手能動式と同じ。</p>	
	フック型	<p>手部は、使用中変形を来たさず信頼性の高いものであること。</p> <p>その他はハンド型手部付と同じ。</p>	
能動式肩甲鎖骨切除用	ハンド型	<p>ソケットの支持性を増すため、反対側の肩部までソケット後壁部を延長する等特別の配慮が必要であるとともに、疼痛、不快感のないよう適合に留意すること。</p> <p>肩吊りバンドの工作に際しては、反対側の肩運動を有効に利用するため運動量増幅機構等を用い、コントロールケーブルのアライメントに際しては、機能の向上に特に留意すること。</p> <p>その他は能動式普通用と同じ。</p>	
	フック付	<p>手部は、使用中変形を来たさず信頼性の高いものであること。</p> <p>その他はハンド型手部付と同じ。</p>	

		型	
	電動式	上腕義手電動式と同じ。	
肘義手	装飾用	上腕義手装飾用と同じ。	
	作業用	幹部は、作業種目を考慮したものとすること。 その他は上腕義手作業用と同じ。	
	能動式	上腕義手能動式と同じ。	
	電動式	上腕義手電動式と同じ。	
前腕義手	装飾用	<p>アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。</p> <p>ソケットは、断端との適合に注意し、装着感を良くするとともに残存運動力を有効に伝えるよう注意すること。</p> <p>切断面に回旋能力が残っていない場合には、手継手部で回旋できることが必要であること。</p>	
	作業用	<p>アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。</p> <p>必要に応じて上腕カフ（締革）にハーネスを付けること。</p> <p>ソケット、支持部及び肘継手は、作業中の繰返し荷重、振動荷重、衝撃荷重に耐えられるよう材質及び工作法を十分吟味すること。</p>	
能動式	長ハ 断シ 端ド 用型	<p>アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。</p> <p>ソケットは、断端の運動を忠実に伝えるため及び装着感を良くするため、採型に細心の注意を払うこと。また、断端長の許す限り二重ソケットを原則とすること。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 長断端用には、前腕の回内外運動をできるだけ良く伝えるようにソケット先端部の適合に留意すること。 	
	長フ 断ツ 端ク 用型		
	中ハ 断シ 端ド 用型		

	中 断 ツ 端 ク 用 型	造とし、屈曲時に断端の脱落を防止するため、ソケットは肘頭まで包含する構造すること。 コントロールケーブルは、可撓性の大きい平滑な鋼製ケーブル又はナイロン単纖維をハウジングとともに用い、ケーブルの摩擦を少なくするとともに、摩耗によるケーブルの損傷を極力少なくすること。
	短 断 シ 端 ド 用 型	肩吊りバンドの適合及びアライメントは、コントロールケーブルのアライメントとともに能動義手の機能を左右することから、適合と取付けには特に留意し、腋輪は、腋窩部の疼痛、不快感、皮膚の損傷を生じないよう適切な保護用被覆を行うこと。
	電 動 式	上腕義手電動式と同じ。
手 義 手	装 飾 用	前腕義手装飾用と同じ
	作 業 用	前腕義手作業用と同じ。
	能 动 式	前腕義手能動式長断端用と同じ。
	電 動 式	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、断端との適合に留意し、装着感の良さ、安定性及び運動の伝達性を確保すること。 操作は、筋電電極又はスイッチを用い、モーターにより手先具を制御すること。
手部義手	装 飾 用	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 手袋型とすること。
	作 業 用	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 手部又は前腕部に固定できること。 手部には、作業に必要な装置を付けること。
	電 動 式	手義手電動式と同じ。
手指義手	装 飾 用	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作す

			ること。 キャップ式又は手袋型のいずれかによること。	
	作業用		アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 指部は、作業に適するよう形成すること。	
股義足	常用	普通	<p>アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。</p> <p>ソケットは、装着感を良くするとともに完全に適合し、かつ、腸骨稜まで収納することにより、義足を懸垂するようにすること。革ソケットの場合は、ソケットの内側を牛クロム革で内張りすること。</p> <p>回転台付の場合、皮革絞りのソケットは、変形防止のため帶鋼で補強枠を組み、取り付けること。</p> <p>大腿部及び下腿部は、木製内部の水分を一定に保つための配慮を必要とすること。</p> <p>アルミニウム合金の場合には、防蝕処理を施すこと。</p> <p>運動部分の継手については、防音と減摩に十分留意すること。</p>	大腿短断端を含む。
	カナダ式		<p>アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。</p> <p>ソケットは、義足の懸垂、体重支持及び運動性を確保すること。</p> <p>歩容に重要な影響を及ぼすので、アライメントは特に精密に決定すること。</p> <p>アライメントカップリング（軸位調整装置）を用いて必ず試歩行を行うこと。</p> <p>両脚の歩長をそろえるため、股屈曲角制限装置を取り付けること。</p>	
	作業用		耐水性及び防蝕性に留意すること。 その他は足部を除き、常用普通と同じ。	
大腿義足	常用		<p>アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。</p> <p>ソケットは、装着感、体重支持及び運動性を良くするため、適合に留意し四辺型ソケットとする</p>	

		<p>こと。</p> <p>ソフトインサートは、皮革、軟性発泡樹脂等のいずれでもよいこと。ただし、状況に応じてソフトインサートを省いてもよいこと。</p> <p>アルミニウム合金を使用する場合は、防蝕処理を施すこと。</p>	
吸着式常用		<p>アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。</p> <p>ソケットは、断端の解剖、生理学的特性に適合した最適形状と軽度の圧迫によって、体重支持、懸垂力を生じるので、適合には特に留意し、装着感、断端の変色、肉の盛り上がり、坐骨結節の位置等を、十分吟味すること。</p> <p>義足の組立てに際しては、試歩行により装着感、安定性及び運動性を確保するための歩行分析を行い、ソケット適合の場合の修正、アライメントの調整を行い、正常歩行に近づけるよう努めること。</p> <p>膝継手の運動を制御するためのブレーキ装置は、その機能が確実で信頼性のあるものを用い、使用中の緩み、かじりつきのないものを用いること。</p> <p>断端の状況に応じて、懸垂補助、歩容の改善のため、シレジアバンド（懸垂帶）を用いてもよいこと。</p> <p>S A C H足部は、体重、健肢の足の寸法、常用する履物、装着者の活動性を考慮して、適切な寸法、性状で、かつ、信頼性の高いものを使用すること。</p> <p>断端の状況の許す限り、トータルコンタクトを原則とし、やむを得ない場合には断端末部に空気室を設けてもよいこと。</p>	差込吸着式を含む。
作業用		<p>耐水性及び防蝕性を与えるよう留意するとともに、十分な強度をもたせること。</p> <p>その他は常用と同じ。</p>	
膝義足	常用	<p>アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。</p> <p>ソケットの適合には綿密な注意を払い、装着感を良くするとともに運動性を確保すること。</p> <p>ソフトインサートは、必ずしも必要としないが、断端末支持には断端末受を入れること。</p> <p>下腿部に強化プラスチックを用いる場合は、変形を防止するよう十分留意すること。</p>	

			<p>膝継手が遊動式の場合には、膝関節の運動をコントロールする構造又は装置を必要とするほか、防音、運動部の減摩に留意すること。</p> <p>膝継手は、衣服の損耗を防止するため皮革で包むこと。</p>	
	作業用		<p>耐水性及び防蝕性に留意すること。</p> <p>その他は足部を除き、常用に同じ。</p>	
下腿義足	常用	普通 (軽便式を含む)	<p>アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。</p> <p>ソケットは、体重支持と義足の運動性のため、採型に特に留意すること。</p> <p>膝継手軸の取付位置は、椅子時での快さ、歩行時のピストン運動及び遊脚時の義足の動きに重大な影響を与えるので、入念にその位置を決定すること。</p> <p>アルミニウム合金を使用する場合は、防蝕処理を施すこと。</p> <p>大腿もも締めの筋金は、歩容、義足の懸垂及び安定性に影響があるので、筋金のくせとり、長さの決定並びににもも締革の製作及び取付けには十分な配慮が必要であること。</p>	
	P T B 式		<p>アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。</p> <p>ソケットは、体重支持、安定性及び運動性を良くするため、適合に留意し、アライメントカップリング（軸位調整装置）を用いて試歩行を行った上で組み立てること。</p> <p>精密な適合によってソケットのみを用い、ソフトインサートを省いてもよいこと。その場合、断端末部はクッション材で支持すること。</p> <p>外装は、強化プラスチック仕上げとすること。</p> <p>膝カフを皮革で作る場合には、使用中に懸垂バンドが伸びるのを防止するため、表革と裏打との間に伸びのないベルト等をはさむこと。</p> <p>膝継手金具及び大腿もも締革は、用いないことを原則とするが、断端の状況によりやむを得ない場合は、膝継手金具又は大腿もも締革を用いてもよいこと。</p> <p>適合判定は、試歩行の段階及び義足完成時に行うこと。</p>	サイム切断を含む。
	P		ソケット上部の適合には、細心の注意を払い、	







	T S 式	特に膝関節付近の解剖学的構造によく合わせることによって義足を懸垂させること。 採型後ギプスソケットによって適合をよく吟味、修正すること。 その他はP T B式と同じ。	
	K B M 式	義足の懸垂は、内顆部の解剖学的構造によく適合したくさび又はF A J A Lの方法によって行われ、膝蓋骨部は露出するため、特に採型時及び仮合わせ時の適合は、綿密に吟味すること。 膝蓋韌帯より上部のソケットは、左右方向に変形しやすいものとなる傾向があるので、ソケット形成に際しては、補強材の種類、量、樹脂の強度を十分吟味して、強度、剛性を減少させぬよう留意すること。 その他はP T S式と同じ。	
	T S B 式	ソケットは、精密な適合を行い全面が接触する形状になるよう製作すること。 その他はP T B式と同じ。	
	作業用	耐水性及び防蝕性に留意すること。 その他は常用普通と同じ。	
果義足		アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 義足の懸垂は、断端の形状を利用し、ソケットを断端に固定することによって行われるので、適合に十分留意すること。 足部は、遊動足部又はS A C H足部の構造特性を利用したものとすること。 特にソケットと足部との結合部の強度を保つように留意すること。	ピロゴフ切断を含む。
足根中足 義足	鋼板入り	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 断端の骨突出部を損傷しないようソケットの適合とソケット構造に特に留意すること。 足底は、鋼板、ゴムベルト等を挿入して弾性と強度をもたせること。 足の形態の復元のため、スポンジで形成し、足底は牛なめし革を張り付けること。	

	足袋式	<p>アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。</p> <p>足底は、ゴムベルトを入れ足部の変形を防止し、かつ、耐久性を増加するようにすること。</p> <p>断端から踵までを包み足袋型とすること。</p> <p>締付けは、前後いずれでもよいこと。</p> <p>足部は、牛なめし革を張り付けること。</p>	
	下腿部支持式	<p>アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。</p> <p>義足の懸垂は、断端の形状を利用し、ソケットを断端に固定することによって行われるので、適合に十分留意すること。</p>	
足指義足		<p>アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。</p> <p>踵部にゴムバンドで引き掛け、又は足袋型にし、足部を包んで装着できること。</p>	
(注)			
<ol style="list-style-type: none"> 1 義手の作業用に付ける手先用具は、3個を範囲として必要な数だけオの完成用部品を加えること。 2 手先用具の取付部は、ピン固定法又は溝固定法により、太さは9mmとすること。 3 二重ソケットは、断端の表面を均等に受けるようにするものとし、支持部に取り付け、変形を防止するためにプラスチック等硬質の材料を使用すること。なお、皮膚接触面には、軟性の材料を付加することがあること。 4 障害者の殻構造義肢の耐用年数は、カの耐用年数によるものとすること。 5 障害児の殻構造義肢の使用年数は、キの使用年数によるものとすること。 			


ア 基本工作法

工 程	作 業 の 内 容
(ア) 断端の観察	断端の表面の状況、関節の運動機能（屈伸、内転、外転等）の状況、肢位の観察及び特徴の把握並びに筋肉の走路及び筋電位出力の確認（電動式）
(イ) 採寸及び投影図の作成	情報カードの記録、製作に必要な寸法及び角度の測定並びに記録並びに投影図の作成
(ウ) 採 型	ギプス包帯法による陰性モデルの採型及び順型、陽性モデルの注型及び取出し並びに陽性モデルの修正
(エ) 適合のチェック	チェックソケットの製作、チェックソケットによる適合のチェック及び修正並びに継手の中心位置の設定
(オ) 陽性モデルの製作	チェックソケットへのギプスの注型、陽性モデルの修正、表面の仕上げ及び乾燥
(カ) ソケット製作	ストッキネットの被覆、強化材の付加、PVAパックの被覆、樹脂注型、取外し及びソケットトリミング並びに電極ダミーの設定（電動式）
(キ) 支持部材の外形の形成及び要素の結合	義手：パラフィン、プラスチックフォームギプス等による支持部芯材外形の形成及び要素の結合並びにバッテリー及びコントローラー収納場所の確保（電動式） 義足：股継手、膝継手、足部等の機能部品の支持部材による結合及び足部の調整
(ク) 組立て	義手：継手等各部の組合せ及び結合並びにハーネスの取付け 義足：アライメントカップリングの取付け、ベンチアライメントの設定、各部の組合せ及び結合、懸垂装置の取付け並びに角度調整
(ケ) 仮合わせ	義手：ソケットトリミングの修正、ハーネスの調整及び機能の点検、電極の位置確認及び感度調整（電動式）、義手操作の基本の指導並びに適合の修正 義足：アライメントカップリングの修正、適合の点検及び修正、各部の機能の点検並びに起立及び歩行の基本動作の指導
(コ) 外装及び仕上げ	義手：外形の研削、ストッキネットの被覆及びラミネーション並びに感度調整用窓加工（電動義手） 義足：アライメントカップリングの取外し、外形の形成、内部余肉の除去、外装並びにソケットの適合及び機能の最終点検
(サ) 適合検査	適合及びアライメントの点検並びに操作の指導


1 探型区分
A 義手




B 足




1




2




3




4



5



6



7

ウ 基本価格

名 称	採型区分	型 式	価 格 円	備 考
義 手 用	A－1	装 飾 用	36,200	肩甲胸郭間切断用は、14,200円増しとすること。
		作 業 用	36,200	
		能 動 式	48,200	
		電 動 式	85,900	
	A－2	装 飾 用	38,500	吸着式は、28,000円増しとすること。
		作 業 用	38,500	
		能 動 式	45,200	
		電 動 式	79,400	
	A－3	装 飾 用	35,100	吸着式は、28,000円増しとすること。
		作 業 用	35,100	
		能 動 式	40,700	
		電 動 式	71,800	
	A－4	装 飾 用	34,100	頸上懸垂式は、14,000円増しとすること。
		作 業 用	34,100	スプリットソケットは、21,000円増しとすること。
		能 動 式	35,800	
		電 動 式	63,300	
	A－5	装 飾 用	30,900	
		作 業 用	30,900	
		能 動 式	35,200	
		電 動 式	61,900	
	A－6	装 飾 用	11,800	
		作 業 用	11,800	
		能 動 式	17,900	
		電 動 式	31,600	
	A－7	装 飾 用	9,450	
		作 業 用	13,800	
義 足 用	B－1	受 盆 式	110,500	片側骨盤切断用は、19,000円増しとすること。
		カ ナ ダ 式	110,500	
	B－2	差 迂 式	72,200	短断端切断用キップシャフトは、53,700円増しとすること。
		ラ イ ナ 一 式	119,600	
		吸 着 式	166,000	坐骨収納型ソケットは、58,700円増しとすること。
	B－3	差 迂 式	70,400	大腿支柱付きは、25,800円増しとすること。
		ラ イ ナ 一 式	92,200	

	吸 着 式	138,600	
B-4	差 迂 式 P T B 式 P T S 式 K B M 式 T S B 式	57,500 81,800 98,100 100,900 81,800	大腿支柱付きは、25,800円増しとすること。
B-5	差 迂 式 有 窓 式	46,700 70,400	
B-6	足 袋 式 下腿部支持式	24,500 70,400	
B-7		18,800	

(注)

- 1 頸上懸垂式は、ミュンスター式及びノースウェスタン式とすること。
- 2 ソフトインサートのシリコーン又は、完成用部品のライナーを使用して仮合わせ専用のチェックソケットを用いる場合に限り、47,900 円加算できること。
- 3 坐骨収納型ソケットを除く吸着式、頸上懸垂式、スプリットソケットのチェックソケットの材料に透明プラスチックを使用した場合は、8,250円加算できること。その他については、製作工程にチェックソケットを用いた場合であって、透明プラスチックを材料とした場合に限り、同様に加算できること。なお、上記 2との併用加算はできないこと。

工 製作要素価格

(ア) ソケット

名 称	採型区分	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義 手 用	A-1	アルミニウム、セルロイド	11,700	
		皮 革	9,550	
		熱硬化性樹脂	21,400	
		熱硬化性樹脂（電動式）	21,900	
		熱可塑性樹脂	5,450	
		熱可塑性樹脂（電動式）	6,000	
	A-2	アルミニウム、セルロイド	10,300	
		皮 革	12,600	
		熱硬化性樹脂	14,700	
		熱硬化性樹脂（電動式）	15,200	
		熱可塑性樹脂	7,100	
		熱可塑性樹脂（電動式）	7,550	
	A-3	アルミニウム、セルロイド	10,300	
		皮 革	13,600	
		熱硬化性樹脂	14,700	
		熱硬化性樹脂（電動式）	15,200	
		熱可塑性樹脂	5,050	
		熱可塑性樹脂（電動式）	5,550	
	A-4	アルミニウム、セルロイド	9,100	
		皮 革	12,400	
		熱硬化性樹脂	14,400	
		熱硬化性樹脂（電動式）	14,800	
		熱可塑性樹脂	4,950	
		熱可塑性樹脂（電動式）	5,450	
	A-5	アルミニウム、セルロイド	10,900	
		皮 革	9,400	
		熱硬化性樹脂	13,700	
		熱硬化性樹脂（電動式）	14,100	
		熱可塑性樹脂	7,100	
		熱可塑性樹脂（電動式）	7,600	
	A-6	セルロイド	8,900	
		皮 革	9,150	
		熱硬化性樹脂	11,100	
		熱硬化性樹脂（電動式）	11,500	
		熱可塑性樹脂	6,950	

		熱可塑性樹脂（電動式）	7,350	
	A-7	皮 草 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	4,100 4,150 3,550	
義足用	B-1	アルミニウム、セルロイド 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	23,100 37,900 15,900	
	B-2	木 製 アルミニウム、セルロイド 皮 草 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	51,600 15,400 20,200 29,400 17,300	エアクッションソケットは、16,300円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、17,900円増しとすること。
	B-3	アルミニウム、セルロイド 皮 草 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	15,700 26,000 43,500 19,700	エアクッションソケットは、16,300円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、17,600円増しとすること。
	B-4	アルミニウム、セルロイド 皮 草 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	12,300 18,300 26,600 13,900	エアクッションソケットは、14,800円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、6,950円増しとすること。
	B-5	アルミニウム、セルロイド 皮 草 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	12,800 18,600 25,300 11,000	エアクッションソケットは、13,600円増しとすること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、9,700円増しとすること。
	B-6	セルロイド 皮 草 熱硬化性樹脂 熱硬化性樹脂 (下腿部支持式) 熱可塑性樹脂	12,700 10,900 23,300 25,300 10,800	エアクッションソケットは、12,800円増しとすること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、5,950円増しとすること。

B-7	皮 草 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	9,550 21,200 10,300	

(イ) ソフトインサート

名 称	採型区分	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義 手 用	A-1	皮 草 軟性発泡性樹脂 皮革・軟性発泡樹脂	4,700 4,800 8,100	
	A-2	皮 草 軟性発泡樹脂 皮革・軟性発泡樹脂	4,150 4,650 7,750	
	A-3	皮 草 軟性発泡樹脂 皮革・軟性発泡樹脂	4,150 4,650 7,750	
	A-4	皮 草 軟性発泡樹脂 皮革・軟性発泡樹脂	4,050 4,650 7,500	
	A-5	皮 草 軟性発泡樹脂 皮革・軟性発泡樹脂	4,050 4,650 7,500	
義 足 用	B-1	皮 草 軟性発泡樹脂 皮革・軟性発泡樹脂	7,000 5,300 10,600	
	B-2	皮 草 軟性発泡樹脂 皮革・軟性発泡樹脂 皮革・フェルト シリコーン	5,400 4,950 7,000 9,700 44,000	
	B-3	皮 草 軟性発泡樹脂 皮革・軟性発泡樹脂 皮革・フェルト シリコーン	6,050 5,100 9,650 10,700 47,400	

B-4	皮 草 軟性発泡樹脂 皮革・軟性発泡樹脂 皮革・フェルト シリコン	4,450 4,750 7,200 8,350 37,900	
B-5	皮 草 軟性発泡樹脂 皮革・軟性発泡樹脂	4,700 7,600 8,250	
B-6	皮 草 皮 草 (下腿部支持式) 軟性発泡樹脂 軟性発泡樹脂 (下腿部支持式) 皮革・軟性発泡樹脂 皮革・軟性発泡樹脂 (下腿部支持式)	3,000 4,700 3,400 7,600 6,000 8,250	
B-7	皮 草 軟性発泡樹脂 皮革・軟性発泡樹脂	2,300 2,700 4,650	
(注)			
1 軟性発泡樹脂とは、PEライト及びスポンジであること。			
2 ソフトインサートは、骨突起部等に部分的に当てるものではなく、断端の全体を覆うものであること。			

(ウ) 支持部

名 称	型 式	部 位	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義手用	装飾用 能動式 作業用	肩 部		9,000	
		上 腕 部	アルミニウム、セルロイド 熱硬化性樹脂	8,050 25,000	
		前 腕 部	アルミニウム、セルロイド 熱硬化性樹脂	10,200 20,600	
	作業用 (幹部使用)	上 腕 部		8,050	肩義手用及び上腕義手用に幹部を使用する場合に限ること。
		前 腕 部		10,200	前腕義手用に幹部を使用する場合に限ること。
	電動式	肩 部	熱硬化性樹脂	10,900	
		上 腕 部	熱硬化性樹脂	30,800	
		前 腕 部	熱硬化性樹脂	25,300	
		手 部	熱硬化性樹脂	25,300	
義足用	常用 作業用	股 部		11,000	
		大 腿 部	木 製 アルミニウム、セルロイド 熱硬化性樹脂	32,700 33,000 34,200	
		下 腿 部	木 製 アルミニウム、セルロイド 熱硬化性樹脂	28,500 29,900 33,600	
		足 部	軟性発泡樹脂	15,300	
	作業用 (鉄脚使用)	大 腿 部		62,900	股義足用及び大腿義足用に鉄脚を使用する場合に限ること。
		下 腿 部		29,900	下腿義足用に鉄脚を使用する場合に限ること。

(注)				

- 1 義手用及び義足用の支持部そのものが外装となる場合は、支持部に外装の価格を加算すること。
- 2 果義足用、足根中足義足用及び足指義足用の場合に限り、足部を加えることができるここと。
- 3 肩義手で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は上腕部との接続のために修正を行う場合は、9,400円増しとすること。
- 4 股義足で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は股継手の土台を積層するために大幅な修正を行う場合は、11,100円増しとすること。
- 5 熱可塑性樹脂については、セルロイドに準ずること。

(エ) 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品

区分	名称	使用 部 品	価 格 円	備 考
義 手 用 ハ ー ネ ス	肩 義 手 用	胸郭バンド式肩ハーネス一式	22,500	
		肩たすき一式	11,300	
	上腕義手用	胸郭バンド式上腕ハーネス一式	22,300	
		肩たすき一式	11,300	
		8字ハーネス一式	10,300	
	前腕義手用	胸郭バンド式前腕ハーネス一式	19,100	
		8字ハーネス一式	8,300	
		9字ハーネス一式	5,350	
		たわみ式肘継手（一組）	2,600	
		前方支持バンド	2,600	
		上腕カフ（三頭筋パッド）	5,400	
義 足 懸 垂 用 部 品	股 義 足 用	懸垂帶一式	16,100	
		シレジアバンド一式	7,800	
		肩吊り帶	6,750	
		腰バンド	9,300	
		横吊帶	1,750	
		義足用股吊帶	2,250	価格は、1本当たりのものであること。
	下腿義足用	腰バンド	9,300	
		横吊帶	2,400	
		大腿もも締め一式	12,100	
		P T B カフベルト一式	9,250	

(注)

- 1 肘義手用は、上腕義手用に準ずること。

- 2 手義手用及び手部義手用は、前腕義手用に準ずること。
 3 膝義足用は、大腿義足用に準ずること。
 4 サイム義足用は、下腿義足用に準ずること。
 5 下腿義足常用軽便式の懸垂用膝カフは、P T B カフベルトに準ずること。

(才) 外装

名 称	外装部位	使用材料等	価 格 円	備 考
義 手 用	肩 部	皮 革 プラスチック 塗 装	5,900 16,200 2,100	
	上 腕 部	皮 革 プラスチック 塗 装	6,050 15,700 1,850	
	前 腕 部	皮 革 プラスチック 塗 装	5,900 12,300 1,950	
義 足 用	股 部	皮 革 プラスチック 塗 装	10,800 17,800 3,450	
	大 腿 部	皮 革 プラスチック 塗 装	8,850 15,900 3,100	
	下 腿 部	皮 革 プラスチック 塗 装	8,050 13,800 2,750	
	足 部	表 革 裏 革 塗 装 リアルソックス	5,400 3,700 3,550 1,100	リアルソックスは、完成用部品を加えることができるこ と。

才 完成用部品

義手用部品及び義足用部品の名称、使用部品、価格等については、別に定めるところによること。

カ 耐用年数

(ア) 義肢本体

区分	名称	型 式	耐用年数 年	備 考
義 手	上 腕 義 手	装 飾 用 作 業 用 能 動 式 電 動 式	4 3 3 3	耐用年数以内の破損及び故障に際しては、原則として修理又は調整を行うこと。
	肩 義 手	装 飾 用 作 業 用 能 動 式 電 動 式	4 3 3 3	
	肘 義 手		3	
	前 腕 義 手		3	
	手 義 手		3	
	手 部 義 手	装 飾 用 作 業 用 電 動 式	1 2 3	
	手 指 義 手	装 飾 用 作 業 用	1 2	
義 足	股 義 足		4	耐用年数以内の故障に際しては、原則として小部品の取替えにより修理又は調整を行うこと。
	大 腿 義 足	常 用 吸 着 式	3 5	
	膝 義 足	作 業 用 常 用	3 3	
	下 腿 義 足	作 業 用	2	
	果 義 足		2	
	足 根 中 足 義 足	鋼 板 入 り	2	
		足 袋 式	1	
	足 指 義 足	下 腿 部 支 持 式	2 1	

(イ) 完成用部品

材 料 ・ 部 品 名	耐用年数 年	備 考
継 手 類	3	耐用年数以内の故障に際しては、原則として小部品の取替えにより修理又は調整を行うこと。
リス ト メタル	3	
手 部	1	
手 袋	1	
足 部	1	
その他の小部品（消耗品）	1	

キ 使用年数

年 齢	使用年数	備 考
0 歳	4 月	
1～2歳	6 月	
3～5歳	10 月	
6～14歳	1 年	
15～17歳	1年6月	<p>次については、左記使用年数にかかわらず1年とすること。</p> <p>1 義肢本体のうち「手部義手」の「装飾用」、「手指義手」の「装飾用」、「足根中足義足」の「足袋式」及び「足指義足」</p> <p>2 完成用部品のうち「手部（手袋以外の手先具）」、「手袋」及び「足部」</p> <p>3 完成用部品を構成する「小部品（消耗品）」</p>

備 考

- 1 本表の価格は、医師の採型技術料を含まないものであること。
- 2 耐用年数は、通常の装用状態において、当該材料・部品が修理不能となるまでの予想年数を示したものであること。

(2) 義肢 — 骨格構造義肢




名 称	型 式	使用 材 料・部 品 及 び 工 作 法	価 格	備 考
肩 義 手	装 飾 用	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 外形カバーは、容易に着脱できるように製作すること。	イの採型区分によるウの基本価格にエ及びオのそれぞれ使用する材料・部品の価格を合算した額とすること。	
上腕義手	装 飾 用	肩義手と同じ。		
前腕義手	装 飾 用	肩義手と同じ。		
股 義 足	カ ナ ダ 式	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 外形カバーは、断端の状態、職業等を考慮して、一体的又は膝上下分離式及び軟性又は硬性の選択を行い、容易に着脱できるように製作すること。		片側骨盤切断用を含むものであること。
大腿義足	差 込 式	股義足と同じ。	キップシャフト（短断端切断用）を含むものであること。 吸着式には、差込吸着式を含むものであること。	
	吸 着 式	股義足と同じ。		
膝 義 足	常 用	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 外形カバーは、断端の状態、職業等を考慮して、軟性又は硬性の選択を行い、容易に着脱できるように製作すること。		
下腿義足	P T B 式	膝義足と同じ。		
	P T S 式	膝義足と同じ。		
	K B M 式	膝義足と同じ。		
	T S B 式	膝義足と同じ。		
	長 断 端 用	膝義足と同じ。		サイム義足を含むものであること。ただし、この

			場合外形カバーは加算で きないこと。
(注) <ol style="list-style-type: none">1 二重ソケットは、断端の表面を均等に受けるようにするものとし、支持部に取り付け、変形を防止するためにプラスチック等硬質の材料を使用すること。なお、皮膚接触面には、軟性の材料を付加することがあること。2 障害者の骨格構造義肢の材料・部品の耐用年数は、カの耐用年数によるものとすること。3 障害児の骨格構造義肢の材料・部品の使用年数は、キの使用年数によるものとすること。4 肩義手、上腕義手及び前腕義手については、6歳以上を対象とするものに限ること。			






ア 基本工作法

工 程	作 業 の 内 容
(ア) 断端の観察	断端の表面の状況、関節の運動機能（屈伸、内転、外転等）の状況並びに肢位の観察及び特徴の把握
(イ) 採寸及び投影図の作成	情報カードの記録、製作に必要な寸法及び角度の測定並びに記録並びに投影図の作成
(ウ) 採型	ギプス包帯法による陰性モデルの採型及び順型、陽性モデルの注型及び取出し並びに陽性モデルの修正
(エ) 適合のチェック	チェックソケットの製作、チェックソケットによる適合のチェック及び修正並びに継手の中心位置の設定
(オ) 陽性モデルの製作	チェックソケットへのギプスの注型、陽性モデルの修正、表面の仕上げ及び乾燥
(カ) ソケットの製作	ストッキネットの被覆、強化材の付加、PVAパックの被覆、樹脂注型、取外し及びソケットトリミング
(キ) 支持部材の外形の形成及び要素の結合	義手：パラフィン、プラスチックフォームギプス等による支持部芯材外形の形成及び要素の結合 義足：股継手、膝継手、足部等の機能部品の支持部材による結合及び足部の調整
(ク) 組立て	義手：継手等各部の組合せ及び結合並びにハーネスの取付け 義足：アライメントカップリングの取付け、ベンチアライメントの設定、各部の組合せ及び結合、懸垂装置の取付け並びに角度調整
(ケ) 仮合わせ	義手：ソケットトリミングの修正、ハーネスの調整及び機能の点検、義手操作の基本の指導並びに適合の修正 義足：アライメントの修正、適合の点検及び修正、各部の機能の点検並びに起立及び歩行の基本動作の指導
(コ) 外装及び仕上げ	義手：フォームラバーの穴掘り及び外形の研削、ストッキネットの被覆 義足：アライメントカップリングの取外し、外形の形成、内部余肉の除去、外装並びにソケットの適合及び機能の最終点検
(サ) 適合検査	適合及びアライメントの点検並びに操作の指導

A 探型区分
A 義 手



B 義 足



ウ 基本価格

名 称	採型区分	型 式	価 格 円	備 考
義 手 用	A-1	装 飾 用	36,200	肩甲胸郭間切断用は、14,200円増しとすること。
	A-2	装 飾 用	38,500	吸着式は、28,000円増しとすること。
	A-3	装 飾 用	34,100	顆上懸垂式は、14,000円増しとすること。 スプリットソケットは、21,000円増しとすること。
義 足 用	B-1	カ ナ ダ 式	110,500	片側骨盤切断用は、19,000円増しとすること。
	B-2	差 返 式	72,200	短断端切断用キップシャフトは、54,100円増しとすること。
		ライナー式	119,600	坐骨収納型ソケットは、58,700円増しとすること。
		吸 着 式	166,000	
	B-3	差 返 式	70,400	
		ライナー式	92,200	
		吸 着 式	138,600	
		差 返 式	57,500	大腿支柱付きは、25,800円増しとすること。
		P T B 式	81,800	
	B-4	P T S 式	98,100	
		K B M 式	100,900	
		T S B 式	81,800	
	B-5	差 返 式	46,700	
		有 窓 式	70,400	

(注)

- 1 顆上懸垂式は、ミュンスター式及びノースウェスタン式とすること。
- 2 ソフトインサートのシリコーン又は、完成用部品のライナーを使用して仮合わせ専用のチェックソケットを用いる場合に限り、47,900円加算できること。
- 3 坐骨収納型ソケットを除く吸着式、顆上懸垂式、スプリットソケットのチェックソケットの材料に透明プラスチックを使用した場合は、8,250円加算できること。その他については、製作工程にチェックソケットを用いた場合であって、透明プラスチックを材料とした場合に限り、同様に加算できること。なお、上記2との併用加算はできないこと。

エ 製作要素価格

(ア) ソケット

名 称	採型区分	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義 手 用	A－1	アルミニウム、セルロイド	11,700	
		皮 革	9,550	
		熱硬化性樹脂	21,400	
		熱可塑性樹脂	5,450	
	A－2	アルミニウム、セルロイド	10,300	
		皮 革	12,600	
		熱硬化性樹脂	14,700	
		熱可塑性樹脂	7,100	
	A－3	アルミニウム、セルロイド	9,100	
		皮 革	12,400	
		熱硬化性樹脂	14,400	
		熱可塑性樹脂	4,950	
義 足 用	B－1	アルミニウム、セルロイド	23,100	
		熱硬化性樹脂	37,900	
		熱可塑性樹脂	15,900	
	B－2	木 製	51,600	エアクッションソケットは、16,300円増しとすること。
		アルミニウム、セルロイド	15,400	二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができる。
		皮 革	20,200	
		熱硬化性樹脂	29,400	
		熱可塑性樹脂	17,300	主たる積層材にカーボンストッキネットを行い樹脂注型を行う場合は、17,900円増しとすること。
	B－3	アルミニウム、セルロイド	15,700	エアクッションソケットは、16,300円増しとすること。
		皮 革	26,000	二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができる。
		熱硬化性樹脂	43,500	
		熱可塑性樹脂	19,700	主たる積層材にカーボンストッキネットを行い樹脂注型を行う場合は、17,600円増しとすること。
	B－4	アルミニウム、セルロイド	12,300	エアクッションソケットは、14,800円増しとすること。
		皮 革	18,300	二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができる。
		熱硬化性樹脂	26,600	
		熱可塑性樹脂	13,900	主たる積層材にカーボンストッキネットを行い樹脂注型を行う場合は、6,950円増しとす

			ること。
B-5	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	12,800 18,600 25,300 11,000	エアクッションソケットは、13,600円増しとすること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを行い樹脂注型を行う場合は、9,700円増しとすること。

(イ) ソフトインサート

名 称	採型区分	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義 手 用	A-1	皮 革	4,700	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,800	
		皮革・軟性発泡樹脂	8,100	
	A-2	皮 革	4,150	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,650	
		皮革・軟性発泡樹脂	7,750	
	A-3	皮 革	4,050	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,650	
		皮革・軟性発泡樹脂	7,500	
義 足 用	B-1	皮 革	7,000	
		軟 性 発 泡 樹 脂	5,300	
		皮革・軟性発泡樹脂	10,600	
	B-2	皮 革	5,400	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,950	
		皮革・軟性発泡樹脂	7,000	
		皮革・フェルト	9,700	
		シリコーン	44,000	
	B-3	皮 革	6,050	
		軟 性 発 泡 樹 脂	5,100	
		皮革・軟性発泡樹脂	9,650	
		皮革・フェルト	10,700	
		シリコーン	47,400	
	B-4	皮 革	4,450	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,750	
		皮革・軟性発泡樹脂	7,200	
		皮革・フェルト	8,350	
		シリコーン	38,100	

B-5	皮 革 軟性発泡樹脂 皮革・軟性発泡樹脂	4,700 7,550 8,200
-----	----------------------------	-------------------------

(注)

- 1 軟性発泡樹脂とは、P E ライト及びスポンジであること。
- 2 ソフトインサートは、骨突起部等に部分的に当てるものではなく、断端の全体を覆うものであること。

(ウ) 支持部

名 称	価 格 円	備 考
肩 義 手 用	14,500	
上 腕 義 手 用	11,500	
前 腕 義 手 用	11,400	
股 義 足 用	17,300	
大 腿 義 足 用	17,300	
下 腿 義 足 用	11,400	

(注)

- 1 肩義手で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は上腕部との接続のために修正を行う場合は、9,350円増しとすること。
- 2 股義足で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は股継手の土台を積層するために大幅な修正を行う場合は、11,000円増しとすること。

(エ) 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品

区分	名 称	使 用 部 品	価 格 円	備 考
義 手 用 ハ ー ネ ス	肩 義 手 用	胸郭バンド式肩ハーネス一式	22,500	
		肩たすき一式	11,300	
	上腕義手用	胸郭バンド式上腕ハーネス一式	22,300	
		肩たすき一式	11,300	
		8字ハーネス一式	10,300	
	前腕義手用	胸郭バンド式前腕ハーネス一式	19,000	
		8字ハーネス一式	8,300	
		9字ハーネス一式	5,350	
		上腕カフ (三頭筋パッド)	5,400	
義 足 懸 垂 用 部 品	股 義 足 用	懸垂帶一式	16,000	
	大腿義足用	シレジアバンド一式	7,750	
		肩吊り帶	6,750	
		腰バンド	9,250	
		横吊帶	1,750	
		義足用股吊帶	2,250	価格は1本当たりのものであること。
	下腿義足用	腰バンド	9,300	
		横吊帶	2,400	
		大腿もも締め一式	12,100	
		P T B カフベルト一式	9,250	

(注)

- 1 肘義手用は、上腕義手用に準ずること。
- 2 手義手用及び手部義手用は、前腕義手用に準ずること。
- 3 膝義足用は、大腿義足用に準ずること。
- 4 サイム義足用は、下腿義足用に準ずること。
- 5 差込式下腿義足用軽便式の懸垂用膝カフは、P T B カフベルトに準ずること。

(才) 外装

名 称	価 格 円	備 考
肩 義 手 用	11,500	
上 腕 義 手 用	9,100	
前 腕 義 手 用	8,100	
股 義 足 用	28,800	
大 腿 義 足 用	23,100	
膝 義 足 用	20,600	
下 腿 義 足 用	18,200	

(注)
リアルソックスを必要とする場合は、才の完成用部品の価格を1,100円増しとすること。

才 完成用部品

義手用部品及び義足用部品の名称、使用部品、価格等については、別に定めるところによること。

力 耐用年数

材 料 ・ 部 品 名	耐用年数 年	備 考
パイプ (チューブアダプター)	5	
継 手 類	3	耐用年数以内の故障に際しては、原則として小部品の取替えにより修理又は調整を行うこと。
リストメタル	3	
手 部	3	
ターンテーブル	3	
手 袋	1. 5	
足 部	1. 5	
フォームカバー (義手用)	1. 5	
フォームカバー (義足用)	0. 5	
その他小部品 (消耗品)	1	

キ 使用年数

年 齢	使用年数	備 考
0～14歳	1 年	「フォームカバー（義足用）」については、左記使用年数にかかわらず6月とすること。
15～17歳	1年6月	1 完成用部品を構成する「小部品（消耗品）」については、左記使用年数にかかわらず1年とすること。 2 「フォームカバー（義足用）」については、左記使用年数にかかわらず6月とすること。

備 考

- 1 本表の価格は、医師の採型技術料を含まないものであること。
- 2 耐用年数は、通常の装用状態において、当該材料・部品が修理不能となるまでの予想年数を示したものであること。

(3) 装具

区分	名称	基本構造	使用材料・部品及び工作法	価格	備考
下肢装具	股装具	<p>骨盤から大腿下部に及ぶもの</p> <p>A 金属枠 骨盤部が金属枠で作られているもの。S型支柱のものも含まれること。</p> <p>B 硬性 骨盤及び大腿部が陽性モデルによってモールドされたもの。補強用の支柱付きのものを基本とすること。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 不燃性セルロイド 2 皮革 3 プラスチック <p>C 軟性 布を主材料としたもの</p>	アの基本工作法により、エ及びオによりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。	イの採型区分によるウの基本価格にエ及びオのそれぞれ使用する材料・部品の価格を合算した額とすること。	
	先天股脱装具	<p>先天股脱に用いられる装具で、両側下肢に及ぶものを基本とすること。</p> <p>A リーメンビューゲル型(パブリック帶) 布又は皮革の帶によって股関節を屈曲位に保つもの</p> <p>B フォンローゼン型 三本の金属板の組合せで、股関節を開排位に保つもの</p> <p>C バチェラー型 両大腿及び下腿コルセットを金属支柱でつなぎ、股関節を外転、内旋、屈曲位に保つもの</p> <p>D ローレンツ型 股関節を開排位に固定保持するもの</p> <p>E ランゲ型 股関節を外転位、軽度屈曲位、強い内旋位に固定保持するもの</p>			障害児に限る。
	内反足装具	<p>A 短下肢装具型 下腿の上部から足底に及ぶもの。 詳細は、短下肢装具に準ずること。</p> <p>B 靴型装具型 詳細は、靴型装具に準ずること。</p>			障害児に限る。 外反足装具もこれに準ずること。

	<p>C デニスブラウン副子 両側の足部を横棒によって結ぶもの</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 足底板型 アルミニウムにフェルトの内張りをしたものを基本とすること。 2 足部おおい型 3 靴型装具型 		
長下肢装具	<p>大腿上部より足底に及ぶもの</p> <p>A 両側支柱 下肢の長軸に沿って内外の両側に金属の支柱をもち、大腿部と下腿部においてそれぞれ両支柱を結ぶ一つ以上の金属の半月をもつもの</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 高力アルミニウム合金 2 鋼 <p>B 片側支柱 下肢の長軸に沿って内外のどちらか一方に金属の支柱をもつもの</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 高力アルミニウム合金 2 鋼 <p>C 硬 性 陽性モデルを用いてモールドされたもの。内外の両側に金属の支柱と両支柱を結ぶ金属の半月で補強されているものを基本とすること。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 不燃性セルロイド 2 皮 革 3 プラスチック <p>D X脚又はO脚(障害児に限る。)</p>		
膝 装 具	<p>大腿から下腿に及ぶもの</p> <p>A 両側支柱 内外側に金属支柱をもち、両支柱を結ぶ金属の半月を大腿部及び下腿部でそれぞれ一つ以上もつもの</p> <p>B 硬 性 陽性モデルを用いてモールドされたもの。金属支柱付きのもの及び平ばねの入ったものも含まれること。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 不燃性セルロイド 2 皮 革 3 プラスチック <p>C スウェーデン式</p> <p>D 軟 性</p>		

	布を主材料としたもの	
短下肢装具	<p>下肢上部より足底に及ぶもの</p> <p>A 両側支柱 下腿の長軸に沿って内外の両側に金属の支柱をもち、両支柱を結ぶ一つ以上の金属の半月をもつもの 1 高力アルミニウム合金 2 鋼</p> <p>B 片側支柱 下肢の長軸に沿って内外のどちらか一方に金属の支柱をもつもの 1 高力アルミニウム合金 2 鋼</p> <p>C S型支柱 下腿の周囲をらせん状に走る金属の支柱をもつもの 1 高力アルミニウム合金 2 鋼</p> <p>D 鋼線支柱 下腿の長軸に沿って走る鋼線の支柱と両支柱を結ぶ金属の半月をもつもの。鋼線の支柱は、足関節の高さ付近で円形に曲げられて、コイルばねの機能をもたせてあること。</p> <p>E 板ばね 下腿の後方に長軸に沿って走る金属又はプラスチックのばねをもつもの。ばねの上端は、金属又はプラスチックの半月につながるものとすること。</p> <p>F 硬 性 陽性モデルを用いてモールドされたもの（材料は不燃性セルロイド、プラスチック、皮革等） 1 支柱付き 金属の支柱と半月によって補強されたもの 2 支柱なし 金属支柱のないもの</p> <p>G 軟 性 ゴムひもを用いて足関節を背屈位に保つもの</p>	顆上部型プラスチック短下肢装具（N Y U型）及びS型プラスチック短下肢装具は、硬性短下肢装具（支柱付き）に含まれること。
ツイスター	骨盤帯と足部を布ひも、ゴムひも又は鋼製ケーブルによって結び、下肢の	

	<p>内外旋を制御するもの</p> <p>A 軟 性 布ひも又はゴムひもを用いたもの</p> <p>B 鋼製ケーブル 鋼製ケーブルを用いたもの</p>	
足 底 装 具	<p>足部に対する装具であって、靴型装具以外のもの</p> <p>A アーチサポート（ふまず支え） 足の縦アーチを支えるもので、中足支えを含むものを基本とするこ と。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 陽性モデルを用いてモールドさ れたもの 2 採寸によって製作されたもの <p>B メタターサルサポート（中足支 え）足の中足アーチを支えるもの</p> <p>C 補 高</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 2 cm未満 2 2 cm以上 <p>D 内側及び外側楔</p>	<p>踵骨棘用装具は、補 高に含まれること。 スピツツイ及びトム ゼンライン（ふまず 支え）は、A-2に 含まれること。 ランゲ（ふまず支 え）は、A-2に含 まれること。</p>
靴型装具	<p>医師の処方に基づき、変形の矯正、 圧力分散による疼痛除去等の特定の目 的のために、足部に適合させた靴。靴 型を基に製作し、アッパーの付いたも の</p> <p>A 長 靴 下腿の上部に及ぶもの</p> <p>B 半長靴（編上靴） 側革が果部より高いもの</p> <p>C チャッカ靴 側革が果部に及ぶもの</p> <p>D 短 靴 側革が果部より低いもの</p>	<p>靴型装具の要素</p> <ul style="list-style-type: none"> ・整形靴（陽性モ デルから作成し た特別製の木型 を用いるもの） ・矯正靴（内・外 反足の矯正用）
体幹装具	<p>頸 椎 装 具</p> <p>肩甲骨から頭蓋に及ぶものを基本と すること。</p> <p>A 金属枠</p> <p>B 硬 性（スポンジラバーを含 む。） 陽性モデルを用いてモールドされ たもの</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 不燃性セルロイド 2 皮 革 3 プラスチック 	<p>高さ調整は、カラー の場合には適用しな いこと。</p>

	C カラー 1 あご受けのあるもの 2 あご受けのないもの D 斜頸矯正用枕(障害児に限る。)	
胸椎装具	骨盤から胸背部に及ぶもの A 金属枠 B 硬 性 (頸椎装具に準ずる。) C 軟 性	
腰椎装具	骨盤から腰部に及ぶもの A 金属枠 B 硬 性 (頸椎装具に準ずる。) C 軟 性	ナイトブレイスは、 金属枠腰椎装具に含 まれること。 ウイリアムブレイ ス、前屈ブレイス は、金属枠腰椎装具 ・腰部継手付に含ま れること。
仙腸装具	骨盤を含むもの A 金属枠 B 硬 性 (頸椎装具に準ずる。) C 軟 性 布を主材料にし、板ばねで補強し たもの D 骨盤帶 骨盤を帯状に一周するもの 1 芯のあるもの 2 芯のないもの	オスグッドブレイ ス、コールドウェイ トブレスは、金属枠 仙腸装具に含まれる こと。
側弯症装具	脊柱側弯症の矯正に用いるもの。原則として24時間の連續装着しうるものであること。 A ミルウォーキー型 骨盤から頭部に及ぶもの B 頭部に及ばないもの 1 金属枠 2 硬 性 (仙腸装具に準ずる。) 3 軟 性 (帯状のものを含む。)	
上肢装具	肩 装 具 肩関節を外転位に保持するもので、 骨盤から前腕に及ぶものを基本とすること。 A 金属枠 体幹の部分が金属枠のもの B 硬 性	


	<p>陽性モデルによつてモールドされたもの。金属支柱により補強されたものも含まれること。</p> <p>1 不燃性セルロイド 2 皮 革 3 プラスチック C 分娩麻痺用(障害児に限る。)</p>	
肘 装 具	<p>上腕から前腕に及ぶもの</p> <p>A 両側支柱 両側に金属支柱をもち、金属の半月をもつもの</p> <p>B 硬 性 陽性モデルを用いてモールドされたもの。金属支柱により補強されたものも含まれること。</p> <p>1 不燃性セルロイド 2 皮 革 3 プラスチック C 軟 性</p>	
手関節背屈保持装具	<p>前腕から手部に及ぶもので、手関節を背屈位に保持するもの</p> <p>A バネル型 前腕部と手部を板ばねによって結ぶもの</p> <p>B トーマス型 ゴムによって手関節を背屈位に、母指を外転位に保つもの</p> <p>C オッペンハイマー型 鋼線を主材料として、手関節背屈、MP伸展、母指外転位をとらせるもの</p> <p>D 硬 性 1 不燃性セルロイド 2 皮 革 3 プラスチック</p>	
長対立装具	<p>前腕から手部に及ぶもので、手関節を背屈位に保持し、母指を対立位に保つもの。高力アルミニウム合金等にフェルトの内張りした構造を基本とすること。</p>	
短対立装具	<p>母指を対立位に保つもの。高力アルミニウム合金等にフェルトの内張りし</p>	

	た構造を基本とすること。	
把持装具	<p>前腕から手部に及ぶもので、母指と示中指間に於けるつまみを可能にするもの。通常は高力アルミニウム合金等にフェルトの内張りしたものを基本とするが、プラスチックを主材料としたものも含まれること。</p> <p>A 手関節駆動式 手関節の運動によってつまみを可能にするもの</p> <p>B ハーネス駆動式 ハーネスを力源とするもの</p>	
MP屈曲補助装具（ナックルベンダー）及びMP伸展補助装具（逆ナックルベンダー）	<p>手部から示指より小指の基節に及ぶもので、MP関節を屈曲又は伸展させるもの</p> <p>A バネル型 ゴムを用いるもの</p> <p>B プラスチック</p> <p>C 軟性</p>	
指装具（指用ナックルベンダー及び指用逆ナックルベンダー）	P I P 及びD I P 関節を伸展位又は屈曲位、あるいは内外反位に保持するもの	
B F O (食事動作補助器)	前腕を平衡をとった状態で支え、ボールベアリングを利用してわずかな力で運動を可能にしたもの	付属品として車椅子を加えることができること。

ア 基本工作法

工 程	作 業 の 内 容
(ア) 患肢及び患部の観察	患部の表面の状況、関節の運動機能(屈伸、内転、外転等)の状況並びに肢位の観察及び特長の把握
(イ) 採寸及び投影図の作成	情報カードの記録、製作に必要な寸法及び角度の測定並びに記録並びに投影図の作成
(ウ) 採 型	ギプス包帯法による陰性モデルの採型
(エ) 陽性モデルの製作	陰性モデルへのギプスの注型、陽性モデルの修正、表面の仕上げ及び乾燥
(オ) 組立て	陽性モデルにデザインの記入(アライメント) フレーム:曲げ加工、組立て及び調整 モールド:プラスチック板切断、加熱成形加工、トリミング及び調整 筋金、締め革、足部覆い、足底板、ネックリング、パッド、ベルト等の仮止め及び各部の結合
(カ) 仮合わせ(中間適合検査)	筋金、締め革、足部覆い、足底板、ネックリング、パッド、ベルト等の調整、試し使用及び仕上げ
(キ) 仕上げ	筋金、締め革、足部覆い、足底板、ネックリング、パッド、ベルト等の付属品の取付け及び仕上げ
(ク) 適合検査	装具の適合の最終検査並びに装着及び使用による機能の最終検査


1 按型区分
A 下肢装具




B 革化型装具



C 体幹装具



D 上肢装具



ウ 基本価格

名 称	採型区分	価 格 円		備 考
		採 型	採 寸	
下肢装具用	A - 1	26,300	8,050	
	A - 2	40,500	15,800	
	A - 3	29,800	15,200	
	A - 4	19,200	7,700	
	A - 5	17,600	7,450	
	A - 6	16,000	7,300	
	A - 7	11,600	6,300	
	A - 8	22,300	7,950	
	A - 9	24,000	8,050	
	A - 10	50,800	14,800	
靴型装具用	B - 1	16,000	7,300	
	B - 2	11,600	6,300	
体幹装具用	C - 1	30,900	8,450	
	C - 2	24,100	7,800	
	C - 3	23,600	7,300	
	(金属枠、硬性)	7,300	7,300	
	(軟性)	20,200	7,150	
	C - 4	7,200	7,150	
	(金属枠、硬性)	17,800	6,950	
	(軟性)	6,950	6,950	
	C - 5			
	(金属枠、硬性)			
上肢装具用	D - 1	32,200	8,550	
	D - 2	17,500	7,450	
	D - 3	15,900	7,200	
	D - 4	14,100	7,000	
	D - 5	11,300	6,400	
	D - 6	8,500	4,550	

(注)

- 1 2種類以上の装具を組み合わせた装具の場合は、個々の価格のうち、最も高い価格とすること。
- 2 補高足部（脚長差を補正するために使用する義足用足部をいう。以下同じ。）を使用する場合は、33,700円増しとすること。
- 3 補高足部は、健肢とに大幅な脚長差が生じる場合にのみ加えることができる。
- 4 補高足部の場合は、エの(イ)のbの付属品等の加算要素として補高の価格を加算することができない。

- 5 採型によりカーボン製装具の製作にチェック用装具を要する場合、用いたチェック用装具の形状に応じ、次に掲げる額（複数に該当する場合、それらの合計額）を加算できること。
- (1) チェック用装具が「大腿部」を含む場合 17,100円
 - (2) チェック用装具が「下腿部」を含む場合 15,900円
 - (3) チェック用装具が「足部」を含む場合 9,350円

エ 製作要素価格

(ア) 下肢装具

a 継手

名 称	種 類	価 格 円	備 考
股 継 手	固 定 式	6,200	
	遊 動 式	7,350	
膝 継 手 (片 側)	固 定 式	6,050	
	遊 動 式	6,600	
	プラスチック継手	14,000	
足 継 手 (片 側)	固 定 式	5,100	
	遊 動 式	6,000	
	プラスチック継手	10,400	

(注)

- 1 固定式継手は、継手のない支柱を使用する場合にのみ用いることができる。
- 2 遊動式継手は、継手のある支柱を使用する場合にのみ用いることができ、固定・遊動切替式のものも含まれる。
- 3 鋼線支柱は、遊動式の価格とし、片側を1単位とすること。
- 4 短下肢装具用の板バネ支柱は、足継手の遊動式の価格とすること。
- 5 可撓性のプラスチック継手（継手部分として独立した形状を有するものに限る。）の場合は、プラスチック継手の価格とすること。ただし、ヒンジ継手の場合は、片側を1単位とすること。

b 支持部

名 称	種 類	価 格 円	備 考
大腿支持部	A 半月 B 皮革等 1 カフバンド 2 大腿コルセット C モールド 1 熱硬化性樹脂 2 熱可塑性樹脂	4,550 7,900 15,700 25,700 10,600	
下腿支持部	A 半月 B 皮革等 1 カフバンド 2 下腿コルセット C モールド 1 熱硬化性樹脂 2 熱可塑性樹脂	4,350 6,700 12,200 23,900 9,000	
足 部	A あぶみ B 足部 1 皮革等 大 小 2 モールド (熱硬化性樹脂) 3 モールド (熱可塑性樹脂) C 標準靴	2,450 13,600 7,100 14,100 7,800 830	歩行用あぶみは、あぶみに準ずること。 足底装具は、Bの足部に準ずること。 標準靴は、完成用部品を加えることができること。
(注)	1 半月及び皮革の価格は、1か所当たりのものであること。 2 補高、ヒールの補正及び足底の補正を必要とする場合は、(イ)の靴型装具に準ずること。 3 大腿支持部の坐骨支持式は、21,200円増しとすること。 4 下腿支持部のP T B式、P T S式及びK B M式は、14,500円増しとすること。 5 足板の補強を行った場合は、9,600円増しとすること。 6 カーボンは、筋力が著しく低下した方に必要であると判断された場合に用いることとし、カーボンを使用した場合は、それぞれ以下の額とすること。 (1) 大腿支持部 54,000円 (2) 下腿支持部 54,100円 (3) 足部のモールド 39,300円		

c その他の加算要素

名 称	種 類	価 格 円	備 考
膝ソポーター	軟 性 (支柱付き)	16,100	
	軟 性 (支柱なし)	7,400	
キャリパー		18,600	
ツイスター	軟 性	5,350	
	鋼製ケーブル	3,250	
デニスブラウン		2,550	
膝当て		4,400	
T・Yストラップ		5,050	
スタビライザー		17,200	
ターンバックル		5,700	
ダイヤルロック		8,250	ファンロックは、ダイヤルロックに含まれること。
伸展・屈曲補助装置		4,450	バネ式又はゴム式を含むものであること。
補高足部		48,700	
足底裏革 (すべり止め用)		1,850	
高さ調整		3,600	
内張り	大腿部	2,050	
	下腿部	1,650	
	足 部	1,250	

(注)

- 1 キャリパー及びツイスターを使用する場合は、才の完成用部品を加えることができないこと。
- 2 ヒールの補正及び足底の補正を必要とする場合は、(イ)の靴型装具に準ずること。
- 3 骨盤帯を使用する場合は、(ウ)の体幹装具に準ずること。
- 4 懸垂帯を使用する場合は、(1)のエの(エ)の義足懸垂用部品に準ずること。
- 5 補高足部とは、健肢とに大幅な脚長差が生じる場合にのみ加えることができること。
- 6 補高足部は、完成用部品を加算することができること。
- 7 高さ調整の価格は、1か所当たりのものであること。
- 8 内張りは、モールドの場合に限ること。
- 9 デニスブラウンは、6歳未満を対象とするものに限ること。

d 先天股脱装具用の加算要素

名 称	種 類	価 格 円	備 考
リーメンビューゲル		10,000	
フォンローゼン型		14,200	
バチェラー型		29,800	
ローレンツ型	A モールド	16,100	
	B モールドフレーム		
	1 固 定 式	24,500	
	2 調 節 式	26,300	
ランゲ型		36,300	
(注) 継手を使用した場合は、aの継手及びオの完成用部品の価格を加算できること。			

(イ) 靴型装具

a 製作要素

(a) 患足

名 称	種 類	価 格 円	備 考
短 靴	整 形 靴	41,500	
	特 殊 靴	51,400	
チャッカ靴	整 形 靴	42,900	
	特 殊 靴	53,500	
半 長 靴	整 形 靴	44,200	
	特 殊 靴	55,500	
長 靴	整 形 靴	47,000	
	特 殊 靴	61,300	

(注)

- 1 靴型装具は、右又は左の一側を1単位とすること。
- 2 整形靴は、標準木型に皮革、フェルト等を張って、補正して作られるものとすること。
- 3 特殊靴は、陽性モデルから作成した特殊木型を用いて作られるものとすること。
- 4 グッドイヤー式及びマッケイ式の価格は、2割増しとすること。
- 5 靴型装具に支柱を必要とする場合は、(ア)の下肢装具の製作要素とオの完成用部品を加えることができること。

(b) 健足

名 称	価 格 円	備 考
短 靴	25,700	
チャッカ靴	26,600	
半 長 靴	27,600	
長 靴	29,500	

(注)

- 1 右又は左の一側が健足である場合に加えることができること。
- 2 オの完成用部品を加えることができないこと。
- 3 グッドイヤー式及びマッケイ式の価格は、2割増しとすること。

b 付属品等の加算要素

名 称	種 類	価 格 円	備 考
月型の延長		4,250	
スチールバネ入り		5,350	足底より近位へ延長する場合に限ること。
トウボックス補強		2,600	
鉛板の挿入		2,700	
足背バンド		2,200	
マジックバンド（裏付き）		1,500	3個を超える場合の超える分1個当たりとすること。
補高	敷き革式	7,550	補高が2cmを超える場合は、超える部分につき2cm単位で1,600円を加算すること。
	靴の補高	3,500	補高が2cmを超える場合は、超える部分につき2cm単位で1,050円を加算すること。
ヒールの補正	トルクヒール	5,950	
	ウェッジヒール カットオフヒール キールヒール サッチヒール トーマスヒール 逆トーマスヒール フレアヒール 階段状ヒール	3,500	
	内側ソール・ウェッジ 外側ソール・ウェッジ	4,550	
	デンバーバー トーマスバー メイト一半月バー メタターサルバー ハウザーバー ロッカーバー 蝶型踏み返し	3,500	

(ウ) 体幹装具

a 支持部

名 称	種 類	価 格 円	備 考
頸椎支持部	A モールド（熱可塑性樹脂） 1 支柱付き 2 支柱なし B フレーム C カラー 1 あご受けあり 2 あご受けなし	39,800 30,700 29,700 14,300 11,500	モールドのサンドイッチ構造は、18,500円増しすること。
胸椎支持部	A モールド（熱可塑性樹脂） 1 支柱付き 2 支柱なし B フレーム C 軟 性	40,200 29,300 41,700 24,500	モールドのサンドイッチ構造は、15,000円増しすること。
腰椎支持部	A モールド（熱可塑性樹脂） 1 支柱付き 2 支柱なし B フレーム C 軟 性	26,900 19,900 33,700 19,100	モールドのサンドイッチ構造は、11,300円増しすること。
仙腸支持部	A モールド（熱可塑性樹脂） 1 支柱付き 2 支柱なし B フレーム C 軟 性 D 骨盤帯 1 芯のあるもの 2 芯のないもの	21,700 15,900 29,400 17,100 16,600 10,900	モールドのサンドイッチ構造は、9,750円増しすること。
骨盤支持部	A 皮 草（補強材を含む。） B モールド（熱可塑性樹脂） ペルビックガードル	43,200 31,000	側弯症装具の場合に限ること。 モールドのサンドイッチ構造は、21,400円増しすること。

b その他の加算要素

名 称	種 類	価 格 円	備 考
体幹装具付属品	高さ調整 ターンバックル式 腰部継手 バタフライ 肩バンド 会陰ひも 腹圧強化バンド	3,600 5,650 6,150 9,750 3,100 2,250 3,100	
側弯症装具付属品	胸椎パッド 腰椎パッド ショルダーリング 腋窓パッド アウトリガー 前方支柱 後方支柱 側方支柱 ネックリング 胸郭バンド (プラスチック製)	5,550 5,050 15,400 4,050 3,000 12,300 13,800 5,500 2,250 17,900	
内 張 り	頸椎支持部 胸椎支持部 腰椎支持部 仙腸支持部	3,300 4,100 3,700 2,200	
(注)			
1 高さ調整の価格は、1か所当たりのものであり、頸椎装具についてのみ加算することができる。			
2 バタフライについては、モールド又はフレームの場合にのみ加えることができる。			

(エ) 上肢装具

a 継手

名 称	種 類	価 格 円	備 考
肩 継 手	A 固 定 式 (片側) B 遊 動 式 (片側) C 肩回旋装置	6,100 9,550 21,500	
肘 継 手 (片 側)	A 固 定 式 B 遊 動 式 C プラスチック継手	4,350 4,350 11,300	
手 継 手 (片 側)	A 固 定 式 B 遊 動 式 C プラスチック継手 D 鋼 線 支 柱	3,600 7,150 10,000 6,750	
M P 継 手	A 固 定 式 B 遊 動 式	4,400 4,850	
I P 継 手	A 固 定 式 1 金属 (アルミニウム) 2 モールド (熱可塑性樹脂) B 遊 動 式 C 鋼 線 支 柱	2,700 2,150 3,650 1,900	
(注)			
1 固定式継手は、継手のない支柱を使用する場合にのみ用いることができる。			
2 遊動式継手は、継手のある支柱を使用する場合にのみ用いることができ、固定・遊動切替式のものも含まれること。			
3 プラスチック継手は、オの完成用部品を加えることができないこと。			

b 支持部

名 称	種 類	価 格 円	備 考
胸 郭 支 持 部 (半 身)	A モールド (熱可塑性樹脂) B フレーム	14,600 9,800	
骨 盤 支 持 部 (半 身)	A モールド (熱可塑性樹脂) B フレーム	16,100 15,900	
上 腕 支 持 部	A 半月 B 皮革等 1 カフバンド 2 上腕コルセット C モールド (熱可塑性樹脂)	4,050 5,700 9,350 8,800	モールドのサンドイッチ構造は、7,000円増し とすること。
前 腕 支 持 部	A 半月 B 皮革等 1 カフバンド 2 前腕コルセット C モールド (熱可塑性樹脂)	4,200 5,800 7,500 8,400	モールドのサンドイッチ構造は、7,250円増し とすること。
手 部 背 側 パ ッ ド	A モールド B フレーム	2,500 2,400	
手 掌 パ ッ ド	A モールド B フレーム	3,900 4,550	
(注) 半月及び皮革の価格は、1か所当たりのものであること。			

c その他の加算要素

名 称	種 類	価 格 円	備 考
基節骨パッド	モールド フレーム	2,750 4,000	価格は、背側若しくは掌側又はその両方を1単位とすること。
中・末節骨パッド	モールド フレーム	2,350 1,850	価格は、背側若しくは掌側又はその両方を1単位とすること。
対立バー		5,350	
Cバー		4,100	
アウトリガー		2,600	
伸展・屈曲補助バネ		2,650	価格は、1か所当たりとすること。
肘当て		3,500	
ターンバックル		5,700	
ダイヤルロック		8,250	
内張り	上腕部 前腕部 手 部	1,250 1,100 970	
(注)			
1 肘伸展・屈曲補助バネ又は肘伸展・屈曲補助ゴムを使用する場合は、(ア)の下肢装具に準ずること。			
2 懸垂帯を使用する場合は、(1)のエの(エ)の義手用ハーネス及び義足懸垂用部品に準ずること。			
3 内張りは、モールドの場合に限ること。			

オ 完成用部品

義手用部品及び義足用部品の名称、使用部品、価格等については、別に定めるところによること。

カ 耐用年数

(ア) 装具本体

区分	名称	型 式	耐用年数 年	備 考
下肢装具	股 装 具	金 属 枠 硬 性 軟 性	3 3 2	耐用年数以内の破損及び故障に際しては、原則として修理又は調整を行うこと。
	長 下 肢 装 具	両 側 支 柱	3	
	膝 装 具	硬 性 ス ウ エ 一 デ ン 式 軟 性	3 2 2	
	短 下 肢 装 具	両 側 支 柱 片 側 支 柱 S 型 支 柱 鋼 線 支 柱 板 ば ね 硬 性 (支柱あり) 硬 性 (支柱なし)	3 3 3 3 3 3 1. 5	
	ツ イ ス タ ー	軟 性 軟 性 鋼 索	2 2 3	
	足 底 装 具		1. 5	
靴型装具			1. 5	
体幹装具	頸 椎 装 具	金 属 枠 硬 性	3 2	
	胸 椎 装 具	カ ラ 一 金 属 枠	2 3	
	腰 椎 装 具	硬 性 軟 性	2 1. 5	
	仙 腸 装 具	金 属 枠 硬 性 軟 性	3 2 1. 5	
	側弯症装具	金 属 枠 ミルウォーキー型 骨 盤 帶	3 2 2	
		硬 性	2	
		軟 性	1	
上肢装具	肩 装 具		3	

肘 装 具	両側支柱 硬 性 軟 性	3 3 2	
手関節背屈保持装具		3	
長対立装具		3	
短対立装具		3	
把持装具		3	
MP屈曲補助装具		3	
MP伸展補助装具		3	
指 装 具		3	
B F O		3	

(イ) 完成用部品

材 料 ・ 部 品 名	耐用年数 年	備 考
継 手 類	1. 5	
手 部	1. 5	耐用年数以内の故障に際しては、原則として小部品の取替えにより修理又は調整を行うこと。
足 部	1	
その他の小部品（消耗品）	1	

キ 使用年数

年 齢	使用年数	備	考
0 歳	4 月		
1～2歳	6 月		
3～5歳	10 月		
6～14歳	1 年		
15～17歳	1年6月	次については、左記使用年数にかかわらず1年とすること。 1 装具本体のうち「側弯症装具」の「硬性」及び「軟性」 2 完成用部品のうち「足部」 3 完成用部品を構成する「小部品（消耗品）」	使用年数は、年齢による児童の特殊性を考慮して定めたものであるが、使用年数以内の故障に際しては、原則として小部品の取替えにより修理又は調整を行うこと。

備 考

- 1 本表の価格は、医師の探型技術料を含まないものであること。
- 2 耐用年数は、通常の装用状態において、当該材料・部品が修理不能となるまでの予想年数を示したものであること。


(4) 座位保持装置

種 目	使 用 要 素 ・ 部 品 及 び 工 作 法	価 格	耐 用 年 数 年	備 考
座 位 保 持 装 置	<p>座位保持装置として製作されるものについては、機能障害の状況により、座位に類似した姿勢を保持する機能を有する装置を含むものであること。</p> <p>アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な要素・部品を組み合わせて製作すること。</p> <p>成長、発達及び姿勢保持能力の状況に適合させること。</p> <p>過度の圧迫等による不快感を生じさせないこと。</p>	<p>イの身体部位区分に従いウにより算定した基本価格に、エ及びオのそれぞれ使用する要素・部品の価格を合算した価格とすること。</p>	3	耐用年数以内の破損及び故障に際しては、原則として修理又は調整を行うこと。

ア 基本工作法

工 程	作 業 の 内 容
(ア) 身体状況の観察と評価	身体変形の状況及び痙攣、緊張、不随意運動等の観察並びにこれらの特徴の把握並びに姿勢の決定及び使用目的の確認
(イ) 採 寸	製作に必要な寸法及び角度の測定並びに情報カードへの記録
(ウ) 採 型	採型器による陽性モデル又はギプス包帯法による陰性モデルの採型
(エ) 設計図の作成	製作に必要な設計図の作成
(オ) 陽性モデルの製作・修正	陰性モデルへのギプスの注型並びに支持部の製作に必要な陽性モデルの製作、修正、表面の仕上げ
(カ) 加工・組立て	陽性モデル及び設計図に基づく加工並びに組立て
(キ) 仮合わせ（中間適合検査）	身体への適合並びに装置の各機能の検査及び修正
(ク) 仕上げ	各部品の取付け及び仕上げ等
(ケ) 適合検査	最終的な身体への適合及び装置の各機能の検査

イ 身体部位区分



ウ 基本価格

身体部位	価 格 円		備考
	採寸	採型	
頭・頸部	3,350	5,600	
上肢(片側)	1,650	3,950	
体幹部	14,400	26,600	
骨盤・大腿部	14,400	26,600	
下腿・足部(片側)	1,950		

(注) 身体部位の区分ごとに定める採寸又は採型の価格を組み合わせて基本価格とすること。

工 製作要素価格

(ア) 支持部

部 位	名 称	価 格 円	備 考
頭部	頭部支え	9,050	
上肢	上肢支え（片側）	3,500	
	前腕・手部支え（片側）	3,900	
体幹部	平面形状型	7,050	
	モールド型	49,900	採寸で製作する場合は80%の価格とすること。
	シート張り調節型	14,500	
骨盤・大腿部	平面形状型	7,050	
	モールド型	49,900	採寸で製作する場合は80%の価格とすること。
	シート張り調節型	14,500	
下腿部	下腿支え（片側）	2,600	
足部	足台（片側）	2,650	
(注) フレックス構造を持たせる場合は、1か所につき6,250円加算できること。			

(イ) 支持部の連結

名 称	種 類	価 格 円	備 考
固 定	頸部	3,350	
	腰部（片側）	2,500	
	膝部（片側） 足部（片側）		
遊 動	腰部（片側） 膝部（片側） 足部（片側）	3,600	
角度調整用部品	機械式	9,350	
	ガス圧式	10,700	
	電動式	72,200	
(注)			
1 固定とは、角度調節機能のない一定の角度で連結する構造をいう。 2 遊動とは、多少にかかわらず角度の変更が可能な連結構造であり、角度調整用部品を用いる場合は、使用本数分の価格を加算できること。 3 固定又は遊動について、完成用部品の継手を使用する場合は、当該完成用部品の価格とすること。 4 1の(1)又は(3)の各才に掲げる殻構造義肢又は装具の完成用部品を使用する場合は、殻構造義肢又は装具の基準に準ずること。			

(ウ) 構造フレーム

使 用 材 料	基 本 価 格 円	備 考
木材・金属	53,400	
(注)		
1 ティルト機構を付加する場合は、5,750円加算し、必要数の角度調整用部品を加算できること。 2 昇降機構を付加する場合は、7,950円加算し、必要数の角度調整用部品を加算できること。 3 完成用部品の構造フレームを使用する場合は、当該完成用部品の価格を基本価格とすること。 4 車椅子及び電動車椅子としての機能を付加する場合は、1の(5)に定める車椅子及び電動車椅子の価格を基本価格とすること。ただし、座位保持装置として製作する部分と重複することとなる部分については、3の(5)に定める車椅子及び電動車椅子の各部位の交換価格の95%に相当する価格とみなし、これを控除すること。また、リクライニング、ティルト、リクライニング・ティルトに限り車椅子及び電動車椅子側の機構を優先することとし、座位保持装置側の機構の製作要素加算は行わないこと。		

(エ) 付属品

名 称	種 類	価 格 円	備 考
カットアウトテーブル		14,000	表面クッション張りは4,200円加算できること。
上肢保持部品	アームレスト（片側）	4,200	
	肘パッド（片側）	2,700	
	縦型グリップ（片側） 横型グリップ（片側）	3,300	
体幹保持部品	肩パッド（片側）	4,250	
	胸パッド	4,750	
	胸受けロール	6,500	
	体幹パッド（片側）	3,650	
	腰部パッド	4,300	
骨盤保持部品	骨盤パッド（片側）	2,650	
	臀部パッド	4,400	
下肢保持部品	内転防止パッド	4,750	
	外転防止パッド（片側）	2,700	
	膝パッド（片側） 下腿保持パッド（片側）	4,050	
	足部保持パッド（片側）	3,050	
ベルト部品	肩ベルト（片側）	2,350	
	腕ベルト（片側） 手首ベルト（片側）	2,000	
	胸ベルト 骨盤ベルト	4,100	
	股ベルト	4,400	

	大腿ベルト（片側） 膝ベルト（片側） 下腿ベルト（片側） 足首ベルト（片側）	2,200	
支持部カバー	頭部 上肢（片側） 体幹部 骨盤・大腿部 下腿部（片側） 足 部（片側）	2,850 1,550 3,250 9,700 3,900 3,250 9,700 3,900 1,550 1,550	脱着式は3,300円加算できること。
内張り	アームレスト（片側） テーブル	1,750 4,200	
体圧分散補助素材	頭部 上肢（片側） 体幹部 骨盤・大腿部 下腿部（片側） 足部（片側）	3,800 1,900 8,750 8,750 1,900	
キャスター		1,550	多機能キャスターは930円加算できること。
その他	介助用グリップ（片側） ストッパー	3,050 4,450	

高さ調整用台座	19,200
(注)	
1 各種類 1 個 (本) 当たりの額とすること。	
2 取付けに当たってマジックバンドを使用する場合は、その価格を含むものとする。	

(才) 調節機構

名 称	種 類	価 格 円	備 考
高 さ 調 節	頭部支持部	3,250	
	体幹支持部		
	骨盤・大腿支持部		
	足部支持部 (片側) アームレスト (片側)	2,050	
前 後 調 節	頭部支持部	3,300	
	骨盤・大腿支持部		
	足部支持部 (片側)	2,000	
角 度 調 節	頭部支持部	3,800	
	テーブル	8,050	
脱 着 機 構	体幹パッド (片側)	2,550	
	骨盤パッド (片側)		
	膝パッド (片側)		
	アームレスト (片側)		
	内転防止パッド	7,100	

開	アームレスト（片側）	2,550	
閉	足部支持部（片側）		
機			
構			

(注)

- 1 それを1単位とすること。
- 2 脱着・開閉機構で、蝶番のみやマジックバンドなどの簡便な方法によるものは、加算できないこと。

才 完成用部品

義手用部品及び義足用部品の名称、使用部品、価格等については、別に定めるところによること。

備 考

- 1 本表の価格は、医師の採型技術料を含まないものであること。
- 2 耐用年数は、通常の使用状態において、当該装置が修理不能となるまでの予想年数を示したものであること。

(5) その他

種 目	名 称	基 本 構 造	付 属 品	価 格 円	耐用 年数 年	備 考
視 覚 障 害 者 安 全 つ え	普 通 用	主体—繊維複合材料 石突—耐摩耗性合成樹脂 又は高力アルミニ ウム合金 外装—白色又は黄色の塗 装若しくは加工 形状—直式	夜光装置 ベル ゴムグリップ	3,550	2	1 夜光装置 (1) 夜光材付とし た場合は410円 増しとすること。 (2) 全面夜光材付 とした場合は 1,200円増しと すること。 (3) フラッシュラ イト付とした場 合は1,650円増 しとすること。 2 ベル付とし た場合は1,650円 増しとすること
		主体—木材 その他は上と同じ。	上と同じ。	1,650		
		主体—軽金属 その他は上と同じ。	上と同じ。	2,200		5

携 帯 用	主体一繊維複合材料 石突及び外装 —普通用と同じ。 形状—折たたみ式若しく はスライド式。	上と同じ。	4,400	2	と。 3 主体木材でポ リカーボネート 樹脂被覆付とし た場合は 1,450 円増しとするこ と。 4 ゴムグリップ 付とした場合は 660円増しとす ること。
	主体一木材 その他は上と同じ。	上と同じ。	3,700		
	主体一軽金属 その他は上と同じ。	上と同じ。	3,550		
身体支持併 用	主体一軽金属 石突—ゴム又は普通用と 同じ。 外装—普通用と同じ。 形状一直式又は折りたた み式若しくはスラ イド式。	上と同じ。	3,800	4	
義 眼	レディメイ ド	主材料—プラスチック 又はガラス 既製品	17,000	2	
	オーダーメ イド	主材料—上と同じ。 特殊加工を施したもの。	82,500		
眼 鏡	矯 正 用	レンズ—プ ラスチック 又はガラス	6 D未満	17,600	4 価格はレンズ 2枚 1組のものとし、 枠を含むものであ ること。 乱視を含む場合は 片眼又は両眼にか かわらず、4,200 円増しとすること。 遮光用としての機 能が必要な場合は 、30,000円とすること。
			6 D以上 10 D未満	20,200	
			10 D以上 20 D未満	24,000	
			20 D以上	24,000	
	遮 光 用	主材料は上 と同じ。	前 掛 式	21,500	
			掛けめがね 式	30,000	

	コンタクトレンズ	主材料—プラスチック		15,400		価格はレンズ1枚のものであること。
弱視用	掛けめがね式			36,700		高倍率（3倍率以上）の主鏡を必要とする場合は、21,800円増しとする。
	焦点調整式			17,900		
補聴器	高度難聴用 ポケット型	次のいずれかを満たすもの。 ① J I S C 5512—2000による。 90デシベル最大出力音圧のピーク値の表示値が140デシベル未満のもの。 90デシベル最大出力音圧のピーク値が125デシベル以上に及ぶ場合は出力制限装置を付けること。 ② J I S C 5512—2015による。 90デシベル入力最大出力音圧レベルの最大値（ピーク）の公称値が130デシベル未満のもの。 90デシベル入力最大出力音圧レベルの最大値（ピーク）の公称値が120デシベル以上に及ぶ場合は出力制限装置をつけること。	電池 イヤモールド	41,600	5	価格は電池、骨導レシーバー又はヘッドバンドを含むものであること。 身体の障害の状況により、イヤモールドを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。 ダンパー入りフックとした場合は、240円増しとすること。 平面レンズを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を、また、矯正用レンズ又は遮光矯正用レンズを必要とする場合は、眼鏡の修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。 重度難聴用耳かけ型で受信機、オーディオシュー、ワイヤレスマイクを
	高度難聴用 耳かけ型			43,900		
	重度難聴用 ポケット型	次のいずれかを満たすもの。 ① J I S C 5512—2000による。 90デシベル最大出力音圧のピーク値の表示値が140デシベル以上のもの。 その他は高度難聴用ポケ	電池 イヤモールド	55,800		
	重度難聴用 耳かけ型			67,300		

		ット型及び高度難聴用耳かけ型の①に準ずる。 ② J I S C 5512—2015による。 90デシベル入力最大出力音圧レベルの最大値（ピーク）の公称値が130デシベル以上のもの。 その他は高度難聴用ポケット型及び高度難聴用耳かけ型の②に準ずる。			必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。 デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は2,000円を加算すること。
	耳あな型 (レディメイド)	高度難聴用ポケット型及び高度難聴用耳かけ型に準ずる。ただし、オーダーメイドの出力制限装置は内蔵型を含むこと。	電池 イヤモールド	87,000	
	耳あな型 (オーダーメイド)		電池	137,000	
	骨導式ポケット型	I E C 60118—9 (1985)による。90デシベル最大フォースレベルの表示値が110デシベル以上のもの。	電池 骨導レシーバー ヘッドバンド	70,100	
	骨導式眼鏡型		電池 平面レンズ	120,000	
車椅子	普通型	原則として折りたたみ式で大車輪が後方にあるもの。 J I S T 9201—2006 又はJ I S T 9201—2016による。	身体の障害の状況により、クッション、その他の付属品を必要とする場合は、修理基準の表に掲げるものを付属品とする。	100,000	6 価格は、オーダーメイドによる製品及びモジュラー方式による製品（モジュールを組み立てることにより製作でき、完成後の微調整機能を有するもの。）に適用するものとし、レディメイドによる製品については、価格欄の額の75%の範囲内の額とすること。 じょくそう 褥瘡のある者、
	リクライニング式普通	バックサポートの角度を変えることができるもの	上と同じ。	120,000	

型	。その他は普通型と同じ。			じょくそう 褥瘡の発生の危 険性のある者等が クッションを必要 とする場合は、修 理基準の表に掲げ るクッション等の 額の範囲内で必要 な額を加算するこ と。 体幹筋力の低下等 により、座位保持 装置の完成用部品 (支持部(骨盤・ 大腿部))をクッ ションとして用い る必要がある場合 には、別に定める ところによるもの を加算すること。 身体の障害の状況 により、その他の 付属品を必要とす る場合は、修理基 準の表に掲げる交 換の額の範囲内で 必要な額を加算す ること。
ティルト式 普通型	座席とバックサポートが一定の角度を維持した状態で角度を変えることができるもの。その他は普通型と同じ。	上と同じ。	148,000	
リクライニング・ティルト式普通型	バックサポートの角度を変えることができ、座席とバックサポートが一定の角度を維持した状態で角度を変えることができるもの。その他は普通型と同じ。	上と同じ。	173,000	
手動リフト 式普通型	座席の高さを変えることができるもの。 その他は普通型と同じ。	上と同じ。	232,000	
前方 大車輪型	原則として折りたたみ式で前方に大車輪のあるもの。	上と同じ。	100,000	
リクライニング式前方 大車輪型	バックサポートの角度を変えることができるもの。その他は前方大車輪型と同じ。	上と同じ。	120,000	
片手駆動型	原則として折りたたみ式で片側にハンドリムを二重に装着して、片側上肢障害者等が使用できるもの。	上と同じ。	117,000	
リクライニング式片手 駆動型	バックサポートの角度を変えることができるもの。その他は片手駆動型と同じ。	上と同じ。	133,600	
レバー駆動 型	レバー1本で駆動操舵ができ、片側上肢障害者等が使用できるもの。	上と同じ。	160,500	
手押し型	原則として介助者が押し	上と同じ。	A	

	て駆動するもの。（折りたたみ式又は非折りたたみ式） A 大車輪のあるもの B 小車輪だけのもの		82,700 B 81,000		
リクライニング式手押し型	バックサポートの角度を変えることができるもの。その他は手押し型Aと同じ。	上と同じ。	114,000		
ティルト式手押し型	座席とバックサポートが一定の角度を維持した状態で角度を変えることができるもの。その他は手押し型Aと同じ。	上と同じ。	128,000		
リクライニング・ティルト式手押し型	バックサポートの角度を変えることができ、座席とバックサポートが一定の角度を維持した状態で角度を変えることができるもの。その他は手押し型Aと同じ。	上と同じ。	153,000		
電動椅子子	普通型 (4.5Km/h)	J I S T 9203—2006 、 J I S T 9203—2010又は J I S T 9203—2016による。	外部充電器 バッテリー 身体の障害の状況により、クッション、その他の付属品を必要とする場合は、修理基準の表に掲げるものを付属品とする。	314,000	6 じょくそう 褥瘡のある者、 じょくそう 褥瘡の発生の危 険性のある者等が クッションを必要 とする場合は、車 椅子の修理基準の 表に掲げるクッシ ョン等及びクッシ ョンカバーの交換 の額の範囲内で必 要な額を加算する こと。 体幹筋力の低下等 により、座位保持 装置の完成用部品 (支持部（骨盤・ 大腿部）)をクッシ ョンとして用い る必要がある場合 には、別に定める ところによるもの
				329,000	
簡易型	車椅子に電動駆動装置や制御装置を取り付けた簡便なもの。 A 切替式 電動力走行・手動力走行を切り替え可能なもの。 B アシスト式 駆動人力を電動力で補助することが可能なものの。	電動装置以外の車椅子部分は購入基準に掲げる額の範囲内で必要な額を加算すること。 外部充電器 バッテリー 電動装置以外は、車椅子の普通型に準ずる。	A 157,500	A 157,500 B 212,500	
			B 212,500		

	その他は車椅子の普通型に準ずる。				を加算すること。外部充電器を必要とせず当該機能を内蔵する場合は30,000円を、外部充電器を必要とする場合は修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。
リクライニング式普通型	バックサポートの角度を変えることができるもの。その他は普通型と同じ。	普通型と同じ。	343,500		バッテリーの価格は、修理基準の表に掲げるバッテリー交換（マイコン内蔵型に係るもの）の額の範囲内で必要な額を加算すること。また、ACサーボモーター式を必要とする場合は20,000円増しとすること。
電動リクライニング式普通型	電気でバックサポートの角度を変えることができるもの。その他は普通型と同じ。	上と同じ。	444,400		身体の障害の状況により、その他の付属品を必要とする場合は、電動車椅子の修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。
電動リフト式普通型	電気で座席の高さを変えることができるもの。その他は普通型と同じ。	上と同じ。	725,100		
電動ティルト式普通型	電気で座席とバックサポートが一定の角度を維持した状態で角度を変えることができるもの。その他は普通型と同じ。	上と同じ	582,600		
電動リクライニング・ティルト式普通型	電気でバックサポートの角度を変えることができ、座席とバックサポートが一定の角度を維持した状態で角度を変えることができるもの。その他は普通型と同じ。	上と同じ。	1,016,100		
座位保持椅子	機能障害の状況に適合させること。 主材料—木材 アルミニウム管 スポンジ又はウレタン 人工皮革又は布製のカバー 外装—ニス塗装		24,300	3	障害児に限る。机上用の盤を取り付ける場合は5,600円増しとすること。座面に軟性の内張りを付した場合は5,000円増しとすること。車載用のものは40,700円増しとす

						ること。
起立保持具		機能障害の状況に適合させること。 箱形とすること。 主材料—木材 外装—ニス塗装		27,400	3	障害児に限る。
歩行器	六輪型	前二輪、中二輪、後二輪の六輪車とし、前輪を自在車輪とすること。		63,100	5	サドル・テーブル付きのもの又は胸郭支持具若しくは骨盤支持具付きのものは61,000円増しとすること。 後方支持型のものは21,000円増しとすること。
	四輪型(腰掛けつき)	前二輪、後二輪の四輪車とし、前輪を自在車輪とすること。		39,600		
	四輪型(腰掛けなし)	上と同じ。		39,600		
	三輪型	前一輪、後二輪の三輪車とし、前輪を自在車輪とすること。		34,000		
	二輪型	前二輪、後固定式の脚を有すること。		27,000		
	固定型	四脚を有し、使用時に持ち上げて移動させるもの。		22,000		
	交互型	四脚を有し、両二脚を交互に移動させるもの。		30,000		
頭部保持具		座位保持椅子等に装着して用いるもので、頭部を固定する機能を有するもの。		7,100	3	障害児に限る。
排便補助具		普通便所で排便が困難な場合に用い、座位排便が容易となるよう機能障害の状況に適合させること。 主材料—木材		10,000	2	障害児に限る。

		外 装—ペンキ塗装				
歩行補助 つ え	松葉づえ	主体—木材（十分な強度 を有するもの） 脇当—スポンジ又はウレ タン製の枕 皮革、人工皮革又 は布製のカバー 外装—ニス塗装 A 普通型 B 伸縮型	夜光材	A 3,300 B 3,300	2	夜光材付とした場 合は、410円（全 面夜光材付とした 場合1,200円）増 しとすること。 価格は1本当たり のものであること。 外装に白色又は黃 色ラッカーを使用 した場合は 260円 増しとすること。
		主体—軽金属 脇当—合成軟質樹脂 握り部分—合成軟質樹脂 外装—塗装なし A 普通型 B 伸縮型		A 4,000 B 4,500	4	
	カナディア ン・クラッ チ	主体—アルミニウム、 鋼管 上部4段間隔以上、下部 9段間隔以上の調節装置 を付けるものとする。 腕支持器 —アルミニウム鋳物 及びステンレス 鋼板 握り部分 —アルミニウム鋳物 及びゴム 外装—塗装なし	夜光材	8,700	4	
	ロフストラ ンド・クラ ッチ	カナディアン・クラッチ に準ずる。	夜光材	8,700	4	
	多脚つえ	つえの下部に三本以上の 脚を有するもの。 J I S T 9267—2020 による。	夜光材	6,600	4	
	プラットホ ーム杖	カナディアン・クラッチ に準ずる。	夜光材	24,000	4	
重度障害 者用意思 伝達装置	文字等走査 入力方式	意思伝達機能を有するソ フトウェアが組み込まれ た専用機器であること 。文字盤又はシンボル等 の選択による意思の表示 等の機能を有する簡易な もの。	プリンタ 身体の障害の状況により 、その他の付属品を必要 とする場合は、修理基準 の表に掲げるものを付属 品とする。	143,000	5	ひらがな等の文字 繰り選択による文 章の表示や発声、 要求項目やシンボ ル等の選択による 伝言の表示や発声 等を行うソフトウ

				エアが組み込まれた専用機器及びプリンタとして構成されたもの。その他、障害に応じた付属品を修理基準の中から加えて加算することができる。
簡易な環境制御機能が付加されたもの	上と同じ。	191,000		簡易な環境制御機能が付加されたものとは、1つの機器操作に関する要求項目を、インターフェースを通して機器に送信することで、当該機器を自ら操作できるソフトウェアをハードウェアに組み込んでいるものであること。
高度な環境制御機能が付加されたもの	遠隔制御装置 その他は上と同じ。	450,000		高度な環境制御機能が付加されたものとは、複数の機器操作に関する要求項目を、インターフェースを通して機器に送信することで、当該機器を自ら操作することができるソフトウェアをハードウェアに組み込んでいるものであること。
通信機能が付加されたもの	上と同じ。			通信機能が付加されたものとは、文章表示欄が多く、定型句、各種設定等の機能が豊富な特徴を持ち、生成した伝言を、メール等を用いて、遠隔地の相手に対して伝達することができる。

					できる専用ソフトウェアをハードウェアに組み込んでいるものであること。
生体現象方式	生体信号の検出装置及び解析装置	プリンタ及び遠隔制御装置を除き上と同じ。	450,000		生体現象方式とは、生体現象（脳波や脳の血液量等）を利用して「はい・いいえ」を判定するものであること。

備 考

- 1 本表の価格は、医師の採型技術料を含まないものであること。
- 2 耐用年数は、通常の装用状態において、当該補装具が修理不能となるまでの予想年数を示したものであること。

2 借受け基準

(1) 義肢、装具及び座位保持装置の完成用部品

義手用部品、義足用部品、装具用部品及び座位保持装置用部品の基準額については、当該完成用部品の耐用年数の3分の2を償却期間として設定し、別に定める価格を当該償却期間の月数で除した額を一月あたりの基準額とすること。

(2) その他

種 目	名 称	基 本 構 造	付 属 品	価 格 円	備 考
座位保持 椅 子		機能障害の状況に適合させること。 主材料—木材 アルミニウム管 スポンジ又はウレタン 人工皮革又は布製のカバー 外 装—ニス塗装		1,010	障害児に限る。 机上用の盤を取り付ける場合は、170円増しとする こと。 座面に軟性の内張りを付した場合は、120円増しとす ること。 車載用のものは、840円増しとす ること。
歩行器	六 輪 型	前二輪、中二輪、後二輪の六輪車とし、前輪を自在車輪とすること。		1,570	サドル・テーブル 付きのもの又は胸 郭支持具若しくは 骨盤支持具付きの ものは、1,520円 増しとすること。 後方支持型のもの
	四 輮 型 (腰掛つ き)	前二輪、後二輪の四輪車とし、前輪を自在車輪とすること。		990	
	四 輮 型 (腰掛け し)	上と同じ。		990	

				は、520円増しとすること。
三 輪 型	前一輪、後二輪の三輪車とし、前輪を自在車輪とすること。		850	
二 輪 型	前二輪、後固定式の脚を有すること。		670	
固 定 型	四脚を有し、使用時に持ち上げて移動させるもの。		550	
交 互 型	四脚を有し、両二脚を交互に移動させるもの。		750	
重度障害者用意思伝達装置	<p>文字等走査入力方式</p> <p>意思伝達機能を有するソフトウェアが組み込まれた専用機器であること。文字盤又はシンボル等の選択による意思の表示等の機能を有する簡易なもの。</p>	<p>プリンタ</p> <p>身体の障害の状況により、その他の付属品を必要とする場合は、修理基準の表に掲げるものの付属品とする。</p>	3,570	<p>ひらがな等の文字綴り選択による文章の表示や発声、要求項目やシンボル等の選択による伝言の表示や発声等を行うソフトウェアが組み込まれた専用機器及びプリンタが、一体的なシステムとして構成されたものであること。</p>
	簡易な環境制御機能が付加されたもの。	上と同じ。	4,770	<p>簡易な環境制御機能が付加されたものとは、1つの機器操作に関する要求項目を、インターフェースを通して機器に送信することで、当該機器を自ら操作できるソ</p>

				ソフトウェアをハードウェアに組み TRADESものであること。
高度な環境制御機能が付加されたもの。	遠隔制御装置 その他は上と同じ。	11, 250	高度な環境制御機能が付加されたものとは、複数の機器操作に関する要求項目を、インターフェースを通して機器に送信することで、当該機器を自ら操作することができるソフトウェアをハードウェアに組み込んでいるものであること。	
通信機能が付加されたもの	遠隔制御装置 その他は上と同じ。		通信機能が付加されたものとは、文章表示欄が多く、定型句、各種設定等の機能が豊富な特徴を持ち、生成した伝言を、メール等を用いて、遠隔地の相手に対して伝達することができる専用ソフトウェアをハードウェアに組み込んでいるものであるこ	

				と。
生体現象方式	生体信号の検出装置及び解析装置	プリンタ及び遠隔制御装置を除き上と同じ。	11,250	生体現象方式とは、生体現象（脳波や脳の血液量等）を利用して「はい・いいえ」を判定するものであること。

備 考

- 1 本表の価格は、医師の採型技術料を含まないものであること。

3 修理基準

(1) 義肢 — 裸構造義肢

修 理 項 目	価 格
ア ソケットの交換	1の(1)のイの採型区分ごとの基本価格又は複製価格にソケットの価格を加算した額をもって修理価格とすること。
イ ソフトインサートの交換	1の(1)のイの採型区分ごとのソケットの交換により付随する価格又は単独の場合の価格をもって修理価格とすること。
ウ 支持部の交換	交換した支持部の価格をもって修理価格とすること。
エ 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換	交換した義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の価格をもって修理価格とすること。
オ 外装の交換	交換した外装の価格をもって修理価格とすること。
カ 完成用部品の交換	3の(1)のカに掲げる基本価格に、1の(1)のオに掲げる額を加算した額をもって修理価格とすること。ただし、外付けバッテリー、バッテリーボックス、リストユニット又は充電器の交換の場合には、1の(1)のオに掲げる額をもって修理価格とすること。
キ ソケットの調整	断端の変化に対しソケットを調整した場合に7,600円をもって修理価格とすること。

(注)

- 1 ア又はウの修理で完成用部品を必要とする場合は、1の(1)のオに掲げる額を加算することができること。
- 2 ア、ウ及びカの修理について、他の修理を必要とする場合は、当該他の修理価格を加算することができるこ
と。

ア ソケットの交換

(ア) 基本価格及び複製価格

名 称	採型区分	型 式	価 格 円		備 考
			基本価格	複製価格	
義 手 用	A-1	装 飾 用	41,400	25,900	肩甲胸郭間切断用は、14,200円増しとすること。
		作 業 用	41,400	25,900	
		能 動 式	53,200	35,200	
		電 動 式	91,100	60,400	
	A-2	装 飾 用	44,000	29,400	吸着式は、28,000円増しとすること。
		作 業 用	44,000	29,400	
		能 動 式	50,700	32,900	
		電 動 式	84,600	56,000	
	A-3	装 飾 用	41,600	26,700	吸着式は、28,000円増しとすること。
		作 業 用	41,600	26,700	
		能 動 式	46,900	30,300	
		電 動 式	77,100	51,000	
	A-4	装 飾 用	42,800	23,800	顆上懸垂式は、14,000円増しとすること。 スプリットソケットは、21,000円増しとすること。
		作 業 用	42,800	23,800	
		能 動 式	44,400	26,200	
		電 動 式	68,500	45,300	
	A-5	電 動 式	67,100	44,300	
	A-6	電 動 式	36,800	24,300	
義 足 用	B-1	受 盆 式	113,100	65,300	片側骨盤切断用は、19,000円増しとすること。
		カ ナ ダ 式	113,100	65,300	
	B-2	差 迂 式	74,800	45,400	短断端切断用キップシャフトは、54,100円増しとすること。 坐骨収納型ソケットは、58,700円増しとすること。
		ライナー式	121,100	72,400	
		吸 着 式	167,500	73,600	
	B-3	差 迂 式	74,800	44,200	
		ライナー式	95,900	65,400	
		吸 着 式	142,300	66,600	
	B-4	差 迂 式	60,700	40,200	大腿支柱付きは、25,800円増しとすること。
		P T B 式	84,600	43,700	

	P T S 式	100,900	53,000
	K B M 式	103,700	53,000
	T S B 式	84,600	43,700

(注)

- 1 顆上懸垂式は、ミュンスター式及びノースウェスタン式とすること。
- 2 ソフトインサートのシリコーン又は完成用部品のライナーを使用して仮合わせ専用のチェックソケットを用いる場合の基本価格に限り、47,900円加算できること。
- 3 坐骨収納型ソケットを除く吸着式、顆上懸垂式、スプリットソケットのチェックソケットの材料に透明プラスチックを使用した場合は、8,250円加算できること。その他については、製作工程にチェックソケットを用いた場合であって、透明プラスチックを材料とした場合に限り、同様に加算できること。なお、上記2との併用加算はできないこと。

(イ) ソケットの価格

名 称	採型区分	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義 手 用	A-1	アルミニウム、セルロイド	11,700	
		皮 革	9,550	
		熱硬化性樹脂	21,400	
		熱硬化性樹脂（電動式）	21,900	
		熱可塑性樹脂	5,450	
		熱可塑性樹脂（電動式）	6,000	
	A-2	アルミニウム、セルロイド	10,300	
		皮 革	12,600	
		熱硬化性樹脂	14,700	
		熱硬化性樹脂（電動式）	15,200	
		熱可塑性樹脂	7,100	
		熱可塑性樹脂（電動式）	7,550	
	A-3	アルミニウム、セルロイド	10,300	
		皮 革	13,600	
		熱硬化性樹脂	14,700	
		熱硬化性樹脂（電動式）	15,200	
		熱可塑性樹脂	5,050	
		熱可塑性樹脂（電動式）	5,550	
	A-4	アルミニウム、セルロイド	9,100	
		皮 革	12,400	
		熱硬化性樹脂	14,400	
		熱硬化性樹脂（電動式）	14,800	
		熱可塑性樹脂	4,950	
		熱可塑性樹脂（電動式）	5,450	
	A-5	熱硬化性樹脂	13,700	
		熱硬化性樹脂（電動式）	14,100	
		熱可塑性樹脂（電動式）	7,600	

	A-6	熱硬化性樹脂 熱硬化性樹脂（電動式） 熱可塑性樹脂（電動式）	11,100 11,500 7,350	
義足用	B-1	アルミニウム、セルロイド 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	23,100 37,900 15,900	
	B-2	木 製 アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	51,600 15,400 20,200 29,400 17,300	エアクッションソケットは、16,300円増しすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができる。 主たる積層材にカーボンストッキネットを行い樹脂注型を行う場合は、17,900円増しすること。
	B-3	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	15,700 26,000 43,500 19,700	エアクッションソケットは、16,300円増しすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができる。 主たる積層材にカーボンストッキネットを行い樹脂注型を行う場合は、17,600円増しすること。
	B-4	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	12,300 18,300 26,600 13,900	エアクッションソケットは、14,800円増しすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができる。 主たる積層材にカーボンストッキネットを行い樹脂注型を行う場合は、6,950円増しすること。

(注)

電動義手における筋電電極の交換を伴わないソケット交換の場合には、4,400円増しすること。

イ ソフトインサートの交換

名 称	採型区分	使 用 材 料	価 格 円		備 考
			ソケット 交換に付随 する 場 合	単独の場合	
義手用	A-1	皮 革 軟性発泡樹脂 皮革・軟性発泡樹脂	4,700 4,800 8,100	12,300 16,500 20,300	
	A-2	皮 革 軟性発泡樹脂 皮革・軟性発泡樹脂	4,150 4,650 7,750	11,100 15,800 17,600	
	A-3	皮 革 軟性発泡樹脂 皮革・軟性発泡樹脂	4,150 4,650 7,750	11,100 15,600 17,500	
	A-4	皮 革 軟性発泡樹脂	4,050 4,650	10,200 14,600	

		皮革・軟性発泡樹脂	7,500	16,700	
	A-5	皮 革 軟性発泡樹脂 皮革・軟性発泡樹脂	4,050 4,650 7,500	10,600 15,700 18,100	
義足用	B-1	皮 革 軟性発泡樹脂 皮革・軟性発泡樹脂	7,000 5,300 10,600	14,800 21,500 25,100	
	B-2	皮 革 軟性発泡樹脂 皮革・軟性発泡樹脂 皮革・フェルト シリコン	5,400 4,950 7,000 9,700 44,000	13,400 21,500 24,700 16,800 44,000	
	B-3	皮 革 軟性発泡樹脂 皮革・軟性発泡樹脂 皮革・フェルト シリコン	6,050 5,100 9,650 10,700 47,400	12,100 20,800 25,000 17,800 47,400	
	B-4	皮 革 軟性発泡樹脂 皮革・軟性発泡樹脂 皮革・フェルト シリコン	4,450 4,750 7,200 8,350 37,900	11,100 16,600 18,100 15,400 37,900	
	B-5	皮 革 軟性発泡樹脂 皮革・軟性発泡樹脂	4,700 7,600 8,250	10,200 17,000 18,200	
	B-6	皮 革 皮 革 (下腿部支持式) 軟性発泡樹脂 軟性発泡樹脂 (下腿部支持式) 皮革・軟性発泡樹脂 皮革・軟性発泡樹脂 (下腿部支持式)	3,000 4,700 3,400 7,600 6,000 8,250	8,600 10,200 15,000 17,000 16,700 18,200	
	B-7	皮 革 軟性発泡樹脂 皮革・軟性発泡樹脂	2,300 2,700 4,650	7,200 13,600 15,300	

(注)

- 1 軟性発泡樹脂とは、PEライト及びスポンジであること。
- 2 ソフトインサートは、骨突起部等に部分的に当てるものではなく、断端の全体を覆うものであること。

ウ 支持部の交換

名 称	型 式	部 位	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義手用	装飾用	肩 部		9,000	
	能動式	上腕部	アルミニウム、セルロイド 熱硬化性樹脂	8,050 24,900	
	作業用	前腕部	アルミニウム、セルロイド 熱硬化性樹脂	10,300 20,600	

作業用 (幹部使用)	上腕部		8,050	肩義手用及び上腕義手用に幹部を使用する場合に限ること。
	前腕部		10,300	前腕義手用に幹部を使用する場合に限ること。
電動式	肩 部	熱硬化性樹脂	10,900	
	上腕部	熱硬化性樹脂	30,800	
	前腕部	熱硬化性樹脂	25,300	
	手 部	熱硬化性樹脂	25,300	
義足用	常 用 作業用	股 部	10,800	
		大腿部 木製 アルミニウム、セルロイド 熱硬化性樹脂	33,900	
			32,400	
			33,900	
	下 腿 部	木製	33,300	
		アルミニウム、セルロイド	29,900	
		熱硬化性樹脂	33,300	
	足 部	軟性発泡樹脂	15,200	
	作業用 (鉄脚使用)	大腿部	62,900	股義足用及び大腿義足用に鉄脚を使用する場合に限ること。
		下腿部	29,900	下腿義足用に鉄脚を使用する場合に限ること。

(注)

- 1 果義足用、足根中足義足用及び足指義足用の場合に限り、足部を加えることができること。
- 2 義手用及び義足用の支持部そのものが外装となる場合は、支持部に外装を加えることができること。
- 3 肩義手で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は上腕部との接続のために修正を行う場合は、9,400円増しとすること。
- 4 股義足で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は股継手の土台を積層するために大幅な修正を行う場合は、11,100円増しとすること。
- 5 熱可塑性樹脂については、セルロイドに準ずること。
- 6 支持部の長さ及び高さ修正を行う場合は、支持部の修理部位の使用材料の額をもって修理価格とすること。ただし、外装を行う場合は、外装交換の額を加算することができること。
- 7 ブロック継手交換は、支持部の修理部位の使用材料の額をもって修理価格とすること。ただし、外装を行う場合は、外装交換の額を加算することができること。
- 8 ソケット交換を行う場合は、取り外す部位の使用材料の額を加算することができること。

エ 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換

区分	交換部品	基本価格 円	備考
義 手 用 ハ イ ネ ス	一式交換	4,700	
	美錠締革交換	1,800	
	美錠留革交換	1,900	
	たわみ式肘継手交換	1,750	
	前方支持バンド交換	1,750	
	上腕カフ（三頭筋パッド）	3,350	
義 足 懸 垂 用 部 品	一式交換	4,700	
	肩吊り帯交換	4,550	
	義足用股吊帶交換	1,950	価格は、1本当たりのものであること。
	位置革交換	3,200	
	腰バンド交換	3,650	
	横吊帶交換	3,850	
	美錠締革交換	2,600	
	美錠留革交換	2,300	
	金具部品交換	3,000	価格は、1か所当たりのものであること。

(注)

- 1 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換の価格は、基本価格に、使用部品ごとに1の(1)のエの(エ)に掲げる額を加算したものとすること。ただし、1の(1)のエの(エ)に掲げられていないものの修理は、基本価格をもって修理価格とすること。
- 2 金具部品交換の基本価格は、美錠等金具部品の価格を含むものであること。

オ 外装の交換

名 称	外装部位	使用材料等	価 格 円	備 考
義 手 用	肩 部	皮 革	7,150	
		プラスチック	20,100	
		塗 装	4,200	
	上 腕 部	皮 革	7,700	
		プラスチック	20,100	
		塗 装	4,200	
	前 腕 部	皮 革	7,700	
		プラスチック	16,200	
		塗 装	4,200	
義 足 用	股 部	皮 革	10,600	
		プラスチック	19,400	
		塗 装	4,750	
	大 腿 部	皮 革	8,550	
		プラスチック	19,400	
		塗 装	4,750	
	下 腿 部	皮 革	9,300	
		プラスチック	17,300	
		塗 装	4,750	
	足 部	表 革	7,200	
		裏 革	5,850	
		塗 装	5,950	
		リアルソックス	2,300	リアルソックスは、完成用部品を加えることができる こと。

カ 完成用部品の交換

(ア) アライメント調整を必要とするもの

名 称	交 換 部 品	基本価格 円	備 考
義 手 用	肩継手部品	16,900	
	肘継手部品	10,100	
	手継手部品	3,850	
義 足 用	股継手部品	19,700	
	膝継手部品	17,100	
	足継手部品	3,850	
	前留金具部品	9,800	
溶 接		10,000	価格は、1か所当たりのものであること。
(注)			
1 筋金交換は、右又は左の一側を1単位とすること。			
2 ブロック継手交換は、ウの支持部交換に定めるところによるものとすること。			

(イ) アライメント調整を必要としないもの

名 称	交 換 部 品	基本価格 円	備 考
義 手 用	肩義手部品	4,700	
	肘ブロック継手部品	6,300	
	肘筋金部品	3,550	
	手継手部品	3,450	
	手先具部品	2,850	
	コントロールケーブル部品	3,000	
	電極部品	1,200	
	接続ケーブル部品	1,200	
義 足 用	股継手部品	4,900	
	膝ブロック部品	6,500	
	膝筋金部品	2,850	
	足部部品	3,100	
	作業用スプリング	1,900	
	作業用足部裏ゴム	2,750	
	吸着式バルブ	6,000	
	前留金具部品	4,200	
溶 接		2,050	価格は、1か所当たりのものであること。
(注)			
1 本表の部品交換については、ネジ等の交換は適用できないものとすること。			
2 部品交換の基本価格に、外装の額を加算することができないものとすること。			

(2) 義肢 — 骨格構造義肢

修 理 項 目	価 格
ア ソケットの交換	1の(2)のイの採型区分ごとの基本価格又は複製価格にソケットの価格を加算した額をもって修理価格とすること。
イ ソフトインサートの交換	1の(2)のイの採型区分ごとのソケットの交換により付随する価格又は単独の場合の価格をもって修理価格とすること。
ウ 支持部の交換	交換した支持部の価格をもって修理価格とすること。
エ 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換	交換した義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の価格をもって修理価格とすること。
オ 外装の交換	交換した外装の価格に、1の(2)のオに掲げる額を加算した額をもって修理価格とすること。
カ 完成用部品の交換	使用部品ごとに1の(2)のオに掲げる額に、2,750円を加算した額をもって修理価格とすること。ただし、ストッキネット、吸着バルブ、懸垂ベルト、KBMウェッジ、断端袋、ライナーロックアダプタ、ライナー、ラミネーションポスト、エアコンタクトキット及びエアパイルンポンプの交換の場合には、1の(2)のオに掲げる額をもって修理価格とすること。
キ ソケットの調整	断端の変化に対しソケットを調整した場合に7,600円をもって修理価格とすること。

(注)

- 1 ア又はウの修理で完成用部品を必要とする場合は、1の(2)のオに掲げる額を加算することができること。
- 2 ア、ウ又はカの修理について、他の修理を必要とする場合は、当該他の修理価格を加算することができること。
- 3 外装の交換は、フォームカバーを交換する場合に限ること。

ア ソケットの交換

(ア) 基本価格及び複製価格

名 称	採型区分	型 式	価 格 円		備 考
			基本価格	複製価格	
義 手 用	A-1	装 飾 用	41,400	25,900	肩甲胸郭間切断用は、14,200円増しとすること。
	A-2	装 飾 用	44,000	29,400	吸着式は、28,000円増しとすること。
	A-3	装 飾 用	42,800	23,800	顆上懸垂式は、14,000円増しとすること。 スプリットソケットは、21,000円増しとすること。
義 足 用	B-1	カ ナ ダ 式	113,100	65,300	片側骨盤切断用は、19,000円増しとすること。
	B-2	差 込 式	74,800	45,400	短断端切断用キップシャフトは、54,100円増しとすること。
		ライナー式	121,100	72,400	坐骨収納型ソケットは、58,700円増しとすること。
		吸 着 式	167,500	73,600	
	B-3	差 込 式	74,800	44,200	
		ライナー式	95,900	65,400	
		吸 着 式	142,300	66,600	
	B-4	差 込 式	60,700	40,200	大腿支柱付きは、25,800円増しとすること。
		P T B 式	84,600	43,700	
		P T S 式	100,900	53,000	
		K B M 式	103,700	53,000	
		T S B 式	84,600	43,700	
	B-5	差 込 式	49,500	42,000	
		有 窓 式	73,000	45,600	

(注)

- 1 顆上懸垂式は、ミュンスター式及びノースウェスタン式とすること。
- 2 ソフトインサートのシリコーン又は完成用部品のライナーを使用して仮合わせ専用のチェックソケットを用いる場合の基本価格に限り、47,900円加算できること。
- 3 坐骨収納型ソケットを除く吸着式、顆上懸垂式、スプリットソケットのチェックソケットの材料に透明プラスチックを使用した場合は、8,250円加算できること。その他については、製作工程にチェックソケットを用いた場合であって、透明プラスチックを材料とした場合に限り、同様に加算できること。なお、上記2との併用加算はできないこと。

(イ) ソケットの価格

名 称	採型区分	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義 手 用	A-1	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	11,700 9,550 21,400 5,450	
	A-2	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	10,300 12,600 14,700 7,100	
	A-3	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	9,100 12,400 14,400 4,950	
義 足 用	B-1	アルミニウム、セルロイド 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	23,100 37,900 15,900	
	B-2	木 製 アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	51,600 15,400 20,200 29,400 17,300	エアクッションソケットは、16,300円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを行い樹脂注型を行う場合は、17,900円増しとすること。
	B-3	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	15,700 26,000 43,500 19,700	エアクッションソケットは、16,300円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを行い樹脂注型を行う場合は、17,600円増しとすること。
	B-4	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	12,300 18,300 26,600 13,900	エアクッションソケットは、14,800円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを行い樹脂注型を行う場合は、6,950円増しとすること。
	B-5	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	12,800 18,600 25,300 11,000	エアクッションソケットは、13,600円増しとすること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを行い樹脂注型を行う場合は、9,700円増しとすること。

イ ソフトインサートの交換

名 称	採型区分	使 用 材 料	価 格 円		備 考
			ソケット 交換に付隨 する 場 合	単独の場合	
義 手 用	A - 1	皮 革	4,700	12,300	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,800	16,500	
		皮革・軟性発泡樹脂	8,100	20,300	
	A - 2	皮 革	4,150	11,100	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,650	15,800	
		皮革・軟性発泡樹脂	7,750	17,600	
	A - 3	皮 革	4,050	10,100	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,650	14,600	
		皮革・軟性発泡樹脂	7,500	16,700	
義 足 用	B - 1	皮 革	7,000	14,800	
		軟 性 発 泡 樹 脂	5,300	21,500	
		皮革・軟性発泡樹脂	10,600	25,100	
	B - 2	皮 革	5,400	13,400	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,950	21,500	
		皮革・軟性発泡樹脂	7,000	24,700	
		皮革・フェルト	9,700	16,800	
		シリコーン	44,000	44,000	
	B - 3	皮 革	6,050	12,100	
		軟 性 発 泡 樹 脂	5,100	20,800	
		皮革・軟性発泡樹脂	9,650	25,000	
		皮革・フェルト	10,700	17,800	
		シリコーン	47,400	47,400	
	B - 4	皮 革	4,450	11,100	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,750	16,600	
		皮革・軟性発泡樹脂	7,200	18,100	
		皮革・フェルト	8,350	15,400	
		シリコーン	37,900	37,900	
	B - 5	皮 革	4,700	10,200	
		軟 性 発 泡 樹 脂	7,600	17,000	
		皮革・軟性発泡樹脂	8,250	18,200	

(注)

- 1 軟性発泡樹脂とは、P E ライト及びスポンジであること。
- 2 ソフトインサートは、骨突起部等に部分的に当てるものではなく、断端の全体を覆うものであること。

ウ 支持部の交換

名 称	価 格 円	備 考
肩 義 手 用	14,500	
上 腕 義 手 用	11,500	
前 腕 義 手 用	11,400	
股 義 足 用	17,300	
大 腿 義 足 用	17,300	
下 腿 義 足 用	11,400	
(注)		
1 肩義手で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は上腕部との接続のために修正を行う場合は、9,400円増しとすること。		
2 股義足で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は股継手の土台を積層するために大幅な修正を行う場合は、11,100円増しとすること。		

エ 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換

区分	交換部品	基本価格 円	備考
義手用ハーネス	一式交換	4,700	価格は、1本当たりのものであること。
	美錠締革交換	1,800	
	美錠留革交換	1,900	
	上腕カフ（三頭筋パッド）	3,350	
義足用部品	一式交換	4,700	価格は、1本当たりのものであること。
	肩吊り帶交換	4,550	
	義足用股吊帶交換	1,950	
	位置革交換	3,200	
	腰バンド交換	3,650	
	横吊帶交換	3,850	
	美錠締革交換	2,600	
	美錠留革交換	2,300	
金具部品交換			3,000

(注)

- 1 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換の価格は、基本価格に、使用部品ごとに1の(2)のエの(エ)に掲げる額を加算したものとすること。ただし、1の(2)のエの(エ)に掲げられていないものの修理は、基本価格をもって修理価格とすること。
- 2 金具部品交換の基本価格は、美錠等金具部品の価格を含むものであること。

オ 外装の交換

名 称	価 格 円	備 考
肩 義 手 用	11,500	
上 腕 義 手 用	9,100	
前 腕 義 手 用	8,100	
股 義 足 用	28,800	
大 腿 義 足 用	23,100	
膝 義 足 用	20,600	
下 腿 義 足 用	18,200	

(注)

フットカバー又はリアルソックスを必要とする場合は、1の(2)のオの完成用部品の価格を1,100円増しとすること。

(3) 装具

修理項目	価格 円	備考	
ア 繼手及び支持部の交換	修理項目ごとに1の(3)のエに掲げる価格に、1,300円を加算した額をもって修理価格とすること。		
イ 完成用部品の交換	修理項目ごとに1の(3)のオに掲げる価格をもって修理価格とすること。		
ウ マジックバンドの交換	修理箇所ごとに25mm幅のものは890円、50mm幅のものは1,250円とすること。ただし、裏付きの場合には、当該価格を2倍した額を修理価格とすること。		
エ 溶接	修理箇所ごとにアライメントの調整を必要とするものは10,100円、必要としないものは2,100円とすること。		
オ その他の交換・修理			
(ア) 修理部位	下肢装具 足底裏革交換 又は 足底ゴム交換	5,800	
	靴型装具 本底交換	8,200	踵部品の価格を含むものであること。
	足底挿板交換	7,100	踏まず支え等の機能を有し、取外しができる構造のものに限る。
	半張交換 踵交換 積上交換 底張かけ交換 ファスナー交換	3,450 1,700 1,300 2,100 3,150	
	細革交換	720	革底の場合は、1,400円増しとすること。
	体幹装具 硬性コルセット 筋金交換 軟性コルセット 筋金交換	3,100 1,350	
(イ)	(ア)以外の部位	修理項目ごとに1の(3)のエに掲げる価格とすること。	

(注)

- 1 採型又は採寸を必要とする修理については、1の(3)のウに掲げる価格を加算することができること。
- 2 ア又はオ ((イ)に係るものに限る。) の修理で完成用部品を必要とする場合は、1の(3)のオに掲げる価格を加算することができること。
- 3 靴型装具は、右又は左の一側を1単位とすること。

(4) 座位保持装置

修 理 項 目	価 格 円	
ア 支持部の交換	1の(4)のエの(ア)に掲げる価格に、1,300円を加算した額をもって修理価格とすること。	
イ 支持部の調整	寸 法 調 整	形 状 調 整
頭 部	2,800	3,850
上 腕 部	1,700	2,600
前腕・手部		
体 幹 部	3,300	8,850
骨盤・大腿部		
下 腿 部	1,700	2,600
足 部		
ウ 支持部の連結、連結角度調整用部品の交換	修理項目ごとに1の(4)のエの(イ)に掲げる価格に、1,300円を加算した額をもって修理価格とすること。	
エ 構造フレームの交換	1の(4)のエの(ウ)に掲げる基本価格に、1,300円を加算した額をもって修理価格とすること。 車椅子としての機能を付加した場合は、当該機能のみに係る部分については、車椅子の修理基準に準ずること。	
オ 付属品の交換	修理項目ごとに1の(4)のエの(エ)に掲げる価格をもって修理価格とすること。	
カ 調節機構の交換	修理項目ごとに1の(4)のエの(オ)に掲げる価格をもって修理価格とすること。	
キ マジックバンドの交換	25mm幅のものは900円、50mm幅のものは1,250円とし、裏付きを必要とする場合には、当該価格を2倍した額とすること。	
ク 完成用部品の交換	修理項目ごとに1の(4)のオに掲げる価格をもって修理価格とすること。	
(注)	採寸又は採型を必要とする修理については、1の(4)のウに掲げる価格を加算することができる。	

(5) その他

種目	型式	修 理 部 位	価 格 円	備 考
視覚障害者全つえ		マグネット付き石突交換	760	
眼		枠交換 矯正用レンズ（6D未満）交換 矯正用レンズ（6D以上10D未満）交換 矯正用レンズ（10D以上）交換	8,000 5,100 6,450 8,400	矯正用レンズ、遮光矯正用レンズに乱視矯正を含む場合は、片眼又は両眼にかかるわらず、4,200円増しとすること。
鏡		遮光矯正用レンズ交換 遮光用レンズ交換	11,100 11,100	
補聴器		耳あな型シェル交換（レディメイド） 耳あな型シェル交換（オーダーメイド） 耳あな型スイッチ交換 耳あな型テレホンコイル交換（レディメイド） 耳あな型テレホンコイル交換（オーダーメイド） 耳あな型極板交換 耳あな型ボリューム交換（レディメイド） 耳あな型ボリューム交換（オーダーメイド） 耳あな型マイクロホン交換（レディメイド） 耳あな型マイクロホン交換（オーダーメイド） 耳あな型レシーバー交換（レディメイド） 耳あな型レシーバー交換（オーダーメイド） 耳あな型抵抗交換（レディメイド） 耳あな型抵抗交換（オーダーメイド） 耳あな型コンデンサ交換（レディメイド） 耳あな型コンデンサ交換（オーダーメイド） 耳あな型電池ホルダー交換（レディメイド） 耳あな型電池ホルダー交換（オーダーメイド） 耳あな型トリマー交換（レディメイド） 耳あな型トリマー交換（オーダーメイド）	6,300 26,400 3,150 8,400 12,700 1,050 8,400 11,600 13,500 15,950 14,200 20,000 2,100 8,900 2,100 8,900 1,050 1,550 6,300 9,500	

耳あな型サスペンション交換	890
耳あな型アンプ組立交換（レディメイド）	31,700
耳あな型アンプ組立交換（オーダーメイド）	42,200
耳かけ型ケース組立交換	3,750
耳かけ型スイッチ交換	4,500
耳かけ型テレホンコイル交換	2,550
耳かけ型極板交換	1,470
耳かけ型ボリューム交換	6,450
耳かけ型マイクロホン交換	11,810
耳かけ型レシーバー交換	12,120
耳かけ型トリマー交換	1,900
耳かけ型フック交換	620
耳かけ型電池ホルダー交換	1,000
耳かけ型耳栓組立交換	600
耳かけ型サスペンション交換	640
耳かけ型アンプ組立交換	29,880
重度難聴用ポケット型スイッチ交換	3,150
重度難聴用ポケット型テレホンコイル交換	1,350
重度難聴用ポケット型マイクロホン交換	8,300
重度難聴用イヤホン交換	5,490
重度難聴用耳かけ型レシーバー交換	15,000
重度難聴用コード交換	1,800
重度難聴用耳かけ型アンプ組立交換	40,400
眼鏡型ケース組立交換	9,400
眼鏡型スイッチ交換	3,450
眼鏡型テレホンコイル交換	3,300
眼鏡型極板交換	1,400
眼鏡型ボリューム交換	4,580
眼鏡型マイクロホン交換	13,900
眼鏡型骨導子交換	16,400
眼鏡型アンプ組立交換	23,100
眼鏡型アンプ組立交換（送信用）	35,200
眼鏡型アンプ組立交換（受信用）	54,700

眼鏡型ブランク（空つる）交換	4,350
眼鏡型テンプル（補助つる）交換	3,100
眼鏡型フロント（前枠）交換	9,500
眼鏡型平面レンズ交換	3,600
ポケット型ケース組立交換	5,400
ポケット型クリップ交換	1,200
ポケット型スイッチ交換	3,500
ポケット型テレホンコイル交換	1,350
ポケット型極板交換	1,350
ポケット型ボリューム交換	4,580
ポケット型マイクロホン交換	5,400
骨導式ポケット型レシーバー交換	10,500
骨導式ポケット型ヘッドバンド交換	3,150
ダンパー入り耳かけ型フック交換	960
受信機交換	92,000
受信機基板交換	27,600
受信機部品（ケース、充電池、アンテナ、スイッチ、コネクタ）交換	5,000
ワイヤレスマイク交換	128,000
ワイヤレスマイク基板交換	38,400
ワイヤレスマイク充電用A Cアダプタ交換	3,500
ワイヤレスマイクマイクロホン交換	12,000
ワイヤレスマイクディスプレイ交換	12,000
ワイヤレスマイク部品（ケース、充電池、アンテナ、スイッチ、コネクタ）交換	5,000
イヤモールド交換	9,000
コンセント交換	830
I C回路交換	4,550
イヤホン交換	3,170
コード交換	680
トランジスター又はダイオード交換	2,050
抵抗交換	2,050
コンデンサ交換	2,050

	トランス交換	1,900	
	オーディオシュー交換	5,000	
人工 内耳	人工内耳用音声信号処理装置修理	30,000	
車	クッション交換	4,090	
	クッション（ポリエステル繊維、ウレタンフォーム等の多層構造のもの及び立体編物構造のもの）交換	10,000	
	クッション（ゲルとウレタンフォームの組合せのもの）交換	19,080	
	クッション（バルブを開閉するだけで空気量を調整するもの）交換	30,000	
椅子	クッション（特殊な空気室構造のもの）交換	45,000	
	フローテーションパッド交換	30,000	三重構造とする場合は、 1,300円増しとすること。
	背クッション交換	10,000	
子	特殊形状クッション（骨盤・大腿部サポート）交換	25,750	
	クッションカバー（防水加工を施したもの）交換	7,460	
	クッション滑り止め部品交換	1,920	
	バックサポート交換	8,860	
	延長バックサポート交換	10,190	枕は含めないこと。
	枕（オーダー）交換	10,330	
	枕（レディメイド）交換	5,830	
	バックサポートパイプ交換	3,830	
	バックサポートパイプ取付部品交換	3,700	
	張り調整式バックサポート交換	15,080	
	高さ調整式バックサポート交換	12,080	
	背折れ機構部品交換	7,180	
	背座間角度調整部品交換	8,100	
	アームサポート（肘当て部分）交換	4,620	
	アームサポート（フレーム）交換	4,600	
	高さ角度調整式アームサポート交換	9,010	
	高さ調整式アームサポート（段階調整式）交換	3,310	

角度調整式アームサポート交換	7,050	
跳ね上げ式アームサポート交換	6,060	
脱着式アームサポート交換	6,200	
アームサポート拡幅部品交換	3,610	
アームサポート延長部品交換	3,610	
レッグサポート交換	2,700	
脱着式レッグサポート交換	5,780	
挙上式レッグサポート（パッド形状）交換	7,900	
開閉挙上式レッグサポート（パッド形状）交換	10,290	
開閉・脱着式レッグサポート交換	6,790	
フットサポート交換	3,780	前後調整の構造を有する場合は4,160円増し、角度調整、左右調整の各構造を有する場合は、各1,500円増しとすること。
ヘッドサポートベース（マルチタイプ）交換	27,080	枕は含めること。
座布交換	8,750	
座張り調整部品交換	10,000	
座奥行き調整（スライド式）部品交換	16,970	
座板交換	6,800	
座席昇降ハンドルユニット交換	15,800	
座席昇降チェーン交換	8,400	
座席昇降メカユニット交換	22,100	
フレーム（サイドベース）交換	10,700	
フレーム（サイド拡張）交換	8,500	
フレーム（サイド拡張）取付部品交換	3,200	
フレーム（折りたたみ）交換	22,180	
ブレーキ交換	9,100	
キャリバーブレーキ交換	8,000	
フットブレーキ（介助者用）交換	7,970	
延長用ブレーキアーム交換	1,630	
リフレクタ（反射器－夜光材）交換	430	1回当たりとすること。
リフレクタ（反射器－夜光反射板）交換	670	

ハンドリム交換	5,240	
滑り止めハンドリム交換	8,740	
ノブ付きハンドリム交換	4,470	購入後に後付けする場合は、 4,350円増しとすること。
キャスター（大）交換	8,000	
キャスター（小）交換	5,800	
屋外用キャスター（エアー式等）交換	7,500	
リーム交換	5,500	
車軸位置調整部品交換	16,120	
大車輪脱着ハブ交換	5,000	
サイドガード交換	6,820	
タイヤ交換	4,270	
ノーパンクタイヤ交換	4,190	購入後に後付けする場合は、 1,740円増しとすること。
チューブ交換	2,450	
シートベルト交換	4,300	
テーブル交換	10,900	
スポークカバー交換	4,100	
塗装	17,900	1回当たりとすること。総塗 り替えの場合に限ること。
ハブ取付部品交換	6,100	
キャスター取付部品交換	7,000	
ハブ用スプリング交換	16,000	
ステッキホルダー（杖たて）交換	3,000	
泥よけ交換	6,050	
転倒防止装置交換	3,750	
転倒防止装置（キャスター付き折りたたみ式）交換	8,670	
携帯用会話補助装置搭載台交換	30,000	
酸素ボンベ固定装置交換	13,000	
人工呼吸器搭載台交換	25,000	
栄養パック取り付け用ガートル架交換	10,190	
点滴ポール交換	10,430	
シリンドー用レバー交換	2,500	
メカロック交換	10,000	

	ティルト用ガスダンパー交換	15,000	
	ワイヤー交換	1,800	
	ガスダンパー交換	15,000	
	幅止め交換	4,290	購入後に後付けする場合は、 750円増しとすること。
	高さ調整式手押しハンドル交換	7,840	
	車載時固定用フック交換	3,000	
	日よけ（雨よけ）部品交換	12,000	
	6輪構造部品交換	34,720	
	成長対応型部品交換	56,020	バックサポート高さ及び張り 調整、座奥行き及び張り調 整、フットプレート前後調 整、車軸位置調整及び脱着ハ ブ、その他成長対応に必要な 構造を有すること。
	痰吸引器搭載台交換	25,000	
電動	コントローラー交換	84,300	
	コントローラー部品交換	9,500	
	電動リフトコントローラー交換	40,600	
	電動リフトコントローラー部品交換	10,200	
	電動ティルトコントローラー交換	94,500	
	電動ティルトコントローラー部品交換	10,200	
	操作制御部交換	24,300	
	操作制御部品交換	5,800	
	電動リフト操作制御部交換	30,500	
	電動リフト操作制御部品交換	5,100	
車	電動ティルト制御部交換	30,500	
	電動ティルト制御部品交換	5,100	
	電動リフト自動停止制御部交換	15,200	
	電動リフト自動停止制御部品交換	5,100	
	電動ティルト自動停止制御部品交換	15,200	
椅子	電動ティルト自動停止制御部品交換	5,100	
	ハーネス及びリレー交換	9,000	
	ハーネス及びリレーパーツ交換	3,400	
	電動リフトハーネス交換	15,200	

子	電動ティルトハーネス交換	15,200	
	モーター交換	28,500	
	モーター部品交換	7,200	
	電動リクライニングモーター交換	17,000	
	電動リフトモーター交換	60,900	
	電動リフトモーター部品交換	8,100	
	電動ティルトモーター交換	17,000	
	電動ティルトモーター部品交換	8,100	
	ギヤーボックス交換	45,100	
	ギヤーボックス部品交換	9,700	
	電動リクライニング装置交換	53,300	
	電動リクライニング装置部品交換	22,200	
	電動ティルト装置交換	53,300	
	電動ティルト装置部品交換	22,200	
	電動又は電磁式ブレーキ（簡易型用を除く。）交換	17,400	
	電動又は電磁式ブレーキ（簡易型用に限る。）交換	12,500	
	手動ブレーキ交換	12,200	
	手動ブレーキ部品交換	7,200	
	クラッチ交換	8,600	
	フレーム交換	38,300	
	フレーム部品交換	8,900	
	シートフレーム交換	15,100	
	シートフレーム部品交換	6,400	
	電動リフトシートフレーム交換	81,200	
	電動リフトメインフレーム交換	101,500	
	電動ティルトシートフレーム交換	81,200	
	バックサポートパイプ交換	8,800	
	延長バックサポート交換	9,300	枕は含めないこと。
	枕（オーダー）交換	10,330	レディメイドは50%とすること。
	張り調整式バックサポート交換	15,080	
	ヘッドサポートベース（マルチタイプ）交換	16,950	枕は含めること。
	高さ調整式アームサポート交換	3,310	

跳ね上げ式アームサポート交換	6,280	
アームサポート拡幅部品交換	3,610	
アームサポート延長部品交換	3,610	
アームサポートパイプ交換	4,150	
アームサポートクッション交換	3,450	
サイドガード交換	5,000	
バックサポート交換	6,900	
シート交換	9,290	
フットサポート交換	11,500	前後調整、角度調整、左右調整の各構造を有する場合は、各1,500円増しとすること。
フットサポート部品交換	5,200	
開閉・脱着式レッグサポート交換	6,790	
キャスター交換	9,600	
キャスター部品交換	3,900	
フロントホイール交換	4,300	
リヤーホイール交換	5,200	
タイヤ交換	8,100	
ノーパンクタイヤ（前輪）交換	5,000	購入後に後付けする場合は、12,400円増しとすること。
ノーパンクタイヤ（後輪）交換	5,000	購入後に後付けする場合は、13,300円増しとすること。
リヤシャフト交換	6,700	
電動リフトシャフト交換	50,800	
電動ティルトシャフト交換	58,000	
電動リフトチェーン交換	50,800	
電動リフトチェーンアジャスター交換	25,400	
簡易型電動装置交換	157,500	アシスト式は、55,000円増しとすること。ACサーボモーター式を必要とする場合は20,000円増しとすること。
簡易型ホイール交換	27,700	アシスト式は、6,000円増しとすること。

簡易型ホイール部品交換	3,930	
簡易型右側駆動装置交換	114,850	アシスト式は、21,900円増しとすること。ACサーボモーター式を必要とする場合は10,000円増しとすること。
簡易型左側駆動装置交換	84,850	アシスト式は、39,900円増しとすること。ACサーボモーター式を必要とする場合は10,000円増しとすること。
簡易型駆動装置部品交換	23,400	
バッテリー交換	25,800	密閉型は、3,000円増しとすること。
バッテリー（マイコン内蔵型ニッカド電池）交換	31,000	
バッテリー（マイコン内蔵型ニッケル水素電池）交換	54,000	
バッテリー（リチウムイオン電池）交換	124,400	
バッテリーパーツ交換	2,300	
内蔵充電器交換	47,600	
外部充電器交換	20,000	簡易型は、5,000円増しとすること。
充電器部品交換	11,800	
オイル又はグリス交換	2,700	
ステッキホルダー（杖たて）交換	3,000	
転倒防止装置交換	3,750	
転倒防止装置（キャスター付き折りたたみ式）交換	7,740	
クライマーセット（段差乗り越え補助装置）交換	18,000	
フロントサブホイール（溝脱輪防止装置）交換	11,200	
携帯用会話補助装置搭載台交換	30,000	
酸素ボンベ固定装置交換	13,000	
人工呼吸器搭載台交換	25,000	
栄養パック取り付け用ガートル架交換	10,910	
点滴ポール交換	10,430	
背座間角度調整部品交換	8,100	
座奥行き調整（スライド式）部品交換	12,080	

電動スイングチンコントロール一式交換 (以下パーツ)	213,000	
パワースイングチンアーム交換	68,250	
チン操作ボックス交換	15,250	
セレクター交換	88,000	
液晶モニター交換	52,000	
頭部スイッチ・取付金具交換	20,000	
手動スイングチンコントロール一式交換 (以下パーツ)	35,000	
手動スイングチンアーム交換	19,750	
チン操作ボックス交換	15,250	
手動スイングアーム交換	10,000	
多様入力コントローラ（非常停止スイッチボックス）交換	20,000	購入後に後付けする場合は、 28,000円増しとすること。
多様入力コントローラ（4方向スイッチボックス）交換	30,000	
多様入力コントローラ（4方向スイッチボード）交換	30,000	
多様入力コントローラ（8方向スイッチボックス）交換	50,000	
多様入力コントローラ（8方向スイッチボード）交換	50,000	
多様入力コントローラ（小型ジョイスティックボックス）交換	40,000	
多様入力コントローラ（フォースセンサ）交換	88,000	
多様入力コントローラ（足用ボックス）交換	40,000	
簡易1入力一式交換	90,000	
延長式スイッチ交換	1,000	
レバーノブ各種形状（小ノブ、球ノブ、こけしノブ）交換	3,350	購入後に後付けする場合は、 1,650円増しとすること。
レバーノブ各種形状（Uノブ、十字ノブ、ペンノブ、太長ノブ、T字ノブ、極小ノブ）交換	3,860	購入後に後付けする場合は、 2,980円増しとすること。
感度調整式ジョイスティック交換	10,000	購入後に後付けする場合は、 5,000円増しとすること。
ジョイスティックのバネ圧変更部品交換	7,500	購入後に変更する場合は、 500円増しとすること。
前輪パワーステアリング部品交換	51,000	

	車載時固定用フック交換	3,000	1ヶ所当たりとすること。
	日よけ（雨よけ）部品交換	12,000	
	リフレクタ（反射器－夜光材）交換	430	1回当たりとすること。
	リフレクタ（反射器－夜光反射材）交換	670	
	シートベルト交換	4,300	
	テーブル交換	10,900	
	成長対応型部品交換	56,020	バックサポート高さ及び張り調整、座奥行き及び張り調整、フットプレート前後調整、その他成長対応に必要な構造を有すること。
	手動リクライニング装置交換	35,000	
	痰吸引器搭載台交換	25,000	
歩行器	キャスター（大）交換	7,400	
	キャスター（小）交換	3,700	
	腰掛交換	4,850	
	肘当交換	7,200	
	ブレーキ交換	14,200	
	グリップ交換	1,850	
	塗装	8,500	1回当たりとすること。総塗り替えの場合に限ること。
歩行補助杖	脇当交換	1,450	
	凍結路面用滑り止め（非ゴム系）交換	1,000	
重度障害者用意思伝	本体修理	50,000	
	固定台（アーム式又はテーブル置き式）交換	30,000	
	固定台（自立スタンド式）交換	50,820	
	入力装置固定具交換	30,000	
	呼び鈴交換	20,000	
	呼び鈴分岐装置交換	33,600	
	接点式入力装置（スイッチ）交換	10,000	
	帶電式入力装置（スイッチ）交換	40,000	触れる操作で信号入力が可能なタッチセンサーコントロー

達 裝 置			ラーであること。別途必要なタッチ式入力装置は10,000円、ピンタッチ式先端部は6,300円増しとすること。
	筋電式入力装置（スイッチ）交換	80,000	
	光電式入力装置（スイッチ）交換	50,000	
	呼気式（吸気式）入力装置（スイッチ）交換	35,000	
	圧電素子式入力装置（スイッチ）交換	40,000	
	空気圧式入力装置（スイッチ）交換	40,000	感度調整可能なセンサーを使用するものに限る。
	視線検出式入力装置（スイッチ）交換	180,000	
	遠隔制御装置交換	21,000	

(注)

- 1 價格は、原則として1枚（個）当たりとすること。
- 2 部品交換の価格は、1回当たりとすること。

補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準の一部を改正する件について

○厚生労働省告示第百二十九号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第二百二十三号）第五条第二十五項及び第七十六条第二項の規定に基づき、補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準（平成十八年厚生労働省告示第五百二十八号）の一部を次の表のように改正し、令和四年四月一日から適用する。

令和四年三月三十一日

厚生労働大臣　後藤　茂之

(傍線部分は改正部分)

改 正 後

改 正 前

1～3 (略)

4 次に掲げる購入等に係る費用の額の基準は、前項の規定にかかるわらず、別表の規定による価格の百分の百十に相当する額とする。

1～5 (略)

六 別表の3の(5)の補聴器の項中重度難聴用イヤホン交換、眼鏡型平面レンズ交換、骨導式ポケット型レシーバー交換、骨導式ポケット型ヘッドバンド交換、ワイヤレスマイク充電用ACアダプタ交換及びイヤホン交換

7～十一 (略)
5 (略)

七～十一 (略)
5 (略)

1～3 (略)

4 次に掲げる購入等に係る費用の額の基準は、前項の規定にかかるわらず、別表の規定による価格の百分の百十に相当する額とする。

1～5 (略)

六 別表の3の(5)の補聴器の項中重度難聴用イヤホン交換、眼鏡型平面レンズ交換、骨導式ポケット型レシーバー交換、骨導式ポケット型ヘッドバンド交換、FM型用ワイヤレスマイク充電池交換、FM型用ワイヤレスマイク充電用ACアダプタ交換、FM型用ワイヤレスマイク外部入力コード交換及びイヤホン交換

1
(1) 別表
購入基準
義肢—殻構造義肢

名 称	型 式	使 用 材 料・部 品 及 び 工 作 法	価 格	備 考
上腕義手	(略)	(略)	(略)	
作業用	ソケット及び支持部の工 作に際しては、作業中の繰 返し荷重、振動荷重、衝撃 に耐えられるよう留意し、 信頼性を高めること。			

1
(1) 别表
购入基準
義肢—殻構造義肢

名 称	型 式	使 用 材 料・部 品 及 び 工 作 法	価 格	備 考
上腕義手	(略)	(略)	(略)	
作業用	ソケットの工作及び幹部 の取付けに際しては、作業 中の繰返し荷重、振動荷重 、衝撃に耐えられるよう留 意し、信頼性を高めること 。			

名 称	型 式	使 用 材 料・部 品 及 び 工 作 法	価 格	備 考
上腕義手	(略)	(略)	(略)	
作業用	ソケットの工作及び幹部 の取付けに際しては、作業 中の繰返し荷重、振動荷重 、衝撃に耐えられるよう留 意し、信頼性を高めること 。			

名 称	型 式	使 用 材 料・部 品 及 び 工 作 法	価 格	備 考
上腕義手	(略)	(略)	(略)	
作業用	ソケットの工作及び幹部 の取付けに際しては、作業 中の繰返し荷重、振動荷重 、衝撃に耐えられるよう留 意し、信頼性を高めること 。			

(略)	(略)	(略)
前腕義手	(略)	(略)
作業用	(略)	<p>ソケット、<u>支持部</u>及び肘 継手は、作業中の繰返し荷 重、振動荷重、衝撃荷重に 耐えられるよう材質及び工 作法を十分吟味すること。</p>
能動式	(略)	<p>(略)</p> <p>ソケットは、<u>断端</u>の運動 を忠実に伝えるため及び装 着感を良くするため、採型 に最新の注意を払うこと。 また、断端長の許す限り二 重ソケットを原則とすること。</p> <p>(略)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 短断端用には、ソケ ット及び前腕部が別個 に動く構造、いわゆる スプリットソケット構 造とし、屈曲時に<u>断端</u> の脱落を防止するため 、ソケットは肘頭まで 包含する構造とすること。 <p>(略)</p>
	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)
大腿義	(略)	(略)

(略)	(略)	(略)
前腕義手	(略)	(略)
作業用	(略)	<p>ソケット、<u>幹部</u>及び肘継 手は、作業中の繰返し荷重 、振動荷重、衝撃荷重に耐 えられるよう材質及び工作 法を十分吟味すること。</p>
能動式	(略)	<p>(略)</p> <p>ソケットは、<u>切断端</u>の運 動を忠実に伝えるため及び 装着感を良くするため、採 型に最新の注意を払うこと。 また、断端長の許す限り二 重ソケットを原則とすること。</p> <p>(略)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 短断端用には、ソケ ット及び前腕部が別個 に動く構造、いわゆる スプリットソケット構 造とし、屈曲時に<u>切断 端</u>の脱落を防止するた め、ソケットは肘頭ま で包含する構造とすること。 <p>(略)</p>
	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)
大腿義	(略)	(略)

足	吸着式 常用	(略)		(略)	足	吸着式 常用	(略)	(略)
		ソケットは、 <u>断端</u> の解剖、生理学的特性に適合した最適形状と軽度の圧迫によって、体重支持、懸垂力を生じるので、適合には特に留意し、装着感、 <u>断端</u> の変色、肉の盛り上がり、坐骨結節の位置等を、十分吟味すること。					ソケットは、 <u>切断端</u> の解剖、生理学的特性に適合した最適形状と軽度の圧迫によって、体重支持、懸垂力を生じるので、適合には特に留意し、装着感、 <u>切断端</u> の変色、肉の盛り上がり、坐骨結節の位置等を、十分吟味すること。	
		(略)					(略)	
		断端の状況に応じて、懸垂補助、歩容の改善のため、シレジアバンド（懸垂帶）を用いてもよいこと。					切断端の状況に応じて、懸垂補助、歩容の改善のため、シレジアバンド（懸垂帶）を用いてもよいこと。	
	下腿義足	(略)	(略)	(略)	足	吸着式 常用	(略)	(略)
		(略)	(略)				(略)	
		(略)	(略)				(略)	
		P T B 式	(略) 精密な適合によつてソケットのみを用い、ソフトインサートを省いてもよいこと。その場合、 <u>断端末部</u> は				P T B 式	(略) 精密な適合によつてソケットのみを用い、ソフトインサートを省いてもよいこと。その場合、 <u>切断端末部</u> は

			クツション材で支持すること。 (略) 膝継手金具及び大腿もも締革は、用いないことを原則とするが、 <u>断端</u> の状況によりやむを得ない場合は、膝継手金具又は大腿もも締革を用いてもよいこと。 (略)				はクツション材で支持すること。 (略) 膝継手金具及び大腿もも締革は、用いないことを原則とするが、 <u>切断端</u> の状況によりやむを得ない場合は、膝継手金具又は大腿もも締革を用いてもよいこと。 (略)	
		(略)	(略)		(略)	(略)	(略)	(略)
	(略)	(略)			(略)	(略)		
果義足			(略) 義足の懸垂は、 <u>断端</u> の形状を利用し、ソケットを <u>断端</u> に固定することによって行われるので、適合に十分留意すること。 (略)	(略)	果義足		(略) 義足の懸垂は、 <u>切断端</u> の形状を利用し、ソケットを <u>切断端</u> に固定することによって行われるので、適合に十分留意すること。 (略)	(略)
足根中 足義足	鋼板入り		(略) <u>断端</u> の骨突出部を損傷しないようソケットの適合とソケット構造に特に留意すること。 (略)		足根中 足義足	鋼板入り	(略) <u>切断端</u> の骨突出部を損傷しないようソケットの適合とソケット構造に特に留意すること。 (略)	
	足袋式		(略)		足袋型		(略)	
	下腿部 支持式		アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組		(新設)		(新設)	

		<u>み合わせて製作すること。</u> <u>義足の懸垂は、断端の形</u> <u>状を利用し、ソケットを断</u> <u>端に固定することによって</u> <u>行われるので、適合に十分</u> <u>留意すること。</u>		
(略)	(略)	(略)		
(注) (略)				

ア・イ (略)

ウ 基本価格

名 称	採型区分	型 式	価 格 円	備 考
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
義足用	(略)	(略)	(略)	(略)
	B - 6	<u>足袋式</u> <u>下腿部支</u> <u>持式</u>	24,500 70,400	
(略)		(略)		
(注) (略)				

エ 製作要素価格

(ア) ソケット

名 称	採型区分	使用材料	価 格 円	備 考
(略)	(略)	(略)	(略)	
義足用	(略)	(略)	(略)	(略)
	B - 6	(略) (略) <u>熱硬化性樹脂</u> <u>(下腿部支持</u>	(略) (略) 25,300	(略)

(略)	(略)	(略)		
(注) (略)				
ア・イ (略)				

ウ 基本価格

名 称	採型区分	型 式	価 格 円	備 考
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
義足用	(略)	(略)	(略)	(略)
	B - 6	(新設) (新設)	24,500 (新設)	
(略)		(略)	(略)	
(注) (略)				

エ 製作要素価格

(ア) ソケット

名 称	採型区分	使用材料	価 格 円	備 考
(略)	(略)	(略)	(略)	
義足用	(略)	(略)	(略)	(略)
	B - 6	(略) 熱硬化性樹脂 (新設)	(略) (略) (新設)	(略)

	式) (略)	(略)	
(略)	(略)	(略)	

(イ) ソフトインサート

名 称	採型区分	使用材料	価 格 円	備 考
(略)	(略)	(略)	(略)	
義足用	(略)	(略)	(略)	
	B - 6	皮革 <u>(下腿部支持式)</u> (略) 軟性発泡樹脂 <u>(下腿部支持式)</u> (略) 皮革・軟性発泡樹脂 <u>(下腿部支持式)</u>	(略) <u>4,700</u> (略) <u>7,600</u> (略) <u>8,250</u>	
	(略)	(略)	(略)	

(注)

(略)

(ウ) 支持部

名 称	型 式	部 位	使用材料	価 格 円	備 考
義手用	(略) (略)	(略)	(略)	(略)	
	作業用				

		(略)	(略)	
	(略)	(略)	(略)	

(イ) ソフトインサート

名 称	採型区分	使用材料	価 格 円	備 考
(略)	(略)	(略)	(略)	
義足用	(略)	(略)	(略)	
	B - 6	皮革 (新設) 軟性発泡樹脂 (新設) 皮革・軟性発泡樹脂 (新設)	(略) (新設) (略) (新設)	
	(略)	(略)	(略)	

(注)

(略)

(ウ) 支持部

名 称	型 式	部 位	使用材料	価 格 円	備 考
義手用	(略) 能動式 (新設)	(略)	(略)	(略)	

	<u>作業用</u> <u>(幹部 使用)</u>	(略)		(略)	(略)
	(略)	(略)	(略)	(略)	
義足用	(略)	(略)	(略)	(略)	
	<u>作業用</u>				
	<u>作業用</u> <u>(鉄脚 使用)</u>	(略)		(略)	(略)

(注)

(略)

(工) · (才) (略)

才 (略)

力 耐用年数

(ア) 義肢本体

区分	名 称	型 式	耐用年数 年	備 考
(略))	(略)	(略)	(略)	(略)
義足	(略) 足根中足義 足 (略)	(略) 足袋式 下腿部支持 式 (略)	(略) 2 (略)	

(イ) (略)

キ 使用年数

年齢	使用年数	備 考
(略)	(略)	(略)

	<u>作業用</u>	(略)		(略)	(略)
	(略)	(略)	(略)	(略)	
義足用	常用 (新設)	(略)	(略)	(略)	
	<u>作業用</u>	(略)		(略)	(略)

(注)

(略)

(工) · (才) (略)

才 (略)

力 耐用年数

(ア) 義肢本体

区分	名 称	型 式	耐用年数 年	備 考
(略))	(略)	(略)	(略)	(略)
義足	(略) 足根中足義 足 (略) 足袋型 (新設) (略)	(略) 足袋型 (新設)	(略) (略) (略) (新設)	

(イ) (略)

キ 使用年数

年齢	使用年数	備 考
(略)	(略)	(略)

)	(略)	<p>次については、左記使用年数にかかわらず1年とすること。</p> <p>1 義肢本体のうち「手部義手」の「装飾用」、「手指義手」の「装飾用」、「足根中足義足」の「足袋式」及び「足指義足」</p> <p>2・3 (略)</p>
---	-----	--

備考 (略)

(2) (略)

(3) 装具

区分	名 称	基 本 構 造	使用材料 ・部品及 び工作法	価 格	備 考
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
上肢 装具	肩装具	肩関節を外転位に保持するもので、骨盤から前腕に及ぶものを基本とすること。 A～C (略)			
	(略)	(略)		付 属 品 と	
B F O (食事 動作補 助器)	(略)				

)	(略)	<p>次については、左記使用年数にかかわらず1年とすること。</p> <p>1 義肢本体のうち「手部義手」の「装飾用」、「手指義手」の「装飾用」、「足根中足義足」の「足袋型」及び「足指義足」</p> <p>2・3 (略)</p>
---	-----	--

備考 (略)

(2) (略)

(3) 装具

区分	名 称	基 本 構 造	使用材料 ・部品及 び工作法	価 格	備 考
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
上肢 装具	肩装具	肩関節を外点位に保持するもので、骨盤から前腕に及ぶものを基本とすること。 A～C (略)			
	(略)	(略)		付 属 品 と	
B F O (食事 動作補 助器)	(略)				

						して車椅子を加えることができる。
--	--	--	--	--	--	------------------

ア～キ (略)

備考 (略)

(4) (略)

(5) その他

種 目	名称	基本構造	付属品	価 格 円	耐用 年数 年	備 考
(略)	(略)	(略)	(略)	(略))	(略)	
補 聴 器	(略)	(略)	(略)	(略))	(略) 重度難聴 用耳かけ	

						して車いすを加えることができる。
--	--	--	--	--	--	------------------

ア～キ (略)

備考 (略)

(4) (略)

(5) その他

種 目	名称	基本構造	付属品	価 格 円	耐用 年数 年	備 考
(略)	(略)	(略)	(略)	(略))	(略))	(略)
補 聴 器	(略)	(略)	(略)	(略))	(略) 重度難聴 用耳かけ	(略)

(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)

備考 (略)

2 借受け基準

- (1) 義肢、器具及び座位保持装置の完成用部品

義手用部品、義足用部品、器具用部品及び座位保持装置用部品の基準額については、当該完成用部品の耐用年数の3分の2を償却期間として設定し、別に定める価格を当該償却期間の月数で除した額を一月あたりの基準額とすること。

- (2) (略)

備考 (略)

(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	型で <u>F M</u> <u>型受信機</u> 、オーデ ィオシユ ー、 <u>F M</u> <u>型用ワイ</u> <u>ヤレスマ</u> <u>イク</u> を必 要とする 場合は、 修理基準 の表に掲 げる交換 の額の範 囲内で必 要な額を 加算する こと。 (略)

備考 (略)

2 借受け基準

- (1) 義肢、器具及び座位保持装置の完成用部品

義手用部品、義足用部品及び座位保持装置用部品の名称、使用部品、価格等については、別に定めるところによること。

- (2) (略)

備考 (略)

3 修理基準

(1) 義肢一殻構造義肢

修理項目	価格
(略)	(略)
カ 完成用部品の交換	3 の(1)のカに掲げる基本価格に、1 の(1)のオに掲げる額を加算した額をもって修理価格とすること。ただし、 <u>外付けバッテリー</u> 、バッテリー ボックス、リストユニット又は充電器の交換の場合には、1 の(1)のオに掲げる額をもって修理価格とすること。
(略)	(略)
(注) (略)	

ア (略)

イ ソフトインサートの交換

名称	採型区分	使用材料	価格		備考
			円 ソケット交換に付随する場合	単独の場合	
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	
義足用	(略)	(略)	(略)	(略)	
	B - 6	皮革 (下腿部支持)	(略) 4,700	(略) 10,200	

3 修理基準

(1) 義肢一殻構造義肢

修理項目	価格
(略)	(略)
カ 完成用部品の交換	3 の(1)のカに掲げる基本価格に、1 の(1)のオに掲げる額を加算した額をもって修理価格とすること。ただし、 <u>バッテリー</u> 、バッテリー ボックス、リストユニット又は充電器の交換の場合には、1 の(1)のオに掲げる額をもって修理価格とすること。
(略)	(略)
(注) (略)	

ア (略)

イ ソフトインサートの交換

名称	採型区分	使用材料	価格		備考
			円 ソケット交換に付随する場合	単独の場合	
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	
義足用	(略)	(略)	(略)	(略)	
	B - 6	皮革 (新設)	(略)	(新設)	

	<u>式)</u> (略) <u>軟性発泡樹脂</u> <u>(下腿部支持式)</u>	(略) <u>7,600</u>	(略) <u>17,000</u>	
	(略)	(略)	(略)	
	<u>皮革・軟性発泡樹脂</u> <u>(下腿部支持式)</u>	<u>8,250</u>	<u>18,200</u>	
(略)	(略)	(略)	(略)	

(注)

(略)

ウ 支持部の交換

名称	型 式	部 位	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義手用	(略)	(略)	(略)	(略)	
	(略)				
	<u>作業用</u>				
<u>作業用</u> <u>(幹部使用)</u>	(略)			(略)	
義足用	(略)	(略)	(略)	(略)	
	<u>作業用</u>				
	<u>作業用</u> <u>(鉄脚使用)</u>	(略)		(略)	

	<u>軟性発泡樹脂</u> <u>(新設)</u>	(略) (新設)	(略) (新設)	
	<u>皮革・軟性発泡樹脂</u> <u>(新設)</u>	(略) (新設)	(略) (新設)	
	(略)	(略)	(略)	(略)

(注)

(略)

ウ 支持部の交換

名称	型 式	部 位	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義手用	(略)	(略)	(略)	(略)	
	<u>能動式</u> <u>(新設)</u>				
<u>作業用</u>	(略)			(略)	(略)
義足用	(略)	(略)	(略)	(略)	
	<u>常用</u> <u>(新設)</u>			(略)	
	<u>作業用</u>	(略)		(略)	(略)

(注)
(略)

エ～カ (略)

(2)～(4) (略)

(5) その他

種目	型式	修 理 部 位	価 格 円	備 考
(略)		(略)	(略)	(略)
補聴器		(略)	(略)	
	<u>受信機交換</u>		92,000	
	(削る)		(削る)	(削る)
	<u>受信機基板交換</u>		27,600	
	<u>受信機部品 (ケース、充電池、アンテナ、スイッチ、コネクタ) 交換</u>		5,000	
	<u>ワイヤレスマイク交換</u>		128,00	
	(削る)		0	(削る)
				(削る)
	(削る)			(削る)

(注)
(略)

エ～カ (略)

(2)～(4) (略)

(5) その他

種目	型式	修 理 部 位	価 格 円	備 考
(略)		(略)	(略)	(略)
補聴器		(略)	(略)	
	<u>FM型受信機交換</u>		80,000	
	<u>FM型操作用基板交換</u>		6,000	<u>旧周波数帶用のもの。</u>
	(新設)		(新設)	
	(新設)		(新設)	
	<u>FM型用ワイヤレスマイク交換 (充電池含む)</u>		98,000	
	<u>FM型トリマー基板交換</u>		6,000	<u>旧周波数帶用のもの。</u>
	<u>FM型アンプ組立交換 (受信用)</u>		48,000	<u>旧周波数帶用のもの。</u>
	<u>FM型受信回路組立交換</u>		46,000	
	<u>FM型アンテナ交換</u>		5,000	<u>旧周波数帶用のもの。</u>
	<u>FM型水晶振動子交換</u>		6,000	<u>旧周波数帶用のもの。</u>
	<u>FM型用ワイヤレスマイ</u>		27,000	<u>旧周波数帶</u>

(削る))	(削る	(削る)			<u>ク発振回路組立交換</u>	用のもの。
(削る))	(削る)			<u>F M型用ワイヤレスマイ</u>	<u>旧周波数帯</u>
(削る))	(削る)			<u>ク I D 基板組立交換</u>	<u>用のもの。</u>
(削る))	(削る)			<u>F M型受信機ケース (端</u>	
(削る))	(削る)			<u>子) 交換</u>	<u>5,000</u>
(削る))	(削る)			<u>F M型受信機スイッチ交</u>	
(削る))	(削る)			<u>換</u>	<u>4,000</u>
<u>ワイヤレスマイク基板交</u>	<u>換</u>	<u>38,400</u>				<u>F M型用ワイヤレスマイ</u>	<u>10,000</u>
(削る))	(削る)			<u>クアンテナ交換</u>	
(削る))	(削る)			<u>F M型用ワイヤレスマイ</u>	<u>64,000</u>
<u>ワイヤレスマイク充電用</u>	<u>A C アダプタ交換</u>		(略)			<u>ク基板交換</u>	
(削る))	(削る)			<u>F M型用ワイヤレスマイ</u>	<u>8,000</u>
<u>ワイヤレスマイクマイク</u>	<u>口ホン交換</u>	<u>12,000</u>				<u>クケース交換</u>	
<u>ワイヤレスマイクディス</u>	<u>プレイ交換</u>	<u>12,000</u>				<u>F M型用ワイヤレスマイ</u>	<u>5,000</u>
<u>ワイヤレスマイク部品 (</u>	<u>ケース、充電池、アンテ</u>	<u>5,000</u>				<u>ク充電池交換</u>	
<u>ナ、スイッチ、コネクタ</u>	<u>) 交換</u>					<u>F M型用ワイヤレスマイ</u>	<u>(略)</u>
(略)	(略)	(略)				<u>ク外部入力コード交換</u>	
						(新設)	(新設
)
						(新設)	(新設
)
						(新設)	(新設
)
						(略)	(略)
						(略)	(略)
(略)	(略)	(略)	(略)				

(注)
(略)

(注)
(略)

障発0331第3号
令和4年3月31日

各〔都道府県知事〕
〔市町村長〕 殿

厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部長
(公印省略)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品の指定について

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第5条第25項及び第76条第2項に基づく、補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準（平成18年9月29日 厚生労働省告示第528号）の別表の1の（1）のオ、（2）のオ、（3）のオ、（4）のオ及び2の（1）の完成用部品の名称、使用部品、価格等については、別に定めることとしているが、今般、同基準の一部改正に伴い、別添のとおり「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品」を定め、令和4年4月1日から適用することとしたので、御了知のうえ、貴管内関係機関等への周知徹底を図られたい。

なお、令和3年3月31日付け障発0331第15号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品の指定について」は本通知をもって廃止する。

補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品

殼構造義肢

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
義 手 用 部 品	肩 繼 手	A 隔板式	47,500 47,500	ホスマ- 51066 ホスマ- 51067	FS-50 肩関節バルクヘッド FS-75 肩関節バルクヘッド
		B 屈曲・外転式	78,600 46,200	ホスマ- 51010 啓愛 KI-H-023-A	FAJ-100 ショルダーショインツ 肩離断金具
		C ユニバーサル 式	89,500 66,000 66,000	オットーボック 12S6 ホスマ- 52027 ホスマ- 52028	肩離手スウェイブジョインツ USJ-75 ユニバーサル肩ジョインツ USJ-100 ユニバーサル肩ジョインツ
		A 硬性たわみ式	42,600 42,600	ホスマ- 53574 ホスマ- 53575	HFH-4 メタルフレキシブルヒンジ HFH-6 メタルフレキシブルヒンジ
		B 単軸ヒンジ 1 遊動式	36,000 36,000 41,800 9,900 9,600 11,300 11,300 13,900 13,900 7,300 7,300 5,700 5,800	ホスマ- 51849 ホスマ- 51855 ホスマ- 51856 啓愛 KI-H-027-2 啓愛 KI-M-030 小原 55C-011 小原 55C-012 小原 55C-021 小原 55C-022 小原 56C-021 小原 56C-022 日進医療器(株) T-851-1 日進医療器(株) T-852-1	SP-75 前腕用筋金 小 SP-100 前腕用筋金 中 SP-100L 前腕用筋金 大 肘継手 軽合金 前腕ステンレス製肘関節 鉄肘関節筋金 大 鉄肘関節筋金 小 ジュラ肘関節筋金 大 ジュラ肘関節筋金 小 ステン肘関節筋金 (過伸展止付) ステン肘関節筋金 (フリージョインツ) 単軸ひじヒンジ継手 軽合金 単軸ひじヒンジ継手 軽合金
		2 手動式	14,000 14,000 14,000 14,000	小原 56C-031 小原 56C-032 小原 56C-041 小原 56C-042	固定式肘関節筋金 右 固定式肘関節筋金 左 止付肘関節筋金 右 止付肘関節筋金 左
		3 能動式	157,300 166,700	オットーボック 16X12 ホスマ- 50989	アウトサイドロッキングヒンジ FAH-100L リフトアシスト付ロッキングヒンジ
			146,400 39,100 154,800 117,600 140,300 117,600 117,600 126,600 126,600 166,700 145,200 39,400 51,600	ホスマ- 51000 ホスマ- 51001 ホスマ- 53877/50776 ホスマ- 53878/50777 ホスマ- 53879/50853 ホスマ- 53880/50854 ホスマ- 53881/50915 ホスマ- 53882/50916 ホスマ- 53885/50883 ホスマ- 53886/50900 ホスマ- 53887 ホスマ- 53888 ホスマ- 53889 啓愛 KI-H-059-A	リフトアシスト付ロッキング肘 リフトアシスト付フリーひんじ E-500 アウトサイドロッキングヒンジ 大 E-500A アウトサイドロッキングヒンジ 大 E-1500 アウトサイドロッキングヒンジ 中 E-1500A アウトサイドロッキングヒンジ 中 E-2500 アウトサイドロッキングヒンジ 小 E-2500A アウトサイドロッキングヒンジ 小 E-600 スタンプアクションロッキングヒンジ 大 E-1600 スタンプアクションロッキングヒンジ 小 FAH-100R リフトアシスト付ロッキングヒンジ リフトアシスト付ロッキング肘 リフトアシスト付フリーひんじ ロッキングヒンジ
		C 多軸ヒンジ式	66,000 40,700 40,100 11,000 13,900 13,900 18,100 13,900 7,000	ホスマ- 51635 ホスマ- 51641 ホスマ- 51646 啓愛 KI-H-025 小原 55C-031 小原 55C-032 小原 55C-041 小原 55C-042 日進医療器(株) T-850-1	PC-50 ポリセントリック肘関節 小 PC-75 ポリセントリック肘関節 中 PC-100 ポリセントリック肘関節 大 前腕二重関節 軽合金 鉄二重肘関節筋金 大 鉄二重肘関節筋金 小 ジュラ二重肘関節筋金 大 ジュラ二重肘関節筋金 小 多軸ひじヒンジ継手 軽合金
		D 倍動ヒンジ 1 リング式	68,900	ホスマ- 51500	MA-200 スライディングヒンジ
		2 齒車式	50,100 53,300 51,000	ホスマ- 51478 ホスマ- 51483 ホスマ- 51485	MA-50 倍動筋金 小 MA-75 倍動筋金 中 MA-100 倍動筋金 大
		E 能動単軸ブロック式	382,500 124,600 124,600 87,700 179,000 63,300 166,900 166,900 166,900 166,900 175,400 185,600 266,200 179,000 154,800	オットーボック 12K42 ホスマ- 50556 ホスマ- 50557 ホスマ- 50558 ホスマ- 50606 ホスマ- 50609/50752 ホスマ- 50610 ホスマ- 50613 ホスマ- 50650 ホスマ- 50651 ホスマ- 50653 ホスマ- 60149 ホスマ- 60665 ホスマ- 61658 小原 50C-001	能動義手用エルゴアーム E-50 ホスマ-肘 小 外ケーブル式 E-50A ホスマ-肘 小 内ケーブル式 E-50F フリクション E-200 ホスマ-肘 中 外ケーブル式 E-460 リフトアシストユニット E-200A ホスマ-肘 中 内ケーブル式 E-200HD ホスマ-ブロック肘 E-400 ホスマ-肘 大 外ケーブル式 E-400A ホスマ-肘 大 内ケーブル式 E-400HD 重作業用ブロック肘 E-400XHD ダブルギアセクター-SST Power-Bow ダブルギアセクター E-400HD ブロック肘 ホスマ-型小原肘
		F 手動単軸ブロック式	42,600 53,500	オットーボック 12K19=40 オットーボック 12K5	手動単軸ブロック肘継手 小 手動単軸ブロック肘継手
		G 作業用幹部式	173,000 21,300	啓愛 KI-H-032 啓愛 KI-H-032-1	上腕幹部 新 (固定金具無) 上腕幹部用固定金具
手 継 手	A 面摩擦式	26,900 9,900 11,200	TR GREEKWrist-SIZE オットーボック 10V18 オットーボック 10V36	グリークシリーズ 用リスト 面摩擦式 手継手 M12×1.5 面摩擦式 手継手 1/2 "-20(インチ)	

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考	
			30,900 57,600 126,700 D 装飾手袋 (コスメチックグラブ)	佐藤 5-8P 佐藤 5-8S 佐藤 7-1 RSLスティーパー SG-SIZE RSLスティーパー TG-SIZE 24,400 オズール QA 51,600 オズール QN 18,800 オットーボック 8S11 44,800 オットーボック 8S11N 35,500 オットーボック 8S20 66,500 オットーボック 8S501 121,000 オットーボック 8S511 121,000 オットーボック 8S711 120,500 パシフィックサプライ AR-01 42,600 ホスマーラ APRL-G 30,900 ホスマーラ DH-G 632,500 啓愛 K-H-057RC-SP 762,500 啓愛 K-H-057RC-SPC 21,300 啓愛 KI-H-050-3 35,600 啓愛 KI-H-056RC 133,100 啓愛 KI-H-056RC-E-SP 42,600 啓愛 KI-H-056RC-F 55,800 啓愛 KI-H-056RC-N 135,500 啓愛 KI-H-056RCR-SP 145,200 啓愛 KI-H-056RC-SP 174,200 啓愛 KI-H-056RC-SPC 127,000 佐藤 10-1FX 35,500 佐藤 1-0X 27,800 佐藤 1-52 109,200 佐藤 1-92 102,400 佐藤 1-93 59,900 佐藤 2-3 44,800 佐藤 2-4 52,700 佐藤 2-452 33,900 佐藤 2-52 85,800 佐藤 2-92 81,100 佐藤 2-93 52,200 佐藤 3-2 60,800 佐藤 3-2X 42,600 佐藤 3-3 47,800 佐藤 3-3X 42,600 佐藤 3-452 26,000 佐藤 3-52 265,300 佐藤 370 79,600 佐藤 3-92 88,400 佐藤 3-92X 71,900 佐藤 3-93 79,600 佐藤 3-93X 42,600 佐藤 4-1 49,800 佐藤 4-1X 32,200 佐藤 4-2 42,600 佐藤 4-2X 13,000 佐藤 4-3 20,100 佐藤 4-3X 30,300 佐藤 4-4 163,100 佐藤 4-45 36,500 佐藤 4-4X 21,000 佐藤 4-5 27,400 佐藤 4-5X 13,000 佐藤 4-6 20,100 佐藤 4-6X 58,600 佐藤 4-91 65,600 佐藤 4-91X 49,500 佐藤 4-92 56,500 佐藤 4-92X 42,600 佐藤 4-93 48,600 佐藤 4-93X 57,200 佐藤 4-94 64,900 佐藤 4-94X 51,200 佐藤 4-95 57,600 佐藤 4-95X 42,600 佐藤 4-96	パッシブハンドインナーのみ パッシブハンドインナーのみ (手関節掌背屈機能付) 他動的ピッチ機能付装飾ハンド動利 (DoLi) コスメチックグローブシリコン コスメチックグローブPVC/ツルーフィニッシュ i-Limb スキンアクティブ i-Limb スキンナチュラル 電動義手用 成人用 コスメチックグラブ汚れ防止加工 電動義手用 小児用 アクソソスキンナチュラル アクソソスキンシリコーン bebionicグローブ メディカルボディ・指 APRL用グローブ ドーランス用グローブ スーパーリアルカラーハンド スーパーリアルカラーハンド Fコート仕様 ピッカーハンド用 装飾用手袋 リアルカラーキャップ スーパーリアルカラーキャップ用連指延長部 リアルカラーキャップ フォーム入り リアルカラーキャップ ネイルコーディネート スーパーリアルカラーキャップ用リング部 スーパーリアルカラーキャップ スーパーリアルカラーキャップ Fコート仕様 高機能塩ビグローブ(高強度・防水機能) Xコート加工 肩部のみノーマルグローブXコート加工 肩部のみカラーグローブ 肩義手回転付カラーグローブ 肩義手回転なしカラーグローブ 上腕義手回転付 (オール塩ビ) 上腕義手回転付カラーグローブ 上腕義手回転なしカラーグローブ 前腕部付手掌回転付 前腕部付手掌回転付 Xコート加工 前腕部付手掌 前腕部付手掌 Xコート加工 前腕部のみシルグローブ 前腕部のみカラーグローブ シリコーン吸着式前腕シルグローブ 前腕部付手掌回転付カラーグローブ 前腕部付手掌回転付 (木部) カラーグローブX コート加工 前腕部付手掌回転なしカラーグローブ 前腕部付手掌回転なしカラーグローブXコート加工 手袋式 (4,5本指) 手袋式 (4,5本指) Xコート加工 手袋式 (2,3本指) 手袋式 (2,3本指) Xコート加工 手袋式 (1本指) 手袋式 (1本指) Xコート加工 半手部式 (4,5本指) 全指手袋式シルグローブ (芯、マジック、シリコンインナーソケット) 半手部式 (4,5本指) Xコート加工 半手部式 (2,3本指) 半手部式 (2,3本指) Xコート加工 半手部式 (1本指) 半手部式 (1本指) Xコート加工 手袋式 (4,5本指) カラーグローブ 手袋式 (4,5本指) カラーグローブXコート加工 手袋式 (2,3本指) カラーグローブ 手袋式 (2,3本指) カラーグローブXコート加工 手袋式 (1本指) カラーグローブ 手袋式 (1本指) カラーグローブXコート加工 半手部式 (4,5本指) カラーグローブ 半手部式 (4,5本指) カラーグローブXコート加工 半手部式 (2,3本指) カラーグローブ 半手部式 (2,3本指) カラーグローブXコート加工 半手部式 (1本指) カラーグローブ	パッシブハンドインナーのみ パッシブハンドインナーのみ (手関節掌背屈機能付) 他動的ピッチ機能付装飾ハンド動利 (DoLi) コスメチックグローブシリコン コスメチックグローブPVC/ツルーフィニッシュ i-Limb スキンアクティブ i-Limb スキンナチュラル 電動義手用 成人用 コスメチックグラブ汚れ防止加工 電動義手用 小児用 アクソソスキンナチュラル アクソソスキンシリコーン bebionicグローブ メディカルボディ・指 APRL用グローブ ドーランス用グローブ スーパーリアルカラーハンド スーパーリアルカラーハンド Fコート仕様 ピッカーハンド用 装飾用手袋 リアルカラーキャップ スーパーリアルカラーキャップ用連指延長部 リアルカラーキャップ フォーム入り リアルカラーキャップ ネイルコーディネート スーパーリアルカラーキャップ用リング部 スーパーリアルカラーキャップ スーパーリアルカラーキャップ Fコート仕様 高機能塩ビグローブ(高強度・防水機能) Xコート加工 肩部のみノーマルグローブXコート加工 肩部のみカラーグローブ 肩義手回転付カラーグローブ 肩義手回転なしカラーグローブ 上腕義手回転付 (オール塩ビ) 上腕義手回転付カラーグローブ 上腕義手回転なしカラーグローブ 前腕部付手掌回転付 前腕部付手掌回転付 Xコート加工 前腕部付手掌 前腕部付手掌 Xコート加工 前腕部のみシルグローブ 前腕部のみカラーグローブ シリコーン吸着式前腕シルグローブ 前腕部付手掌回転付カラーグローブ 前腕部付手掌回転付 (木部) カラーグローブX コート加工 前腕部付手掌回転なしカラーグローブ 前腕部付手掌回転なしカラーグローブXコート加工 手袋式 (4,5本指) 手袋式 (4,5本指) Xコート加工 手袋式 (2,3本指) 手袋式 (2,3本指) Xコート加工 手袋式 (1本指) 手袋式 (1本指) Xコート加工 半手部式 (4,5本指) 全指手袋式シルグローブ (芯、マジック、シリコンインナーソケット) 半手部式 (4,5本指) Xコート加工 半手部式 (2,3本指) 半手部式 (2,3本指) Xコート加工 半手部式 (1本指) 半手部式 (1本指) Xコート加工 手袋式 (4,5本指) カラーグローブ 手袋式 (4,5本指) カラーグローブXコート加工 手袋式 (2,3本指) カラーグローブ 手袋式 (2,3本指) カラーグローブXコート加工 手袋式 (1本指) カラーグローブ 手袋式 (1本指) カラーグローブXコート加工 半手部式 (4,5本指) カラーグローブ 半手部式 (4,5本指) カラーグローブXコート加工 半手部式 (2,3本指) カラーグローブ 半手部式 (2,3本指) カラーグローブXコート加工 半手部式 (1本指) カラーグローブ

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			48,600 29,500 40,100 22,700 32,900 19,400 148,000 120,700 134,300 154,100 140,500 134,300 154,100 506,100 26,600 29,600 39,200 21,900 30,900 57,500 62,000 66,000 64,800 10,500 55,400 13,900 18,000 21,000 17,600 337,500 64,600 64,600 84,000 37,900	佐藤 4-96X 佐藤 5-2 佐藤 5-2X 佐藤 5-3 佐藤 5-3X 佐藤 5-4 佐藤 5-40 佐藤 5-44 佐藤 5-44R 佐藤 5-44RS 佐藤 5-44S 佐藤 5-44W 佐藤 5-44WS 佐藤 5-45PRE 佐藤 5-4X 佐藤 5-5 佐藤 5-5X 佐藤 5-8G 佐藤 5-8GX 佐藤 5-9 佐藤 5-92 佐藤 5-92X 佐藤 5-9X 佐藤 6-1 佐藤 610 佐藤 6-1X 佐藤 6-91 佐藤 6-91X 佐藤 7-3 佐藤 7-44 電動義手の会 001-GL-A-001 電動義手の会 001-GL-A-002 有菌製作所 AR-01TD00-01 有菌製作所 AR-01TD00-02	半手部式(1本指) カラーグローブXコート加工 回転付手掌 回転付手掌 Xコート加工 回転なし芯入り手掌 回転なし芯入り手掌 Xコート加工 差込式手掌シルグローブ(芯、シリコンインナーソケット) シルグローブ(シリコン)芯なし シルグローブ(シリコン)手掌芯入回転付 シルグローブ手掌芯入回転付スムースコート シルグローブ芯なし スムースコート シルグローブ(シリコン)手掌芯入木部付 シルグローブ手掌芯入木部付スムースコート プレミアムオーダーシルグローブ 回転なし芯なし手掌 Xコート加工 木部付手掌 木部付手掌 Xコート加工 パッシブハンドグローブ パッシブハンドグローブ Xコート加工 カラーグローブ 回転付(木部付) 手掌カラーグローブ 回転付(木部付) 手掌カラーグローブ Xコート加工 カラーグローブ Xコート加工 差込式(キャップ式) シルフィンガー 差込式ノーマルキャップ Xコート加工 差込式カラーキャップ 差込式カラーキャップ Xコート加工 ハンド型能動用グローブ ハイブリッドシルグローブ 筋電、能動用 装飾手袋A(爪有) 成人用 左 成人用 右 装飾用手袋A(塩ビ) シリコーン手指義手 シリコーン Light Cap
	E 作業用手先具		108,900 84,700 118,500 66,300 8,500 1,850 12,600 66,000 66,000 42,600 41,600 36,000 112,500 80,400 139,100 4,600	TRS GREEK-SIZE TRS SHROOM TRS SWINGER ホスマード 56266/56267 鍵持ち金具 曲鉤 鍵持ち金具 啓愛 KI-H-037-1 啓愛 KI-H-037-2 啓愛 KI-H-039 啓愛 KI-H-068 啓愛 KI-H-069 今仙 PH0200 今仙 PH0210 今仙 PH0300 物おさえ	グリークシリーズ 小児用ハンド シュルーム タンブラー スウィンガード CAPP Multi-Position Post 双嘴鉤 アルミ 双嘴鉤 銅 曲鉤 鍵持金具(遊動) 鍵持金具(固定) エルハンドアーモ エルハンドタムタム エルハンドグリッピー
その他	ケーブルセット		21,000 19,500 5,700 5,900 5,700 60,900 11,400 12,300 12,300	ホスマード 2250 ホスマード 2251 ホスマード 50444 ホスマード 50445 ホスマード 50446 ホスマード 52521/52522 近畿 KP1-6 啓愛 KI-H-015-1 啓愛 KI-H-015-2	上腕用ケーブルセット 前腕用ケーブルセット C-740 フック、ハンド切り替えケーブル C-740A フック、ハンド切り替えケーブル C-740HD フック、ハンド切り替えケーブル ナッジコントロールユニット ケーブルセット 上腕用 ケーブルセット 前腕用
	スハ 部品 ネ		59,400 6,800 6,800	オットーボック 21A47 ホスマード 50114 ホスマード 50115	ソフトハーネス ALP-75 アクシラーブパッド ALP-100 アクシラーブパッド
	ム用 先ツ ゴク		240		
	袋断 端	A 上腕用	3,200		
		B 前腕用	3,400		
	電 動 ハ ン ド		1,182,500 2,445,800 2,005,800 642,500 517,500 1,212,500 782,500 572,500 442,500 1,212,500 832,500 692,500 2,919,000	Mu-BORG MU001-HD-A-001 オズール ILQ オズール ILU オットーボック 8E38=6 オットーボック 8E38=7 オットーボック 8E38=8 オットーボック 8E38=9/8E39=9 オットーボック 8E39=6 オットーボック 8E39=7 オットーボック 8E39=8 オットーボック 8E44=6 オットーボック 8E44=7 オットーボック 8E500	BITハンド i-Limb Quantum ハンド i-Limb Ultra ハンド DMCハンド クイックチェンジ サイズ7のみ デジタルツインハンド クイックチェンジ センサーハンドスピード クイックチェンジ バリープラスピード DMCハンド 手離断用 サイズ7のみ デジタルツインハンド 手離断用 センサーハンドスピード 手離断用 DMCハンド 手部部分切断用 デジタルツインハンド 手部部分切断用 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能 ミケランジェロハンド

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			602,500 692,500 692,500 692,500 2,314,000 730,500 86,500	オットーボック 8E51=5 オットーボック 8E51=5 1/2 オットーボック 8E51=6 オットーボック 8E51=6 1/2 オットーボック 8E70/8E71 モーションコントロール 5010022~5010029 電動義手の会 001-HD-A-001	電動ハンド 小児用 電動ハンド 小児用 電動ハンド 小児用 電動ハンド 小児用 bebionicハンド MCハンド
電動フック			547,700 662,500 801,500	オットーボック 8E33=7 オットーボック 8E33=9/8E34=9 モーションコントロール 5010032/5010033	デジタルツインハンド グライファー 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能 バリプラスグライファー 電動フック ETD
リストユニット			16,300 16,300 18,800 18,800 28,400 133,100 96,800 157,300 702,500 11,100 11,100 46,000 39,600 65,600 290,400 75,900 290,400 8,000	オズール 091037A オットーボック 10S1 オットーボック 10S16=34 オットーボック 10S16=38 オットーボック 10S500 オットーボック 10V38 オットーボック 10V51 オットーボック 9S501 オットーボック 9S503 モーションコントロール 1100291~1100292 モーションコントロール 1701008 モーションコントロール 1701009 モーションコントロール 1701042 モーションコントロール 3010429 モーションコントロール 3010439~3010441 モーションコントロール 3010477 モーションコントロール 3010485 電動義手の会 001-WR-A-001	i-Limb ラミネーションリング ラミネーションリング 成人用 ラミネーションリング 小児用 ラミネーションリング 小児用 ラミネーションリング トランスカーペル用屈曲手継手 マイオリノリスト アクソンローテーションアダプター アクソンローテーション アクティブ ラミネーションカラー カップリングピース コーアクシャルコネクタ ラミネーションカラー MCハンド用ショートハンドオプション MCハンド用屈曲リスト MCハンド用屈曲リスト MCコーアクシャルコネクタ ETD用屈曲リスト リストジョイントA(圧入)
リストユニット用部品			967,100 4,550 20,500 620,900 4,550 16,300 20,500 13,700 133,100	オズール FW オズール PL091032 オズール PL091036 QWD オットーボック 10S4 オットーボック 9E168 オットーボック 9E169 オットーボック 9E397 オットーボック 9S266	i-Limb Quantum/Ultra用 屈曲リスト i-Limb カップリングピース i-Limb コーキシャルプラグ i-Limb Quantum/Ultra用 クイックチェンジリスト カップリングピース 手継手部品 コーキシャルプラグ コアキシャルブッシュ リストユニット クイックチェンジ用
コントローラー			312,000 317,500 84,700 852,500 145,800 159,100 168,100 156,000 480,300 243,900	オットーボック 13E205 オットーボック 13E500 オットーボック 13E520 オットーボック 9E369 オットーボック 9E370 オットーボック 9E420 モーションコントロール 4010000 モーションコントロール 5010031 電動義手の会 002-SH-A-001	コントローラモジュール リストローテーター・コントロール部品 アクソンマスター マイオプラスTR 4イン1 コントローラ 小児用 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能 4イン1 コントローラ 小児用 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能 7イン1 コントローラ リストコントロールファンクション プロコントローラ コントローラモジュールA
用ロコ部イン品ラト			3,100	オットーボック 13E184	コーディングプラグ
タロリーテー			1,252,500 260,100 570,100	オズール PL070045 オットーボック 10S17 モーションコントロール 3010681	i-Limb リスト リストローテーター リストローテーター
ロタコツィネクブク			12,600	オットーボック 13E190	スイッチブロック
電極			60,200 139,100 177,000 139,100 5,900 163,300	Mu-BORG MU003-EM-N-001 オズール PL091050 オズール PL441012B オットーボック 13E200=50/13E200=60 オットーボック 13E201 オットーボック 13E202=50/13E202=60	センサモジュール i-Limb コンパクト電極 i-Limb/i-Digits用 リモート電極 電極 電極取付部品 熱可塑性ソケット用 電極 吸着ソケット用

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			5,300 13Z161/13Z162/13Z163 3,700 1070224 3,700 1070225 39,600 3010090 39,600 3010091 42,300 3010426 44,600	オットーボック モーションコントロール モーションコントロール モーションコントロール モーションコントロール モーションコントロール モーションコントロール 電動義手の会 003-EM-A-001	マイオプラス 電極ドーム エレクトロードホック式 エレクトロードホック式 エレクトロード 標準 エレクトロード 大 エレクトロードホック式 センサモジュール(ケース有)
接続ケーブル	A 電極用		24,700 7,200 66,000 66,000 6,200 7,200 384,300 3010292 43,200 200,800 200,800 384,300 384,300 16,600	Mu-BORG MU004-SG-A-001 オットーボック 13E129=G オットーボック 13E400 オットーボック 13E40 1 オットーボック 13E48=G オットーボック 13E48=W モーションコントロール モーションコントロール モーションコントロール モーションコントロール モーションコントロール モーションコントロール モーションコントロール 電動義手の会 004-SG-A-001	センサグランドケーブル 電極用ケーブル マイオプラス 電極ケーブル 2本用 マイオプラス 電極ケーブル 3本用 電極用ケーブル 電極用ケーブル MCプリアンプ (2チャンネル) MCプリアンプ 延長ケーブル MCプリアンプ (1チャンネル) MCプリアンプ (1チャンネル) MCプリアンプ (2チャンネル) MCプリアンプ (2チャンネル) センサグランドケーブルA
	B バッテリー用		7,600 9,200 6,800 49,500 50,600 9,600	オットーボック 13E132 オットーボック 13E188 オットーボック 13E51=2 モーションコントロール モーションコントロール 電動義手の会 004-PW-N-001	バッテリー用ケーブル 小児用 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能 バッテリー用ケーブル バッテリー用ケーブル 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能 バッテリーホルダーケーブル 内蔵型バッテリー用ケーブル 主電源ケーブル
	C その他		10,000 17,100 900 9,900 10,300 10,300 71,500 3010295 72,600 43,200 94,300 10,000 5,500	Mu-BORG MU004-PS-N-001 Mu-BORG MU004-PW-N-001 オットーボック 13E121 オットーボック 13E50 オットーボック 13E97 オットーボック 13E99 モーションコントロール モーションコントロール モーションコントロール モータスイッチケーブル 電動義手の会 004-MT-N-001 電動義手の会 004-PS-N-001	主電源スイッチ メインケーブル コネクションブロック コネクションケーブル コネクションケーブル スイッチ付 MCメインケーブル MCメインケーブル ロング MCプリアンプ 延長ケーブル MCフルバージョンメインケーブル モータスイッチケーブル 主電源スイッチ
ユニバーサルボット			612,500 1,543,800	オットーボック 12K44 オットーボック 12K501	能動単軸ブロック式肘継手 筋電義手用 アクソニアーム
バッテリー	外付け		76,200 50,800 41,100 38,300 66,000 72,600 59,900 16,600	Mu-BORG MU005-MB-N-002 オズール SA069313C オットーボック 757B13 オットーボック 757B15 オットーボック 757B20 オットーボック 757B21 モーションコントロール 電動義手の会 005-MB-N-001	バッテリー i-Limb/i-Digits用 外付けバッテリー バッテリー ニッケル水素 小児用 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能 バッテリー ニッケル水素 6V 650Ah 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能 バッテリー リチウムイオン 7.2V 750Ah バッテリー リチウムイオン 小型 7.2V 700Ah MC外付け型リチウムイオンバッテリー モバイルバッテリー
	内蔵		35,300 96,800 133,100 96,800 145,200 151,200 50,600 66,000	オズール PL00033 オットーボック 757B35=0 オットーボック 757B35=1 オットーボック 757B35=3 オットーボック 757B35=5 オットーボック 757B501 モーションコントロール モーションコントロール	i-Limb バッテリー マイオエナジー インテグラル 小児用 マイオエナジーインテグラル 小児用 マイオエナジーインテグラル マイオエナジーインテグラル アクソニアジーインテグラル MC内蔵型リチウムイオンバッテリーショート
バ			15,100	Mu-BORG MU005-MB-N-001	バッテリーボックス

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
	ツ テ リ ー ボ ッ ク ス		21,300 28,400 5,800 8,300 17,400 17,400	オズール SA238155A オットーボック 13E170=1 オットーボック 757Z103 オットーボック 757Z149 オットーボック 757Z184=1 オットーボック 757Z190=1	i-Limb 外付けバッテリー ボックス 小児用外付けバッテリー ボックス バッテリー ボックス 757B8/757B15用 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能 バッテリー ボックス 757B13用 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能 バッテリー ボックス 757B20用 バッテリー ボックス 757B21用
	ス イ ツ チ		10,200 20,200 38,700 41,700 6,100 46,200 114,100 263,700	Mu-BORG MU004-MT-N-001 オズール SA000293 オットーボック 9X14 オットーボック 9X18 オットーボック 9X24 オットーボック 9X25 モーションコントロール 3010254 モーションコントロール 3010547	モータスイッチ i-Limb スイッチ ハーネススイッチ ケーブルブルスイッチ ロッカースイッチ ロッカースイッチ リモートパワースイッチ MCフォースセンサー
	品チス 用イ 部ツ		7,200	オズール SA000333	i-Limb スイッチ用 電源ケーブル
	充 電 器		21,300 61,700 22,100 134,000 26,200 48,600 50,400 81,100 83,400 78,600 3,950 8,000 87,600 40,300 41,100 28,400 29,800 35,500 42,700 18,300 9,600 54,100 86,100 115,000 68,000 66,000 382,200 1,700 42,600 392,500 26,600 96,800	Mu-BORG MU005-MB-N-003 オズール 000224A/PL000291A オズール PL000292A オズール PL069340C/069331 オズール PL069380A オットーボック 757L13 オットーボック 757L14 オットーボック 757L20 オットーボック 757L35 オットーボック 757L500 モーションコントロール 1362022 モーションコントロール 1390032 モーションコントロール 3010291 オズール L-721000 オットーボック 14A1 カスケイド IRS-150-AK カスケイド IRS-200-AK カスケイド IRS-600-AK カスケイド IRS-650-AKL オズール I-3000 オズール I-6103 ダウ DCLC-SIZE オズール I-5406 オズール I-8131 オズール M8915 オットーボック 14Y5 Mu-BORG MU100-HD-N-002 オットーボック 99B13 ディ・エム・ジャパン X-Finger-HSF ディ・エム・ジャパン X-Finger-MBU ディ・エム・ジャパン X-Finger-RFC ディ・エム・ジャパン X-Finger-SFC	バッテリー チャージャー i-Limb 充電器 i-Limb カーチャージャー i-Limb/i-Digits 外付けバッテリー用 充電器 i-Limb/i-Digits 外付けバッテリー用 カーチャージャー 充電器 757B13 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能 充電器 757B8/757B15用 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能 充電器 757B20/757B21用 マイオチャージインテグラル アクソンチャージインテグラル MCカーダブタ モーションコントロールA/Cアダプタ (110V) MCバッテリー チャージャー
	クラ イ ア ダ ナ ブ リ タ ロ ッ ツ		40,300 41,100 28,400 29,800 35,500 42,700	オズール L-721000 オットーボック 14A1 カスケイド IRS-150-AK カスケイド IRS-200-AK カスケイド IRS-600-AK カスケイド IRS-650-AKL	Icelock 721 ラチェットロック 小 ライナーロックアダプター 義手用 ICE-ATS (スマール) ICE-AT (ラチェット) ICE-ATC (クラッチロック) ICE-ATCM (ミュラー)
	ラ イ ナ 一	A ピンアタッチ メントなし	18,300 9,600 54,100	オズール I-3000 オズール I-6103 ダウ DCLC-SIZE	ディスタルカップ ICEROSS パッド クールライナー
		B ピンアタッチ メントあり	86,100 115,000 68,000 66,000	オズール I-5406 オズール I-8131 オズール M8915 オットーボック 14Y5	ICEROSS コンフォート ロッキングライナー ICEROSS アッパーX センシティブ ロッキングライナー アームライナー 義手用ライナー
	そ の 他 の 部 品		382,200 1,700 42,600 392,500 26,600 96,800	Mu-BORG MU100-HD-N-002 オットーボック 99B13 ディ・エム・ジャパン X-Finger-HSF ディ・エム・ジャパン X-Finger-MBU ディ・エム・ジャパン X-Finger-RFC ディ・エム・ジャパン X-Finger-SFC	2自由度能動指義手 ブルインチューブ X-Finger 手背部連結ベルト X-Finger 本体部 X-Finger 可動コントロールクランプ X-Finger シリコーンクランプ

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
義 足 用 部 品	股 繼 手	A ヒンジ継手 1 伸展制限付 遊動式	12,700	小原 31B-021	一本式股関節金具(米式)
		2 伸展制限付 外転式	17,000	小原 31B-011	蝶番式股関節金具(土井式)
	B カナダ式		25,500	小原 30B-021	カナディアンヒップジョイント
	膝 繼 手	A ヒンジ継手 1 大腿遊動式	25,500 25,500 25,500 21,700 21,700 21,700 15,300	小原 28B-011 小原 28B-012 小原 28B-013 小原 28B-021 小原 28B-022 小原 28B-023 小原 29B-011	鉄大腿用筋金 中曲 大 鉄大腿用筋金 中曲 中 鉄大腿用筋金 中曲 小 鉄大腿用筋金 大曲 大 鉄大腿用筋金 大曲 中 鉄大腿用筋金 大曲 小 ジュラ大腿用筋金 中曲 大

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
		2 下腿遊動式	15,300 23,800 23,800 25,500 28,100 28,100 28,100 44,800 44,800 25,200 25,200 19,800 22,000 15,000 15,000	小原 29B-012 小原 29B-021 小原 29B-022 啓愛 KI-AT-02-L 小原 22B-011 小原 22B-012 小原 22B-013 小原 22B-021 小原 22B-022 小原 23B-001 小原 23B-002 小原 24B-001 小原 25B-001 小原 26B-011 小原 26B-012	ジュラ大腿用筋金 中曲 中 ハガネ大腿用筋金 中曲 大 ハガネ大腿用筋金 中曲 中 革ソケット用下腿筋金 軽合金 大 鉄下腿筋金 大 鉄下腿筋金 中 鉄下腿筋金 小 ハガネ下腿用筋金 大 ハガネ下腿用筋金 中 ジュラ下腿筋金 大 ジュラ下腿筋金 中 樹脂用下腿筋金 ペアリング入下腿筋金 木製下腿筋金 大 右 木製下腿筋金 大 左
		3 横引き固定式	39,700 39,700 39,700	小原 27B-011 小原 27B-012 小原 27B-021	義足用横引筋金・通じビン式 大 義足用横引筋金・通じビン式 中 義足用ハガネ横引筋金・一本ネジ式 大
		4 前止め固定式	94,300 94,300 94,300 94,300 94,300 94,300	小原 32B-011 小原 32B-012 小原 32B-013 小原 32B-014 小原 32B-021 小原 32B-022	アルミ組立義足 鉄筋金 大 アルミ組立義足 鉄筋金 中 アルミ組立義足 ジュラ筋金 アルミ組立義足 ハガネ筋金 アルミ組立義足・下腿部桐品ジュラ筋金 大 アルミ組立義足・下腿部桐品ハガネ筋金 大
	B 鉄脚		94,300	小原 32B-031	鉄脚 大
足 部	A 固定足部		18,100	小原 42B-030	固定木足 中
	B 単軸足部		21,000 21,000	小原 38B-010 小原 38B-020	普通遊動木足 樹脂用遊動木足
	C 多軸足部		288,300 314,500 140,700	カレッジパークインダスト リー CPI-01 カレッジパークインダスト リー CPI-02 カレッジパークインダスト リー CPI-03	カレッジパークフット ベンチャー トリビュート
	D S A C H足部		62,000 36,300 36,300 181,500 31,500 12,900 18,400 12,400 42,600 101,300 112,500 13,900	ヴィローウッド IMP-SIZE オットーボック 1D10 オットーボック 1D11 オットーボック 1B81 オットーボック 1K10 オットーボック 1S30 オットーボック 1S49 オットーボック 1S66 オットーボック 1WR95=W ラボック X1170 ラボック X1172 啓愛 A1-7A	インパルス ダイナミックフット 男性用 指股付 22~30cm ダイナミックフット 女性用 指股付 22~28cm ショパール フットカバー付 22~31cm ダイナミックフット 小児用 14~21cm SACHフット 小児用 指なし 12~13cm SACHフット 指付 21~28cm SACHフット 指付 差高18mm 22~30cm アクアフット オーターブルーフ J-Foot Exo J-Foot Plus Exo *24、25cmのみの展開 サッチ足部
	E 装飾足袋		45,800 39,500 204,600 155,500	佐藤 8-1 佐藤 8-2 佐藤 820 佐藤 8-40	足袋式(4・5指) 足袋式(3指以下) 抗菌インソール入りシルソックス シルソックスシリコーン 装飾足袋
	F 装飾足袋		1,150 1,150 1,850 2,300 1,850 1,300	カレッジパークインダスト リー AB CPI-01 カレッジパークインダスト リー AB CPI-02 カレッジパークインダスト リー FB CPI-01 カレッジパークインダスト リー FHB CPI-02 カレッジパークインダスト リー HB CPI-01 カレッジパークインダスト リー MP CPI-01	カレッジパークフット用アンクルブッシュ ベンチャーフット・トリビュートフット用アンクルブッシュ カレッジパークフット用フロントバンパー ベンチャーフット・トリビュートフット用バンパー カレッジパークフット用ヒールバンパー カレッジパークフット用ミッドスタンスパッド
	G 吸着バルブ		18,700 24,100 14,400 11,000 14,700 6,100 16,300 12,700 11,600 9,600 7,800 6,100 15,700 12,600 14,000 19,800 9,900	ESP LYN-PA0002 ESP LYN-PA0400 オズール L-551002 オズール L-552000 オズール L-641000 オットーボック 21Y105 オットーボック 21Y12 オットーボック 21Y13 オットーボック 21Y14 オットーボック 21Y21 オットーボック 21Y97 オットーボック 4R140 サイプレス CA100-AK サイプレス CA200-AVM サイプレス CA200-AVPM セントリー CTFV-CFS トゥルーライフ P12-320-1000	リンバルブ (挿み込み式) リンバルブ スライド Icelock 551 排気バルブ (下腿用) Icelock 552 排気バルブ (大腿用) Icelock 641 バルブ バルブ平ゴム 側面取付用 バルブ真空成型用 ネジ式吸着バルブ バルブラミニエーション用ネジ式吸着バルブ 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能 ブッシュバルブ クリックバルブ バルブ二重ソケット用 PVCチューブ付 ワンウェイバルブ 大腿用排出バルブ ネジ式排出バルブ ブッシュボタン式排出バルブ CTFV-CFSバルブ グリーンバルブ プラスティック
その他の吸着バルブ					

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			8,400 8,500 18,500 22,700 4,950 11,200 7,100 18,600 11,000 11,000	トゥルーライフ P12-340-1000 ラポック M0255 ラポック M0257 ラポック M0258 ラポック M0262 啓愛 KI-BU-V1 啓愛 KI-BU-V2 啓愛 KI-BU-V4 小原 37B-011 小原 37B-021	グリーンバルブ プラスティック ラミネーション用吸着バルブ・リングセット 吸着バルブ（大腿吸着用低圧自動開放/閉鎖設定可能） フレキシブルソケット用バルブ 下腿用バルブ（貼付式） ブラックバルブ 押式 ゴールドバルブ 引張 イヌーバルブ 大腿吸着バルブ 引く式 大腿吸着バルブ 押す式
懸垂ベルト	A 股・大腿用		13,400 18,700 35,500 13,900	ヴィローウッド ALS-6K オットーボック 21B37 コヨーテ CD116 レイブン AKS	アルファハイブリッドAKスリーブ 大腿用サスペンションスリーブ プロキシマルロック 大腿義足懸垂用ベルト
	B 下腿用		16,400 21,500 21,100 32,100 24,900 8,500 17,700 18,000 38,600 13,300 14,400 9,200 12,400 21,300 13,000 1,200 31,200 12,900 8,600 23,000 7,300 14,200 7,100 9,200 9,200 5,600	アルブス SFB アルブス SFX アルブス SLE アルブス VIVA ヴィローウッド ALS-SIZE ヴィローウッド LLC-SIZE ヴィローウッド LLS-SIZE オズール F-1010 オズール F-2011 オズール MK0020 オズール S-2011 オットーボック 21B4 オットーボック 453A2 オットーボック 453A30 オットーボック 453A40 オットーボック 454A11 オットーボック 454A7 シリボス 130X5 シリボス 18181~18194 ストレイフェネダー 30L5 ストレイフェネダー 3S50 ダウ DGSLEV ラポック M1600 ラポック M1601 ラポック M1602 レイブン NKS	アルファハイブリッドスリーブ シームレスサスペンショングリップベルスリーブ フレックススリーブ イージースリーブサスペンション バルブ付グリップベルスリーブ アルファハイブリッドスリーブ (旧RLS-SIZE) リムロジックシーリングカフ リムロジックスリーブ アイスフレックス バランス ICEROSS スリーブ ゲニュースリーブ ICEFORM スリーブ 下腿用サスペンションスリーブ (型番9101より変更) デルマプロテクション ニースリーブ プロフレックスプラス スリーブ プロフレックスプラス スリーブ ショート ゲイター (インナースリーブ) ハーモニー ニースリーブ BKサスペンションスリーブ デュラゲルサスペンションスリーブ コンテックススリーブ ニースリーブ プロテクター Gスリーブ スリップシース (スリーブ保護) i-Sleeve STD (薄型・高伸性・抗菌防臭フィルム加工オブレン) i-Sleeve μ (極薄・透湿性) ネオブレーン膝スリーブ
ジウケエBジM			14,200	フィラワー 127001	KBMウェッジ
袋断端	A 大腿用		5,300		
	B 下腿用		5,600		
ライナーロックアダプタ			10,200 40,600 7,300 44,600 30,900 29,200 40,300 40,300 35,500 46,200 28,400 29,800 35,500 51,400 42,700 42,600 22,400 34,700	オズール L-19200 オズール L-211000 オズール L-29200 オズール L-562000 オズール L-621000 オズール L-631000 オズール L-651000 オズール L-721000 オットーボック 6A30=10N オットーボック 6A30=20 カスケイド IRS-150-AK カスケイド IRS-200-AK カスケイド IRS-600-AK カスケイド IRS-600-AKT カスケイド IRS-650-AKL ストレイフェネダー 30S1 フィラワー 125234 メティス TH09A	Icelock ラチエットピン Icelock 211 クラッチロック Icelock クラッチピン Icelock 562 ハイブリッド Icelock 621 ラチエットロック Icelock 631 ランヤード Icelock 651 スムースロック Icelock 721 ラチエットロック 小 シャトルロック ソケット直付用 シャトルロック プラスチック ソケット直付用 ICE-ATS (スマール) ICE-AT (ラチエット) ICE-ATC (クラッチロック) アルミボディ クラッチロック ICE-ATCM (モジュラー) クラッチロック301 3Sシャトルロック レギュラー ³ シャトルクラッチロック埋込用
	A ピンアタッチメントなし		56,700 56,800 49,100 11,700 42,600 63,300 45,800 5,300 133,100 66,000 70,100 66,000 66,000	SHINDO SC002N ALRPLUS ELFR ALRPLUS ELPX ALRPLUS ENCP ALRPLUS LSC ALRPLUS SMSFR ALRPLUS SPFRHD ヴィローウッド ALA-VM ヴィローウッド ALC-DES ヴィローウッド ALC-SIZE ヴィローウッド D990-SIZE ヴィローウッド H350-SIZE ヴィローウッド T350-SIZE	LIGHT FINE (ピン無) イージーライナー ピン無 イージーライナー スーパーストレッチ スキニリーバー シリコンプロ ピン無 スマートシールライナー ピン無 SP高密度ゲルライナー ピン無 アルファ ポリュームマネージメントパッド アルファデザインライナー アルファスピリットクッションライナー アルファデュオライナー アルファ ハイブリッド クッションライナー アルファ スマートテンプ クッションライナー

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			18,300 113,400 124,800 97,100 9,600 108,200 77,100 91,400 80,700 101,300 138,900 106,400 116,700 108,200 115,500 66,000 68,000 104,000 116,200 42,600 42,600 28,800 46,200 23,200 54,100 94,300 49,100 B ピンアタッチ メントあり	オズール I-3000 オズール I-3663 オズール I-3664 オズール I-4443 オズール I-6103 オズール I-7532/7632 オズール I-8532/8632 オズール I-CL43 オズール I-CL53 オズール I-CL63 オズール I-CT62 オズール I-CW43 オズール I-CW63 オズール I-TF673/TF678 オズール M8917/8918 オズール M8997 オズール MC973 オットーボック 6Y110 オットーボック 6Y400 オットーボック 6Y512 オットーボック 6Y81 オットーボック 6Y92 オットーボック 6Y95=C シリボス 18241~18264 ダウ DCLC-SIZE プラッチフォード SBTCP 啓愛 KI-PURE SHINDO SC002P アルブス ELDT アルブス EZF アルブス LSL アルブス SMSDT アルブス SPDTHD 70,100 ウィローウッド ALL-SIZE 70,100 ウィローウッド H352-SIZE 70,100 ウィローウッド H442-SIZE 76,200 ウィローウッド T352-SIZE 83,400 オズール I-0124 オズール I-1033 オズール I-4013 オズール I-4313 オズール I-4913 オズール I-5303 オズール I-5406 オズール I-6003 オズール I-6303 オズール I-7032/7132 オズール I-SXL3 オズール M8915 オズール M8957/8958 オズール M8994 オズール MC971 オットーボック 6Y43 オットーボック 6Y70 オットーボック 6Y75 オットーボック 6Y78 オットーボック 6Y80 オットーボック 6Y85 オットーボック 6Y88 オットーボック 6Y90 オットーボック 6Y95=L シリボス 18201~18224 ダウ DCLP-SIZE ブルドッグ BDL-LL-BLK 啓愛 KI-PURE+P	ディスタルカップ ICEROSS 下腿用 シールインX5 ICEROSS 下腿用 シールインX5 ウエーブ ICEROSS 下腿用 シールインX ICEROSS パッド ICEROSS 大腿用 シールイン スタンダード/コニカル ICEROSS 大腿用 シールインX スタンダード/コニカル ICEROSS デルモ クッションライナー ICEROSS コンフォート クッションライナー ICEROSS シナジー クッションライナー ICEROSS アクティバ クッションライナー ICEROSS デルモ クッションライナー ウェーブ ICEROSS シナジー クッションライナー ウエーブ ICEROSS 大腿用 シールインX5 スタンダード/コニカル 大腿用 4シールクラシック スタンダード/コニカル リラックス クッションライナー プロテクト クッションライナー skeo シーリングライナー カスタムライナー ポリウレタン3Dライナー プロシールライナー コボリマーライナー Caleo 3D クッションライナー コボリマー デュラガルライナー クールライナー シルケアブリーズライナー ピュアライナー ピンなし LIGHT FINE (ピン有) イージーライナー ピン付 EZフレックスゲルライナー シリコーンプロ ピン付 スマートシールライナー ピン付 SP高密度ゲルライナー ピン付 アルファスピリットロックライナー アルファ ハイブリッド ロッキングライナー アルファハイブリッドAKロッキングライナー アルファスマートテンブライナー ICEROSS オリジナル ロッキングライナー カバー有 ICEROSS スポーツ ロッキングライナー ICEROSS デルモ ロッキングライナー ICEROSS デルモ ロッキングライナー ウェーブ ICEROSS 下腿用 デルモ ロッキングライナー ウエーブ/コニカル ICEROSS コンフォート ロッキングライナー ウエーブ ICEROSS コンフォート ロッキングライナー ICEROSS シナジー ロッキングライナー ICEROSS シナジー ロッキングライナー ウエーブ ICEROSS 大腿用 ロッキングライナー スタンダード/コニカル ICEROSS 下腿用 シールインX ロッキングライナー センシティブ ロッキングライナー リラックス 大腿用 ロッキングライナー スタンダード/コニカル リラックス ロッキングライナー プロテクト ロッキングライナー シリコーンシースルーライナー シリコーンジェルライナー 下腿用 シリコーンジェルライナー 下腿用 抗菌加工 シリコーン3Dライナー 抗菌 下腿用 TF アダプトライナー 大腿用 TF アダプトライナー 抗菌加工 TF 3Dライナー 抗菌 コボリマーライナー 3Dロッキングライナー デュラガルライナー ピンつき クール ロックライナー BULLDOG ゲルロックライナー ピュアライナー ピンつき

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
その他の部品		小児用	80,400 80,400	オズール I-8301 オズール I-8302	ICEROSS スタビロジュニア ロッキングライナー ウエーブ ICEROSS デルモジュニア ロッキングライナー ウエーブ
	A ベルト付先ゴム		6,300	啓愛 KI-SG-C9	ベルト付足先ゴム
	B S A C H用アンクルブロック		1,650 27,600 8,200	その他のアングルブロック ラポック X1370 啓愛 K-A1-7ABL	脱着装置つきアンクルブロック サッチ用ブロック ボルト付
	C リアルソックス		66,000 52,800 54,900 23,200	RSLスティーパー SKY-SIZE ダウ DSST-BK 佐藤 8-3 佐藤 8-5	スキナジー ダウスキン指又付（下腿用） 下腿リアルカバー 足先リアルソックス
	D 先ゴム		710 1,700	啓愛 KI-SG-C6	足先ゴム
	E 跟ゴム		300		
	F スプリングゴム		210		
	G 前止金具		2,850 8,500	小原 33B-110 小原 33B-120	レール 前留金具
	H サイム用ボルト		14,200 42,600 14,200	ウイローウッド PPF-FS006 オットーボック SL=LR-XOC トゥルーライフ SSY300	小児用サイムナット XOカプラー サイムアダプター
	J フットカバー		14,900 24,200	オットーボック 2C5 カレッジパークインダスト リー FS-01	フットシェル 修理交換用 フットシェル
	K スペクトラソックス		2,500 3,750 3,750	オットーボック SL=SPECTRA-SOCK カレッジパークインダスト リー SS-01 カレッジパークインダスト リー SS-02	スペクトラソックス スペクトラソック・カレッジパークフット用 スペクトラソック・ベンチャーフット・トリビュートフット用
	L 除圧パッド		17,300	オズール K-190100	プレッシャーバッドセット No.1
	M その他		36,400 36,400 36,400 1,200 28,400 4,800 28,100	オズール I-SXC0 オズール I-SXG0 オズール I-SXV0 オットーボック 2Z22 オットーボック 452A1 カレッジパークインダスト リー ST 啓愛 K-A1-8ABL	ICEROSS シールインX 専用リング（クラシック） ICEROSS シールインX 専用リング（グリップ） ICEROSS シールインX 専用リング（ボリューム） SACHフット用ボルト プロシールリング シェルトレッド 一軸用ブロック 繼手付

(注) 1 手部義手の手先具については、芯入りの場合は一本につき 570円、マジック取付けの場合は一か所に付き1,700円増しとすること。

2 手指義手の手先具については、一本当たりの価格であること。

3 装飾足袋について、マジック取り付けの場合は一か所に付き1,700円増しとすること。

4 使用部品欄の「企業名 番号～番号」で範囲表記したものについては、各部品が同一価格のものであること。

5 断端袋については、年間の上限額の範囲内である限り、必要な枚数を交付することができるものであること。

6 借受け基準額については、耐用年数の2／3を償却期間として設定し、「購入基準額／償却期間（月）」を一月あたりの借受け基準額とする。

補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品

骨格構造義肢

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
義手用部品	肩 継 手	A 屈曲・外転式	25,200 66,000	オットーボック 12S4 ホスマー 55134	肩継手 屈曲外転式（肩甲胸郭間切断用） ショルダージョイント
		B ユニバーサル式	61,000	オットーボック 12S7	肩継手（ユニバーサル継手付）
	肘 継 手	A 単軸式（単軸固定式）	49,500 35,900 120,300 41,400 36,900 63,300 63,300 58,000 58,000	オットーボック 12R6 オットーボック 12R7 ホスマー 55170/56344 啓愛 KI-H-061 啓愛 KI-H-062 小原 47C-011 小原 47C-012 小原 47C-021 小原 47C-022	肘継手 マニュアルロック 上腕用セット 肘継手 マニュアルロック 肩義手用セット マニュアルロッキング肘 上腕中短断端用バイロン継手 上腕長断端用バイロン継手 上腕短断端用骨格義手セット L 手継手部品付 上腕短断端用骨格義手セット R 手継手部品付 上腕長断端用骨格義手セット L 手継手部品付 上腕長断端用骨格義手セット R 手継手部品付
		B 単軸式（軸摩擦式）	84,500	佐藤 9-88	ブリーライト軽量肘継手 ロックなし上腕長断端にも使用可能
		A 面摩擦式	9,400	啓愛 KI-H-066-1	手首金具（バイロン用）
		B 軸摩擦式	4,900 8,900 17,700	オットーボック 10R1 オットーボック 10R2 ホスマー 71983/56966	リストアダプター アダプタボルトネジ リストアダプター アダプタナットネジ パッシブリスト
		C 手屈曲式	26,200 28,100	オットーボック 10R3 ホスマー 71988	リストアダプター 屈曲機構付 フリクションリスト
		D 手部コネクタ	6,200 8,200 11,600	啓愛 KI-H-064 佐藤 9-18 佐藤 9-88-1	装飾用手部取付金具 ネジプレート リストコネクタ（手部取り付け金具）
	義手調整用部品	ターソ ルダケ ブツ ト	31,500 21,500	ホスマー 55132 佐藤 9-88-2	ソケットアダプター ソケットホルダー
		チ ュ ーブ	21,300 9,900 4,600	ホスマー 55573 佐藤 9-88-3 佐藤 9-88-4	バイロンチューブ フリーライト上腕用パイプ (L=174mm) ボルト付 フリーライト前腕用パイプのみ (L=220mm)
手先具	A 装飾ハンド	36,000 23,400	オットーボック 8K18/8K19 オットーボック 8S7/8S8/8S9	パッシブハンド インナーハンド	
		30,900 57,600	佐藤 5-8P 佐藤 5-8S	パッシブハンドインナーのみ パッシブハンドインナーのみ（手関節掌背屈機能付）	
		126,700	佐藤 7-1	他動的ピンチ機能付装飾ハンド動利 (DoLi)	
		21,300	オットーボック 8S4/8S5/8S6	ヨスマティックグラブ	
		35,600 127,000	啓愛 KI-H-056RC 佐藤 10-1FX	リアルカラー キャップ 高機能塗ビグローブ(高強度・防水機能) Xコート加工	
		35,500 27,800 109,200 102,400 59,900 44,800 52,700 33,900 85,800 81,100 52,200 60,800 42,600 47,800 42,600 26,000 79,600 88,400	佐藤 1-0X 佐藤 1-52 佐藤 1-92 佐藤 1-93 佐藤 2-3 佐藤 2-4 佐藤 2-452 佐藤 2-52 佐藤 2-92 佐藤 2-93 佐藤 3-2 佐藤 3-2X 佐藤 3-3 佐藤 3-3X 佐藤 3-452 佐藤 3-52 佐藤 3-92 佐藤 3-92X	肩のみノーマルグローブ Xコート加工 肩のみカラーグローブ 肩義手回転付カラーグローブ 肩義手回転なしカラーグローブ 上腕義手回転付（オール塗ビ） 上腕義手回転なし（オール塗ビ） 前上腕部のみシルグローブ 上腕部のみカラーグローブ 上腕義手回転付カラーグローブ 上腕義手回転なしカラーグローブ 前腕部付手掌回転付 前腕部付手掌回転付 Xコート加工 前腕部付手掌回転なし 前腕部付手掌回転なし Xコート加工 前腕部のみシルグローブ 前腕部のみカラーグローブ 前腕部付手掌回転付 前腕部付手掌回転付カラーグローブ 前腕部付手掌回転（木部）付カラーグローブ Xコート加工 前腕部付手掌回転なしカラーグローブ 前腕部付手掌カラーグローブ Xコート加工 回転付手掌 回転付手掌 Xコート加工 回転なし芯入り手掌 回転なし芯入り手掌 Xコート加工 回転なし芯なし手掌 シルグローブ（シリコン）芯なし シルグローブ（シリコン）手掌芯入回転付スムースコート シルグローブ芯なし スムースコート シルグローブ（シリコン）手掌芯入り木部付	
		71,900 79,600 29,500 40,100 22,700 32,900 19,400 120,700 134,300 154,100 140,500 134,300 154,100 26,600 29,600	佐藤 3-93 佐藤 3-93X 佐藤 5-2 佐藤 5-2X 佐藤 5-3 佐藤 5-3X 佐藤 5-4 佐藤 5-44 佐藤 5-44R 佐藤 5-44RS 佐藤 5-44S 佐藤 5-44W 佐藤 5-44WS 佐藤 5-X 佐藤 5-5	前腕部付手掌回転なしカラーグローブ 前腕部付手掌カラーグローブ Xコート加工 回転付手掌 回転付手掌 Xコート加工 回転なし芯入り手掌 回転なし芯入り手掌 Xコート加工 回転なし芯なし手掌 シルグローブ（シリコン）芯なし シルグローブ（シリコン）手掌芯入回転付スムースコート シルグローブ芯なし スムースコート シルグローブ（シリコン）手掌芯入り木部付 シルグローブ手掌芯入木部付スムースコート 回転なし芯なし手掌 Xコート加工 木部付手掌	

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			39,200 21,900 30,900 57,500 62,000 66,000 64,800 337,500	佐藤 5-5X 佐藤 5-8G 佐藤 5-8GX 佐藤 5-9 佐藤 5-92 佐藤 5-92X 佐藤 5-9X 佐藤 7-44	木部付手掌 Xコート加工 パッシブハンドグローブのみ パッシブハンドグローブのみ Xコート加工 カラーグローブ芯なし 回転付(木部付) 手掌付カラーグローブ 回転付(木部付) 手掌付カラーグローブ Xコート加工 カラーグローブ芯なし Xコート加工 ハイブリッドシルグローブ 筋電、能動用
外装部品	レショ リヨネ トング ブ		2,200	オットーボック 13R9	コネクションプレート
			6,300	ホスマーレ 56758/56255	アタッチリング
外装部品	バフ 丨オ 丨ム カ		11,000 5,200 21,500 27,800 11,700	オットーボック 15K10 その他のフォームカバー ホスマーレ 56217 ホスマーレ 56886 佐藤 9-89	フォームカバーセット 義手用 肩、上腕用フォーム (ストッキネット付) 前腕用フォーム (ストッキネット付) satoフォームカバー前・上腕用 ストッキネット付
			3,200 3,400		
その他	袋断端	A 上腕用	3,200		
		B 前腕用	3,400		
	スハ 部 品 ネ		59,400 4,550 4,550	オットーボック 21A47 ホスマーレ 50114 ホスマーレ 50115	ソフトハーネス ALP-75 アクシラループパッド ALP-100 アクシラループパッド
			40,300 12,400 41,100 28,400 29,800 35,500 42,700	オズール L-721000 オットーボック 13R11 オットーボック 14A1 カスケイド IRS-150-AK カスケイド IRS-200-AK カスケイド IRS-600-AK カスケイド IRS-650-AKL	Icelock 721 ラチェットロック 小 骨格アダプター ライナー用 ライナーロックアダプター 義手用 ICE-ATS (スマール) ICE-AT (ラチェット) ICE-ATC (クラッチロック) ICE-ATCM (モジュラー)
	アラ ダイ ブナ タ ロ ツ ク	A ピンアタッチ メントなし	9,000 18,300 9,600 54,100	ウイローウッド ALA-C オズール I-3000 オズール I-6103 ダウ DCLC-SIZE	アルファガルカップ ディスクルカップ ICEROSS パッド クールライナー
		B ピンアタッチ メントあり	70,100 86,100	ウイローウッド ALL-SIZE オズール I-5406	アルファスピリットロックライナー ICEROSS コンフォート ロッキングライナー
	ライ ナ ー		115,000 68,000 66,000	オズール I-8131 オズール M8915 オットーボック 14Y5	ICEROSS アップバーX センシティブ ロッキングライナー アームライナー 義手用ライナー
			12,000 3,700	ラボック M1620 啓愛 KI-H-023-A-1	SAKAGE ストラップタイプ 肩肘継手接続金具
	部その他 の他				

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
義足用部品	股 継 手	A カナダ式	66,000 73,800 175,500 432,500 174,200 153,600 66,000	オットーボック 7E4 オットーボック 7E5 オットーボック 7E7 オットーボック 7E9 ラボック M0110 徳林 TGH-01C 徳林 TH-01C	股継手 伸展補助装置付 遊動式 股継手 マニュアルロック 股継手 伸展補助装置内臓 チタン 遊動式 股継手 油圧シンダー内蔵 ヒップジョイント 股継手セット Hy-Stan 股継手セット
			145,200 70,100	オットーボック 7E8 徳林 TCH-01C	股継手 小児用 遊動式 小児用股継手セット
膝 継 手	A 单軸膝	1 遊動式 空圧	512,500	ブラッシュフォード ESKSFP30	ESK
		1 遊動式 油圧	484,500 432,500 266,200 266,200	オズール MKN01360 オットーボック 3R80+ オットーボック 3R95 オットーボック 3R95=1	マウクニー ロータリー油圧膝継手 チューブ付 油圧单軸膝継手 体重制限150kg 油圧单軸膝継手 体重制限75kg 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能
			322,500 1,792,000 482,500	オットーボック 3WR95 オルソモビリティー VGK125 カレッジパークインダストリー CHKA350	アクアニー オーターブルーフ ロック付 ベリーグッドニー キャピタル油圧膝継手ビラミッド
			542,500 260,200 396,300 952,500	ブラッシュフォード MH30 ラボック M0703 ラボック M0790 長崎かなえ 1	マーキュリー Dolphin (油圧单軸膝 アルミフレーム) MCK(油圧 イールディング膝継手) NAL-Knee膝継手
		1 遊動式 空 圧・油圧・コン ピュータ制御	4,624,000 2,126,800 2,973,800 2,973,800 1,818,800 1,873,800 1,202,500	オズール PKA10003 オズール RKN130003 オズール RKNX0003 オットーボック 3B1 オットーボック 3C60 オットーボック 3C98-3 オットーボック 3E80	ハリーニー(3年保証) リオニー(3年保証) リオニーXC(3年保証) ジニウム Kenevo C-Leg ロータリー油圧膝継手 電子切替 販売中止 ただし令和8年度まで修理対応可能
			836,500	ナブテスコ NL-C311	ハイブリッドニー
		1 遊動式 スブ リング・その他	105,200 75,800	ホスマーレ 60821 ホスマーレ 60823	チタン单軸膝 アルミ单軸膝

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			58,200	ラボック M0716	皿受つき単軸膝 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能
		1 遊動式 小児用	95,500 243,200	オットーボック 3R38 オットーボック 3R65	単軸膝継手 小児用 油圧単軸膝継手 小児用 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能
		2 ロック式 ロック	120,200 48,900 76,500 147,600 137,900 50,200 75,000 66,000 59,400 145,200 187,500 95,200 181,500 64,600 118,500	ラボック C0700 オズール LKN12500 オットーボック 3R17 オットーボック 3R31 オットーボック 3R33 オットーボック 3R40 オットーボック 3R41 ホスマード 60471 ラボック SL0701 ラボック SL0702 ラボック SL0708 ラボック SL0710 ラボック SL0720-A 高崎 TG1014 小原 34S-050	ロッキングギヤ マニュアルロック膝継手 シッティングアシスト付固定膝 マニュアルロック膝継手 チタン マニュアルロック膝継手 マニュアルロック膝継手 プラスチック 単軸固定膝 軽量手動ロック膝 軽量手動ロック膝(Mg) (マグネシウム) Beluga(バウンサつき手動ロック膝) 上下分離カバー用手動ロック膝 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能 半遊動膝継手 手動固定膝 前留式固定膝
		2 ロック式 小児用	108,900 115,000 52,800	オットーボック 3R39 ラボック C0720 徳林 TK-1C1	マニュアルロック膝継手 小児用 手動ロック膝 (小児用) 小児用単軸膝継手
B 安全膝	空圧		198,400 254,100 288,000 294,600 306,300 306,300	オズール 1720185 オットーボック 3R92 ナブテスコ NK-1 ナブテスコ NK-1s ラボック M0770 ラボック M0771	OP4 荷重ブレーキ付空圧膝継手 荷重ブレーキ膝継手 空圧式 チューブ付 空圧膝継手・ピラミッド 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能 空圧膝継手・ピラミッド (伸展補助バネ) 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能 BASS (空圧 荷重ブレーキ膝カーボンフレーム) P-BASS (空圧 荷重ブレーキ膝カーボンフレーム)
	空圧、コンピュータ制御		315,600 328,900	ナブテスコ NI-C111 t ナブテスコ NI-C112	単軸・荷重ブレーキ付・ピラミッド 単軸・荷重ブレーキ付・インテリジェント膝継手
	スプリングその他		98,600 59,400 139,100 205,700 99,900 88,500 104,500 92,400	オズール 1721120 オットーボック 3R15 オットーボック 3R49 オットーボック 3R90 ホスマード 60236 ホスマード 60785 ホスマード 60794 ラボック M0736	OFM2 単軸荷重ブレーキ付膝継手 (ロック切替機能付) 荷重ブレーキ膝継手 荷重ブレーキ膝継手 チタン 荷重ブレーキ膝継手 バネ内臓 チューブ付 荷重ロック膝キット アルミ荷重ブレーキ膝 チタン荷重ブレーキ膝 荷重ブレーキ膝
C 多軸膝	1 遊動式 空圧		198,400 297,600 405,500 242,000 296,400 175,400 199,600 179,500 179,500 211,700 211,700 225,000 254,100 100,400	オズール 172018 オズール 172816 オズール 172818 オットーボック 3R106 オットーボック 3R106-PRO オットーボック 3R78 プロテオール 1P200 ラボック M0750-A ラボック M0755-A 徳林 TGK-4P00 徳林 TGK-4P01P 徳林 TGK-4P10 徳林 TGK-5PSOH 徳林 TK-4P00S	OP5 四軸空圧膝継手 OHP3 四軸空圧膝継手 (回転中心位置調整機構付) PASO 四軸空圧膝継手 (自動空圧調整機構付) 四筋リンク空圧膝継手 チューブ付 多軸空圧膝継手 アクティブ 多軸空圧膝継手 低活動用 4節リンク空圧膝継手 マティック HRC4本リンク膝 (大腿切断用) (アルミフレームカーボンリンク) HRC4本リンク膝 (膝離断用) (アルミフレームカーボンリンク) 空圧式四軸膝継手 空圧式四軸膝継手 (ミニ) 空圧式四軸膝継手 (膝離断用) 空圧式五軸膝継手 Hy-Stan空圧式四軸膝継手
	1 遊動式 油圧		487,500 424,000 681,800 490,500 296,400 332,500 472,500 492,500 372,500 397,500 530,500 388,000 323,500 377,500 370,500 392,500 412,500	オズール 172518 オズール 2000 オズール 2100 オズール CKN10000 オットーボック 3R46 オットーボック 3R55 オットーボック 3R60-EBS オットーボック 3R60-PRO ナブテスコ NK-6 ナブテスコ NK-6+L プラッチフォード KX06V2 プロテオール 1P120 ラボック M0780 ラボック M0782 ラボック M0786 ラボック M0787 徳林 X60	OH7 四輪油圧膝継手 (3バルブ) トータルニー 2000 トータルニー 2100 4バーXC 膝離断用油圧膝継手 多軸油圧膝継手 EBS多軸膝継手 バウンシング機構 小型EBS多軸膝継手 バウンシング機構 バウンシング膝継手 ロック付バウンシング膝継手 KX06V2 (耐水仕様) ハイディール Swan (油圧 バウンシング膝) Swan+LK (油圧 ロックつきバウンシング膝) Swan100 (油圧 バウンシング膝) Swan100+LK (油圧 ロックつきバウンシング膝) 油圧式4軸膝継手
	1 遊動式 空圧 コンピューター制		356,500 365,500	ナブテスコ NI-C411 ナブテスコ NI-C412	4輪4節リンク機構ピラミッド 4輪4節リンク機構十字滑り子式

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
		御	356,500 612,500	ナブテスコ NI-C414 徳林 TGK-5PSOIC	4軸4節リンク機構皿タイプ 空圧式五軸膝継手アドリブ2(旧オートパイロット)
		1 遊動式 油圧 コンピューター制 御	2,189,000	ナブテスコ NE-Z41	四軸油圧電子制御膝継手アルクス
		1 遊動式 スブ リングその他	177,800 102,800	オズール 172112 オズール 1723178	OFM1 四軸膝継手(ロック切替機構付) OM8 四軸膝継手(回転中心位置調整機構付)
			310,000 83,400 128,200 151,200 226,200 239,500 254,100 126,900 136,200 129,400 58,000	オズール 1900 オットーボック 3R20 オットーボック 3R21 オットーボック 3R36 オットーボック 3R62 ラボック M0741 ラボック M0781 高崎 TG1017 高崎 TG1027 徳林 TGK-4000 徳林 TK-4000S	トータルニー 1900 ハーベルマン膝継手 膝離断用多軸膝継手 伸展補助 ハーベルマン膝継手 チタン バウンシング膝 低活動用 ロック付 ZebraS SwanS 四輪空圧膝 四輪油圧膝 四輪膝継手 Hy-Stan 四輪膝継手
		1 遊動式 小児 用	288,500 130,600 382,500 66,000	オズール 1100 オットーボック 3R66 オットーボック 3R67 徳林 TK-40C	トータルニー ジェニア 多軸膝継手 小児用 油圧多軸膝継手 小児用 小児用四輪膝継手
		2 ロック式 ロック	142,700 113,700	オットーボック 3R23 高崎 TG1037	膝離断用膝継手 マニュアルロック 四輪手動固定膝(極長端又は膝離断用)
足 継 手	A 固定式 (SA CH足用)	ピラミッド(オス)	13,900 16,400 14,200 5,800 25,400 13,800 8,300 5,700 8,000 5,500 14,400 9,000 23,400 4,500	ウイローウッド 2LTC-1208 オットーボック 2R31 オットーボック 2R54 オットーボック 2R8 ピー・オー・テック POTEC SA-1 ホスマーレ 60273 ホスマーレ 60405 ラボック M1305 ラボック M1308 啓愛 K-AL69ASS 啓愛 K-AL69ATI 啓愛 K-AL69SS 啓愛 K-AL69TI 徳林 FA156	CC2L-TAJ足継手 SACHフット用アダプター チタン SACHフット用アダプター アルミ SACHフット用アダプター ステンレス チタン製サッチフットアダプター チタンSACHアダプター ステンSACHアダプター ピラミッドつきSACHアダプター ピラミッドつきSACHアダプタ(J-Foot L用) サッチアダプター ステンレス サッチアダプター チタン サッチアダプター ステンレス 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能 サッチアダプター チタン 足継手
			19,100	ラバーフォード 409012	シアトルライト/マルチフレックス足関節用アダプター FIT.KIT-SEATTLE L/F-M/F ANK.
			208,100	ラボック M1085	ピッチジャスター (M1180 J-Foot L専用品)
			11,100 9,900 10,300 10,900	ウイローウッド PPF-1208 オットーボック 2R40=1及び 2R40=2 ラボック C1305 徳林 TAC-00	小児用足継手 SACHフット用アダプター 小児用 SACHアダプタ(小児用) 小児用SACH足継手
			26,900 12,900 42,600 30,100 67,200 101,500 11,200 32,600	ウイローウッド SAP-00100 オットーボック 2R10 オットーボック 2R33 オットーボック 2R51 ラボック M1035 ラボック M1055 啓愛 AI-5ASS 啓愛 AI-5ATI	オハイオ草軸足部用 足継手 足継手 単軸フット用 ステンレス 足継手 単軸フット用 チタン 足継手 単軸フット用 アルミ ピラミッドつきスーパーankle ピラミッドプラグつき正面用足継手 一軸足関節 ステンレス 一軸足関節 チタン
			17,400 60,700	ラボック M1011 ラボック SL1010-A	単軸足継手 輪ゴム式足継手
			28,100	ラボック M1002	踵高調節型足継手
			69,000	ラボック M1025	ピラミッドプラグつきゴム座式足継手
			28,400 28,400	ラバーフォード 379342～ 379344 ラバーフォード 379538/379540/379541	マルチフレックス足関節標準用 MULTIFLEX ANKLE 30mm マルチフレックス足関節軽券用 MULTIFLEX ANKLE LD 30mm
			7,800 7,800 7,800 9,200 7,600	ウイローウッド 700-200 ウイローウッド 700-250 ウイローウッド LLV-01041 オットーボック 5R1 徳林 TWB-4	ソケットブロック(発泡フォーム付) ソケットブロック(発泡フォーム無し) リムロジック用ラミネーションブロック ソケット取付用ブロック(大腿・下腿用) 木ブロック
義 足 調 整 用 部 品	ブ ロ ッ ク	四つ穴取り付け	7,800 3,800 3,100	ウイローウッド 700-250 オットーボック 5R9 徳林 TWB-C	ソケット取り付けブロック 小児用 小児用木ブロック
			21,800 21,800	ウイローウッド FND-268000 ウイローウッド FND-268001	ソケット直結回旋付ピラミッドアダプタ(メス) ソケット直結回旋付ピラミッドアダプタ(オス)
			23,100 25,800	オズール A-135100 オズール L-272000	オスピラミッド ソケットアダプタ チタン Icelock 211 チタンピラミッド 272
コ ネ ク タ		ソケットアダプ タ・ピラミッド			

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			12,900 34,500 15,400 21,000 24,700 29,600 25,800 15,600 29,600 17,600 10,900 17,700 25,800 23,400 22,000 36,500 DA-1 29,200 35,500 17,300 8,600 21,100 35,200 9,900 18,100 11,300 39,700 27,000 14,900 6,300 16,300 10,600 25,200 ソケットアダプタ・36φベース	オズール L-273000 オズール L-672000 オズール L-673000 オズール L-773000 オットーボック 4R100 オットーボック 4R111 オットーボック 4R116 オットーボック 4R119 オットーボック 4R41 オットーボック 4R42 オットーボック 4R63 オットーボック 4R68 オットーボック 4R89 オットーボック 4WR95=1 オットーボック 4WR95=2 ピー・オー・テック POTEC DA-1 プラッチフォード 409041 プラッチフォード P189410S プロテオール 1K173 プロテオール 1K203 プロテオール 1K204 ホスマーレ 60312 ホスマーレ 60324 ホスマーレ 60325 ホスマーレ 60457 ホスマーレ 60576 ラボック M0240 啓愛 K-CN14AL 啓愛 K-CN14ASS 啓愛 K-CN14ATI 啓愛 K-CN14SS 啓愛 K-CN14TI オズール A-114030 オズール A-114040 ブルドッグ P16B プロテオール 1K179 ラボック M0231-A ラボック M0232 ラボック M0233 ラボック M0235 啓愛 K-CN13ASS 啓愛 K-CN13FTI 啓愛 K-CN13SS	Icelock 211 ステンレスビラミッド 273 Icelock 600 チタンビラミッド 672 Icelock 600 ステンレスビラミッド 673 Icelock 700 ステンレスビラミッド 773 下腿義足用ソケットアダプター チタン ラミネーションアンカー調節ネジ・回旋機構付 ラミネーションアンカーピラミッド回旋機構付 屈曲羽付きラミネーションアンカーリミテッド回旋機構付き ラミネーションアンカーピラミッド回旋機構付 ソケットアダプター(ビラミッド付) 下腿義足用ソケットアダプター ステンレス 下腿義足用ソケットアダプター アルミ ラミネーションアンカーピラミッド回旋機構付 ラミネーションアンカーウォーターブルーフ ピラミッドドレンシーバー ¹ ラミネーションアンカーウォーターブルーフ ピラミッド チタン製ソケット直結用アダプター
			35,500 17,300 8,600 21,100 35,200 9,900 18,100 11,300 39,700 27,000 14,900 6,300 16,300 10,600 25,200 ソケットアダプタ・36φベース	35,500 17,300 8,600 21,100 35,200 9,900 18,100 11,300 39,700 27,000 14,900 6,300 16,300 10,600 25,200 24,800 24,800 22,700 20,100 38,300 34,300 42,600 9,300 12,700 28,400 22,700 13,900 24,800 15,700 34,200 54,700 78,200 4,900 11,300 11,300 11,300 20,100 19,300 45,800 14,900 33,300 19,100 24,100 24,100 6,300 1,200 94,600 ソケットアダプタ・四穴	ピラミッドシフトアダプター短 PYRAMID SHIFT ADAPTOR (SHORT) ピラミッドラミネート ソケットアダプタ 3長羽オスピラミッド付ソケットコネクタ 4短羽オスピラミッド付ソケットコネクタ ステンレス 150kg対応 4短羽オフセットオスピラミッド付ソケットコネクタ AK回旋付ソケットアダプター ピラミッドレーシバ BKソケットアダプター AKソケットアダプターピラミッド BKソケットアダプター AK回旋付ピラミッドアダプター 支柱つきプラグ (M0261を組込むことで吸着可能) 4短羽コネクタ穴明ピラミッド付 アルミ 4短羽コネクタ穴明ピラミッド付 ステンレス 4短羽コネクタ穴明ピラミッド付 チタン 4短羽コネクタ穴明ピラミッド付 ステンレス 4短羽コネクタ穴明ピラミッド付 チタン 3羽ソケットアダプタ ステンレス 4羽ソケットアダプタ ステンレス BULLDOG 3羽ソケットアダプタ ステンレス 3長羽回旋調整付ソケットコネクタ 支柱つきねじ受金(薄型) (ステンレス) 支柱つきねじ受金 強支柱つきねじ受金 短支柱つきねじ受金 3長羽回旋ベース ステンレス 3長羽フレキシブル回旋ベース チタン 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能 3長羽回旋ベース ステンレス 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能 4穴ソケットアダプタ アルミ 4穴ソケットアダプタ チタン Icelock 600 4穴アダプタ 674 アルミ Icelock 600 4穴アダプタ 675 チタン ダイレクトソケット専用コネクタ(ガラス繊維) ダイレクトソケット専用コネクタ(カーボン/パルト) ラミネーションディスク 真空成型用ソケットアダプタ 大 真空成型用ソケットアダプタ 中 真空成型用ソケットアダプタ 小 ラミネーションアンカーピラミッド回旋機構付 ソケット直結ループアダプタ (PASO/OH7/OP3/OP5/OPM1用) ソケット直結メスピラミッド ステンレス Icelock 774 4穴アダプタ アルミ ラミネーションアンカーピラミッド回旋機構付 1C20用 膝義足用ラミネーションアンカーピラミッド回旋機構付 ソケットスライドアダプター 大 ソケットスライドアダプター 小 ピラミッドドレンシーバー 4R170用 アライメントアダプタ・メタルソケット用 MET. SKT. 115mm
					16

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			81,000 24,800 46,200 33,600 35,000 29,200 65,300 19,100 11,300 11,300 22,700 10,600 15,600 12,700 9,500 4,700 6,200 7,000 7,900 11,700	プラッチフォード 189127 プラッチフォード 189805 プラッチフォード 189806 プラッチフォード 189807 プラッチフォード 189906 プラッチフォード 239017 プラッチフォード 339240 プロテオール 1K40 ラボック M0205 ラボック M0206 ラボック M0207 ラボック M0215 ラボック M0218 ラボック M0225 ラボック M0280 高崎 TG2012 高崎 TG2085 高崎 TG2112 徳林 TSC-A 徳林 TSC-KD	膝維手上部取付ピラミッド FULL ALIGN PYRAMID AKアライメントキット・短縮用 SHORTENING KIT 10mm AKアライメントキット・標準 AK.ALIGN.KIT 10mm AKアライメントキット・伸張用 LENGTHENING KIT 10mm BKアライメントキット BK.ALIGN.KIT 膝維手上部取付ピラミッド PYRAMID ADAPTOR CaSTANCE SHIN 下腿長断端用アダプター LONG STUMP ADAPT. KIT 30mm 長羽ラミネーションアダプタ 支柱つき皿(8mmボルト) 支柱つき皿(8mmボルト) 軽量支柱つき皿(チタン) サイム用支柱つき皿(10mmボルト) 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能 サイム用支柱つき皿(J-Foot L) 支柱つき皿(膝離断用) サーモプラスチックソケットキット ソケット取付プレート(丸型) 角度付き受け皿(股離断用前傾角度付き) ソケット取付プレート(羽根型) ワイヤーソケットコネクタ(大腿用) L字型ソケットコネクタ
		四穴・ピラミッド (オス)	23,700 39,700 42,600 14,200 19,800 15,300 13,900 13,900 13,900 9,000 17,700 35,000 27,100 20,300 4,800 11,200 18,700 18,700 7,100 27,200 12,200 66,000 18,400 20,100 8,900 13,600 7,800 16,800 34,000 11,200 22,100	ウイローウッド 700-SP471 ウイローウッド FND-134125 ウイローウッド FND-224150 ウイローウッド FND-227014 ウイローウッド FND-228003 ウイローウッド FND-994000 ウイローウッド FND-994100 ウイローウッド FND-994105 ウイローウッド FND-994110 オズール A-233100 オズール A-235100 オズール A-235300 オズール A-235400 オズール M625400 オットーポック 4R23 オットーポック 4R54 オットーポック 4R73=A オットーポック 4R73=D オットーポック 4R74 オットーポック 4R77 ダウ GUPT-M4H プラッチフォード EP-MS プラッチフォード P189310 ブルドッグ CP1-395 プロテオール 1K205 ホスマーレ 60254 ホスマーレ 60416 ラボック M0276 ラボック M0292 啓愛 K-CN24ATTI 啓愛 K-CN24TI	サクションピラミッド 4ホールスライドピラミッドアダプタ 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能 4ホールスライド回旋機能付ピラミッド (旧 FND-134150) 4ホールピラミッド(オス) 4ホール回旋付ピラミッド(オス) ラミネーション用ピラミッド(オス) 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能 4ホールピラミッド(オス) 4ホールピラミッド(オス) 5mmオフセット 4ホールピラミッド(オス) 10mmオフセット 4穴オスピラミッド アルミ 4穴オスピラミッド チタン 4穴オスピラミッド 回旋式 チタン 4穴オスピラミッド 8mmオフセット チタン 4穴オスピラミッド 回旋式 ステンレス ソケットアダプター (ピラミッド付) ソケットアダプター (ピラミッド付) チタン オフセットソケットアダプター ピラミッド付 オフセットソケットアダプター ピラミッド付 ソケットアダプター ピラミッド付 ソケットアダプター ピラミッド回旋機構付 4ホールピラミッド(オス) 4穴スライドピラミッドアダプタ 4穴ピラミッド BULLDOG 4穴ピラミッド オス チタン 4つ穴オスピラミッド付コネクタ チタン4ホールピラミッド ステン4ホールピラミッド 4穴プラグ(チタン) 回旋プラグつき4穴コネクタ (M02-001の使用で吸着可能) 4穴コネクタ穴明ピラミッド付 チタン 4穴コネクター 穴明ピラミッド付 チタン 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能
		四穴・ピラミッド (メス)	15,900 19,800 10,600 47,300 34,100 24,400 29,600 23,400 6,100 19,100 29,800 15,600 6,800 11,000 24,800	ウイローウッド FND-227004 ウイローウッド FND-228002 オズール A-242100 オズール A-242500 オズール A-242510/A-242520 オズール A-245100 オズール A-245300 オズール M626400 オットーポック 4R22 オットーポック 4R37 オットーポック 4R51 オットーポック 4R55 オットーポック 4R95 プロテオール 1K172 ホスマーレ 60293	4ホールピラミッド(メス) 4ホール回旋付ピラミッド(メス) 4穴メスピラミッド アルミ 4穴メスピラミッド 20/20オフセット アルミ 4穴メスピラミッド 20/20/10オフセット アルミ 4穴メスピラミッド チタン 4穴メスピラミッド 回旋式 チタン 4穴メスピラミッド 回旋式 ステンレス ソケットアダプター (調節ネジ付) ソケットアダプター (調節ネジ・回旋調節付) ソケットアダプター (調節ネジ・回旋機構付) ソケットアダプター (調節ネジ) チタン ソケットアダプター 調節ネジ付 アルミ 4穴メスピラミッド付コネクタ チタン回旋付アダプター

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			16,100 20,800	ホスマ 60435 ラボック M0277	ステン回旋付アダプター 4穴ジャック(チタン)
	四穴・その他		5,300 13,400 23,800 30,200 15,000 14,200 4,850 16,300 23,200 12,200 6,200 4,600	アルブス VEB19-P オズール A-322100 オズール A-325100 オズール L-661000 ラボック M0270 ラボック M0271 ラボック M0275 啓愛 K-CN23ATI 啓愛 K-CN23TI 徳林 TKC-S 徳林 TSC-PSDC 徳林 TSC-T	VIP用マウンティングプレート 4穴チュークリランプ アルミ 4穴チュークリランプ チタン Iceclock 600 モジュラースペーサー 4穴すべり子 4穴ねじ受金 4穴プレート 4穴回旋ベース チタン 4穴回旋ベース チタン 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能 スライドコネクタ
	ダブルアダプタ (オス・オス)		20,000 27,400 8,800 7,100 32,600	オズール A-533100 オズール A-535100 オットーボック 4R76 オットーボック 4R78 オットーボック 6A53	熱可塑性ソケットコネクタ オスダブルアダプタ アルミ オスダブルアダプタ チタン ダブルピラミッドアダプター ダブルピラミッドアダプター スライドアダプター ピラミッド/ピラミッド
	ダブルアダプタ (オス・メス)		15,300 9,700 42,600	ナブテスコ N-S201 プロテオール 1K190 ラボック M0550	ダブルオスピラミッドコネクタ ダブルプラグ (Ti)
	ダブルアダプタ (メス・メス)		45,600 16,800 32,600 47,500 50,200 52,800 29,800	オズール A-5454700 オットーボック 4R84 オットーボック 6A54 ナブテスコ N-D114 ラボック M0545-34 ラボック M0545-38 高崎 TG2203	オスメスダブルアダプタ 8mmオフセット 10° 角度付き ステンレス ダブルアダプター ピラミッド調節ネジ付 スライドアダプター ピラミッド/ピラミッドレシーバー スライドコネクタ プラグつきジャック34 (Ti) プラグつきジャック38 (Ti) P Y十字ライメントアダプタ
	ダブルアダプタ (メス・メス)		20,300 21,300 22,400 23,400 21,800 23,200 24,500 26,400 36,600 39,300 40,000 41,600 42,100 42,600 30,200 31,200 32,200 32,200 33,500 33,900 47,500 10,200 10,200 12,400 14,700 11,300 11,900 27,500 27,500 29,600 30,600 24,100 24,100 24,100 28,400 28,400 28,400 28,400 31,200 31,200 31,200 31,200 32,600 32,600 32,600 32,600	ウェロー ワッド FND-228032 ウェロー ワッド FND-228045 ウェロー ワッド FND-228060 ウェロー ワッド FND-228075 オズール A-542110 オズール A-542120 オズール A-542130 オズール A-542140 オズール A-542350 オズール A-542360 オズール A-545110 オズール A-545120 オズール A-545130 オズール A-545140 オットーボック 4R104=60 オットーボック 4R104=75 オットーボック 4R72=32 オットーボック 4R72=45 オットーボック 4R72=60 オットーボック 4R72=75 ナブテスコ N-D231 プロテオール 1K207-032 プロテオール 1K207-045 プロテオール 1K207-060 プロテオール 1K207-075 プロテオール 1K207-HD-032 プロテオール 1K207-HD-045 ホスマ 60306 ホスマ 60439 ホスマ 60440 ホスマ 60441 ラボック M0540-32 ラボック M0540-35 ラボック M0540-40 ラボック M0540-45 ラボック M0540-50 ラボック M0540-55 ラボック M0540-60 ラボック M0541-32 ラボック M0541-35 ラボック M0541-40 ラボック M0541-45 ラボック M0541-50 ラボック M0541-55 ラボック M0541-60	ダブルアダプタ (チタン) 32mm ダブルアダプタ (チタン) 45mm ダブルアダプタ (チタン) 60mm ダブルアダプタ 75mm メスダブルアダプタ 32mm アルミ メスダブルアダプタ 45mm アルミ メスダブルアダプタ 60mm アルミ メスダブルアダプタ 75mm アルミ 高さ調整可能パイロン 77mm~95mm アルミ 高さ調整可能パイロン 94mm~128mm アルミ メスダブルアダプタ 32mm チタン メスダブルアダプタ 45mm チタン メスダブルアダプタ 60mm チタン メスダブルアダプタ 75mm チタン スライド式ダブルアダプター 60mmチタン スライド式ダブルアダプター 75mmチタン ダブルアダプター チタン 32mm ダブルアダプター チタン 45mm ダブルアダプター チタン 60mm ダブルアダプター チタン 75mm 調整式デュアルコネクタ 60~75mm メスピラミッドダブルコネクタ 32mm アルミ メスピラミッドダブルコネクタ 45mm アルミ メスピラミッドダブルコネクタ 60mm アルミ メスピラミッドダブルコネクタ 75mm アルミ メスピラミッドダブルコネクタ 32mm アルミ 150kg対応 メスピラミッドダブルコネクタ 45mm アルミ 150kg対応 チタンデュアルアダプター 32mm チタンデュアルアダプター 45mm チタンデュアルアダプター 60mm チタンデュアルアダプター 75mm ダブルジャック 32mm ダブルジャック 35mm ダブルジャック 40mm ダブルジャック 45mm ダブルジャック 50mm ダブルジャック 55mm ダブルジャック 60mm ダブルジャック 32mm (チタン) ダブルジャック 35mm (チタン) ダブルジャック 40mm (チタン) ダブルジャック 45mm (チタン) ダブルジャック 50mm (チタン) ダブルジャック 55mm (チタン) ダブルジャック 60mm (チタン)
	その他のスペーサ		3,000 9,500 9,500 2,500 3,600 1,800	ラボック M0500-0 ラボック M0500-10~50 ラボック M0515 徳林 TAH-1 徳林 TAH-1 1/2 徳林 TAH-1/2	十字すべり子 (0mm) 十字すべり子 (10, 20, 30, 40, 50mm) 十字すべり子 延長継手 (50mm) スペーサー (1インチ) スペーサー (1 1/2インチ) スペーサー (1/2インチ)

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
		3 6 φネジ・ビラミッド (オス)	3,600 11,000 24,800 15,300 13,900 16,700 14,200 17,800 12,000 21,300	徳林 TAH-2 オズール A-134300 オズール A-135300 ブルドッグ PTM プロテオール IK182 ホスママー 60544 ラボック M0450 ラボック M0460 啓愛 K-CN46ATI 啓愛 K-CN46TI	スペーサー (2インチ) ソケット直結オスピラミッド ステンレス ソケット直結オスピラミッド チタン BULLDOG ネジ付ビラミッド オス チタン φ36mmネジ式オスピラミッドアダプタ ステンソケット用ビラミッドアダプタ ねじつきプラグ ねじつきジャック 回旋穴明ビラミッド チタン 回旋穴明ビラミッド チタン 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能
		その他	11,400 11,400 6,500 9,900 23,500 33,900 25,800 11,300 26,900 15,600 22,700 1,300 17,000 20,000 11,000 23,900 20,400 23,800 26,400 20,400 20,400 9,900 7,700 8,900 3,350 5,400 15,600 17,800 5,800 25,200 16,100 4,400 5,900 9,600 1,850 700	ワイローウッド FND-135105 ワイローウッド FND-135107 ワイローウッド ONE-TT-LINKKIT オズール 1970863 オズール L-180001 オズール M631100 オットーポック 4R101 オットーポック 4R44=L オットーポック 4R50 オットーポック 6A41 オットーポック AC124 その他のソケット固定バンド ナブテスコ N-J201 プロテオール 1K160 プロテオール 1K184 ホスママー 60950 ホスママー 60951 ホスママー 60952 ホスママー 60953 ホスママー 60955 ホスママー 60956 ラボック M02-001 ラボック M0306 ラボック M0310-A ラボック M0320 ラボック M0328 ラボック M0452 ラボック M0462 高崎 TG2025 高崎 TG2030 高崎 TG2031 高崎 TG2032 高崎 TG2116 TPS-M6 徳林 TWP-A2 徳林 TWP-AP2	フォーワードアングルオフセットプレート リバースアングルオフセットプレート ワーリング 膝離手近位オスピラミッドアダプタ (PASO/OH7/OHP3/OP5/OFM1用) Icelock 100 注型キット 膝離手近位IKFアダプタ オスピラミッド付 (PASO/OH7/OHP3/OP5/OFM1用) スライディングアダプター アルミ ビラミッド レシーバー ネジ式 ビラミッド アダプター ネジ式 スライディングプレート シルエット用インサート ニーコネクタ ネジ式オスピラミッドアダプタ 雌ネジ φ36× 15mm ビラミッドレシーバー凸溝付 ビラミッドレシーバー凸溝付 ビラミッド凸溝付 ビラミッド凸溝付 凹凸付アダプター 4ホールプレート凸溝付 M0292用吸着ビラミッドキット すべり溝つき皿受 軽量パイプ離手つき皿受 サイム用皿受 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能 サイム用皿受 (J-Foot L) すべり子つきビラミッドプラグ すべり溝つきビラミッドジャック ターンテーブル上受け皿 アライメントアダプタ十字スライド付き コンパクトアライメントアダプタ (軽量主に下腿用) TG 2031用ソケットプレート 十字スライダーアタッチメント ウェッジプレート (金属製・大腿用) ウェッジプレート (プラスチック・大腿用) 小児用4ホールビラミッド(メス) 小児用ダブルアダプタ (27mm) 小児用ダブルアダプタ (51mm) 小児用4ホールビラミッド(オス) 小児用グロウスキット 小児用サクションビラミッド 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能 小児用 4羽ソケットアダプタ ステンレス 小児用 4穴ソケットアダプタ アルミ 小児用 ソケット直結オスピラミッド アルミ 小児用 ソケット直結メスピラミッド アルミ 小児用 4穴オスピラミッド アルミ 小児用 4穴メスピラミッド アルミ 小児用 高さ調整可能パイロン 76mm-102mm アルミ 小児用 ビラミッドアダプタ アルミ ソケットアダプター 小児用回旋機構付 ソケットアダプター (調節ネジ付) 小児用 ソケットホルダ (小児用) ソケットプラグ (小児用) ソケットジャック (小児用) 小児用ワイヤーソケットコネクタ (大腿用) 小児用ウェッジプレート トータルニー用 ニーロ 4穴アダプタ アルミ ソケット直結メスピラミッド チタン トータルニー用 オスピラミッドアダプタ ステンレス トータルニー用 メスピラミッドアダプタ チタン
		3 6 φネジ・その他	15,100 30,300 28,900 26,900	オズール A-122300 オズール A-145300 オズール A-834300 オズール A-845300	

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			13,900 12,000 21,000	プロテオール 1K183 啓愛 K-CN45ATI 啓愛 K-CN45TI	φ36mmネジ式スピラミッドアダプタ 回旋ピラミッドレシーバー チタン 回旋ピラミッドレシーバー チタン
チ ュ ー ブ	チューブのみ		14,700 15,400 10,600 2,800 15,900 6,800 13,400 6,700 11,300 21,400 35,600 5,600 2,250 3,000 2,300 2,250 20,700 4,250	オズール A-712010 オズール A-712020 オットーボック 2R36 ナブテスコ N-P135 ナブテスコ N-P233 プロテオール 1G01 プロテオール N-P465 ラボック M0820 ラボック M0821 ラボック SL0810 ラボック SL0811 啓愛 K-TB884AAL 高崎 TG2018 高崎 TG2019 高崎 TG2020 高崎 TG2119 徳林 TTG-14 徳林 TTT-17	チューブ 250mm アルミ チューブ 400mm アルミ 大腿用チューブ 34mm 150kg対応 ストレートパイプ (φ34) 段付パイプ (φ34-φ30) φ30mmチューブ ストレートパイプ φ34 420mm アルミ 125kg対応 パイプ (L=250mm) パイプ (L=500mm) チタンフィルム入りカーボンパイプ (L=250mm) チタンフィルム入りカーボンパイプ (L=500mm) チューブ アルミ 400mm (φ30) パイプ (長さ=300mm) パイプ (長さ=400mm) パイプ 25φ (長さ=400mm) パイプ (長さ=250mm) グラファイトパイプ チューブ
	ピラミッド(メ ス)付		31,900 39,600 19,700 21,500 25,900 27,600 452,500 11,600 602,500 722,500 13,000 21,400 22,500 21,800 21,500 19,300 25,600 23,200 66,000 108,900 22,000 23,400 18,800 12,300 15,900 24,100 22,700 64,600 27,600 16,300 21,300 29,800 20,400 20,300 16,600 14,400 33,300 14,200 44,900 62,000 66,600 13,400 10,600 14,200 18,400 20,500 24,500 37,300 40,600 18,400 11,400 11,400	オズール A-442100 オズール A-445100 オズール A-742010 オズール A-742020 オズール A-748030 オズール A-748040 オットーボック 2R17 オットーボック 2R2 オットーボック 2R20 オットーボック 2R21 オットーボック 2R3 オットーボック 2R37 オットーボック 2R38 オットーボック 2R38=10 オットーボック 2R49 オットーボック 2R50 オットーボック 2R57 オットーボック 2R58 オットーボック 2R59 オットーボック 2R67 オットーボック 2WR95 オットーボック 2WR95=1 オットーボック 4R72=D オットーボック 4R75=D-70 ナブテスコ N-P112 ナブテスコ N-P113 ナブテスコ N-P221 プラッチフォード 019231 プロテオール 1D46 プロテオール 1D52 プロテオール 1D52-P6 プロテオール N-P444 ホスマーレ 60245 ホスマーレ 60246 ホスマーレ 60429 ホスマーレ 60430 ホスマーレ 60558 ラボック M0463 ラボック M0860 ラボック M0870 ラボック M0871 啓愛 K-TB58AAL 啓愛 K-TB58ASS 啓愛 K-TB58ATI 啓愛 K-TB58SS オズール A-433110 オズール A-433120 オズール A-435110 オズール A-435120 オットーボック 4R84=D ラボック M0451 ラボック M0451-40	メスシングルアダプタ 100mm アルミ メスシングルアダプタ 100mm チタン メスパイロン 250mm アルミ メスパイロン 400mm アルミ 高強度メスパイロン 250mm チタンピラミッド/ アルミチューブ 高強度メスパイロン 400mm チタンピラミッド/ アルミチューブ チューブアダプター Kenevo用 ショートチューブアダプター (200mm) チューブアダプター ジニウム用 トーションチューブアダプター ジニウム用 ロングチューブアダプター (400mm) ショートチューブアダプター チタン ロングチューブアダプター チタン 傾斜角付チューブアダプター チューブアダプター ロング アルミ チューブアダプター ショート アルミ チューブアダプター 34mmショート チューブアダプター 34mmロング チューブアダプター チタン 34mm 延長ケーブ ル付 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応 可能 トーションチューブアダプター 34mm チューブアダプター ウォータープルーフ 34 φ 傾斜角付チューブアダプター ウォータープル ーフ 34 φ コネクションアダプター 30mm コネクションアダプター アダプタ付パイプ (φ34) アダプタ付パイプ φ34 アダプタ付パイプ (φ30) 下腿用パイプキット 30mm DEMOUNTABLE BK TUBE メスピラミッド付チューブコネクタ メスピラミッド付チューブコネクタ メスピラミッド付チューブコネクタ φ34 アルミ 125kg対応 アダプタ付パイプ φ34 アルミ 125kg対応 400mmチューブアダプター チタン 300mmチューブアダプター チタン 400mmチューブアダプター スチール 300mmチューブアダプター スチール ショートチューブアダプター チタン パイロンジャック ピラミッドジャックつきカーボンパイプ パイプつきジャック250 (Ti) パイプつきジャック500 (Ti) ピラミッドレシーバーチューブ アルミ ピラミッドレシーバーチューブ ステンレス ピラミッドレシーバーチューブ チタン ピラミッドレシーバーチューブ ステンレス (φ30) 販売中止 ただし令和4年度まで修理 対応可能
	ピラミッド(オ ス)付				オスシングルアダプタ 50mm アルミ オスシングルアダプタ 77mm アルミ オスシングルアダプタ 50mm チタン オスシングルアダプタ 77mm チタン ピラミッドパイプ ピラミッドプラグ プラグ (M1002用)

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
		小児用	15,600 5,600 24,400 9,900 9,700 14,200 4,250 3,400	ラボック M0453 ワイローウッド PPP-130030 オズール AJ-712010 オットーボック 2R41=1及び 2R41=2 オットーボック 2R48 ラボック C0463 ラボック C0801 德林 TTC-15	パイロンプラグ 小児用チューブ 小児用 チューブ 250mm アルミ チューブアダプター 小児用 傾斜角付チューブアダプター パイロンジャック (小児用) パイプ (L=400mm) (小児用 φ22) 小児用チューブ
		その他	11,100 25,600 7,300	ラボック M0330 ラボック M0333 ラボック M0520	皿受つきパイプ (L=200mm) 皿受つきカーボンパイプ すべり子つきパイプ (L=200mm)
クランプアダプタ	Φ30用ピラミッド (オス)		13,900 20,800 24,100	オズール A-333100 オズール A-335100 ラボック M0455	オスピラミッド付チューブクランプ アルミ オスピラミッド付チューブクランプ チタン パイプ継手つきプラグ
	Φ30用ピラミッド (メス)		10,200 21,300 26,800 25,800 11,000 29,600 25,100 24,600	ワイローウッド FND-130030 ワイローウッド FND-220030 オズール A-342100 オズール A-345100 オットーボック 4R21 オットーボック 4R52 オットーボック 4R69 カレッジパークインダストリー TCT30	クランプアダプタ (アルミ) クランプアダプタ (チタン) メスピラミッド付チューブクランプ アルミ メスピラミッド付チューブクランプ チタン チューブクランプアダプター チューブクランプアダプター チタン チューブクランプアダプター アルミ 30mmチューブクランプ チタン
			15,900 29,800 21,500 42,100	ダウ GUPT-FCLAMP ナブテスコ N-D222 パウアーファインド G-017 ビー・オー・テック POTECA-1	クランプアダプタ パイプアダプタ (φ30) チタン合金 クランプアダプタ チタン製30φ チタン製クランプアダプター
			24,100 16,000 39,600 8,000 22,100 23,800 26,300 46,200	ブラッヂフォード AK30M1 ブルドッグ TCA-1S プロテオール 1D40 プロテオール 1D41 ホスマーレ 60247 ホスマーレ 60400 ラボック M0461	チューブクランプアダプター チタン BULLDOG クランプアダプター チタン メスピラミッド付クランプアダプタ メスピラミッド付クランプアダプタ アルミ チタンチューブアダプター ステンチューブクランプ パイプ継手つきピラミッドジャック (アルミ クランプアダプタ) 傾斜つきピラミッドジャック (8°) パイプ継手つきジャック (Ti) (チタン クランプアダプタ)
			10,200 17,300	啓愛 K-CA75AAL 啓愛 K-CA75AL	ピラミッドレンシーバーチューブクランプ アルミ (φ30) ピラミッドレンシーバーチューブクランプ アルミ (φ30) 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能
			9,900 14,200 15,900 26,800	啓愛 K-CA75ASS 啓愛 K-CA75ATI 啓愛 K-CA75SS 啓愛 K-CA75TI	ピラミッドレンシーバーチューブクランプ ステンレス (φ30) ピラミッドレンシーバーチューブクランプ チタン (φ30) ピラミッドレンシーバーチューブクランプ ステンレス (φ30) ピラミッドレンシーバーチューブクランプ チタン (φ30)
	Φ30用 その他		19,200 56,800	高崎 TG2200 オズール A-342430	P Yアライメントアダプタ上部 メスピラミッドチューブクランプ 14.5mmオフセット アルミ
			42,600 35,500 32,700 22,000 24,700 26,200 42,600 5,800 19,500 40,400	オットーボック 4R103 オットーボック 4R56 オットーボック 4R98 ホスマーレ 60954 ラボック M0412 ラボック M0467-10 ラボック M0475 ラボック M0900 啓愛 K-CA7505ATI 啓愛 K-CA7505TI	スライド式クランプアダプター チタン 傾斜角付クランプアダプター チタン スライド式クランプアダプター30mm 30mmチューブクランプアダプター凹溝付 すべり子つきパイプ継手 パイプ継手つきジャック (オフセット10mm) パイプ継手つきジャック (高さ調節式) アライメントスリーブ (メタル) ピラミッドレンシーバーチューブクランプ5mmオフセット チタン (φ30) ピラミッドレンシーバーチューブクランプ 5mmオフセット チタン (φ30) 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能
			13,400	德林 TKC-01BK	グラファイトピラミッドクランプアダプタ
	Φ34用ピラミッド (オス)		24,200	オットーボック 4R82=P	ピラミッド付チューブクランクアダプター 34mm チタン
	Φ34用ピラミッド (メス)		53,300 53,300 53,300 31,200 8,000 26,900 32,600 12,400 9,900 26,900 31,200	オットーボック 4R156 オットーボック 4R156=1 オットーボック 4R156=2 オットーボック 4R82 オットーボック 4R91 オットーボック 4WR95=3 オットーボック AC123 ナブテスコ N-D111 プロテオール 1D41-HD プロテオール N-D431 オットーボック 4R88	傾斜角付クランプアダプター 34mm 10° 傾斜角付クランプアダプター 34mm 20° 傾斜角付クランプアダプター 34mm 30° チューブクランプアダプター 34mmチタン チューブクランプアダプター 34mmステンレス クランプアダプター ウォータープルーフ 34φ シルエット用コネクタ パイプアダプタ (φ34) ステンレス合金 メスピラミッド付クランプアダプタ アルミ 150kg対応 パイプアダプタ φ34 アルミ 125kg対応 スライド式クランプアダプター34mm
	Φ34用 その他				

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
		Φ 25 用	17,800 9,700 3,300	高崎 TG2005 高崎 TG2016 高崎 TG2086	アライメントアダプタ (角度調製用パイプアダプタ) 十字スライダーアタッチメント (ラボック滑り子結合) パイプクランプバンド型
		小児用	12,700 17,300 9,200 23,800 23,800 26,300 6,050 7,200	ヴィローウッド PPF-130000 オズール AJ-342100 オットーボック 4R66 ラボック C0461 ラボック C0464 ラボック C0468 ラボック C0900 徳林 TBC-0	小児用グランプアダプタ 小児用 メスピラミッド付チューブクランプ アルミ チューブクランプアダプター小児用 パイプジャック (φ30-小児用プラグ) 傾斜ジャック (小児用) スリープ(小児用 φ22-φ30) C. 小児用クランプアダプタ
	ターンテーブル	ターンテーブル	81,700 69,700 96,800 266,200 66,000 52,500 69,500 98,300 71,100 166,300 93,300 93,400 31,800 28,000	オズール A-554300 オットーボック 4R57 オットーボック 4R57=WR ラッチフォード 189123 ラボック M0620 ラボック M0630 ラボック M0640 ラボック M0642 ラボック M0680 ラボック M0681 ラボック SL0250 ラボック SL0255 高崎 TG2014 徳林 TKR-01	ターンテーブル ステンレス ターンテーブル ターンテーブル防水加工 ターンテーブルキット ABOVE KNEE ターンテーブル (チタン) ターンテーブル (ステンレス) ねじつきターンテーブル プラグつき ターンテーブル (チタン) ローター プラグつき ローター 皿受つき薄型ターンテーブル ジャックつき薄型ターンテーブル ターンテーブル ターンテーブル
	トルクアブソーバー	ショックアブソーバー	278,300	オットーボック 4R120	デルタツイスト
	トルクアブソーバー	トルクアブソーバー	66,500 52,800 66,000 66,500	オットーボック 4R39 オットーボック 4R40 オットーボック 4R85 オットーボック 4R86	トーションアダプター チューブ付 トーションアダプター ソケットアダプター型 トーションアダプターチューブクランプ 30mm トーションアダプターチューブクランプ 34mm
装 伸 置 展 屈 曲	伸展屈曲装置		23,100 23,100 14,200	オズール 1170 オズール 2070S ラボック M07-001	トータルニー ジュニア用 伸展補助バネ トータルニー 1900/2000/2100用 伸展補助バネ Swanばね調節キット
足 部	A S A C H 足部 S A C H		62,000 95,500 115,700 423,400 848,500 375,000 488,100 429,600 525,300 588,300 422,300 669,800 227,100 207,100 2,357,800 84,700 72,600 116,200 248,000 217,800 199,600 302,500 229,900 284,300 352,500 211,700 254,100 1,252,500 342,500 36,300 36,300 92,000 205,700 350,500 205,700 327,500 18,400 12,400 52,800 42,600	ヴィローウッド IMP-SIZE オズール ASPF オズール FAPE オズール MDXE/FFC/FSE0 オズール PFP0 オズール PLPO オズール PLTO オズール PXCO オズール PXTO オズール RSPE/FSE0 オズール SLPO/FSE0 オズール SSPE/FSE0 オズール VFPE/FSE0 オズール VLPE/FSE0 オットーボック 1B1 オットーボック 1C10 オットーボック 1C11 オットーボック 1C30 オットーボック 1C40 オットーボック 1C50 オットーボック 1C53 オットーボック 1C58 オットーボック 1C60 オットーボック 1C61 オットーボック 1C62 オットーボック 1C63 オットーボック 1C64 オットーボック 1C66 オットーボック 1C68 オットーボック 1D10 オットーボック 1D11 オットーボック 1D35 オットーボック 1E56 オットーボック 1E57 オットーボック 1E58 オットーボック 1E95 オットーボック 1S49 オットーボック 1S66 オットーボック 1WR95=P オットーボック 1WR95=W	インパルス アンビシャス フレックスフット アシュア バリフレックス モジラー プロフレックス ピボット プロフレックス LP プロフレックス LPトーション プロフレックス XC プロフレックス XCトーション リフレックス ローター フレックス サイム リフレックス ショック バリフレックス LP バリフレックス メリディウム テリオン テリオンソフト トライアス C ウォーク 24~30cm タレオ タレオLP タレオ サイドフレックス トリトンフット トリトンVS トリトン ハーモニー トリトンLP トリトン HD トリトン スマートアンクル 販売中止 ただし 令和5年度まで修理対応可能 トリトン サイドフレックス ダイナミックフット 男性用 指股付 22~30cm ダイナミックフット 女性用 指股付 22~28cm ダイナミックモーション 指股付 22~30cm アクション ローライダー フットカバー付 22~31cm アクションDP チャレンジャー SACHフット 指付 21~28cm SACHフット 指付 差高18mm 22~30cm アクアフット ウォーターブルーフ アダプター付 アクアフット ウォーターブルーフ

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			460,400 235,900 475,500 359,500 296,400 99,200 97,500 305,800 114,200 456,000 46,900 13,800 248,000 229,900 97,200 229,900 475,500 199,600 L/R 66,000 42,600 258,200 283,100 483,500 298,200 203,200 360,500 179,000 258,900 246,800 233,500 228,600 233,500 169,400 108,900 99,200 114,200 66,000 30,300 197,200 13,900	オットーボック F11 オットーボック LP2000 オットーボック RS1000 オットーボック RS2000 オットーボック RS4000 オットーボック VS1000 カレッジパークインダスト リー CPI-04 カレッジパークインダスト リー CPI-06 カレッジパークインダスト リー CPI-07 カレッジパークインダスト リー CPI-08 カレッジパークインダスト リー CPI-09 その他のS A C H足部 フィラワー FI-100-10 フィラワー FI-123-10 フィラワー FI-134-03 フィラワー FI-135-10 フィラワー FI-137 ラッチフォード ESP 22-30 プロテオール 1A101 プロテオール 1A200 プロテオール 1A400 プロテオール 1A600 プロテオール EVQR プロテオール EVRAMLP プロテオール RAMLP プロテオール ROG プロテオール ROV プロテオール USA F10 プロテオール USA FS1000 プロテオール USA FS2000 プロテオール USA FS3000 プロテオール USA FS4000 メティス 1H15Y メティス 1H21Y ラボック M1170 ラボック M1172 ラボック M1180 ラボック SL1160 リンデ エクステンド H100 啓愛 AI-7A	マーベリック(本体) 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能 LPサイム 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能 レネゲイド 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能 ランウェイ シルエット(本体) 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能 セネター 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能 テンポ アクセント セルサス ソリウス ブリーズ エレメント エアリス パフォーマンスLP K2フット ウェーブコンフォート3 オールプロ エスプリ (防水仕様) ダイナステップフット ジェリーフット ダイナC ダイナトレック ラッシュ ローグ エバキュエイト(吸引機構一体型足部) ラッシュ ランペイジ LP エバキュエイト(吸引機構一体型足部) ラッシュ ランペイジ LP ラッシュ ローグ ラッシュ ローバー ³ ダイナダブト シエラ パシフィカ ハイランダー ³ パシフィカLP カーボンフット1 ガゼル カーボンフット2 ピーバー ³ J-Foot J-Foot Plus *24、25cmのみの展開 J-Foot L Ai SACH エクステンドフット サッチ足部 フレックスフット ジュニア バリフレックス ジュニア ダイナミックフット 小児用 14~21cm SACHフット 小児用 指なし 12~13cm V I P (小児用足部 12~17cm) J・J (小児用J-Foot 18~21cm)
		小児用	172,500 180,800 31,500 12,900 106,700 106,700	オズール JRPO/FJS0 オズール VJB0/FJS0 オットーボック 1K10 オットーボック 1S30 ラボック C1100 ラボック C1170	ジュニア ジュニア ダイナミックフット 小児用 14~21cm SACHフット 小児用 指なし 12~13cm V I P (小児用足部 12~17cm) J・J (小児用J-Foot 18~21cm)
B	単軸足部	単軸足部	25,500 385,000 1,587,800 23,000 397,500 347,900 454,000 572,500 1,433,800 1,764,000 562,500 18,200 44,200 13,900	ヴィローウッド SAF-SIZE オズール PLA0 オズール PSX01 オットーボック 1H38 オットーボック VS4000 カレッジパークインダスト リー CPI-10 カレッジパークインダスト リー CPI-11 ラッチフォード EC 22-30 ラボック M1150-A 啓愛 AI-8A	オハイオ单軸足部 プロフレックス LPアライン プロブリオフット (2年保証) 单軸足部 指付 21~28cm キントロール 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能 オデッセイ K2 オデッセイ K3 エシュロン エラン (電子制御) キネックス キンテラ (油圧足継手付き足部) 单軸足 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能 スーパーフット 一軸足部
C	多軸足部	多軸	62,000 90,900 66,000 110,800 66,000 70,100	ヴィローウッド DWF-SIZE オズール BSPO オズール FBPO オズール JBP オットーボック 1A30 オットーボック 1M10	デュラウォータ バランスフット S フレックスフット バランス バランスフット J グライシンガーブラスフット 指股あり アジャスト

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			10,600 99,200 114,900 114,900 200,800	オットーボック 4X634 オットーボック 4X840 オットーボック 4X860 オットーボック 4X880 ユニーケ UNYQ-RheeCoverC	Kenevo フォームカバー チャージングセット プロテクター Kenevo用 ニーブロテクター C-Leg用 プロテクター ジニウム用 0ssur バイオニック プロテクター
コネクションプレート			2,900 800 1,700 42,600 6,300 1,150 1,550 6,700 1,900 4,000 1,400	ワイローウッド CC2L-CP オットーボック 2R14 オットーボック 2R22 オットーボック 4G872 プラッチフォード 561068～ 561075 ホスマーレ 60260 ラボック M12-001 ラボック M12-005 ラボック M12-007 ラボック M12-008 啓愛 K-CAP	CC2Lコネクションプレート コネクションプレート 2R8／2R31／2R54用 コネクションキャップ 2R10／2R51／2R33用 カバーキャップセット 1B1用 アンクルフォーム（マルチフレックス用） 22～ 30 FAIR.ANKLE コネクター ジョイントカバー（単軸足部用） ジョイントカバー（スーパーフット用） コネクションプレート（J-Foot用） コネクションプレート（J-Foot L用） コネクションアンクルキャップ A1-S8用
フォームカバー	A 股・大腿用		66,000 21,700 19,500 112,500 20,700 16,000 21,300 22,700 22,700 24,800 31,200 22,700 9,200 7,800 19,900 20,900 20,900 20,900 16,500 18,400 14,900 B 下腿用	JAF0社 FCB-LS エンドフォーム EF 1092 オズール 2075 オットーボック 3F1 オットーボック 3R24 オットーボック 3R48 オットーボック 3R6 オットーボック 3S106 オットーボック 3S107 オットーボック 3S26 オットーボック 3S27 ナブテスコ N-F111 プラッチフォード 561051 プラッチフォード 561052 ラボック C1201 ラボック M1201 ラボック M1202 ラボック M1207 高崎 TG4035 徳林 TFC-DF 徳林 TFC-EC JAF0社 FCB-BK オズール FCB-1BK オズール FCX0002 オットーボック 6R18 オットーボック 6R6 オットーボック 6R8 トゥルーライフ SEC201 トゥルーライフ SEC202 プラッチフォード 561014/561015 ラボック C1210 ラボック M1210 ラボック M1215 ラボック M1244 啓愛 K-BKFC 啓愛 K-BKFF 高崎 TG4036 川村義肢 JK-F110	フリーダムカバー（義足用/下腿部のみ） AKフォームカバー トータルニー用 コスメチックフォームカバー ファンクショナル コスメチック フォームカバー フォームカバー 小児用 フォームカバー フォームカバー フォームカバー フォームカバー フォームカバー フォームカバー 大腿用コーンフォーム450mm FAIRING THIGH- 140x190x12 大腿用コーンフォーム450mm FAIRING THIGH- 100x150x12 Jカバー（小児大腿義足用） フォームカバー（大腿義足用、角形） フォームカバー（大腿用、股離断用、角形） フォームカバー（空压膝用・角型） フォームカバー（大腿用） EVAフォームカバー（大腿用） EVAフォームカバー（大腿用、膝離断用） フリーダムカバー（下腿用） BK用フォーム デュアルデンシティーフォーム フォームカバー 下腿用 成形済 フォームカバー 下腿用 軟性 フォームカバー 下腿用 硬性 下腿フォーム 下腿フォーム 下腿用コーンフォーム470mm TT FAIRING PTB 85x135x27/85x155x27 Jカバー（小児下腿義足用） フォームカバー（下腿用・角型） フォームカバー（下腿用・角型・硬性） インスタンントカバー BKフォームカバー 角 BKフレキシブルフォームカバー 丸 フォームカバー（下腿用） JKフォームカバー
ストッキネット	A 股・大腿用		6,300 41,100 2,100 1,400 900 1,800 1,800 2,200 2,000 3,400 2,000 2,000 1,650 1,500	オットーボック 4R32 オットーボック 99B120 オットーボック 99B14 オットーボック 99B15 オットーボック 99B22 ナブテスコ N-2365 ナブテスコ N-3365 ラボック M1200 ラボック M1220 ラボック M1222 ワグナー 6W014 ワグナー 6W015 ワグナー 6W022 徳林 TCS-XA	仕上キット股義足用 2枚 ファンクショナル ストッキング コスメチックストッキング 2枚 縁取り用（オットーボック99B14 と併用可） コスメチックストッキング 小児用 大腿義足用ストッキング 股義足用ストッキング 縁取り用バンド（大腿・下腿兼用） ストッキング（大腿用） 2枚 ストッキング（大腿用）（ダブルカバーリングヤーン糸） コスメティックストッキング AK用 コスメティック近位接続部品 コスメティックストッキング 子供用
	B 下腿用		1,400 1,300 1,550 2,200 1,700 2,100 1,700 1,300	オットーボック 99B15 オットーボック 99B16 ナブテスコ N-1365 ラボック M1200 ラボック M1230 ラボック M1232 ワグナー 6W016 高崎 TTG4037	縁取り用（オットーボック99B16 と併用可） コスメチックストッキング（下腿義足用） 2枚 下腿義足用ストッキング 縁取り用バンド（大腿・下腿兼用） ストッキング（下腿用） 2枚 ストッキング（下腿用）（ダブルカバーリングヤーン糸） コスメティックストッキング BK用 ストッキング下腿用（2枚）

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
	リ ア ル ソ ツ ク ス	A 股・大腿用 B 下腿用	1,500 29,200 66,000 39,000 52,800 18,400 54,900 23,200	徳林 TCS-XB プラッチフォード AK-RSI RSLスティーパー SKY-SIZE ダウ DSK-BK ダウ DSST-BK プラッチフォード BK-RPVC 佐藤 8-3 佐藤 8-5	大腿カバー (全サイズ・全カラー) COVER AK スキナジー DAW SKIN (下腿用) DAW SKIN 指又付(下腿用) 下腿カバー (全サイズ・全カラー) COVER BK 下腿リアルカバー 足先リアルソックス
そ の 他	吸 着 バ ル ブ		18,700 24,100 50,100 43,600 43,600 61,500 30,100 61,500 14,400 11,000 14,700 237,800 6,100 16,300 12,700 11,600 9,600 7,800 6,100 66,000 15,700 12,600 14,000 19,800 17,100 8,500 11,500 18,500 22,700 6,400 4,950 11,200 7,100 3,500 18,600 11,000 11,000	ESP LYN-PA0002 ESP LYN-PA0400 アルプス VIP オズール L-544050/L-544511 オズール L-544050/L-544521 オズール L-544611/FSX80015 オズール L-544620/FSX80015 オズール L-544621/FSX80015 オズール L-551002 オズール L-552000 オズール L-641000 オズール UX00/UTT/UTF0001 オットーポック 21Y105 オットーポック 21Y12 オットーポック 21Y13 オットーポック 21Y14 オットーポック 21Y21 オットーポック 21Y97 オットーポック 4R140 オットーポック 4R220 サイプレス CA100-AK サイプレス CA200-AVM サイプレス CA200-AVPM セントリー CTFV-CFS トゥルーライフ P36110 ラボック MO255 ラボック MO256 ラボック MO257 ラボック MO258 ラボック MO261 ラボック MO262 啓愛 KI-BU-V1 啓愛 KI-BU-V2 啓愛 KI-BU-V3 啓愛 KI-BU-V4 小原 3TB-011 小原 3TB-021	リンバルブ (挿み込み式) リンバルブ スライド バルブ一体型ポンプ Icelock 544 ダイレクトソケット用 ユニティ プレートキット Icelock 544 ダイレクトソケット用 排気ブ レートキット Icelock 544 ユニティプレートキット (専用樹 脂付) Icelock 544 排気バルブキット (専用樹脂付) Icelock 544 排気ブレートキット (専用樹脂 付) Icelock 551 排気バルブ (下腿用) Icelock 552 排気バルブ (大腿用) Icelock 641 バルブ ユニティバキュームシステム (FF足部との組合 せ) バルブ平ゴム 側面取付用 バルブ真空成型用 ネジ式吸着バルブ バルブミネーション用 ネジ式吸着バルブ 販 売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能 ブッシュバルブ クリックバルブ バルブ二重ソケット用 PVCチューブ付 ワンウェイバルブ DVS ダイナミックバキュームシステム 大腿用排出バルブ ネジ式排出バルブ ブッシュボタン式排出バルブ CTFV-CFSバルブ BKバルブ ラミネーション用吸着バルブ・リングセッティングセット フレキシブルソケット用バルブ 吸着バルブ (大腿吸着用 低圧自動開放/閉鎖設 定可能) フレキシブルソケット用バルブ 下腿用バルブ (組込式) (M0240へ組込可能) 下腿用バルブ (貼付式) ブラックバルブ 押式 ゴールドバルブ 引張 TC バルブ イスニーバルブ 大腿吸着バルブ (引く式) 大腿吸着バルブ (押す式)
懸 垂 ベ ル ト		A 股・大腿用 B 下腿用	13,400 18,700 42,600 35,500 13,900 16,400 21,500 21,100 32,100 24,900 8,500 17,700 18,000 38,600 13,300 14,400 9,200 12,400 21,300 13,000 1,200 31,200 12,900 8,600 23,000	ウイローウッド ALS-6K オットーポック 21B37 オットーポック 4R160=1 ヨーテ CD116 レイブン AKS アルпус SFH アルпус SFX アルпус SLE アルпус VIVA ウイローウッド ALS-SIZE ウイローウッド LLC-SIZE ウイローウッド LLS-SIZE オズール F-1010 オズール F-2011 オズール MK020 オズール S-2011 オットーポック 21B4 オットーポック 453A2 オットーポック 453A30 オットーポック 453A40 オットーポック 454A11 オットーポック 454A7 シリポス 130X5 シリポス 18181~18194 ストレイフェネダ 30L5	アルファハイブリッドAKスリーブ 大腿用サスペンションスリーブ キスキット プロキシマルロック 大腿義足懸垂ベルト シームレスサスペンショングリップゲルスリーブ フレックススリーブ イージースリーブサスペンション バルブ付グリップゲルスリーブ アルファハイブリッドスリーブ (旧RLS-SIZE) リムロジックシーリングカフ リムロジックスリーブ アイスフレックス バランス ICEROSS スリーブ ゲニュスリーブ ICEFORM スリーブ 下腿用サスペンションスリーブ (型番9101より変 更) デルマプロテクション ニースリーブ プロフレックスプラス スリーブ プロフレックスプラス スリーブ ショート ゲイター (インナースリーブ) ハーモニー ニースリーブ BKサスペンションスリーブ デュラゲルサスペンションスリーブ コンテックススリーブ

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			7,300 14,200 7,100 9,200 9,200 5,600	ストレイフェネダー 3S50 ダウ DGSLEV ラボック M1600 ラボック M1601 ラボック M1602 レイブン NKS	ニースリーブ プロテクター Gスリーブ スリップシール (スリーブ保護) i-Sleeve STD (薄型・高伸性・抗菌防臭フィルム加工ネオプレン) i-Sleeve μ (極薄・透湿性) ネオプレーン膝スリーブ
	ジウ K エ B ツ M		14,200	フィラワー 127001	KBMウェッジ
	袋 断 端	大腿用 下腿用	5,300 5,600		
バ ツ テ リ ー キ ット			16,300 67,700 42,600 46,200 46,200 18,400 32,600 32,600 19,800 56,700 7,100 16,700 88,500 84,700 84,700 3,400 20,400 14,100	オズール CME50110 オットーボック 4E50 オットーボック 4E60 オットーボック 4E70 オットーボック 4E70-1 オットーボック 4X157 オットーボック 757L16 オットーボック 757L16-3 オットーボック 757L43 オットーボック 757P48 ナブテスコ N-B002 ナブテスコ NE-AD01 kit ナブテスコ NE-BC01 kit ナブテスコ NE-SB01 kit プロテオール ACC0011 プロテオール F14-00-ADAPT-00 プロテオール F14-00-CHRG1-01 徳林 LI179	Bionic製品用 ACアダプタ バッテリーチャージャー チャージャー ジニウム用 バッテリーチャージャー Kenevo用 バッテリーチャージャー Kenevo用 C-Legチャージャー延長ケーブル膝用 ACアダプター ACアダプター ジニウム用 USBチャージャー Yケーブル バッテリーキット (NI-Cシリーズ用) アルクス用ACアダプターキット アルクス用充電器キット アルクス用補助バッテリーキット バッテリーキット キネックス用 変換アダプタ キネックス用 バッテリーアダプタ キネックス用 徳林空圧式五軸膝縫用手バッテリー
ライ ナ ー ロ ッ ク ア ダ ブ タ	クラッチロック		99,200 44,900 42,700 10,200 40,600 42,600 42,600 66,000 7,300 44,600 30,900 29,200 40,300 40,300 52,400 35,500 46,200 55,400 29,800 11,500 17,300 35,500 51,400 42,700 12,700 42,600 41,100 34,700 47,200 33,000 28,400 22,400	ST&G 3180M ヴィローウッド 700-AIS480 オズール L-125000 オズール L-19200 オズール L-211000 オズール L-214000 オズール L-214100 オズール L-2143 オズール L-29200 オズール L-562000 オズール L-621000 オズール L-631000 オズール L-651000 オズール L-721000 オットーボック 6A20 オットーボック 6A30=10N オットーボック 6A30=20 オットーボック 6A40 カスケイド IRS-200-AK カスケイド IRS-200-MA カスケイド IRS-200-PA カスケイド IRS-600-AK カスケイド IRS-600-AKT カスケイド IRS-650-AKL ストレイフェネダー 16A5 ストレイフェネダー 30S1 メティス 7H05A メティス 7H09A ラボック M0291 ラボック M0295 ラボック M0295 カスケイド IRS-150-AK フィラワー 125234	マグロック アルファロック Icelock 125 ラチエット ステンレスピラミッド Icelock ラチエットピン Icelock 211 クラッチロック Icelock 214 クラッチロック アルミ 4穴アダプタ Icelock 214 ダイレクトソケット用 4穴アダプタ Icelock 214 クラッチ AK オフセット Icelock クラッチピン Icelock 562 ハイブリッド Icelock 621 ラチエットロック Icelock 631 ランヤード Icelock 651 スムースロック Icelock 721 ラチエットロック 小 シャトルロック シャトルロック ソケット直付用 シャトルロック プラスチック ソケット直付用 シャトルロック マグノフレックス ICE-AT (ラチエット) ICE-PL (プレート) ICE-PY (ピラミッドコネクタ) ICE-ATC (クラッチロック) アルミボディ クラッチロック ICE-ATCM (クラッチモジュラー) ラミネーションディスク クラッチロック301 ピラミッドアダプタークラッチロック (3羽) シャトルクラッチロック埋込用 キャッチピンコネクタ ねじつきキャッチピンコネクタ ICE-ATS (スマート) 3Sシャトルロック レギュラー
ライ ナ ー	A ピンアタッチ メントなし クッショナ ライ ナー		56,700 56,700 56,800 49,100 42,600 63,300 45,800 133,100 66,000 70,100 66,000 66,000 91,400 80,700	SHINDO SC001N SHINDO SC002N アルプス ELFR アルプス ELPX アルプス LSC アルプス SMSPR アルプス SPFHRD ヴィローウッド ALC-DES ヴィローウッド ALC-SIZE ヴィローウッド D990-SIZE ヴィローウッド H350-SIZE ヴィローウッド T350-SIZE オズール I-CL43 オズール I-CL53	LIGHT FINE (ライト フайн) LIGHT FINE (ピン無) イージーライナー ピン無 イージーライナー スーパーストレッチ シリコーンプロ ピン無 スマートシールライナー ピン無 SP高密度ゲルライナー ピン無 アルファデザインライナー アルファスピリットクッションライナー アルファデュオライナー アルファ ハイブリッド クッションライナー アルファ スマートテンプ クッションライナー ICEROSS デルモ クッションライナー ICEROSS コンフォート クッションライナー

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			101,300 138,900 106,400 116,700 66,000 68,000 116,200 42,600 42,600 28,800 42,600 46,200 23,200 54,100 94,300 66,500 49,100	オズール I-CL63 オズール I-CT62 オズール I-CW43 オズール I-CW63 オズール M8997 オズール MC973 オットーボック 6Y400 オットーボック 6Y512 オットーボック 6Y81 オットーボック 6Y92 オットーボック 6Y94 オットーボック 6Y95=C シリポス 18241~18264 ダウ DCLC-SIZE プラッチフォード SBTCP ラボック M1515 啓愛 KI-PURE	ICEROSS シナジー クッションライナー ICEROSS アクティバ クッションライナー ICEROSS デルモ クッションライナー ウェーブ ICEROSS シナジー クッションライナー ウェーブ リラックス クッションライナー プロテクト クッションライナー カスタムライナー ポリウレタン3Dライナー プロシールライナー コボリマーライナー DVS ライナー Caleo 3D クッションライナー コボリマー デュラガルライナー クールライナー シルケアブリーズライナー SoftSkin S40シリコーンライナー 下腿用 (クッション) ピュアライナー ピンなし
		シールイン	113,400 124,800 97,100 123,900 108,200 77,100 108,200 115,500 104,000	オズール I-3663 オズール I-3664 オズール I-4443 オズール I-4713 オズール I-7532/7632 オズール I-8532/8632 オズール I-TF673/TF678 オズール M8917/8918 オットーボック 6Y110	ICEROSS 下腿用 シールインX5 ICEROSS 下腿用 シールインX5 ウェーブ ICEROSS 下腿用 シールインX ICEROSS シールインV ウェーブ ICEROSS 大腿用 シールイン スタンダード/コニカル ICEROSS 大腿用 シールインX スタンダード/コニカル ICEROSS 大腿用 シールインX5 スタンダード/コニカル ICEROSS 大腿用 4シールクラシック スタンダード/コニカル skeo シーリングライナー
		パッド	11,700 9,000 5,300 18,300 9,600 7,900 9,300 10,700	アルプス ENCP ウェーヴ ALA-C ウェーヴ ALA-VM オズール I-3000 オズール I-6103 中村ブレイス 770 N 中村ブレイス 771 N 中村ブレイス 772 N	スキンリーバー アルファーグルカップ アルファボリュームマネージメントパッド ディスクルカップ ICEROSS パッド ゲルマット ノーマルタイプ ゲルマット ソフトタイプ ゲルマット スーパーソフトタイプ
	B ピンタッヂ メントあり	B ピンタッヂ メントあり	62,000 62,000 58,600 52,500 42,600 63,300 46,400 70,100 70,100 70,100 76,200 83,400 138,700 91,400 106,400 106,400 96,100 86,100 101,600 116,700 108,200 103,200 68,000 72,600 68,000 68,000 45,500 66,000 72,600 84,700 77,400 77,400 77,400 28,800	SHINDO SC001P SHINDO SC002P アルプス ELDT アルプス EZF アルプス LSL アルプス SMSPT アルプス SPDTHD ウェーヴ ALL-SIZE ウェーヴ H352-SIZE ウェーヴ H442-SIZE ウェーヴ T352-SIZE オズール I-0124 オズール I-1033 オズール I-4013 オズール I-4313 オズール I-4913 オズール I-5303 オズール I-5406 オズール I-6003 オズール I-6303 オズール I-7032/7132 オズール I-SXL3 オズール M8915 オズール M8957/8958 オズール M8994 オズール MC971 オットーボック 6Y43 オットーボック 6Y70 オットーボック 6Y75 オットーボック 6Y78 オットーボック 6Y80 オットーボック 6Y85 オットーボック 6Y88 オットーボック 6Y90	LIGHT FINE (ライト フайн) LIGHT FINE (ピン有) イージーライナー ピン付 EZフレックスグルライナー シリコーンプロ ピン付 スマートシールライナー ピン付 SP高密度ゲルライナー ピン付 アルファスピリットロックライナー アルファ ハイブリッドロッキングライナー アルファハイブリッドAKロッキングライナー アルファスマートテンブライナー ICEROSS オリジナル ロッキングライナー カバー有 ICEROSS スポーツ ロッキングライナー ICEROSS デルモ ロッキングライナー ICEROSS デルモ ロッキングライナー ウェーブ ICEROSS 下腿用 デルモ ロッキングライナー ウェーブ コニカル ICEROSS コンフォート ロッキングライナー ウェーブ ICEROSS コンフォート ロッキングライナー ICEROSS シナジー ロッキングライナー ICEROSS シナジー ロッキングライナー ウェーブ ICEROSS 大腿用 ロッキングライナー スタンダード/コニカル ICEROSS 下腿用 シールインX ロッキングライナー センシティブ ロッキングライナー リラックス 大腿用 ロッキングライナー スタンダード/コニカル リラックス ロッキングライナー プロテクト ロッキングライナー シリコーンシースルーライナー シリコーンジェルライナー 下腿用 シリコーンジェルライナー 下腿用 抗菌加工 シリコーン3Dライナー 抗菌 下腿用 TFアダプトライナー 大腿用 TFアダプトライナー 抗菌加工 TF 3Dライナー 抗菌 コボリマーライナー

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			54,100 33,500 58,000 94,300 63,300 66,100 67,700 90,700 108,900 58,900 80,400 80,400	オットーボック 6Y95=L シリボス 18201～18224 ダウ DCLP-SIZE ブラッチフォード SBTLP ブルドッグ BDL-LL-BLK プロテオール 1S373 1S374 ラボック M1510 ラボック M1520 ラボック M1550 啓愛 KI-PURE+P オズール I-8301 オズール I-8302	3Dロッキングライナー デュラゲルライナー ピンつき クール ロックライナー シルケアブリーズライナー(ピン付き) BULLDOG グルロックライナー ステップウェル ピン取付ネジ有 SoftSkin S40シリコーンライナー 下腿用(ビン) SoftSkin Air S40シリコーンライナー SoftSkin Air TF(大腿用ピン式) ピュアライナー ピンつき ICEROSS スタビロ ジュニア ロッキングライナー ウエーブ ICEROSS デルモ ジュニア ロッキングライナー ウエーブ
その他の部品	A フットカバー	A フットカバー	21,300 25,200 27,600 11,600 14,900 50,100 24,200 21,300 21,300 21,300 25,500 24,100 24,100 21,300	ウイローウッド FSDW-SIZE ウイローウッド FSHA-SIZE オズール FS00 オットーボック 2C4 オットーボック 2C5 オットーボック 2C7 カレッジパークインダストリー FS-01 プロテオール FS プロテオール FSK プロテオール FTC プロテオール USA FTC3 メティス 9H15 メティス 9H21 リンデ エクステンド X900	デュラウォーク用フットカバー ウイローウッド社フットカバー フレックスフット フットカバー フットシェル IC40専用 修理交換用 フットシェル 修理交換用 フットシェル IB1用 フットシェル
	B スペクトラ ソックス	B スペクトラ ソックス	3,600 3,000 2,500 3,750 2,850 2,850 3,000 4,500	ウイローウッド 700-SS001 オズール FSEL6000 オットーボック SL=SPECTRA-SOCK カレッジパークインダストリー SS-01 プロテオール SO-F14 プロテオール SS プロテオール USA SO-NPS リンデ エクステンド X900-201	ウイローウッド社スペクトラソックス スペクトラソックス スペクトラソックス スペクトラソック・カレッジパークフット用 スペクトラソックス キネックス用 専用スペクトラソックス スペクトラソックス
	C その他	C その他	242,000 342,500 36,400 36,400 36,400 17,300 9,700 2,800 28,400 5,500 302,500 229,900 302,500 302,500 229,900 4,800 12,000 50,800	ウイローウッド LLM-1000 ウイローウッド LLV-2000 オズール I-SX00 オズール I-SXG0 オズール I-SXV0 オズール K-190100 オズール M-400206 オットーボック 2R117 オットーボック 452A1 オットーボック 4F34 オットーボック 4R144 オットーボック 4R147 オットーボック 4R148 オットーボック 4R152 オットーボック 4R180 カレッジパークインダストリー ST ラボック M1620 ラボック M1900	リムロジックM リムロジック ICEROSS シールインX 専用リング (クラシック) ICEROSS シールインX 専用リング (グリップ) ICEROSS シールインX 専用リング (ボリューム) プレッシャーパッドセット No.1 ダイレクトソケット用 ボトムシール ソケットコネクター プロシールリング ロックコントロールユニット ハーモニーP2 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能 ハーモニーP3 ハーモニーEパルス 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能 ハーモニーE2 ハーモニー P4 シェルトレッド SAKAGE ストラップタイプ ボリューム調節キット (義肢用)

(注) 1 使用部品欄の「企業名 番号～番号」で範囲表示したものについては、各部品の同一価格のものであること。

2 断端袋については、年間の上限額の範囲内である限り、必要な枚数を交付することができるものであること。

3 フォームカバーのうち、インスタンクトカバーを使用する場合は、製作要素価格における外装の価格及び修理基準における外装の価格を40%に相当

4 借受け基準額については、耐用年数の2/3を償却期間として設定し、「購入基準額/償却期間(月)」を一月あたりの借受け基準額とする。

補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品

装具

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
下肢 装具	股 継 手	A ロック式 1 輪止め式	6,800 小原 21A-021	鉄輪止式股関節金具 大	
			6,800 小原 21A-022	鉄輪止式股関節金具 中	
			6,300 小原 21A-023	鉄輪止式股関節金具 小	
			8,200 啓愛 KI-105	ストッパー付股関節 (片側支柱左右あり)	
		2 ストッパー付 き輪止め式	6,800 小原 21A-011	ジュラ輪止式股関節金具 大	
			6,500 小原 21A-012	ジュラ輪止式股関節金具 中	
			6,300 小原 21A-013	ジュラ輪止式股関節金具 小	
			7,900 トクダオルソテック T0-755	ダイヤル式・ステンレス (2.5×18)	
		4 ダイヤルロッ ク式	12,000 トクダオルソテック T0-760	ダイヤル式・ステンレス (3×18)	
			5,400 フィラワー 058528	モーションコントロールプレート S	
			5,400 フィラワー 058529	モーションコントロールプレート M	
			5,300 フィラワー 058537	モーションコントロールプレート L	
			20,900 リハビテック A-2-2	伸展・屈曲両方向への可動域制限機構有	
			22,000 啓愛 K-200-H	ダイヤルロック股関節 (片側支柱左右あり)	
			29,800 有菌製作所 AR-03HJ04-01	小兒用ダイヤル式股継手	
		B 遊動式	29,800 オルソメリカ 4262.05	ニューポートIIIヒップジョイント	
			34,500 オルソメリカ 4321	ニューポート4専用バーチャルV5股関節	
			88,300 キャンブスカンジナビア SWA-J	スワッシュ骨盤帯付外転股継手	
			49,100 フィラワー 050728	スコティッシュライトヒップジョイント 外転角度調節式 S	
			53,400 フィラワー 050732	スコティッシュライトヒップジョイント 外転角度調節式 M	
			55,700 フィラワー 050757	スコティッシュライトヒップジョイント 外転角度調節式 L	
			46,400 フィラワー 058545	スコティッシュライトヒップジョイント M 外転角0°	
			46,400 フィラワー 058552	スコティッシュライトヒップジョイント M 外転角10°	
			46,400 フィラワー 058560	スコティッシュライトヒップジョイント M 外転角25°	
			46,400 フィラワー 058578	スコティッシュライトヒップジョイント M 外転角35°	
			46,400 フィラワー 058586	スコティッシュライトヒップジョイント L 外転角0°	
			46,400 フィラワー 058594	スコティッシュライトヒップジョイント L 外転角10°	
			46,400 フィラワー 058602	スコティッシュライトヒップジョイント L 外転角25°	
			46,400 フィラワー 058610	スコティッシュライトヒップジョイント L 外転角35°	
			42,600 フィラワー 058642	スコティッシュライトヒップジョイント S 外転角0°	
			42,600 フィラワー 058644	スコティッシュライトヒップジョイント S 外転角10°	
			42,600 フィラワー 058646	スコティッシュライトヒップジョイント S 外転角25°	
			42,600 フィラワー 058648	スコティッシュライトヒップジョイント S 外転角35°	
			52,800 リハビテック PS-1-1	ニューポーゴースティック用股継手(S・M・L)(右・左)	
			19,500 啓愛 K-130	サポーター用ダイヤル式角度調節股継手	
			8,800 啓愛 KI-100-2	ツイスター用股足関節金具	
		C 交互歩行式	139,100 フィラワー 028722	RGOホリゾンタルケーブル M	
			157,300 フィラワー 028726	RGOホリゾンタルケーブル L	
			139,100 フィラワー 028728	RGOホリゾンタルケーブル S	
			292,800 松本 MG2001-1	本体	
			46,900 松本 MG2001-2	コントロール ケーブルユニット	
			312,500 東名ブレース PW3	プライムウォークR	
			42,600 東名ブレース PW3 S-L R	プライムウォークR専用ステー	
膝 継 手	A 遊動式 1 普通型	100,400 オットーボック 17KF100-16-T		C-Brace内側用膝継手	
		58,400 フィオル&ゲンツ SJ1071		ニューロクラシックゼロ膝継手 12mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)	
		63,300 フィオル&ゲンツ SJ1072		ニューロクラシックゼロ膝継手 14mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)	
		66,000 フィオル&ゲンツ SJ1173		ニューロクラシックゼロ膝継手 16mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)	
		75,000 フィオル&ゲンツ SJ1175		ニューロクラシックゼロ膝継手 20mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)	
		78,700 リハビテック PS-1-2		ニューポーゴースティック用膝継手	
		8,600 啓愛 K-107		膝関節 軽合金	
		6,500 小原 14A-001		ジュラ遊動 (輪なし) 筋金・普通品 大	
		6,000 小原 14A-002		ジュラ遊動 (輪なし) 筋金・普通品 中	
		5,700 小原 14A-003		ジュラ遊動 (輪なし) 筋金・普通品 中間	
		5,700 小原 14A-004		ジュラ遊動 (輪なし) 筋金・普通品 小	
		5,700 小原 14A-005		ジュラ遊動 (輪なし) 筋金・普通品 極小	
		5,800 日進医療器(株) T-831-1		膝継手 (遊動式) 20mm 軽合金/ステンレス製 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能	
		5,700 日進医療器(株) T-831-2		膝継手 (遊動式) 18mm 軽合金/ステンレス製	

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			5,700	日進医療器(株) T-831-3	膝継手 (遊動式) 16mm 軽合金/ステンレス製
			5,600	日進医療器(株) T-831-4	膝継手 (遊動式) 14mm 軽合金/ステンレス製
			5,200	日進医療器(株) T-831-5	膝継手 (遊動式) 14mm 軽合金/ステンレス製
			5,200	日進医療器(株) T-831-6	膝継手 (遊動式) 12mm 軽合金/ステンレス製
		2 オフセット	20,500	オットーボック 17B26	モジュラー膝継手 オフセット 下腿内カーブ ステンレス
			69,600	フィオル&ゲンツ SK1381	ニューロバリオ膝継手 12mm 1個 (内外側使用 の場合は2個必要)
			72,300	フィオル&ゲンツ SK1382	ニューロバリオ膝継手 14mm 1個 (内外側使用 の場合は2個必要)
			76,700	フィオル&ゲンツ SK1383	ニューロバリオ膝継手 16mm 1個 (内外側使用 の場合は2個必要)
			87,100	フィオル&ゲンツ SK1385	ニューロバリオ膝継手 20mm 1個 (内外側使用 の場合は2個必要)
			19,700	啓愛 K-115	膝関節大曲 軽合金
			14,900	小原 15A-001	ジュラ遊動 (輪なし) 筋金・大曲 大
			12,100	小原 16A-001	鉄大腿補助器筋金大曲 大
			12,100	小原 16A-002	鉄大腿補助器筋金大曲 中
			67,800	望月 ko_m9_1	膝継手 (はと目型回転部品および着脱式膝継手回 転ピース付き)
			74,000	望月 ko_m9_2	膝継手 (はと目型回転部品および着脱式膝継手回 転ピース付き)
B ロック式	1 輪止め式		22,400	オットーボック 17B20	モジュラー膝継手 リングロック 内カーブ ス テンレス
			22,400	オットーボック 17B21	モジュラー膝継手 リングロック 下腿内カーブ ステンレス
			22,400	オットーボック 17B42	モジュラー膝継手 リングロック ストレート ステンレス
			35,500	小原 13A-001	鉄輪止筋金 大
			35,500	小原 13A-002	鉄輪止筋金 中
			35,500	小原 13A-003	鉄輪止筋金 中間
			34,000	小原 13A-004	鉄輪止筋金 小
			32,600	小原 13A-005	鉄輪止筋金 極小
	2 スッパー付 き輪止め式		39,000	アドバンフィット A-1311	SPEX(伸展補助付 4×16 右・左)
			39,000	アドバンフィット A-1312	SPEX(伸展補助付 5×16 右・左)
			96,100	オットーボック 17B105=16	モジュラー膝継手 ウェッジロック 下腿内側 カーブ付 チタン製
			101,000	オットーボック 17B105=20	モジュラー膝継手 ウェッジロック 下腿内側 カーブ付 チタン製
			14,300	パシフィックサプライ B-90-13	3-wayジョイント
			14,300	パシフィックサプライ B-90-14	3-wayジョイント
			14,300	パシフィックサプライ B-90-15	3-wayジョイント
			14,300	パシフィックサプライ B-90-16	3-wayジョイント
			14,300	パシフィックサプライ B-90-17	3-wayジョイント
			13,900	啓愛 K-111	スッパー付膝関節 軽合金
			19,100	啓愛 K-111N	スッパー付PL膝関節 軽合金
			22,100	啓愛 K-111-TI	スッパー付膝関節チタンリング
			18,300	啓愛 K-116	膝関節角度付 軽合金
			21,300	小原 12A-001	ジュラ輪止筋金 特大
			21,300	小原 12A-002	ジュラ輪止筋金 大1
			21,300	小原 12A-003	ジュラ輪止筋金 大2
			21,300	小原 12A-004	ジュラ輪止筋金 中1
			21,300	小原 12A-005	ジュラ輪止筋金 中2
			21,300	小原 12A-006	ジュラ輪止筋金 小1
			21,300	小原 12A-007	ジュラ輪止筋金 小2
			21,300	小原 12A-008	ジュラ輪止筋金 極小
			6,700	日進医療器(株) T-830-1	膝継手リングロック式20mm 軽合金/ステンレス 製 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可 能
			6,700	日進医療器(株) T-830-2	膝継手リングロック式18mm 軽合金/ステンレス 製
			6,700	日進医療器(株) T-830-3	膝継手リングロック式16mm 軽合金/ステンレス 製
			6,600	日進医療器(株) T-830-4	膝継手リングロック式14mm 軽合金/ステンレス 製
			6,500	日進医療器(株) T-830-5	膝継手リングロック式14mm 軽合金/ステンレス 製
			6,500	日進医療器(株) T-830-6	膝継手リングロック式12mm 軽合金/ステンレス 製
C シスロック 式			32,600	オットーボック 17B23	モジュラー膝継手 ベールロック ロングレバー 内カーブ ステンレス
			34,300	オットーボック 17B23=16K	モジュラー膝継手 ベールロック 上向ショート レバー 内カーブ ステンレス
			35,700	オットーボック 17B23=20K	モジュラー膝継手 ベールロック 上向ショート レバー 内カーブ ステンレス
			32,600	オットーボック 17B45	モジュラー膝継手 ベールロック ロングレバー ストレート ステンレス

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			73,800	フィオル&ゲンツ SK5322	ニューロロック膝総手 14mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			81,000	フィオル&ゲンツ SK5323	ニューロロック膝総手 16mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			90,700	フィオル&ゲンツ SK5325	ニューロロック膝総手 20mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			158,500	フィオル&ゲンツ SK7421	フレックスマックス 12mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			169,400	フィオル&ゲンツ SK7422	フレックスマックス 14mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			188,700	フィオル&ゲンツ SK7423	フレックスマックス 16mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			215,300	フィオル&ゲンツ SK7425	フレックスマックス 20mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			121,000	フィオル&ゲンツ SK8321	ニューロックマックス膝総手 12mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			130,600	フィオル&ゲンツ SK8322	ニューロックマックス膝総手 14mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			145,200	フィオル&ゲンツ SK8323	ニューロックマックス膝総手 16mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			169,400	フィオル&ゲンツ SK8325	ニューロックマックス膝総手 20mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			34,000	啓愛 K-103	新型レバー付膝関節 軽合金
			36,200	啓愛 K-103-P	スプリングレバー膝関節 軽合金
			25,500	小原 17A-001	ハガネ大腿用歯止筋金 特大
			25,500	小原 17A-002	ハガネ大腿用歯止筋金 大
			25,500	小原 17A-003	ハガネ大腿用歯止筋金 中
			25,500	小原 17A-004	ハガネ大腿用歯止筋金 小
			25,500	小原 17A-005	ハガネ大腿用歯止筋金 極小
D 横引き式			28,100	小原 18A-001	装具用鉄横引筋金 鼓ネジ式 大
			28,100	小原 18A-002	装具用鉄横引筋金 鼓ネジ式 中
			28,100	小原 18A-003	装具用鉄横引筋金 鼓ネジ式 小
E トライアテラル			88,200	フィラリー 050435/050427	スコティッシュライト
F ダイヤルロック			22,700	Breg, Inc. BR-TSP	Tスコーパヒンジ
			17,000	FLAP技研 F-K-1	
			55,400	UG技研 CR001	クレイン
			22,700	アドバンフィット A-1201	AOPダイヤルロック (4×16mm)
			135,500	アルブレヒト 870	ジャック P C Lヒンジ
			120,700	ウルトラフレックス KO-USS-KIT	ウルトラセーフステップ
			60,700	ウルトラフレックス ONE S~L	Ultraflex ONE
			56,800	ウルトラフレックス U3-SS	伸展・屈曲補助付膝総手
			56,700	ホワシ DS-001, DS-002, DS-003, DS-004	スイング総手5×18, 5×16, 5×14, 4×14
			24,100	啓愛 K-122	無段階調整膝関節
			33,300	啓愛 K-200-1	ダイヤルロック 軽合金 5×18
			32,900	啓愛 K-200-2	ダイヤルロック 軽合金 5×16
			32,900	啓愛 K-200-3	ダイヤルロック 軽合金 5×14
			29,500	啓愛 K-200-5	ダイヤルロック 軽合金 3×13
			28,100	啓愛 K-200-6	ダイヤルロック 軽合金 4×14
			31,500	啓愛 K-200N	3段階調整式ダイヤルロック膝関節
			33,300	啓愛 K-200S	ダイヤルロック 軽合金 総手スマートタイプ
			43,500	啓愛 K-200S-TI	ダイヤルロック チタンリング 総手スマートタイプ
			32,600	小原 12B-001	ダイヤルロック 大
			32,600	小原 12B-002	ダイヤルロック 中
			31,200	小原 12B-003	ダイヤルロック 小
			29,800	小原 12B-004	ダイヤルロック 極小
			28,400	小原 12B-005	ダイヤルロック 極小の小
			21,300	小原 12B-006	ダイヤルロック 片側フリー
			50,100	小原 GBNK	ギヤ式万能膝金具 膝用
			52,800	小原 GBNL	ギヤ式万能膝金具 長下肢用
G 多軸膝	1 遊動式		24,100	Breg, Inc BR-70010	Bregヒンジ
			32,600	Breg, Inc BR-99945	F0ヒンジ
			60,700	Breg, Inc BR-CX2K	CX2Kヒンジ
			66,000	Breg, Inc BR-CX2K (H)	CX2K調整ヒンジ
			66,000	Breg, Inc BR-Fusion	FUSIONヒンジ
			60,700	Breg, Inc BR-X2K	X2Kヒンジ
			66,000	Breg, Inc BR-X2K (H)	X2K調整ヒンジ
			60,700	Breg, Inc. BR-AXIOM	Axiomヒンジ
			60,700	Breg, Inc. BR-QUANTUM	Quantumヒンジ
			59,400	DJO 4TI-12	フォーティテュードヒンジ
			96,800	DJO DEF-12	ディファイアインスヒンジ
			66,000	medi GmbH & Co. KG G037	M.4sTFヒンジ
			28,400	Sakima CB01A-01	SCBF-01
			36,800	Sakima CB03A-01	SCBF-02
			46,200	Sakima CB03CT-01	SCBF-04
			38,600	Sakima CB04A-01	SCBF-03
			35,500	THUASNE USA 19281/19291	タウンゼントモーションヒンジ右用 左用
			84,700	オズール B-30283000	リバウンドデュアルヒンジ
			50,000	オズール B-70529-type	アンローダーヒンジ
			197,800	オズール Ct1-01	CT1ヒンジ
			34,000	チュアンヌ DR	ダイナミックリリーバヒンジ

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			42,600 フィラワー 029702T 27,600 愛トリノ NS500-AS-10-0 27,600 愛トリノ NS500-AS-20-0 27,600 愛トリノ NS500-AS-30-0 28,900 橋本義肢 HKJ-001AL 28,100 啓愛 K-117 5,600 啓愛 K-120 9,100 啓愛 KI-K-D 82,200 啓愛 KI-OAF-03-AL 17,700 有薦製作所 AR-03KJ10-01	KC02伸展チタン ACL用 拡長膝継手(右)ASSY 拡長膝継手(左)ASSY 収縮膝継手ASSY 多輪遊動式膝継手(内外側セット) 多輪膝継手 サポートー用膝継手 二重関節 サポートー用 OAファンタジー3ヒンジアルミ 4節リンク膝継手	
		2 固定式	53,400 フィラワー SL616KS	ステップロック	
	H コンピュータ制御		4,073,800 オットーボック 17K01	C-Brace膝継手	
足継手	A. 制御式(制限付)		24,100 Breg, Inc BR-70010-1 17,000 FLAP技研 F-A-1 8,900 アドバンフィット A-2101 4,250 アドバンフィット A-2201 7,800 ウルトラフレックス UUJ 6,800 オットーボック 17AF10 11,500 オットーボック 17B57 11,500 オットーボック 17B62 9,100 ギヤフニー 2000 9,100 ギヤフニー 2001 9,100 ギヤフニー 660 9,100 ギヤフニー 707 10,100 ギヤフニー 710 20,600 キャンプスカンジナビア KDL-J 38,000 フィオル&ゲンツ SF1220 38,300 フィオル&ゲンツ SF1221 42,600 フィオル&ゲンツ SF1222 42,900 フィオル&ゲンツ SF1223 48,800 フィオル&ゲンツ SF1225 40,400 フィラワー 020836 35,900 フィラワー 020840 36,600 フィラワー 020894 7,400 ベッカー 740 7,400 ベッcker 742 26,600 ベッcker 747 25,200 ベッcker 750 6,700 ベッcker 760 8,600 ベッcker 775 8,600 ベッcker 776 9,900 橋本義肢 HAJ-001Ti 9,900 橋本義肢 HAJ-001Ti 小児用 9,900 啓愛 K-201-1 9,700 啓愛 K-201-2 9,700 啓愛 K-201-3 9,700 啓愛 K-201-4 6,100 啓愛 K-203 7,500 啓愛 K-204 8,800 啓愛 KI-100-3 13,900 小原 10A-001 13,600 小原 10A-002 13,300 小原 10A-003 13,300 小原 10A-004 13,000 小原 10A-005 8,500 小原 3A-001 8,500 小原 3A-002 8,500 小原 3A-003 8,500 小原 3A-004 7,100 小原 4A-001 7,100 小原 4A-002 7,100 小原 4A-003 66,000 小原 DJ-800 9,900 小原 FS-001 7,100 日進医療器(株) T-800-1	Breg足継手 ダイヤル式・アルミ合金(3×20mm) ダイヤル式・ポリプロピレン(4×20mm) ユニバーサル ジョイント エクシブル モジュラー足継手 制限付 ストレート ステンレス モジュラー足継手 制限付 内カーブ ステンレス ストラップ 子供用 ストラップ 大人用 使用体重20~60kg 使用体重55~80kg 使用体重60~80kg キディライト ニューロクラシック足継手 10mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロクラシック足継手 12mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロクラシック足継手 14mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロクラシック足継手 16mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロクラシック足継手 20mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) PDC 足継手 1方向 大 PDC 足継手 2方向 大 PDA タマラック (サイズ P・M・L) タマラック背屈補助 (サイズ P・M・L / 硬度 75・85・95) タマラック クレビスファイア キャンバー (サイズ S・M・L) オクラホマ (サイズ P・S・M・L) ジレット (サイズ I・C・A) ジレット背屈補助 (サイズ C・A / 硬度クリア・ゴールド・シルバー) 遊動式足継手 チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) あぶみHST-001シリーズとセットで使用。 小児用遊動式足継手 チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) あぶみHST-001Ti小児用とセットで使用。 固定足関節 継手ステンレス・支柱軽合金5×16(直/曲) 固定足関節 継手ステンレス・支柱軽合金5×14(直/曲) 固定足関節 継手ステンレス・支柱軽合金3×12(直/曲) 固定足関節 継手ステンレス・支柱軽合金3×10(直/曲) 固定足関節 軽合金 固定足関節 頭のみ ツイスター用足関節金具 鉄足関節固定筋金 大 鉄足関節固定筋金 中 鉄足関節固定筋金 中間 鉄足関節固定筋金 小 鉄足関節固定筋金 極小 小原式ジュラ足関節 固定筋金 大あぶみ 小原式ジュラ足関節 固定筋金 中あぶみ 小原式ジュラ足関節 固定筋金 小あぶみ 小原式ジュラ足関節 固定筋金 極小あぶみ 米式ジュラ足関節固定筋金 大 米式ジュラ足関節固定筋金 中 米式ジュラ足関節固定筋金 小 ドリームジョイントII トルク調整型 (ジョイントのみ) FS足関節固定筋金 遊動足継手分離型 16mm 軽合金 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能	

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
		B 制御式（補助 1 一方向付）		6,600 日進医療器(株) T-800-2 4,700 日進医療器(株) T-801-1 4,400 日進医療器(株) T-801-2 4,100 日進医療器(株) T-801-3 17,300 オットーボック 17B59 17,300 オットーボック 17B63 66,000 パシフィックサプライ 6950023-SIZE 7,800 プロテオール 2C160 2C161 26,500 ベッカー 743 14,200 橋本義肢 HAJ-003Ti 11,200 啓愛 K-207 7,100 啓愛 K-209 8,000 啓愛 K-210 8,500 小原 5A-001 8,500 小原 5A-002 8,500 小原 5A-003 7,100 小原 6A-001 7,100 小原 6A-002 7,100 小原 6A-003 66,000 小原 FAJO 48,800 川村義肢 09-SIZE 66,000 川村義肢 6950021-SIZE 46,200 川村義肢 978-L/R 7,000 日進医療器(株) T-806-1 6,400 日進医療器(株) T-806-2 6,500 日進医療器(株) T-807-1 6,300 日進医療器(株) T-807-2 6,000 日進医療器(株) T-807-3	遊動足継手分離型 14mm 軽合金 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能 遊動足継手一体型 16mm 軽合金 遊動足継手一体型 14mm 軽合金 遊動足継手一体型 12mm 軽合金 モジュラー足継手 背屈補助付 ストレートステンレス モジュラー足継手 背屈補助付 内カーブ ステンレス GSD-R1用油圧ユニット AF0アンクルジョイント タマラック バリアブルアシスト（サイズ：P・L） 一方向制動式足継手（強力バネタイプ）チタン製 1個（内外側使用の場合は2個必要）あぶみHST-003シリーズとセットで使用。 前傾足関節 縦手ステンレス・支柱軽合金 前傾足関節 軽合金 前傾足関節 頭のみ 小原式ジュラクレンザック足関節筋金 大あぶみ 小原式ジュラクレンザック足関節筋金 中あぶみ 小原式ジュラクレンザック足関節筋金 小あぶみ 米式ジュラクレンザック足関節筋金大 米式ジュラクレンザック足関節筋金中 米式ジュラクレンザック足関節筋金小 船橋式AF0アンクルジョイント ゲイトソリューション金属支柱タイプ ゲイトソリューションデザイン油圧ユニット ゲイトソリューションプラスチックタイプ 足継手（1方向ばね制御付）分離型 16mm 軽合金/ステンレス製 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能 足継手（1方向ばね制御付）分離型 14mm 軽合金/ステンレス製 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能 足継手（1方向ばね制御付）一体型 16mm 軽合金 足継手（1方向ばね制御付）一体型 14mm 軽合金 足継手（1方向ばね制御付）一体型 12mm 軽合金
		2 二方向		39,800 UG技研 R I 001 42,300 UG技研 R I 003 43,600 UG技研 RII001 21,300 アドバンフィット（株） A-4301～4302 62,000 アラード TOF 62,000 アラード YPS 32,600 ウルトラフレックス AF0-USG-V2-L/R 56,800 ウルトラフレックス U3-SST 42,600 ウルトラフレックス USS-V2-R・L 36,900 オットーボック 17AD100=14-T 42,600 オットーボック 17AD100=16-T 42,600 オットーボック 17CF1 36,900 オットーボック 17LA3N=16-T 46,200 オットーボック 28U11 49,600 フィオル&ゲンツ SF2220 50,600 フィオル&ゲンツ SF2221 52,800 フィオル&ゲンツ SF2222 56,400 フィオル&ゲンツ SF2223 62,500 フィオル&ゲンツ SF2225 72,100 フィオル&ゲンツ SF5200 79,100 フィオル&ゲンツ SF5201 89,900 フィオル&ゲンツ SF5201-C 88,600 フィオル&ゲンツ SF5202 98,300 フィオル&ゲンツ SF5202-C	ラピッドI型 ニューラピッドI型 ラピッドII型 アドフィットAF0 トーオフ/ブルーロッカー イプシロン ウルトラセーフゲート 小児用：左/右 伸展・屈曲補助付足継手 制限・補助付足継手・成人用（右・左） モジュラー足継手 ネクスギア タンゴ チタン 14mm（内外側使用の場合は2個必要） モジュラー足継手 ネクスギア タンゴ チタン 16mm（内外側使用の場合は2個必要） カーボン アンクル セブン モジュラー足継手 ニューラテラル アンクルジョイント チタン16mm（内外側使用の場合は2個必要） ウォークオン ニューロバリオ足継手 10mm 1個（内外側使用の場合は2個必要） ニューロバリオ足継手 12mm 1個（内外側使用の場合は2個必要） ニューロバリオ足継手 14mm 1個（内外側使用の場合は2個必要） ニューロバリオ足継手 16mm 1個（内外側使用の場合は2個必要） ニューロバリオ足継手 20mm 1個（内外側使用の場合は2個必要） ニューロスイング足継手 10mm 1個（内外側使用の場合は2個必要） ニューロスイング足継手 12mm 1個（内外側使用の場合は2個必要） ニューロスイングH20足継手 12mm 1個（内外側使用の場合は2個必要） ニューロスイング足継手 14mm 1個（内外側使用の場合は2個必要） ニューロスイングH20足継手 14mm 1個（内外側使用の場合は2個必要）

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			91,700 107,600 98,700 116,100 77,100 58,500 14,200 14,200 20,800 12,000 12,000 12,000 20,500 17,600 12,000 8,500 8,100 8,000 9,900 13,900 11,300 11,300 12,000 9,900 9,900 42,600 54,900 7,400 66,000	フィオル&ゲンツ SF5203 フィオル&ゲンツ SF5203-C フィオル&ゲンツ SF5205 フィオル&ゲンツ SF5205-C ベッカー 3B76-A3 ベッcker 3C76-A3 橋本義肢 HAJ-002Ti 橋本義肢 HAJ-002Ti 小児用 橋本義肢 HAJ-004Ti 啓愛 K-213-1 啓愛 K-213-2 啓愛 K-213-3 啓愛 K-213CL-TI 啓愛 K-213SL-TI 啓愛 K-215-0 啓愛 K-215-1 啓愛 K-215-2 啓愛 K-215-3 啓愛 K-216 小原 7A-001 小原 7A-002 小原 7A-003 小原 8A-001 小原 8A-002 小原 8A-003 東名プレース RAPS-10 東名プレース RAPS-20H 日進医療器(株) T-811-1 澤村義肢 EN001	ニューロスイング足継手 16mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロスイングH20足継手 16mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロスイング足継手 20mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロスイングH20足継手 20mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) トリプルアクション成人用小型足継手 底背屈制動ブースター付 (片側) トリプルアクション小児用足継手 底背屈制動ブースター付 (片側) 遊動式足継手 (二方向角度調整) チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) あぶみHST-002シリーズとセットで使用。 小児用遊動式足継手 (二方向角度調整) チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) あぶみHST-002Ti小児用とセットで使用。 二方向制動式足継手 (強力バネタイプ) チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) あぶみHST-004シリーズとセットで使用。 前後傾足関節 継手ステンレス・支柱軽合金5×16 (直/曲) 前後傾足関節 継手ステンレス・支柱軽合金5×14 (直/曲) 前後傾足関節 継手ステンレス・支柱軽合金3×12 (直/曲) 前後傾チタン足関節 超強バネ専用 曲 1本 (内外側使用の場合は2本必要) 前後傾チタン足関節 超強バネ専用 直 1本 (内外側使用の場合は2本必要) 前後傾足関節 軽合金 5×16 超強バネ用 前後傾足関節 軽合金 5×16 前後傾足関節 軽合金 5×14 前後傾足関節 軽合金 4.5×12 前後傾足関節 頭のみ 小原式ジュラダブルクレンザック筋金 大あぶみ 小原式ジュラダブルクレンザック筋金 中あぶみ 小原式ジュラダブルクレンザック筋金 小あぶみ 米式ジュラダブルクレンザック筋金大 米式ジュラダブルクレンザック筋金中 米式ジュラダブルクレンザック筋金小 RAPS RAPS重量用足継手 足継手 (2方向ばね制御付) 一体型 16mm 軽合金 エナブル
C	遊動式		34,000 31,200 28,400 8,200 15,100 3,800 9,200 1,850 10,600	UG技研 UG-DBL-L UG技研 UG-DBL-M UG技研 UG-DBL-S ベッcker 655 ベッcker 751-ATA ベッcker 755 ベッcker 780 ベッcker 795 ランチパッド PVT	ダブルリンク L ダブルリンク M ダブルリンク S モーションコントロールリミッター (サイズ S・L・XL) トリプルアクション用キャンバー足継手 (片側のみ) モーションコントロールリミッター スコッティ (サイズ S・L) モーションコントロールリミッター ピボット
あ ぶ み	A 制御式 (制限 1 足板なし付)		2,850 2,500 4,800 4,800 3,100 2,700 3,400 1,750 1,900 1,700 700 700	オットーボック 17B64 橋本義肢 HST-001SUS 橋本義肢 HST-001Ti 橋本義肢 HST-001Ti 小児用 啓愛 K-206 啓愛 K-206-PP 小原 SPS-001 松本 MG2101-1 松本 MG2102 松本 MG2103 日進医療器(株) T-805-1 日進医療器(株) T-805-2	モジュラーあぶみ 制限付 足板なし ロングステンレス 遊動式足継手用あぶみ ステンレス製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 足継手 HAJ-001Ti とセットで使用。 遊動式足継手用あぶみ チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 足継手 HAJ-001Ti とセットで使用。 小児用遊動式足継手用あぶみ チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 足継手 HAJ-001Ti 小児用とセットで使用。 足板 固定 (鋼/ステンレス) (2枚1組) PP装具足板固定 ステンレス (短/中/長) (2枚1組) 固定足板 S字半足板 幅広半足板(左右あり) 極小半足板 遊動足継手用あぶみB型 165mm ステンレス製 遊動足継手用あぶみB型 165mm クロームモリブデン鋼

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			700	日進医療器(株) T-805-3	遊動足継手用あぶみB型 130mm ステンレス製
			700	日進医療器(株) T-805-4	遊動足継手用あぶみB型 130mm クロームモリブデン鋼
		2 足板付	2,150 3,100 3,100 2,400 2,100 3,400 3,400 3,400 1,300	啓愛 K-205 啓愛 K-205S 啓愛 K-205W 啓愛 K-219 啓愛 K-220 小原 9A-011 小原 9A-012 小原 9A-013 日進医療器(株) T-804-1	足板 固定 ステンレス 靴型足板 固定幅狭 ステンレス 靴型足板 固定幅広 ステンレス 靴型足板 穴なし 足板 穴なし 足底板・米式ジュラ足関節固定筋金用 大 足底板・米式ジュラ足関節固定筋金用 中 足底板・米式ジュラ足関節固定筋金用 小 遊動足継手用あぶみA型 260mm ステンレス製
			1,300	日進医療器(株) T-804-2	遊動足継手用あぶみA型 240mm ステンレス製
			1,300	日進医療器(株) T-804-3	遊動足継手用あぶみA型 220mm ステンレス製
			1,300	日進医療器(株) T-804-4	遊動足継手用あぶみA型 200mm ステンレス製
			1,300	日進医療器(株) T-804-5	遊動足継手用あぶみA型 180mm ステンレス製
			1,300	日進医療器(株) T-804-6	遊動足継手用あぶみA型 160mm ステンレス製
			2,100	日進医療器(株) T-814-1	遊動足継手用あぶみA型・特大 260mm ステンレス製
			2,100	日進医療器(株) T-814-2	遊動足継手用あぶみA型・特大 240mm ステンレス製
			1,600 1,600 1,600 2,300 2,300	有菌製作所 AR-03ST11-01 有菌製作所 AR-03ST11-02 有菌製作所 AR-03ST11-03 有菌製作所 AR-03ST11-04 有菌製作所 AR-03ST11-05	足板 S1109 足板 S1112 足板 S1113 足板 S1114 足板 S1115
	B 制御式(補助 1 一方向付)		17,000	ハートウォーカージャパン HWJ.G.C.12	ゲイトヨレクター用靴型足板
			2,500	橋本義肢 HST-003SUS	一方向制動式足継手用あぶみ ステンレス製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 足継手HAJ-003Tiとセットで使用。
			4,800	橋本義肢 HST-003Ti	一方向制動式足継手用あぶみ チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 足継手HAJ-003Tiとセットで使用。
			3,800	啓愛 K-212	足板 前傾 (鋼/ステンレス) (2枚1組)
			2,700	啓愛 K-212-PP	PP装具足板前傾 ステンレス(短/中/長) (2枚1組)
			700	日進医療器(株) T-810-1	足継手 (1方向ばね制御付) 用あぶみB型 165mm ステンレス製
			700	日進医療器(株) T-810-2	足継手 (1方向ばね制御付) 用あぶみB型 165mm クロームモリブデン鋼
			700	日進医療器(株) T-810-3	足継手 (1方向ばね制御付) 用あぶみB型 130mm ステンレス製
			700	日進医療器(株) T-810-4	足継手 (1方向ばね制御付) 用あぶみB型 130mm クロームモリブデン鋼
		2 足板付一方向	2,200 3,100 3,100 3,400	啓愛 K-211 啓愛 K-211S 啓愛 K-211W 小原 9A-021	足板 前傾 ステンレス 靴型足板 前傾幅狭 ステンレス 靴型足板 前傾幅広 ステンレス 足底板・米式ジュラクレンザック足関節用 特大
			3,400	小原 9A-022	足底板・米式ジュラクレンザック足関節用 大
			3,400	小原 9A-023	足底板・米式ジュラクレンザック足関節用 中
			3,400	小原 9A-024	足底板・米式ジュラクレンザック足関節用 小
			3,400	小原 9A-025	足底板・米式ジュラクレンザック足関節用 極小
			3,400	小原 9A-026	足底板・米式ジュラクレンザック足関節用 最小
			1,300	日進医療器(株) T-809-1	足継手 (1方向ばね制御付) 用あぶみA型 260mm ステンレス製
			1,300	日進医療器(株) T-809-2	足継手 (1方向ばね制御付) 用あぶみA型 240mm ステンレス製
			1,300	日進医療器(株) T-809-3	足継手 (1方向ばね制御付) 用あぶみA型 220mm ステンレス製
			1,300	日進医療器(株) T-809-4	足継手 (1方向ばね制御付) 用あぶみA型 200mm ステンレス製
			1,300	日進医療器(株) T-809-5	足継手 (1方向ばね制御付) 用あぶみA型 180mm ステンレス製
			1,300	日進医療器(株) T-809-7	足継手 (1方向ばね制御付) 用あぶみA型 160mm ステンレス製
			2,100	日進医療器(株) T-815-1	足継手 (1方向ばね制御付) 用あぶみA型・特大 260mm ステンレス製
			2,100	日進医療器(株) T-815-2	足継手 (1方向ばね制御付) 用あぶみA型・特大 240mm ステンレス製
	3 二方向		3,900	オットーボック 17B99	モジュラーあぶみ 2方向 足板なし ショート ステンレス

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			4,100 6,300 5,600 5,800 6,200 7,900 10,200 5,100 5,500 6,200 7,100 7,800 10,400 10,400 2,500 4,800 4,800 2,500 4,800 2,850 3,000 4,100 700 700	オットーボック 17LF3N オットーボック 17SF100=0S フィオル&ゲンツ FB2070 フィオル&ゲンツ FB2071 フィオル&ゲンツ FB2082 フィオル&ゲンツ FB2093 フィオル&ゲンツ FB2095 フィオル&ゲンツ FB2270 フィオル&ゲンツ FB2271 フィオル&ゲンツ FB2282 フィオル&ゲンツ FB2293 フィオル&ゲンツ FB2295 ベッカー 3B76-X-1 ベッcker 3C76-X-1 橋本義肢 HST-002SUS 橋本義肢 HST-002Ti 橋本義肢 HST-002Ti 小児用 橋本義肢 HST-004SUS 橋本義肢 HST-004Ti 啓愛 K-218-PP 啓愛 K-218-SS 啓愛 K-218-ST 日進医療器(株) T-813-1 日進医療器(株) T-813-2	モジュラーあぶみ 二方向 足板なし17LA3N用 (内外側使用の場合は2個必要) モジュラーあぶみ 二方向 足板なし17AD100用 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロクラシック足継手・ニューロバリオ足継手兼用あぶみ 10mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロクラシック足継手・ニューロバリオ足継手兼用あぶみ 12mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロクラシック足継手・ニューロバリオ足継手兼用あぶみ 14mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロクラシック足継手・ニューロバリオ足継手兼用あぶみ 16mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロクラシック足継手・ニューロバリオ足継手兼用あぶみ 20mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロクラシック足継手・ニューロバリオ足継手兼用あぶみ 吸引成型用 10mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロクラシック足継手・ニューロバリオ足継手兼用あぶみ 吸引成型用 12mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロクラシック足継手・ニューロバリオ足継手兼用あぶみ 吸引成型用 14mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロクラシック足継手・ニューロバリオ足継手兼用あぶみ 吸引成型用 16mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロクラシック足継手・ニューロバリオ足継手兼用あぶみ 吸引成型用 20mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) トリプルアクション成人小型足継手用あぶみ (片側) トリプルアクション小児足継手用あぶみ (片側) 遊動式足継手用あぶみ (二方向角度調整) ステンレス製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 足継手HAJ-002Tiとセットで使用。 遊動式足継手用あぶみ (二方向角度調整) チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 足継手HAJ-002Tiとセットで使用。 小児用遊動式足継手用あぶみ (二方向角度調整) チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 足継手HAJ-002Ti小児用とセットで使用。 二方向制動式足継手用あぶみ ステンレス製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 足継手HAJ-004Tiとセットで使用。 二方向制動式足継手用あぶみ チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 足継手HAJ-004Tiとセットで使用。 PP装具足板前後 ステンレス (短/中/長) (2枚1組) 新型足板 前後 ステンレス (2枚1組) 新型足板 前後 鋼 (2枚1組) 足継手 (2方向ばね制御付) 用あぶみB型 157mm ステンレス製 足継手 (2方向ばね制御付) 用あぶみB型 157mm クロームモリブデン鋼
		4 足板付二方向	2,300 3,100 3,100 3,400 3,400 3,400 3,400 5,100 1,300 1,300 1,300	啓愛 K-217 啓愛 K-217S 啓愛 K-217W 小原 9A-031 小原 9A-032 小原 9A-033 小原 DJ-2A 日進医療器(株) T-812-1 日進医療器(株) T-812-2 日進医療器(株) T-812-3	足板 前後 ステンレス 靴型足板 前後傾幅狭 ステンレス 靴型足板 前後傾幅広 ステンレス 足底板・米式ジュラダブルクレンザック 筋金用大 足底板・米式ジュラダブルクレンザック 筋金用中 足底板・米式ジュラダブルクレンザック 筋金用小 ドリームジョイント2用足底板 足継手 (2方向ばね制御付) 用あぶみA型 260mm ステンレス製 足継手 (2方向ばね制御付) 用あぶみA型 240mm ステンレス製 足継手 (2方向ばね制御付) 用あぶみA型 220mm ステンレス製
C	歩行あぶみ		18,400 21,300 26,200 29,500 21,300 15,900	Breg, Inc. BR-AB アドバンフィット A-6000 アドバンフィット A-6100 アドバンフィット A-6110 ハートウォーカージャパン HWJ. G. C. 11 バシフィックサプライ 6950024-SIZE	アキレスあぶみ 荷重調節装置付 荷重調節装置付 Ver. 2 荷重調節装置 Ver. 2 インジケーター付 ゲイトコレクター用靴型足板 GSD-R1用あぶみ

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			18,400 24,100 16,700 7,900 9,200 6,000 7,600 11,000 11,000 11,000 9,500 1,150 2,700 15,900	リハビテック A-1-1 リハビテック A-1-2 リハビテック PS-1-3 啓愛 KI-D-301-1 啓愛 KI-D-301-2 啓愛 KI-D-302-1 啓愛 KI-D-302-2 小原 11A-201 小原 11A-202 小原 11A-203 松本 MG2104 川村義肢 692101-SIZE 川村義肢 692102-SIZE 川村義肢 6950022-SIZE	PTB・坐骨免荷用 耐荷重90kg 小兒用PTBスライド部品 ニュー・ボーゴスティック用あぶみ あぶみ下部 軽合金 直 板付 あぶみ下部 軽合金 曲 板付 あぶみ下部 軽合金 直 板無 あぶみ下部 軽合金 曲 板無 ジュラアブミ金具本体 大 ジュラアブミ金具本体 中 ジュラアブミ金具本体 小 踵補高用あぶみ（左右あり） 川村式小兒用あぶみ 川村式強度あぶみ ゲイトソリューションデザイン あぶみ
そ の 他	あぶみゴム		900 1,050 1,050 1,050 1,050 1,700 1,700 1,700	啓愛 KI-D-303 啓愛 KI-SG-B58 啓愛 KI-SG-B59 啓愛 KI-SG-B60 小原 11A-301 小原 11A-302 小原 11A-303	あぶみ用底ゴム サイズ(大/中/小) あぶみ用底ゴム 大 あぶみ用底ゴム 中 あぶみ用底ゴム 小 アブミ金具用底ゴム 大 アブミ金具用底ゴム 中 アブミ金具用底ゴム 小
ターンバックル			48,800 47,500 9,000 9,000 9,000 4,600 41,300 11,300	バスコ MM-100I バスコ MM-200I 啓愛 KI-N-010-L 啓愛 KI-N-010-S 啓愛 KI-N-010-SS 今仙 M5410 今仙 M5610-A 小原 80F-200	マルチモーション継手（大）1個（内外側使用の場合2個必要） マルチモーション継手（小）1個（内外側使用の場合2個必要） ターンバックル 大 ターンバックル 小 ターンバックル 極小 ダイヤロックセレーション継手（2ヶ1組） タウメル継手（黒・大ハンドル、シルバー・小ハンドル） ターンバックル
靴標準			20,200		
装具用制御装置			2,550 12,400 11,300 18,400 1,700 11,300 2,150 18,400 18,500 42,600 42,600 8,500 25,200 3,400	medi GmbH & Co. KG GE81006 オズール B-502170325 オットーボック 17AD100A=AS オットーボック 17AD100A=HS オットーボック 17AD100A=HS-1/2 オットーボック 17AD100A=LS オットーボック 17S1 hardt オークージャパン HWJ.GC04 hardt オークージャパン HWJ.GC02 hardt オークージャパン HWJ.GC03 ベッカー 9000-GX-N ランチパッド XTN 今仙 M5700 小原 SQB	PCLプロテクトパッド アンローダー SDストラップ ネクスギア タンゴ用ストップモジュール ネクスギア タンゴ用リアクションモジュール ネクスギア タンゴ用リアクションスプリング(ネクスギア タンゴ用リアクションモジュールに使用) ネクスギア タンゴ用スプリングモジュール スナップ ストップ ゲイトコレクター用内外旋制御バーセット ゲイトコレクター用カフ ゲイトコレクター用リンク機構 伸展補助ダンパー エクステンション Easy Strike スクエアバネ
デニスブラウン			2,800 20,700 19,800 2,850 26,200 39,400 37,800 39,700 39,700 9,200 4,950 7,200 8,700 8,300 5,000	CLUBFOOT SOLUTIONS, INC CFS-B C-プロダイレクト ADM-ERB MD orthopaedics Abduction Bar MD orthopaedics Ponseti Mount kit MD Orthopedics Ponseti AFO ディーパーエンタープライズ QDCB ディーパーエンタープライズ SDCBMD バスコ 2810 バスコ 2850 啓愛 KI-E-B 啓愛 KI-E-F 啓愛 KI-ESTD-B 啓愛 KI-ESTD-F 啓愛 KI-M-B 啓愛 KI-M-F	アイオワプレース デニスブラウンバー ADM用デニスブラウンバー ExtraShortBar(17.0~25.0)ShortBar(20.0~30.0)LongBar(23.5~38.0) Ponseti Mount kit Ponseti AFO 6.0~20.5 クイックリリース ドブスバー スプリングアシスト ミッセル P.E.A.care 固定式スプリント クイックリリース P.E.A.care 2.0 固定式スプリント クイックリリース イージースタンス部品 バーのみ イージースタンス部品 足板のみ 取付用ネジ付 イージースタンスSTD部品バーのみ イージースタンスSTD部品足板のみ取付用ネジ付 ミルキー部品 バーのみ ミルキー部品 足板のみ
足板			5,600 25,800	CLUBFOOT SOLUTIONS, INC CFS-PLAT C-プロダイレクト ADM-F	アイオワプレース プラットホーム足板 ADM用足板 販売中止。ただし令和4年度まで修理対応可能

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考	
			25,800 3,450 2,950 2,500	C-プロダイレクト ADM-MNF 啓愛 KC-1 啓愛 KC-2 啓愛 KI-D-304	ADM用足板 夜間用 靴底用板 靴底用板 アブミ用底板	
	支柱		48,000 48,000 6,900 2,100 19,300 2,100 19,300 2,100 19,300 2,100 19,300 2,100 1,200 1,200 1,400 1,400 8,600 8,600 8,600 7,200 8,900 7,500 15,400 16,800 25,900 25,900 25,900 25,900 9,000 8,000 8,200 8,300 8,900 11,300 11,600 12,400 13,200 14,400 5,600 6,200 6,300	C-プロダイレクト ADM-MU C-プロダイレクト ADM-U アドバンフィット A-1255-1~ 3 オットーポック 17B4=16 オットーポック 17B4=16-T オットーポック 17B4=20 オットーポック 17B4=20-T オットーポック 17B5=16 オットーポック 17B5=16-T オットーポック 17B5=20 オットーポック 17B5=20-T オットーポック 17B6=16 オットーポック 17B6=20 オットーポック 17B7=16 オットーポック 17B7=20 オットーポック 17LS3=14-T オットーポック 17LS3=16-T オットーポック 17Y128=16x100 オットーポック 17Y128=16x80 オットーポック 17Y128=20x100 オットーポック 17Y128=20x80 オットーポック 17Y129=16 オットーポック 17Y129=20 ティムス TAPS-PSC1 ティムス TAPS-PSC2 ティムス TAPS-PSC3 ティムス TAPS-PSC4 ティムス TAPS-PSM フィオル&ゲンツ SA1040 フィオル&ゲンツ SA1041 フィオル&ゲンツ SA1042 フィオル&ゲンツ SA1063 フィオル&ゲンツ SA1085 フィオル&ゲンツ SA5051 フィオル&ゲンツ SA5052 フィオル&ゲンツ SA5063 フィオル&ゲンツ SA5075 フィオル&ゲンツ SS1040 フィオル&ゲンツ SS1041 フィオル&ゲンツ SS1042	短下肢装具後方支柱 短下肢装具用後方支柱 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能 着脱用部品 モジュラー支柱 フラットタイプ ストレート モジュラー支柱 フラットタイプ ストレート モジュラー支柱 フラットタイプ ストレート モジュラー支柱 フラットタイプ ストレート モジュラー支柱 フラットタイプ ストレート モジュラー支柱 フラットタイプ カーブ付 ステンレス モジュラー支柱 フラットタイプ カーブ付 チタン 16mm モジュラー支柱 フラットタイプ カーブ付 ステンレス モジュラー支柱 フラットタイプ カーブ付 チタン 20mm モジュラー支柱 フラットタイプ ストレート アルミ モジュラー支柱 フラットタイプ ストレート アルミ モジュラー支柱 フラットタイプ カーブ付 アルミ モジュラー支柱 フラットタイプ カーブ付 アルミ モジュラー支柱 ラミネーションバー チタン14mm モジュラー支柱 ラミネーションバー チタン 16mm モジュラー支柱 ラミネーション用 ストレート ステンレス モジュラー支柱 ラミネーション用 ストレート ステンレス モジュラー支柱 ラミネーション用 ストレート ステンレス モジュラー支柱 ラミネーション用 ストレート ステンレス モジュラー支柱 ラミネーション用 カーブ付 ステンレス モジュラー支柱 ラミネーション用 カーブ付 ステンレス 短下肢装具用後方支柱 カーボン製 リジット 短下肢装具用後方支柱 カーボン製 セミリジット 短下肢装具用後方支柱 カーボン製 スタンドード 短下肢装具用後方支柱 カーボン製 フレキシブル 短下肢装具用後方支柱 アルミ性 ラミネーション用アンカー 10mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ラミネーション用アンカー 12mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ラミネーション用アンカー 14mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ラミネーション用アンカー 16mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ラミネーション用アンカー 20mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロスイングH20ラミネーション用アンカー 12mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロスイングH20ラミネーション用アンカー 14mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロスイングH20ラミネーション用アンカー 16mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロスイングH20ラミネーション用アンcker 20mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 支柱 ストレート 幅10mm×長さ200mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 支柱 ストレート 幅12mm×長さ225mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 支柱 ストレート 幅14mm×長さ250mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)	ADM用足板 夜間用 靴底用板 靴底用板 アブミ用底板 短下肢装具後方支柱 短下肢装具用後方支柱 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能 着脱用部品 モジュラー支柱 フラットタイプ ストレート モジュラー支柱 フラットタイプ ストレート モジュラー支柱 フラットタイプ ストレート モジュラー支柱 フラットタイプ ストレート モジュラー支柱 フラットタイプ ストレート モジュラー支柱 フラットタイプ カーブ付 ステンレス モジュラー支柱 フラットタイプ カーブ付 チタン 16mm モジュラー支柱 フラットタイプ カーブ付 ステンレス モジュラー支柱 フラットタイプ カーブ付 チタン 20mm モジュラー支柱 フラットタイプ ストレート アルミ モジュラー支柱 フラットタイプ ストレート アルミ モジュラー支柱 フラットタイプ カーブ付 アルミ モジュラー支柱 フラットタイプ カーブ付 アルミ モジュラー支柱 ラミネーションバー チタン14mm モジュラー支柱 ラミネーションバー チタン 16mm モジュラー支柱 ラミネーション用 ストレート ステンレス モジュラー支柱 ラミネーション用 ストレート ステンレス モジュラー支柱 ラミネーション用 ストレート ステンレス モジュラー支柱 ラミネーション用 カーブ付 ステンレス モジュラー支柱 ラミネーション用 カーブ付 ステンレス 短下肢装具用後方支柱 カーボン製 リジット 短下肢装具用後方支柱 カーボン製 セミリジット 短下肢装具用後方支柱 カーボン製 スタンドード 短下肢装具用後方支柱 カーボン製 フレキシブル 短下肢装具用後方支柱 アルミ性 ラミネーション用アンカー 10mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ラミネーション用アンカー 12mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ラミネーション用アンcker 14mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ラミネーション用アンcker 16mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ラミネーション用アンcker 20mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロスイングH20ラミネーション用アンcker 12mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロスイングH20ラミネーション用アンcker 14mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロスイングH20ラミネーション用アンcker 16mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロスイングH20ラミネーション用アンcker 20mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 支柱 ストレート 幅10mm×長さ200mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 支柱 ストレート 幅12mm×長さ225mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 支柱 ストレート 幅14mm×長さ250mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			7,800	フィオル&ゲンツ SS1063	支柱 ストレート 幅16mm×長さ410mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			10,000	フィオル&ゲンツ SS1085	支柱 ストレート 幅20mm×長さ480mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			16,300	ベッカー 980-HD	クイックディスコネクト (内外側使用の場合は2 個必要)
			28,100	リハビテック PS-1-4	ニューポーゴステイック用支柱(S・M・L)
			7,500	橋本義肢 HCU-001AL	半月一体化支柱
			19,400	橋本義肢 HCU-002AL	半月一体化支柱 (大腿部、下腿部セット)
			2,150	橋本義肢 HUR-001AL	甲丸断面ストレート支柱 5×16mm (1本)
			2,300	啓愛 K-10-SS	足板補強材 ステンレス
			25,900	東名プレース RAPS-PSC1 Hard	RAPS支柱 カーボン製 ハード
			25,900	東名プレース RAPS-PSC2 semi-Hard	RAPS支柱 カーボン製 セミハード
			25,900	東名プレース RAPS-PSC3 Standard	RAPS支柱 カーボン製 スタンダード
			25,900	東名プレース RAPS-PSC4 Soft	RAPS支柱 カーボン製 ソフト
トリバ ー キテ ツ			67,700	オットーボック 4E50	バッテリーチャージャー
			32,600	オットーボック 757L16	ACアダプター
金 固 具 定			111,300	オットーボック 17K01A=SET	C-Brace マウンティングセット

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
上肢 装具	肩 継手		23,400 23,400 38,300 38,300 38,300	アドバンフィット A-3201 アドバンフィット A-3301 アドバンフィット A-3501 アドバンフィット A-3503 アドバンフィット A-3505	ウォームギア式(腋下型) ダイヤルロック式(腋下型) ウォームギア式(前方型・右) ウォームギア式(前方型・左) ダイヤルロック式(前方型・右)
			38,300	アドバンフィット A-3507	ダイヤルロック式(前方型・左)
			9,900 13,300 52,800 43,900	アドバンフィット A-3401 アドバンフィット A-3412 ウルトラフレックス U3-AA ウルトラフレックス WHO-P11	ダイヤルリングロック式(4×19mm) ダイヤルロック肘継手 伸展・屈曲補助付肘継手 前腕回内・回外補助付
			42,600 498,900 26,500 29,800 14,900 41,300	オットーボック 17BK1 ルミナスジャパン LJAGA-1701L/R ルミナスジャパン LJAGA-OP001L/R 啓愛 K-200-E1 啓愛 K-200-E2 今仙 M5610-A	コレクション ジョイント 電子制御肘継手 アクティブギップス腕用手の平センサー
			11,600	有菌製作所 AR-04EJ08-01	肘ダイヤルロック ダイヤルロック肘関節 タウメル継手(黒・大ハンドル、シルバー・小ハンドル)
	手 継手		52,800	ウルトラフレックス U3-AAW	伸展・屈曲補助付手継手
			36,200	啓愛 K-300-E1	多目的継手 ラチエット式
把持 装具用 部品	フレクサーヒンジ B F O		47,400		
			160,900	(株)リハロ S20000A01	MOMO本体
			15,600	(株)リハロ S21005A01	水平リンク
			14,200	(株)リハロ S21009A01	MOMO用スプリング 弱
			14,200	(株)リハロ S21010A01	MOMO用スプリング 強
			73,800	(株)リハロ S22000A01	アームレストタイプA 右用
			73,800	(株)リハロ S22000A02	アームレストタイプA 左用
			73,800	(株)リハロ S22100A01	アームレストタイプB 右用
			73,800	(株)リハロ S22100A02	アームレストタイプB 左用
			73,800	(株)リハロ S22200A01	アームレストタイプC 右用
			73,800	(株)リハロ S22200A02	アームレストタイプC 左用
			52,800	(株)リハロ S23000A01	テーブル用プラケット
			197,200	(株)リハロ S30000A01	MOMOプライム本体
			14,200	(株)リハロ S31005A01	MOMOプライム用スプリング 弱
			14,200	(株)リハロ S31006A01	MOMOプライム用スプリング 中
			14,200	(株)リハロ S31007A01	MOMOプライム用スプリング 強
			117,300	(株)リハロ S71000A01	フロアスタンド
			106,400	(株)リハロ S73000A01	車いす用プラケット 右用
			106,400	(株)リハロ S73000A02	車いす用プラケット 左用
		ハニーインターなショナル PSB-300	152,000	ハニーインターなショナル PSB-300	ポータブルスプリングバランサー
		ハニーインターなショナル PSB-301	52,100	ハニーインターなショナル PSB-301	ポータブルスプリングバランサー テーブル用ブ
		ハニーインターなショナル PSB-302	66,000	ハニーインターなショナル PSB-302	ポータブルスプリングバランサー 車いす用プラケット
指 装 具 用 部			23,700 24,500 23,100 24,800 24,500	タガワ TM-1 タガワ TM-1-3 タガワ TM-2 タガワ TM-2-3 タガワ TM-3	スワンネック変形用 スワンネック変形 3連式 指先 ボタンホール変形用 ボタンホール変形 3連式 指先 側方 動機能用

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
品			24,500 24,800 25,500 25,500 22,700	タガワ TM-3-R, L タガワ TM-4 タクト医療株式会社 1 タクト医療株式会社 1 栗原補装具工房 ML-1	側屈変形用 スパイラルブレース I P J - F i x リング I P J - F i x リング S P リングメイト
	他そ の 支 柱		700	オットーボック 17F52	モジュラー支柱 フラットタイプ ストレート アルミ

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
体幹 装具	用斜 部頸 品枕		23,500		
	ンキミ グール ネウ ツオ クリ		19,800	啓愛 KI-N-005A-4	首部金具
			25,500	小原 57D-010	ミルウォーキーネックリング
			28,800	松本 MG2220	ネックリング（丸棒タイプ）
	前方 支柱		7,800	啓愛 KI-N-005A-1	前方支柱 軽合金
			11,000	小原 57D-021	前方支柱
	後方 支柱		15,900	medi GmbH & Co. KG RE8000	スピノメド バックブレース アルミ合金
			13,900	啓愛 KI-N-005A-2	後方支柱 軽合金及びステンレス
			18,100	小原 57D-031	後方支柱 軽合金
			13,900	小原 57D-032	後方支柱 ステンレス
	支柱		46,200 1,650 2,100 2,100 12,400	永野義肢 S-大 松本 MG2200-1 松本 MG2201-1 松本 MG2201-2 松本 MG2207	側方支柱大 ステンレス AC用長穴支柱（20mm） AC用支柱20mm AC用支柱25mm 側方支柱 軽合金（15mm）
	ガア ー ウ ト リ		2,150 2,550 1,650	啓愛 KI-N-005A-3 小原 57D-041 松本 MG2205-1	ベルト引掛金具 アウトリガー アウトリガー用T字金具
	蝶番	A 二重式 B 一重式	6,800 4,000 3,200	小原 57D-051 啓愛 KI-N-005A-5 松本 MG2206-1	二重式蝶番 蝶番（遊動） AC用S蝶番
	固定 前方 金支 具柱		2,550 2,550	啓愛 KI-N-005A-6 小原 57D-061	蝶番（固定） 普通蝶番（シングル蝶番）
	固定 金具		1,950 6,900 28,500	松本 MG2203-1 松本 MG2204 松本 MG2230	AC用オフセットステンレスアーム AC用差込金具（右凸用/左凸用） ダイヤル式矯正ケーブル
	バ ッ ド		20,400 19,400	松本 MG2210-1 松本 MG2211-1	胸椎用エアーパッド 腰椎用エアーパッド
	手継		87,700	TSC tsorth001	抗力付き腰部継手

(注) 1 下肢装具の膝継手F ダイヤルロックについては、下肢装具の製作要素価格のC その他の加算要素のダイヤルロックは加算できないこと。

2 使用部品欄の「企業名 番号～番号」で範囲表示したものについては、各部品の同一価格のものであること。

3 借受け基準額については、耐用年数の2／3を償却期間として設定し、「購入基準額／償却期間（月）」を一月あたりの借受け基準額とする。

補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品

座位保持装置

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
支持部	頭部		28,900	INVACARE 601028-EHP	エランヘッドレストパッド (クッションのみ)
			17,700	medifab 2006-4101	後頭部サポート
			24,100	NOC HDC-01	ヘッドクッション
			47,500	ORMESA 863	ヘッドレスト (マルチタイプ)
			46,900	ORMESA 942	ヘッドレスト (マルチタイプB)
			29,900	R82 A/S 89613-1	アナトミックヘッド・サポート
			29,900	R82 A/S 990511	ヘッドサポートNo. 3
			29,900	R82 A/S 996711	ヘッドサポートNo. 7
			39,700	SCHUCHMANN 130X001	ヘッドレスト
			42,600	SCHUCHMANN 730X110	ヘッドレスト
			53,800	Stealth Products STE-CP280	CP280
			115,200	Stealth Products STE-i2i	頭頸部支持
			80,200	Stealth Products STE-SU108	SU108
			62,800	Stealth Products STE-SUS9B	SUS9B
			66,500	Symmetric Designes SAVANT/S	SAVANT ヘッド・サポート
			15,600	THERAFIN 3170-P	ソフトタッチヘッドレストパッド
			30,900	THERAFIN 50361	プロフィットヘッドレストパッド
			26,100	V-TRAK AXSB-LF	分割ハイバックサポートL
			24,700	V-TRAK AXSB-LR	分割ローバックサポートL
			24,700	V-TRAK AXSB-MF	分割ハイバックサポートM
			23,200	V-TRAK AXSB-MR	分割ローバックサポートM
			23,200	V-TRAK AXSB-SF	分割ハイバックサポートS
			21,700	V-TRAK AXSB-SR	分割ローバックサポートS
			26,600	V-TRAK AXSB-XSR	分割ローバックサポートXS
			26,600	V-TRAK AXSB-XXSR	分割ローバックサポートXXS
			15,900	アシスト AS-OT-02	ヘッドサポート
			29,500	アシスト ASS-HG-001	フルオーダーへッドレスト
			10,600	オットーボック 430C1	ヘッド/ネックサポート コンビネーション
			13,200	オットーボック 430C2	ヘッド/ネックサポート ラテラルコントロール
			12,700	オットーボック 430C3 及び 430C4	ヘッド/ネックサポート X-シェイプ
			83,600	サンライズメディカル 1274- 2282	スタイル260 コンフィ
			70,700	サンライズメディカル LINX PLUSH	ウイットマイヤー ヘッドレスト LINX
			76,500	サンライズメディカル PRO	ウイットマイヤー ヘッドレスト PRO
			75,900	サンライズメディカル PRO-A- PLUSH	ウイットマイヤー アジャスタブルプラッシュ
			78,800	サンライズメディカル PRO-HU	ウイットマイヤー ヘッズアップ PRO
			42,600	シーズ CNC-3000	フルオーダーへッドレスト
			17,500	シェルバ 3000	ヘッドレストパッド
			16,800	タカノ TSH-841	バンビーナposi ヘッドサポート部
			33,600	でいい 3DSL-HEAD-01	スリングヘッドサポート
			31,200	でいい DP-HEAD-01	D Pヘッドサポート
			24,100	でいい FHS-01	フレキシブル ヘッドサポート1
			24,100	でいい FHS-02	フレキシブル ヘッドサポート2
			36,900	ピーエーエス SE001	オーダーモールドヘッドレスト
			58,000	ピーエーエス SE001+GEL	オーダーモールドヘッドレスト+ジェルトロン
			29,800	ピーエーエス SE004	PAS採寸モールド頭部
			47,500	ペルモビル 1823081	ヘッドレストエルゴー型 クッションのみ
			47,500	ペルモビル 1824256	ヘッドレスト横長型 クッションのみ
			36,900	ペルモビル 325543	DRヘッドレストパッド
			11,300	レッキー 415L88-SK425	フォームド ヘッドサポートクッション (マイゴー用)
			11,200	レッキー 415L89-SK425	フォームド ヘッドサポートクッション
			42,600	わくわく CNC-SK001	フルオーダーへッドレスト
			36,200	わくわく CNC-SS001	採寸モールド頭部
			39,700	今仙 5I	フレキシブルヘッドサポート
			10,200	日進医療器(株) ABS_head	ABS_ヘッドサポート
			10,600	日進医療器(株) ABS_Neck	ABS_ネックサポート
			5,300	風の郷 NE-Ago-001	Necle-Agouke-001
			60,000	風の郷 NE-HB-002	Necle-Hi-Buckle-002
			66,000	風の郷 NE-HL-002	Necle-Hi-Lock-002
			59,100	風の郷 NE-LB-002	Necle-Lo-Buckle-002
			65,600	風の郷 NE-LL-002	Necle-Lo-Lock-002
			19,200	有菌製作所 AR-06SP14-01	ヘッドレスト金具
体幹部			217,800	(株)ケイアイ CAPSS-L	CAPSS-L
			175,400	(株)ケイアイ CAPSS-M	CAPSS-M
			61,200	Cascade Designs 4400121610	アイコンミッドパック
			66,000	Cascade Designs 4400221610	アイコントールパック
			61,200	Cascade Designs 4400321610	アイコンローパック

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			90,500	Cascade Designs 4400421610	アイコンディープバック
			66,000	Cascade Designs 4430411020	バリライトJRバックDEEP
			66,000	INVACARE PBE1414	マトリックスエリートバック
			66,000	INVACARE RHBK	REHAB BACK
		TARTA DESIGN S.R.L. 4C-S/M/L/XL	148,800	THE BACK 4VERTEBRA	コンツアー (VERTEBRA×4段 コンツアー)
		TARTA DESIGN S.R.L. 4S-S/M/L/XL	148,800	THE BACK 4VERTEBRA	スタンダード (VERTEBRA×4段 スタンダード)
		TARTA DESIGN S.R.L. 5C-S/M/L/XL	154,200	THE BACK 5VERTEBRA	コンツアー (VERTEBRA×5段 コンツアー)
		TARTA DESIGN S.R.L. 5S-S/M/L/XL	154,200	THE BACK 5VERTEBRA	スタンダード (VERTEBRA×5段 スタンダード)
		TARTA DESIGN S.R.L. 6C-S/M/L/XL	159,700	THE BACK 6VERTEBRA	コンツアー (VERTEBRA×6段 コンツアー)
		TARTA DESIGN S.R.L. 6S-S/M/L/XL	159,700	THE BACK 6VERTEBRA	スタンダード (VERTEBRA×6段 スタンダード)
		V-Trak AXSBD-LF	32,000	分割ハイバックサポートディープL	
		V-Trak AXSBD-LR	32,000	分割ローバックサポートディープL	
		V-Trak AXSBD-MF	27,200	分割ハイバックサポートディープM	
		V-Trak AXSBD-MR	27,200	分割ローバックサポートディープM	
		V-Trak AXSBD-SF	27,200	分割ハイバックサポートディープS	
		V-Trak AXSBD-SR	27,200	分割ローバックサポートディープS	
		V-Trak AXSBD-XLF	32,000	分割ハイバックサポートディープXL	
		V-Trak AXSBD-XLR	32,000	分割ローバックサポートディープXL	
		V-TRAK AXSB-LF	26,100	分割ハイバックサポート L	
		V-TRAK AXSB-LR	24,700	分割ローバックサポート L	
		V-TRAK AXSB-MF	24,700	分割ハイバックサポート M	
		V-TRAK AXSB-MR	23,200	分割ローバックサポート M	
		V-TRAK AXSB-SF	23,200	分割ハイバックサポート S	
		V-TRAK AXSB-SR	21,700	分割ローバックサポート S	
		V-TRAK AXSB-XLF	30,200	分割ハイバックサポート XL	
		V-TRAK AXSB-XLR	28,100	分割ローバックサポート XL	
		V-TRAK AXSB-XSR	26,600	分割ローバックサポート XS	
		V-TRAK AXSB-XSXR	26,600	分割ローバックサポート XXS	
		アシスト ASS-HG-002	61,300	フルオーダー背もたれ	
		アシスト AS-SM-S S O	38,000	シュクレシェルモールドセミオーダー背もたれ	
		アシスト AS-SM-S S T - 0 1	25,200	シュクレシェルモールドスタンダード背もたれ サイズ1	
		アシスト AS-SM-S S T - 0 2	25,200	シュクレシェルモールドスタンダード背もたれ サイズ2	
		アシスト AS-SM-S S T - 0 3	25,200	シュクレシェルモールドスタンダード背もたれ サイズ3	
		アシスト AS-SM-S S T - 0 4	25,200	シュクレシェルモールドスタンダード背もたれ サイズ4	
		アシスト AS-SM-S S T - 0 5	25,800	シュクレシェルモールドスタンダード背もたれ サイズ5	
		アシスト AS-SM-S S T - 0 6	25,800	シュクレシェルモールドスタンダード背もたれ サイズ6	
		アシスト AS-SM-S S T - 0 7	25,800	シュクレシェルモールドスタンダード背もたれ サイズ7	
		クリエイティブスタジオ CS-001	54,700	CSパック	
		サンライズメディカル J2B	72,400	J2パック14"-20"幅用	
		サンライズメディカル J2DB	87,300	ジェイ ディープコントゥアーパック14"-20"幅用	
		サンライズメディカル J2TB	66,000	J2トールパック14"-20"幅用	
		サンライズメディカル J3PAMT	66,500	J3パック 標準 ミッド	
		サンライズメディカル J3PAUT	69,700	J3パック 標準 アッパー	
		サンライズメディカル J3PDCSH	82,200	J3パック ショルダー ディープコントゥア	
		サンライズメディカル J3PDCUT	82,200	J3パック アッパー ディープコントゥア	
		サンライズメディカル J3PDLUT	89,900	J3パック ディープラテラル アッパー	
		サンライズメディカル J3PDUT	82,200	J3パック アッパー ディープ	
		サンライズメディカル J3PLMT	69,200	J3パック ラテラル ミッド	
		サンライズメディカル JCB	50,700	ジェイ ケアパック15"-20"幅用 38-50cm	
		サンライズメディカル JFITB	123,300	ジェイ フィットパック 10"幅~	
		サンライズメディカル JZIPB	50,100	ジェイ ジップパック	
		シーズ CNC-1000	66,000	フルオーダー背もたれ	
		シェルパ 0007	56,100	Nクッシュョン (CAD-CAMモールドタイプクッシュン)	
		でかい 3DSL-BACK-01	50,100	立体スリング背	
		でかい 3DSL-BACK-02	66,500	立体スリング背ハイバック型	
		でかい DP-BACK-01	57,800	D Pパックサポート	
		ピーエーエス SE002	66,000	オーダーモールド背クッシュン	
		ピーエーエス SE002+GEL	98,600	オーダーモールド体幹部+ジェルトロン	

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考	
			58,000 52,800 96,800 139,100 153,600 202,000 19,700 69,900 64,400 66,500 58,000 66,000 200,800 217,800 197,200	ピーエーエス SE005 ペルモビール 1826110 ペルモビール AR-BS16W18L ペルモビール AR-BS16W18L BL-HSP2-12W5L BL-HS-GT3RMLAT メディファブ 1255-OSS メディファブ 1256-OSS レッキー 415D88=SK410 ねくわく CNC-SK002 ねくわく CNC-SS002 松本 MG3101 川村義肢 1601-SIZE 川村義肢 1603-SIZE 風の郷 3DBS-001L 風の郷 3DBS-001LL 風の郷 3DBS-001M	PAS採寸モールド体幹部 3Gショートバックレストシェル アクトモアバックサポートリリーフ アクトモアバックサポートリリーフヘッドサポートセット スペックス パックサポート スペックス スーパーシエイプバックサポート マイゴー ショルダーサポート フルオーダー背もたれ 採寸モールド背もたれ 松本オーダーモールド背クッション 川村 セミモールド背面クッション 川村 フルモールド背面クッション 3DBS (三次元バックサポートシステム) Lサイズ 3DBS (三次元バックサポートシステム) LLサイズ 3DBS (三次元バックサポートシステム) Mサイズ	
	骨盤・大腿部		44,500 56,100 66,000 47,500 58,000 47,500 58,000 47,500 58,000 47,500 58,000 47,500 58,000 47,500 58,000 47,500 58,000 47,500 68,800 66,000 42,600 48,900 58,000 54,700 91,900 91,900 91,900 91,900 91,900 91,900 91,900 91,900 111,300 111,300 111,300 111,300 111,300 111,300 111,300 111,300 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000	Cascade Designs 77000110102 Cascade Designs VAR720002 Cascade Designs VAR720032 Cascade Designs VAR72410 Cascade Designs VAR72422 Cascade Designs VAR74410 Cascade Designs VAR74422 Cascade Designs VAR74610 Cascade Designs VAR74622 Cascade Designs VAR76610 Cascade Designs VAR76622 Cascade Designs VAR76810 Cascade Designs VAR76822 Cascade Designs VAR78610 Cascade Designs VAR78622 Cascade Designs VAR78810 Cascade Designs VAR78822 INVACARE Flotech Solution Xtra INVACARE MALC INVACARE MAPS INVACARE MAVI Ki Mobility Axiom SP-Fluid Ki Mobility Axiom SP-Visco Supracor CD1415 Supracor CD1416 Supracor CD1515 Supracor CD1616 Supracor CD1618 Supracor CD1816 Supracor CD1818 Supracor CDADJ1416 Supracor CDADJ1616 Supracor CDADJ1618 Supracor CDADJ1816 Supracor CDADJ1818 Supracor CL1415 Supracor CL1416 Supracor CL1515 Supracor CL1616 Supracor CL1618	バリライトJRシートクッション メリディアン、前後の空気量バルブ調整式車いすクッション メリディアンウェーブ、前後の空気量バルブ調整式車いすクッションコンターベース付 エボリューション 30×35、空気量1バルブ調整式ウェッジ付車いすクッション プロフォーム 30×35、左右の空気量バルブ調整式車いすクッション エボリューション 35×35、空気量1バルブ調整式ウェッジ付車いすクッション プロフォーム 35×35、左右の空気量バルブ調整式車いすクッション エボリューション 35×40、空気量1バルブ調整式ウェッジ付車いすクッション プロフォーム 35×40、左右の空気量バルブ調整式車いすクッション エボリューション 40×45、空気量1バルブ調整式ウェッジ付車いすクッション プロフォーム 40×45、左右の空気量バルブ調整式車いすクッション エボリューション 45×40、空気量1バルブ調整式ウェッジ付車いすクッション プロフォーム 45×40、左右の空気量バルブ調整式車いすクッション エボリューション 45×45、空気量1バルブ調整式ウェッジ付車いすクッション プロフォーム 45×45、左右の空気量バルブ調整式車いすクッション フローテック ソリューションエキストラ マトリックスライブラクション マトリックスPS クッション マトリックスViクッション アクシオム フルード アクシオム ビスコ スティムライト コントア 14"x15" スティムライト コントア 14"x16" スティムライト コントア 15"x15" スティムライト コントア 16"x16" スティムライト コントア 16"x18" スティムライト コントア 18"x16" スティムライト コントア 18"x18" スティムライト コントアアジャスタブル 14"x16" スティムライト コントアアジャスタブル 16"x16" スティムライト コントアアジャスタブル 16"x18" スティムライト コントアアジャスタブル 18"x16" スティムライト コントアアジャスタブル 18"x18" スティムライト クラシック 14"x15" スティムライト クラシック 14"x16" スティムライト クラシック 15"x15" スティムライト クラシック 16"x16" スティムライト クラシック 16"x18"	

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考		
			75,000 75,000 52,800 52,800 52,800 91,900 91,900 91,900 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 61,300 38,000 25,200 0 1 25,200 0 2 25,200 0 3 25,200 0 4 25,800 0 5 25,800 0 6 25,800 0 7 57,200 64,300 64,300 42,600 ~ 46,500 42,600 46,500 59,800 63,100 41,100 63,800 58,000 66,000 36,300 31,200 48,500 54,500 42,600 63,800 66,000 56,100 63,300 57,800 66,000 98,600 95,500 58,000 100,400 114,900 35,500 51,400 66,000 63,300 145,200 136,700 154,800 94,300 69,900 64,400	Supracor CL1816 Supracor CL1818 Supracor PD1010 Supracor PD1212 Supracor PD1414 Supracor PDCD1010 Supracor PDCD1212 Supracor PDCD1414 Supracor SM1415 Supracor SM1416 Supracor SM1515 Supracor SM1616 Supracor SM1618 Supracor SM1816 Supracor SM1818 アシスト ASS-HG-003 アシスト AS-SM-Z SO アシスト AS-SM-Z ST - 0 1 アシスト AS-SM-Z ST - 0 2 アシスト AS-SM-Z ST - 0 3 アシスト AS-SM-Z ST - 0 4 アシスト AS-SM-Z ST - 0 5 アシスト AS-SM-Z ST - 0 6 アシスト AS-SM-Z ST - 0 7 オットーボック 476C00=FFC サンライズメディカル 2102 サンライズメディカル 2104 サンライズメディカル 3100B サンライズメディカル 3109B サンライズメディカル 705~ サンライズメディカル 709 サンライズメディカル J2C サンライズメディカル J2DC サンライズメディカル JE サンライズメディカル JFUSION サンライズメディカル JFUSION AD サンライズメディカル JFUSION CRH サンライズメディカル JION サンライズメディカル JSCC サンライズメディカル JU サンライズメディカル JX2 サンライズメディカル JZ サンライズメディカル MJGS シーズ CNC-2000 シェルルバ 0008 であい 3DSL-SEAT-01 であい DP-SEAT-01 ピーエーエス SE003 ピーエーエス SE003+GEL ピーエーエス SE003+WPF ピーエーエス SE006 ピーエーエス SE-007 プロメディケア 500-3D-size- 501 ペルモビール 1826136 ペルモビール 1828928 メディファブ 1105-0HC メディファブ 1105-0SC メディファブ 1106-0HC メディファブ 1106-0SC メディファブ 1106-0SS モルテン MWHE-B111 わくわく CNC-SK003 わくわく CNC-SS003	ステイムライト クラシック 18"x16" ステイムライト クラシック 18"x18" ステイムライト コービー 10"x10" ステイムライト コービー 12"x12" ステイムライト コービー 14"x14" ステイムライト コントア 10"x10" ステイムライト コントア 12"x12" ステイムライト コントア 14"x14" ステイムライト スリムライン 14"x15" ステイムライト スリムライン 14"x16" ステイムライト スリムライン 15"x15" ステイムライト スリムライン 16"x16" ステイムライト スリムライン 16"x18" ステイムライト スリムライン 18"x16" ステイムライト スリムライン 18"x18" フルオーダー座面 シュクレシェルモールドセミオーダー座面 シュクレシェルモールドスタンダード座面 サイズ1 シュクレシェルモールドスタンダード座面 サイズ2 シュクレシェルモールドスタンダード座面 サイズ3 シュクレシェルモールドスタンダード座面 サイズ4 シュクレシェルモールドスタンダード座面 サイズ5 シュクレシェルモールドスタンダード座面 サイズ6 シュクレシェルモールドスタンダード座面 サイズ7 クラウド J2クッション 20"×20" 50.8x50.8cm J2クッション 24"×20" 61.0x50.8cm ジェイ ケアクッション ジェイ ケアクッション 20.5"x17" 52.0x43.2cm ジェイ デュオクッション 16"~x 16"~ 40.6cm~x 40.6cm~ ジェイ デュオクッション 20"x18" 50.8x45.7cm J2クッション 14"~x14"~ 35.6cm~x 35.6cm~ J2ディープクッション 14"~x14"~ 35.6cm~x 35.6cm~ ジェイ イージークッション ジェイ フュージョンクッション 14"~x14"~ 35.6cm~x 35.6cm~ ジェイ フュージョンクッション ロホ デュアル バルブ ジェイ フュージョンクッション クライオ ジェイ イオンクッション ジェイ ソフトコンビクッション 14"~x14"~ 35.6cm~x 35.6cm~ ジェイ ニニオンクッション ジェイ エクストリーム2クッション 14"~20" x 14"~20" 35.6~50.8x35.6~50.8cm ジェイ ジップクッション ジェイ GSクッション 10"~18" x 13"~20" 25.4~45.7x33.0~50.8cm フルオーダー座面 Nクッション (CAD-CAMモールドタイプクッション) 立体スリング座 D Pシート オーダーモールド座クッション オーダーモールド骨盤大腿部+ジェルトロン オーダーモールド骨盤大腿部防水仕様 PAS採寸モールド骨盤・大腿部 オーダーモールド骨盤大腿部 骨盤上部支持付き Inserto ドミノクッション 3 G座クッション コルプスロホクッション スペックス ハイコントゥアクッション スペックス 標準コントゥアクッション スペックス フレックスクッシュン ハイ スペックス フレックスクッシュン 標準 スペックス フレックスクッシュン スーパーハイ パワークッション (サイズ:5種) フルオーダー座面 採寸モールド座面	アシスト ASS-HG-003 アシスト AS-SM-Z SO アシスト AS-SM-Z ST - 0 1 アシスト AS-SM-Z ST - 0 2 アシスト AS-SM-Z ST - 0 3 アシスト AS-SM-Z ST - 0 4 アシスト AS-SM-Z ST - 0 5 アシスト AS-SM-Z ST - 0 6 アシスト AS-SM-Z ST - 0 7 オットーボック 476C00=FFC サンライズメディカル 2102 サンライズメディカル 2104 サンライズメディカル 3100B サンライズメディカル 3109B サンライズメディカル 705~ サンライズメディカル 709 サンライズメディカル J2C サンライズメディカル J2DC サンライズメディカル JE サンライズメディカル JFUSION サンライズメディカル JFUSION AD サンライズメディカル JFUSION CRH サンライズメディカル JION サンライズメディカル JSCC サンライズメディカル JU サンライズメディカル JX2 サンライズメディカル JZ サンライズメディカル MJGS シーズ CNC-2000 シェルルバ 0008 であい 3DSL-SEAT-01 であい DP-SEAT-01 ピーエーエス SE003 ピーエーエス SE003+GEL ピーエーエス SE003+WPF ピーエーエス SE006 ピーエーエス SE-007 プロメディケア 500-3D-size- 501 ペルモビール 1826136 ペルモビール 1828928 メディファブ 1105-0HC メディファブ 1105-0SC メディファブ 1106-0HC メディファブ 1106-0SC メディファブ 1106-0SS モルテン MWHE-B111 わくわく CNC-SK003 わくわく CNC-SS003	アシスト ASS-HG-003 アシスト AS-SM-Z SO アシスト AS-SM-Z ST - 0 1 アシスト AS-SM-Z ST - 0 2 アシスト AS-SM-Z ST - 0 3 アシスト AS-SM-Z ST - 0 4 アシスト AS-SM-Z ST - 0 5 アシスト AS-SM-Z ST - 0 6 アシスト AS-SM-Z ST - 0 7 オットーボック 476C00=FFC サンライズメディカル 2102 サンライズメディカル 2104 サンライズメディカル 3100B サンライズメディカル 3109B サンライズメディカル 705~ サンライズメディカル 709 サンライズメディカル J2C サンライズメディカル J2DC サンライズメディカル JE サンライズメディカル JFUSION サンライズメディカル JFUSION AD サンライズメディカル JFUSION CRH サンライズメディカル JION サンライズメディカル JSCC サンライズメディカル JU サンライズメディカル JX2 サンライズメディカル JZ サンライズメディカル MJGS シーズ CNC-2000 シェルルバ 0008 であい 3DSL-SEAT-01 であい DP-SEAT-01 ピーエーエス SE003 ピーエーエス SE003+GEL ピーエーエス SE003+WPF ピーエーエス SE006 ピーエーエス SE-007 プロメディケア 500-3D-size- 501 ペルモビール 1826136 ペルモビール 1828928 メディファブ 1105-0HC メディファブ 1105-0SC メディファブ 1106-0HC メディファブ 1106-0SC メディファブ 1106-0SS モルテン MWHE-B111 わくわく CNC-SK003 わくわく CNC-SS003

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			185,100 185,100 54,000 57,000 57,000 66,500 58,000 66,000 12,700 39,600 39,600 400 450 450 500 500 550 48,800 288,500 54,600 312,500 58,800 58,800 58,800 29,800 29,800 29,800 44,600 242,000 42,600 49,500 51,400 193,600 193,600 66,000 28,400 193,600 46,200 48,700 26,700 212,400	三国東洋 MA-Y 3 4 0 A 三国東洋 MA-Y 3 9 0 A 三国東洋 Y-MS-315 三国東洋 Y-MS-340 三国東洋 Y-MS-390 松本 MG3100 川村義肢 1602-SIZE 川村義肢 1604-SIZE 日進医療器(株) ABS_Pelvis 日本ジェル HD 0 0 1 E J 日本ジェル HD U C 1 1 0 日本ジェル HD U C 2 2 日本ジェル HD U C 3 5 日本ジェル HD U C 5 0 日本ジェル HD U C 6 5 日本ジェル HD U C 8 0 日本ジェル HD U C 9 5 有菌製作所 AR-06SP16-01 INVACARE 601027-LNX INVACARE 601051-CTMT INVACARE MPELR R82 A/S PDP5-891141 R82 A/S PDP5-891142 R82 A/S PDP5-891143 アシスト AS01-L アシスト AS01-M アシスト AS01-S オットーボック HR32044 サンライズメディカル PWELRCM タカノ TSF-841 タカノ MC-OP-12 ペルモビール 1825524 ペルモビール 1826749 ペルモビール 1831277 今仙 18A 今仙 67A 今仙 7A 今仙 7G 川村義肢 HLC-1990-SIZE 川村義肢 1605-SIZE 川村 バケットシート	Medi-Air I 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能 Medi-Air I 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能 Medi-AirSky315 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能 Medi-AirSky340 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能 Medi-AirSky390 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能 松本オーダーモールド座面クッション 川村 セミモールド座面クッション 川村 フルモールド座面クッション ABS_ペルビス MODモジュラークッション標準型 差換えウレタンキューブ 110mm (10個入) 差換えウレタンキューブ 22mm (10個入) 差換えウレタンキューブ 35mm (10個入) 差換えウレタンキューブ 50mm (10個入) 差換えウレタンキューブ 65mm (10個入) 差換えウレタンキューブ 80mm (10個入) 差換えウレタンキューブ 95mm (10個入) MOSAICシートクッション LNXパワーリギングサポート センターマウントリッゲィングサポート 電動フットレスト (セパレート) ブレート式フットレスト・セット ブレート式フットレスト・セット ブレート式フットレスト・セット COPAN (コパン) 足台セット L COPAN (コパン) 足台セット M COPAN (コパン) 足台セット S フットサポート セデオプロ電動エレベーティング センターマウント バンビーナposi フットサポート部 スイングアウト&エレベーティングユニット 3G足台セット 電動足部支持 ニーサポート アルミフットブレート 電動フットエレベーション フットエレベーション フットエレベーション ハートリーフチェア フットリギングサポート 川村 バケットシート
	足部				
	体幹部・骨盤・大 腿部一体型				
支 持 部 ベ ース	体幹部		23,000 11,500 38,900 15,900 59,600 60,100 12,700 69,600 36,000 36,000	V-TRAK AM-SIZE V-TRAK AM-SIZE L/R V-TRAK CMA-SIZE V-TRAK CMU タカノ TSB-841 タカノ TSB-842 ペルモビール 306396 今仙 61B-2 有菌製作所 AR-06SB15-01 有菌製作所 AR-06SB15-02	アーム左右一組 アーム左右片側 中央マウント/アーム 中央マウントユニバーサル バンビーナposi 背フレーム部 Sサイズ バンビーナposi 背フレーム部 Mサイズ 調整バッド モジュラーシステムシートフレーム MOSAIC上部フレーム スリングタイプ 体幹部 MOSAIC上部フレーム モールドタイプ 体幹部
	骨盤・大腿部		28,700 16,100 7,400 7,400 11,400 11,400 11,400 10,200 10,200 11,400	サンライズメディカル 270.1 サンライズメディカル JSS サンライズメディカル S2100 サンライズメディカル S2101 サンライズメディカル S2102 サンライズメディカル S2103 サンライズメディカル S2104 サンライズメディカル S2105 サンライズメディカル S2106 サンライズメディカル S2107	ジェイ アジャスタブルソリッドシート 10" ~ 22" 幅用 ジェイ ソリッドシート インサート 8"~x8" ~ 20.3cm~x20.3cm~ J2ソリッドシート インサート 18"x16" J2ソリッドシート インサート 18"x18" J2ソリッドシート インサート 20"x20" J2ソリッドシート インサート 18"x20" J2ソリッドシート インサート 24"x20" 61.0 x 50.8cm J2ソリッドシート インサート 15.5"x16" J2ソリッドシート インサート 15.5"x18" J2ソリッドシート インサート 15.5"x20" 39.4x50.8cm

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			10,200 89,000 11,300 43,500 43,500	サンライズメディカル S2108 タカノ TSS-841 ペルモビール 1825736 有菌製作所 AR-06SB16-01 有菌製作所 AR-06SB16-02	J2ソリッドシート インサート 14"x16" 35.6x40.6cm バンビーナposi 本体・座フレーム部 外転防止 ウェッジ MOSAIC上部フレーム スリングタイプ 骨盤・大 腿部 MOSAIC上部フレーム モールドタイプ 骨盤・大 腿部
	体幹部・骨盤・大 腿部一体型		81,900 81,900 93,700 103,400 87,800 109,700 129,700 145,500 129,700 212,300 198,100 205,400 221,000 245,000 54,700 54,300 54,100 99,200 102,800 56,800 62,700	R82 A/S 89620-1 R82 A/S 89620-2 R82 A/S 89620-3 R82 A/S 89620-4 R82 A/S 89620-6 R82 A/S 89710-2 R82 A/S 89710-3 R82 A/S 89710-4 R82 A/S 89710-6 R82 A/S P5-890253 R82 A/S PD-891011 R82 A/S PD-891012 R82 A/S PD-891013 R82 A/S PD-891014 アシスト AS - S S - 3 4 L アシスト AS - S S - 3 4 M アシスト AS - S S - 3 4 S ピーエーエス pas-hl ピーエーエス pas-pgc-seat 川村義肢 HLC-1987-SIZE 川村義肢 HLC-1988-SIZE	スタンダードシート シェル サイズ1 スタンダードシート シェル サイズ2 スタンダードシート シェル サイズ3 スタンダードシート シェル サイズ4 スタンダードシート シェル サイズ2.5 アクティブシート シェル サイズ2 アクティブシート シェル サイズ3 アクティブシート シェル サイズ4 アクティブシート シェル サイズ2.5 Panda 5 シート・シェル x:panda シーティング・ユニット サイズ1 x:panda シーティング・ユニット サイズ2 x:panda シーティング・ユニット サイズ3 x:panda シーティング・ユニット サイズ4 シュクレシェル340サイズL シュクレシェル340サイズM シュクレシェル3 4 0 サイズS P-H/L ベンギンチェア 上部フレーム ハートリーフチェア身体支持部 ハートリーフチェアアッシュハンドル付き身体支 持部
	体幹部・骨盤・大 腿部・足部一体型		158,700 160,500	オットーボック 470G71=20000_K レッキー 414P89=41000	キンバネオ シーティングユニット スクイーグル モジュラー式 シーティングユ ニット
	上肢・体幹部・骨 盤・大腿部・足部 一体型		163,300 196,000 145,200 220,200 260,100	medifab 2006-0021 ORMESA BUG ~でいい COT-SP-U1 ~でいい MEET-PRO-U1 レッキー 414P88=4	シャトルディスクバリーシートユニット BUG シートユニット コットsp 支持部フレーム ミートPro 支持部フレーム マイゴー モジュラー式 シーティングユニット
支 持 部 調 整 用 部 品	体幹部		38,700 23,400 47,500 9,600 7,300 8,900 4,450 5,100 20,400 11,400 2,100	Cascade Designs VAR89120 medifab 2006-3030 Stealth Products TWBL-FSC V-Trak VTORM サンライズメディカル 685 サンライズメディカル 686 サンライズメディカル B687 サンライズメディカル B688 今仙 61B-1 神奈川でく工房 OK-01 神奈川でく工房 TP09-01 TP07-01	バル (ラテラルパッド) スイング機構式 体幹サポート TWBL-FSC ローテーションマウント ジェイ 小型フィルイン パッド ジェイ 大型フィルイン パッド ジェイ 半分幅トランジション ウェッジ ジェイ 全幅トランジション ウェッジ モジュラーシステムパックサポートパイプ
	骨盤・大腿部		19,100 8,500 9,200 14,200 14,200 6,800 5,700 6,400 8,500 5,000 5,000 5,300 3,500 5,700 5,000 5,700	INVACARE FTIW INVACARE FTTW INVACARE LAB INVACARE LFS INVACARE LLW サンライズメディカル B1113 サンライズメディカル B1118 サンライズメディカル B113J サンライズメディカル B1167 サンライズメディカル B116L サンライズメディカル B116R サンライズメディカル B1171 サンライズメディカル B118 サンライズメディカル B118W サンライズメディカル B119J サンライズメディカル B163	シートウェッジ テーパーワエッジ アブダクター 追加用特殊流動体 ラテラルウェッジ ジェイ 3"外転防止 ウエッジ ジェイ 3"内転防止ビルド アップ ジェイ 2"外転防止 ウエッジ ジェイ 2"ヒップ ガイド ジェイ 1"骨盤矯正用ビルドアップ (左) ジェイ 1"骨盤矯正用ビルドアップ (右) ジェイ プレイシャルシェルフエクステンダー 10"~x 13"~GSクッション用 ジェイ 2"内転防止 ビルド アップ ジェイ 2"内転防止 ウエッジ (幅広タイプ) ジェイ 1"外転防止 ウエッジ (1組) ジェイ 2"子供用外転防止 ウエッジ (小型)

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			3,500 3,500 4,650 4,000 ~ 18,500	サンライズメディカル B168 サンライズメディカル F1119 サンライズメディカル F119 サンライズメディカル K1115 ~ 神奈川でく工房 KD-CL-01, KD-CS-01	ジェイ 2"子供用内転防止ビルド アップ (小型) ジェイ 流動体增量パッド 小 ジェイ 流動体增量パッド ジェイ 1/2"ウェル ビルド アップ12"~x15" ~
	足部		51,400	サンライズメディカル JFOOT	ジェイ フットボックス 標準
			21,300	レッキー 415B88	サンダル
身体保持部品	胸および頸パッド		14,600 29,200 13,300	アシスト AS-SE-04 川村義肢 1607-SIZE 川村義肢 1608-SIZE	セミオーダー 前受け ネックサポート ネックロール
	胸および上肢パット		66,000 34,300 34,300	シリーズ CNC-4000 シリーズ HR001, HR002, HR003 川村義肢 1606-SIZE	フルオーダー肘受け 肘受けロールSS、M、L 上肢・体幹サポートクッション
	体幹パッド		60,100 54,300 54,300 15,400 15,400 18,000 18,000 19,800 21,600 27,300 8,000 38,300 66,000 50,100 1,600 67,700 45,900 45,900 39,700 64,600 29,800 34,700 71,300	INVACARE 6010-LAT R82 A/S 89109-1 R82 A/S 89109-2 R82 A/S PD-891041 R82 A/S PD-891042 R82 A/S PD-891043 R82 A/S PD-891044 SCHUCHMANN 730X011 THERAFIN 31494 THERAFIN 3149-A THERAFIN 3249-P THERAFIN 70138 サンライズメディカル 1266-2501 サンライズメディカル 2560SA ~ サンライズメディカル B682W サンライズメディカル J3LAT サンライズメディカル JFTLAT サンライズメディカル JFTLAT タカノ TST-841 ペルモビール 1822676 ペルモビール 1826131 ペルモビール 1832817 メディファブ 1266-2301	ラテラルサポート 開閉式サイド・サポート (小) サイズ1 開閉式サイド・サポート (大) サイズ2 x:panda サイド・サポートサイズ1 x:panda サイド・サポートサイズ2 x:panda サイド・サポートサイズ3 x:panda サイド・サポートサイズ4 ラテラルサポート スイングアウェイラテラルサポートキット (パッドなし) スイングアウェイラテラルサポートキット (パッド付) スイングアウェイラテラルサポートキット用パッド プロクシマルラテラルサポート バイアンギュラー ラテラル J2バック ラテラル サポート4"~x4"~ ジェイ 682 成人用延長ラテラル用アングル ウェッジ J3バック用開閉式ラテラルサポート フィットパック用開閉式ラテラルサポート (左用) フィットパック用開閉式ラテラルサポート (右用) バンビーナposi 体幹パッド部 ラテラルサポート サイドサポート ラテラルサポートKD スペックス 軸回転ラテラルサポート
	腰部パッド		6,800 2,050 ~ 34,200 31,200	サンライズメディカル 2250 サンライズメディカル B2514W タカノ TSP-841 ペルモビール 1827160	ジェイ ソフト コンビ ランバー (アダルト) ジェイ ランバー サポート シムJ2バック12"~ バンビーナposi 骨盤パッド部 臀部サポート
	内転防止パッド		23,400 15,300 28,600 17,600 17,600 17,600 17,600 28,400 21,600 29,800 12,500 43,200 15,600 35,500 67,700 8,100	medifab 2006-1610 ORMESA 834 R82 A/S 8910408-1 / 8910408-2 / 8910408-3 R82 A/S 89130-1 R82 A/S 89130-2 R82 A/S 89130-3 R82 A/S 89930-5 SCHUCHMANN 730X023 THERAFIN 31469 THERAFIN 31495 THERAFIN 314-P THERAFIN 5070X タカノ TSI-843 マツナガ MNT-NP メディファブ 1162 レッキー 415C89=SK010	内転防止パッド 内転防止パッド x:panda 内転パッド サイズ1 ~ 3 内転パッド サイズ1 内転パッド サイズ2 内転パッド サイズ3 内転パッド サイズ4 内転防止パッド フリップダウンアダクターキット (パッドなし) フリップダウンアダクターキット (パッド付) フリップダウンアダクターキット用パッド フリップダウンキット(ヘビーデューティ) バンビーナposi 内転防止パッド部 ユニバーサルタイプ MINT内転防止パッド スペックス 内転防止 内転防止パッド
	膝パッド		63,000 63,000 11,200	R82 A/S 89660-1 R82 A/S 89660-2 レッキー 415J88=SK010	開閉式ニー・サポート (小) サイズ1 開閉式ニー・サポート (大) サイズ2 膝パッド
	ベルト部品		21,700 21,700 21,700	AES ATS-CL-H AES ATS-CL-S AES ATS-CO-H	コンフォフィット クラシックスタイル ハードタイプ コンフォフィット クラシックスタイル ソフトタイプ コンフォフィット カンツアースタイル ハードタイプ

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			21,700 AES ATS-CO-S 22,100 INVACARE 601027-ASSB 19,800 medifab 2006-6420 25,500 medifab 2006-5660 16,000 NOC PSB-2-L 16,000 NOC PSB-2-M 11,000 NOC PSB-L 11,000 NOC PSB-M 11,000 NOC PSB-S 19,100 ORMESA 853 36,900 ORMESA 868 13,400 ORMESA 894 25,500 ORMESA 903 26,900 ORMESA 906 19,100 ORMESA 920 14,900 R82 A/S 85427-1 14,900 R82 A/S 85427-2 14,900 R82 A/S 85427-3 23,500 R82 A/S 85428-1 23,500 R82 A/S 85428-2 23,500 R82 A/S 85428-3 23,500 R82 A/S 85428-4 22,000 R82 A/S 89625-0 22,000 R82 A/S 89625-1 22,000 R82 A/S 89625-2 22,000 R82 A/S 89625-3 22,000 R82 A/S 89625-4 24,100 SCHUCHMANN 730X036 26,900 SCHUCHMANN 730X056 21,500 THERAFIN 304-TF 18,200 THERAFIN 4P-3188 16,800 THERAFIN 601-CS 12,900 THERAFIN 60-2PT 10,900 アシスト AS-AB-01 9,500 アシスト AS-AB-02 8,900 アシスト AS-AB-03 26,100 サンライズメディカル 1406 25,500 サンライズメディカル 1409-664 14,200 サンライズメディカル TST65XX 10,600 あい MC-OP-01 16,000 あい MC-OP-02 11,300 ベルモビール 103104 5,600 ベルモビール 103427 19,900 ボディポイント FT240-M/L 20,600 ボディポイント FT240-XL 18,700 ボディポイント FT240-XS/S 13,700 ボディポイント HB205-M36-A2 14,300 ボディポイント HB205-M46-A2 16,200 ボディポイント HB209-M40-A2 16,800 ボディポイント HB209-M46-A2 11,800 ボディポイント HB215-L62-A2 10,600 ボディポイント HB215-M36-A2 11,200 ボディポイント HB215-S38-A2 11,800 ボディポイント HB216-L62-A2 10,600 ボディポイント HB216-M36-A2 11,200 ボディポイント HB216-M46-A2 11,200 ボディポイント HB216-S38-A2 14,000 ボディポイント HB235-S38-A2 21,200 ボディポイント HB405-L62-A2 19,700 ボディポイント HB405-M36-A2 20,500 ボディポイント HB405-M46-A2 21,200 ボディポイント HB409-M40-A2 21,800 ボディポイント HB409-M46-A2	コンフォフィット カンツアーススタイル ソフトタイプ オートスタイルシートベルト 4点式ヒップベルト センターポイントハーネス 4点式腰ベルト-L 4点式腰ベルト-M 2点式腰ベルト-L 2点式腰ベルト-M 2点式腰ベルト-S ベスト型 4点式ベルト ベルト付ラテラルサポート 45°ベルト ベスト型 5点式ベルト 5点式ベルト 4点式骨盤ベルト 骨盤ベルト 骨盤ベルト 骨盤ベルト H式ベルト H式ベルト H式ベルト H式ベルト クロス式ベルト サイズ0 クロス式ベルト サイズ1 クロス式ベルト サイズ2 クロス式ベルト サイズ3 クロス式ベルト サイズ4 4点式骨盤ベルト ショルダーベルト セラフィットベルト 骨盤保持ベルト 4ポイントベルト チェストストラップ 2ポイントヒップベルト アクティブストレッチベルト L サイズ アクティブストレッチベルト M サイズ アクティブストレッチベルト S サイズ スペックス 4点止めサイドブル骨盤ベルト スペックス H型ハーネス ジェイ 足首ベルト 骨盤ベルト 肩ベルト 足固定ベルトパッド付 足固定ベルト アンクルハガー M/L アンクルハガー XL アンクルハガー XS/S 2ポイント センタープル 押しボタン S 2ポイント センタープル 押しボタン M 2ポイント リアプル 押ボタン S 2ポイント リアプル 押ボタン M 2ポイント センタープル サイドリリース L 2ポイント センタープル サイドリリース S 2ポイント センタープル サイドリリース M 2ポイント センタープル サイドリリース XS 2ポイント センタープル サイドリリース L 2ポイント デュアルプル サイドリリース L 2ポイント デュアルプル サイドリリース S 2ポイント デュアルプル サイドリリース M 2ポイント デュアルプル サイドリリース XS 2ポイント センタープル 押しボタン (小) XS 4ポイント センタープル 押しボタン L 4ポイント センタープル 押しボタン S 4ポイント センタープル 押しボタン M 4ポイント リアプル 押ボタン S 4ポイント リアプル 押ボタン M	

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			16,800	ボディポイント HB415-L62-A2	4ポイント センターブル サイドリリース L
			15,600	ボディポイント HB415-M36-A2	4ポイント センターブル サイドリリース S
			16,200	ボディポイント HB415-M46-A2	4ポイント センターブル サイドリリース M
			16,200	ボディポイント HB415-S38-A2	4ポイント センターブル サイドリリース XS
			16,800	ボディポイント HB416-L62-A2	4ポイント デュアルブル サイドリリース L
			16,200	ボディポイント HB416-M36-A2	4ポイント デュアルブル サイドリリース S
			16,800	ボディポイント HB416-M46-A2	4ポイント デュアルブル サイドリリース M
			16,900	ボディポイント HB416-S38-A2	4ポイント デュアルブル サイドリリース XS
			18,400	ボディポイント HB435-S38-A2	4ポイント センターブル 押しボタン（小）XS
			14,800	ボディポイント LH600L-A2	レッグハーネス L パッド
			14,800	ボディポイント LH600M-A2	レッグハーネス M パッド
			13,000	ボディポイント LH600S-A2	レッグハーネス S パッド
			21,200	ボディポイント SH210L-B2	ショルダーハーネス フロント ブル L
			19,700	ボディポイント SH210M-B2	ショルダーハーネス フロント ブル M
			19,700	ボディポイント SH210S-B2	ショルダーハーネス フロント ブル S
			21,200	ボディポイント SH220L-B2	ショルダーハーネス リア ブル L
			19,700	ボディポイント SH220M-B2	ショルダーハーネス リア ブル M
			19,700	ボディポイント SH220S-B2	ショルダーハーネス リア ブル S
			21,200	ボディポイント SH220XL-B2	ショルダーハーネス リア ブル X-L
			21,200	ボディポイント SH295L/XL-B6	ピボットフィット L/XL
			19,900	ボディポイント SH295S/M-B6	ピボットフィット S/M
			19,300	ボディポイント SH295XXS/XS-B6	ピボットフィット XXS/XS
			23,700	ボディポイント SH350L-B6	ステイ・フレックス L
			22,400	ボディポイント SH350M-B6	ステイ・フレックス M
			21,800	ボディポイント SH350S-B6	ステイ・フレックス S
			24,300	ボディポイント SH350XL-B6	ステイ・フレックス XL
			23,900	ボディポイント SH351M/L	ステイフレックススタンダードM/L
			24,800	ボディポイント SH351XL	ステイフレックススタンダードXL
			23,300	ボディポイント SH351XS/S	ステイフレックススタンダードXS/S
			14,200	マツナガ MNT-BT1	MINT前方体幹支持ベルト
			14,200	マツナガ MNT-BT2	M I N T 前方骨盤支持ベルト
			42,600	レッキー 415C140=SK	リーウェイ 骨盤ベルト
			23,100	レッキー 415K89=SK003	胸・肩・体幹ベルト
			14,200	レッキー 415K89=SK020	
			7,400	レッキー 415N88-PK020	
	大腿部パッド		35,500	INVACARE 60102-HIP	ヒップサポート
			25,500	SCHUCHMANN 730X11X	外転防止パッド
	下腿部パッド		46,200	ペルモビール 1822696	大腿部サポート
			49,800	INVACARE 601028-CP	カーブパッド
			42,600	ペルモビール 103055	ふくらはぎサポート
構造フレーム	屋内用小車輪のみ		169,400	N O C N S L - L	屋内用チルトフレーム Lサイズ
			169,400	N O C N S L - M	屋内用チルトフレーム Mサイズ
			36,900	ORMESA 850	フロアベース
			76,200	ORMESA 851	ハイローコンパクトベース
			108,900	ORMESA 856	ハイローベース
			66,000	R82 A/S 89028	屋内用 フロアーフレーム（キャスター付）
			145,900	R82 A/S 89505	屋内用 High-Lowフレーム（昇降式）
			189,900	R82 A/S PDP5-891165	屋内用 ガス式High-Lowフレームサイズ2
			322,800	R82 A/S PDP5-891166	屋内用 油圧式High-Lowフレームサイズ2
			191,000	R82 A/S PDP5-89508	ストロング・ベース
			315,500	SCHUCHMANN 130XX00	スマート
			327,500	SCHUCHMANN 73XXX00	マディータ
			382,500	SCHUCHMANN 740XX00	マディータファン
			130,600	オットーボック 470G71=9000	キンバホーム
			111,300	きさく PCR2e-L	屋内用ティルトフレーム本体 サイズL
			111,900	きさく PCR2e-LL	屋内用ティルトフレーム本体 サイズLL
			107,000	きさく PCR2e-M	屋内用ティルトフレーム本体 サイズM
			103,400	きさく PCR2e-S	屋内用ティルトフレーム本体 サイズS
			193,600	シーズ SKF01・02	木製ティルトフレーム S S ・ S
			193,600	シーズ SKF03	木製ティルトフレームM
			85,900	あい COT-SP-L1	コットsp 標準ベースフレーム
			217,800	あい COT-SP-L2	コットspスクールベース
			99,200	でく工房 UD-C1701	UP/DOWN
			96,100	ピーエーエス pas-pb	P-box
			121,000	ピーエーエス pas-pb-hi	P-BOX ハイタイプ
			163,300	ピーエーエス pas-pgc-base	ベンギンチェア 下部フレーム
			169,400	ピーエーエス pas-ps	P-start
			193,600	ピーエーエス pas-ps-low	P-S T A R T 低床タイプ
			305,500	マツナガ MNT-01	MINT屋内用フレーム

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			167,100 415A89=SK030/415A88=SK030 87,100 川村義肢 9036-SIZE 51,800 川村義肢 9037-SIZE 118,900 川村義肢 9040-SIZE 101,600 川村義肢 HLC-1981 163,100 川村義肢 HLC-1982-SIZE 102,800 栃木つくし工房 CAT-L 105,400 栃木つくし工房 CAT-LL 96,800 栃木つくし工房 CAT-M 94,400 栃木つくし工房 CAT-S 50,100 有菌製作所 AR-06FR25-01 50,100 有菌製作所 AR-06FR25-02	レッキー パケットタイプ室内フレーム パケットタイプ座椅子フレーム フォームタイプ室内フレーム ハートリーフチェア木製タイプ ハートリーフチェア昇降タイプ キャットLサイズ 座奥行38~52 座幅34~46 (50可) キャットLLサイズ 座奥行44~58 座幅34~46 (50可) キャットMサイズ 座奥行30~44 座幅34~46 (50可) キャットSサイズ 座奥行24~38 座幅30~42 (46・50可) MOSAIC 下部フレーム 屋内標準タイプ MOSAIC下部フレーム屋内ショートタイプ	ハイ/ロー ベース
	屋内構造フレーム 用部品		46,400 アシスト AS-T E B-L 44,300 アシスト AS-T E B-M 43,200 アシスト AS-T E B-S 26,600 アシスト AS-T E R-230 27,900 アシスト AS-T E R-270 29,100 アシスト AS-T E R-320 55,100 アシスト AS-T E S-L 53,000 アシスト AS-T E S-M 51,800 アシスト AS-T E S-S 32,800 タカノ TSL-841 36,700 タカノ TSL-842 42,200 タカノ TSL-843	コパンベースフレームL コパンベースフレームM コパンベースフレームS コパン脚部フレーム230 コパン脚部フレーム270 コパン脚部フレーム320 コパンシートフレームL コパンシートフレームM コパンシートフレームS パンビーナposi 脚部 Sサイズ パンビーナposi 脚部 Mサイズ パンビーナposi 脚部 ダイニングタイプ	
	屋外用天車輪あり		397,400 Freedom Design NX-30000 418,500 Ki Mobility FLIP XP 452,500 Ki Mobility FOCUS 154,800 ORMESA 869 280,800 R82 A/S 8724222 219,600 R82 A/S 89516-TB 431,900 R82 A/S KU-1UB / KU-2UB KU-3UB / KU-4UB 350,600 R82 A/S MF-9731 201,700 オットーボック 470G71=10000_K 421,500 オットーボック 470G71=10000_K_RESP 186,900 オットーボック HR3204 111,300 きさく PW2e-L 112,500 きさく PW2e-LL 107,600 きさく PW2e-M 102,200 きさく PW2e-S 338,500 サンライズメディカル SR45 338,500 サンライズメディカル ZIRIS 227,400 シエルバ 3900 11,300 シエルバ 3902 11,300 シエルバ 3903 11,300 シエルバ 3904 260,100 シエルバ 3905 208,100 あい MEET-01 113,100 あい MEET-PRO-L1 371,500 マツナガ MNT-04 136,400 ミキ GF-SX Type_α (アルファ) 172,300 ミキ GF-SX Type_β (ベータ) 164,900 川村義肢 1613 197,800 川村義肢 9038-SIZE 137,200 栃木つくし工房 CAR-L 138,400 栃木つくし工房 CAR-LL 134,900 栃木つくし工房 CAR-M 133,800 栃木つくし工房 CAR-S 98,000 有菌製作所 AR-06FR26-02 98,000 有菌製作所 AR-06FR26-03	NXT Little Wave Flip Focus CR ストローラベース Stingray フレーム 屋外用 High-Lowフレーム (昇降式) KUDU フレーム サイズ 1 ~ 4 マルチ・フレーム キンバネオ フレーム キンバネオ 呼吸器対応フレーム ディスカバー 屋外用ティルトフレーム本体 サイズL 屋外用ティルトフレーム本体 サイズLL 屋外用ティルトフレーム本体 サイズM 屋外用ティルトフレーム本体 サイズS エスアール45 ジッピーアイリス ボスキーウィルチェアー ボスキーウィルチェアー交換用レッグサポートフレームSサイズ ボスキーウィルチェアー交換用レッグサポートフレームMサイズ ボスキーウィルチェアー交換用レッグサポートフレームLサイズ ボスキーウィルチェアー (リクライニング&ティルト) ミート ミートPro 標準ベースフレーム MINT屋外用フレーム ティルト機能付き手押し型車いす リクライニング・ティルト機能付き手押し型車いす バギーフレーム 車椅子フレーム カリブーLサイズ 座奥行37.5~51.5 座幅38・42・46 (30~50可) カリブーLサイズ 座奥行43.5~57.5 座幅42・46・50 (30~50可) カリブーMサイズ 座奥行31.5~45.5 座幅34・38・42 (30~50可) カリブーSサイズ 座奥行25.5~37.5 座幅30・34・38 (30~50可) MOSAIC 下部フレーム 屋外標準タイプ MOSAIC下部フレーム屋外ショートタイプ	
縦 手 部 品	頭部縦手		35,700 INVACARE 601028-EHS 20,100 NOC HDJ-01 16,000 R82 A/S 81483 34,000 Stealth Products STE-TD100	エランヘッドサポート 頭部縦手 ヘッド・サポート金具 トーンディフレクター、2タイプ有	

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
				25,500 THERAFIN 50218 23,000 V-TRAK AM-SIZE 11,500 V-TRAK AM-SIZE L/R 38,900 V-TRAK CMA-SIZE 15,900 V-TRAK CMU 27,600 アシスト 3D-H-01 4,100 アシスト 3D-H-02 4,600 アシスト 3D-H-03 24,800 アシスト AS-OT-01 15,100 オットーボック 476L52=SK01 14,400 オットーボック 476L52=SK02 16,000 オットーボック 476L52=SK03 10,600 きさく NJ3 19,800 きさく NJD1 21,600 であい NA-001 21,600 であい NA-002 27,700 パシフィック PCJ-01 21,300 ベルモビル 1832125 21,300 マツナガ MNT-HS 26,100 レッキー 415L88=SK410 28,400 神奈川でく工房 H-01 37,800 川村義肢 HLC-1983 27,700 川村義肢 PCJ-02 14,200 川村義肢 PCJ-03 27,400 川端鉄工所 CBYZ-S 31,300 川端鉄工所 KHV-SLD 7,600 川端鉄工所 MGK5-K-UKE 26,100 川端鉄工所 MGK5R (勝手違い MGK5L) 29,900 川端鉄工所 MGK5R-K (勝手違 ヴ MGK5L-K) 13,800 柄木つくし工房 1CHO-B 15,600 柄木つくし工房 1CHO-BA 13,500 柄木つくし工房 1CHS-B 14,200 柄木つくし工房 1CHS-BA 24,000 有菌製作所 AR-06SP14-02 29,800 有菌製作所 AR-06SP14-03 31,200 有菌製作所 AR-06SP14-04	シュアロック アーム左右一組 アーム左右片側 中央マウント/アーム 中央マウントユニバーサル 3Dヘッドレスト 本体 構成部品一部変更申請 3Dヘッドレスト スライド金物 3Dヘッドレスト スライドセットバック部品 ワンタッチヘッドレスト ヘッドサポート マウンティングキット オフセット ヘッドサポート マウンティングキット ストレート グースネック マウンティングキット 頸部継手 前後・高さ・角度調節可能 ワンタッチ着脱可能 頸部継手ダイヤルロック型 ヘッドサポート金具タイプ1 (上下、前後、角度調整タイプ) ヘッドサポート金具タイプ2 (上下、前後、角度調整タイプ) ヘッドサポート金具 DRヘッドレストスタンダードアーム MINTヘッドサポート ヘッドサポート (クッション無し) ハートリーフチェアヘッドサポート金具 ヘッドサポート金具 (ボールジョイントタイプ) ヘッドサポート金具 (ダイアルロックタイプ)
		A アームレスト用	32,500	アシスト A S - T E A - 0 1	ゴパンアームレスト
		C ティルト用		21,300 オットーボック 476E52 20,000 きさく AS2 35,500 ベルモビル 103651 28,400 神奈川でく工房 CH-01 25,600 神奈川でく工房 HAN-01 28,400 神奈川でく工房 KAK-01 27,600 有菌製作所 AR-060T31-03 18,200 有菌製作所 AR-060T31-02	アームパッド エレベーティングユニット アームサポート用金具 サポートハンドル 前腕サポート角度調節部品 (片側) アームサポート角度調節部品 (片側)
固定 金 具 部 品				21,300 マツナガ MNT-GP1 28,400 マツナガ MNT-GP2 8,500 神奈川でく工房 KD-LS-01	MINT上下式押し手 MINT折りたたみ押し手
				10,900 AES HDW2515 20,400 INVACARE 1126127 42,600 INVACARE 601025-BSR 12,800 THERAFIN 31904 2,500 THERAFIN 32923 1,400 THERAFIN 90-AB 1,400 THERAFIN AJ-H 1,150 THERAFIN DR-H 16,600 THERAFIN EZ-CL 4,550 THERAFIN ST-UB 20,600 THERAFIN TD-CL 2,050 THERAFIN URB 17,700 V-TRAK MB-R-SIZE 20,300 V-TRAK MB-R-UE 10,900 アシスト A S - S T - B 1,750 アシスト A S - T R - 0 1 3,550 オットーボック 434H1または477D52 15,300 オットーボック 476D52=SK010 ~025. SK060~065	イージーアクセス金具 シートスライドレール バックスライドレール チューブアームプラケット ヒンジクランプ 90° 金具 アジャストメントフック ドロップフック イージーロッククランプ スイングタブUプラケット トップドロップクランプ ユニバーサリープラケット 取付金具 取付汎用金具 シュクレシェルテープルガイド テーブルレール S.T.S. クランプ クリニカルマウンティングキット

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考	
			18,800 8,500 13,600 23,800 42,600 3,550 6,900 6,500 45,000 27,700 40,900 22,000 37,900	オットーボック 476D52=SK030 ～055 ペルモビール 1822380 今仙 4A 今仙 4C 今仙 61A 川村義肢 1609-SIZE 川村義肢 1611-SIZE 川村義肢 1612 川村義肢 9039-SIZE 川村義肢 9043 川村義肢 9045-SIZE 川村義肢 9048 川村義肢 KM-001	マウンティングキット ユニトラックレール テーブルホルダ テーブルホルダ スライドレール 付属品 固定金具 パッド固定部品ハードタイプ サイドプレート フォームタイプ固定金具 フォームタイプテーブル固定金具 支持部固定金具 バケットタイプテーブル固定金具 木製椅子テーブル固定金具	
そ の 他	カットアウトテー ブル		49,500 33,300 35,500 44,600 45,500 45,500 31,200 41,800 16,800 25,300 23,800 18,800 17,800 18,800 17,800 25,500 21,000 22,400 34,000 38,300 35,500 55,400 44,800 35,500 31,900 14,700 26,100 17,000 55,400 40,000 40,000 47,200 43,100 66,000 66,000 66,000 9,200 6,200 9,900 11,300 32,600 58,000 31,800 42,600 72,600 19,800 59,400 19,800 22,700 34,500 21,300	medifab 2006-7110 ORMESA 824 ORMESA 824-2 R82 A/S 89220-3 R82 A/S PD-891071 R82 A/S PD-891072 SCHUCHMANN 730X024 THERAFIN T16212A アシスト AS-S T-A アシスト AS - T C - L アシスト AS - T C - M アシスト AS - T D - L アシスト AS - T D - M アシスト AS - T F - L アシスト AS - T F - M シーズ SCT01 でいい ST-W60D50 でいい ST-W70D55 でく工房 カットアウトテーブ ルCT-S/M/L でく工房 カットアウトテーブ ルCT-Sプラス ビーエーエス pas-table ビーエーエス pas-table-cl ペルモビール 103426 マツナガ MNT-C T B レッキー 415S8 今仙 3C 今仙 3D 川村義肢 HLC-1986 INVACARE 601026-MAXAM R82 A/S 89611 R82 A/S 89612 R82 A/S 95712-20 95712-40 R82 A/S P5-896194 R82 A/S PD-891061 R82 A/S PD-891062 R82 A/S PD-891063 オットーボック 436A オットーボック 436P サンライズメディカル 131067 サンライズメディカル 13107X サンライズメディカル JARM サンライズメディカル JARM SA タカノ TSA-841 でいい MC-OP-11 ビーエーエス pas-pgc-arm ペルモビール 101261 ペルモビール 1825596 ペルモビール 1833418 ペルモビール 1833421 川村義肢 HLC-1989 有菌製作所 AR-060T31-01	トレイ 透明テーブル 屋内用テーブル テーブル サイズ3 x:panda テーブル x:panda テーブル トレイテーブル カットアウトテーブル シュクレシェルテーブル 透明テーブルLサイズ 透明テーブル Mサイズ デコラティブテーブル Lサイズ デコラティブテーブル Mサイズ T F テーブル Lサイズ T F テーブル Mサイズ 木製カットテーブル カットアウトテーブル幅600奥行き500 カットアウトテーブル幅700奥行き550 カットアウトテーブル カットアウトテーブル オーダーカットアウトテーブル クッション別体 仕様 オーダーメイドカットアウトアクリルテーブル 脱着式テーブル MINTクリアテーブル トレイ テーブル (R付き) テーブル (透明R付き) ハートリーフチェアテーブル MAXスタイルアームサポート アームレスト (小) サイズ1 アームレスト (大) サイズ2 KUDU アームレスト サイズ 1 & 2 Panda 5 アームレスト x:panda アームレスト x:panda アームレスト x:panda アームレスト フォアアームパッド ハンドパッド ジェイ ゲルパッド アームレストカバー 長 ジェイ ゲルパッド アームレストカバー ジェイ アームトラフ ジェイ アームトラフ 開閉式 バンビーナposi アームサポート部 角度可変アームレスト ベンギンチェア アームサポート アームサポート 3 Gアームレスト アームレストサイドサポート エルボーストリップ ハートリーフチェアアームサポート バギー用アームレスト エランヘッドレストカバー シートカバー フットレストカバー スタンダードシート スタンダードシート カバー付クッション サイ ズ1 スタンダードシート カバー付クッション サイ ズ2 スタンダードシート カバー付クッション サイ ズ3 スタンダードシート カバー付クッション サイ ズ4 スタンダードシート カバー付クッション サイ ズ2.5	
	アームレスト		17,400 29,800 10,600 46,200 43,800 43,800 43,800 43,800 43,800 43,800	INVACARE 601028-EHC medifab 2006-0150 ORMESA 892 ORMESA SEAT R82 A/S 89640-1 R82 A/S 89640-2 R82 A/S 89640-3 R82 A/S 89640-4 R82 A/S 89640-6	エランヘッドレストカバー シートカバー フットレストカバー スタンダードシート スタンダードシート カバー付クッション サイ ズ1 スタンダードシート カバー付クッション サイ ズ2 スタンダードシート カバー付クッション サイ ズ3 スタンダードシート カバー付クッション サイ ズ4 スタンダードシート カバー付クッション サイ ズ2.5	
	支持部カバー					

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			43,800	R82 A/S 89744-2	アクティブシート カバー付クッション サイズ2
			43,800	R82 A/S 89744-3	アクティブシート カバー付クッション サイズ3
			43,800	R82 A/S 89744-4	アクティブシート カバー付クッション サイズ4
			43,800	R82 A/S 89744-6	アクティブシート カバー付クッション サイズ2.5
			67,800	R82 A/S P5-896405	Panda 5シート・クッション付カバー
			41,000	R82 A/S PD-891111	x:panda クッション付カバー
			41,000	R82 A/S PD-891112	x:panda クッション付カバー
			41,000	R82 A/S PD-891113	x:panda クッション付カバー
			41,000	R82 A/S PD-891121	x:panda クッション付カバー
			41,000	R82 A/S PD-891122	x:panda クッション付カバー
			41,000	R82 A/S PD-891123	x:panda クッション付カバー
			41,000	R82 A/S PD-891131	x:panda クッション付カバー
			41,000	R82 A/S PD-891132	x:panda クッション付カバー
			41,000	R82 A/S PD-891133	x:panda クッション付カバー
			41,000	R82 A/S PD-891141 / PD-891142	x:panda クッション付カバー サイズ4 S/M/L
			14,200	SCHUCHMANN 730X038	フットレストカバー
			9,700	アシスト AS-SE-H01	セミオーダーへッドレストカバー
			22,400	アシスト AS-SE-H02	セミオーダー背もたれ
			22,400	アシスト AS-SE-H03	セミオーダー座面カバー
			22,700	サンライズメディカル 1255-OSS-C	スペックスカバー スペックスパックサポート用
			35,200	サンライズメディカル 1256-OSS-C	スペックスカバー スーパーシェイプバックサポート用
			16,400	タカノ TSC-841	バンビーナposi クッション部 Sサイズ
			17,300	タカノ TSC-842	バンビーナposi クッション部 Mサイズ
			26,900	ペルモビール 1822126	ペッドレストエルゴー型 ファブリックカバー
			9,900	ペルモビール 1824260	ヘッドレスト横長型 ファブリックカバー
			9,900	ペルモビール 1824261	ヘッドレスト横長型 合皮カバー
			12,700	ペルモビール 1832085	DRヘッドレストファブリックカバー
			52,800	レッキー 414P88=41100	パッド入りシーティングカバー (マイゴー用)
			37,600	レッキー 414P89=41100	パッド入りシーティングカバー (スクイーグル用)
			11,700	レッキー 415D88=SK450	マイゴー ショルダーサポートカバー
			8,500	三国東洋 MA-Y-340A-C	標準カバー 販売中止 ただし令和8年度まで修理対応可能
			17,800	三国東洋 MA-Y340A-CB	防水カバー 販売中止 ただし令和8年度まで修理対応可能
			8,500	三国東洋 MA-Y-390A-C	標準カバー 販売中止 ただし令和8年度まで修理対応可能
			18,500	三国東洋 MA-Y390A-CB	防水カバー 販売中止 ただし令和8年度まで修理対応可能
	小部品		21,100	R82 A/S 82301-62	接続アダプター
			15,300	アシスト A S-S B-3 4 M	シュクレシェル接続ベース3 4 0 M
			14,900	アシスト A S-S B-3 4 S	シュクレシェル接続ベース3 4 0 S
			15,600	アシスト A S-S B-3 4 S L	シュクレシェル接続ベース3 4 0 L
			29,600	オットーボック HR32046	シートユニットアダプター
			16,800	三国東洋 MA-Y-REMOTE1	リモコン 販売中止 ただし令和8年度まで修理対応可能
			11,400	三国東洋 PE12V2	交換用電池 販売中止 ただし令和8年度まで修理対応可能

(注) 1 義肢装具の完成用部品を使用する場合は、殻構造義肢、装具の完成用部品を加えることができる。

2 借受け基準額については、耐用年数の2/3を償却期間として設定し、「購入基準額/償却期間(月)」を一月あたりの借受け基準額とする。

(参考) 完成用部品 耐用年数

殻構造義肢

材料・部品名	耐用年数 年	備 考
継手類	3	耐用年数以内の故障に際しては、原則として小部品の取替えにより修理又は調整を行うこと。
リストメタル	3	
手部	1	
手袋	1	
足部	1	
その他の小部品（消耗品）	1	

骨格構造義肢

材料・部品名	耐用年数 年	備 考
パイプ（チューブアダプター）	5	耐用年数以内の故障に際しては、原則として小部品の取替えにより修理又は調整を行うこと。
継手類	3	
リストメタル	3	
手部	3	
ターンテーブル	3	
手袋	1.5	
足部	1.5	
フォームカバー（義手用）	1.5	
フォームカバー（義足用）	0.5	
その他小部品（消耗品）	1	

装具

材料・部品名	耐用年数 年	備 考
継手類	1.5	耐用年数以内の故障に際しては、原則として小部品の取替えにより修理又は調整を行うこと。
手部	1.5	
足部	1	
その他小部品（消耗品）	1	

座位保持装置

種目	耐用年数 年	備 考
座位保持装置	3	耐用年数以内の破損及び故障に際しては、原則として修理又は調整を行うこと。

補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準（平成18年厚生労働省告示第528号より抜粋）

事務連絡
令和4年3月31日

各 [都道府県
 市区町村] 障害保健福祉課（室）御中

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
企画課自立支援振興室

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく
補装具のうち完成用部品に係る価格の構成（参考資料）の送付について

障害保健福祉行政の推進については、日頃よりご尽力を賜り厚くお礼申し上げます。障害者総合支援法に基づく補装具のうち完成用部品の価格等については、令和4年3月31日障発0331第3号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知を発出しているところですが、従前と同様、「価格」（告示価格）を構成している「管理費等」（補装具製作事業者が完成用部品の組み付け・調整・管理等を行う費用）及び「本体価格」（完成用部品の本体についての申請価格）を示した資料を別添のとおり作成しましたので、ご了知いただくとともに、管内関係機関等に周知いただきますようお願ひいたします。

なお、「管理費等」及び「本体価格」は、通知で示した完成用部品の価格を基に、機械的に算出した概算額を参考として情報提供するものであり、補装具費の算定の際に用いる上限額は、従前どおり、告示及び通知において定められた完成用部品の価格であることを申し添えます。

【照会先】

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部

企画課自立支援振興室障害者支援機器係

TEL : 03-5253-1111 (内線 3073)

FAX : 03-3503-1237

補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品

区分	名 称	型 式	標準価格 円	管 球 費 価 円	価 格 円	使 用 部 品	備 考
義 手 用 部 品	肩 維 手	A 隔板式	36,000 36,000	11,500 11,500	47,500 47,500	ホスマ- 51066 ホスマ- 51067	FS-50 肩関節パルクヘッド FS-75 肩関節パルクヘッド
		B 屈曲・外転式	65,000 35,000	13,600 11,200	78,600 46,200	ホスマ- 51010 啓愛 KI-H-023-A	FAJ-100 ショルダージョイント 肩離断金具
		C ユニバーサル式	74,000 52,600 53,300	15,500 13,400 12,700	89,500 66,000 66,000	オットーボック 12S6 ホスマ- 52027 ホスマ- 52028	肩離手スワイングジョイント USJ-75 ユニバーサル肩ジョイント USJ-100 ユニバーサル肩ジョイント
	肘 維 手	A 硬性たわみ式	30,000 30,000	12,600 12,600	42,600 42,600	ホスマ- 53574 ホスマ- 53575	HFH-4 メタルフレキシブルヒンジ HFH-6 メタルフレキシブルヒンジ
		B 車輪ヒンジ 1 遊動式	25,400 25,400 29,500 7,000 6,800 7,980 7,980 9,800 9,800 5,200 5,200 4,000 4,100	10,600 36,000 12,300 2,900 2,800 3,320 3,320 4,100 4,100 2,100 2,100 1,700 1,700	36,000 36,000 41,800 9,900 9,600 11,300 11,300 13,900 13,900 7,300 7,300 5,700 5,800	ホスマ- 51849 ホスマ- 51855 ホスマ- 51856 啓愛 KI-H-027-2 HO-011 HO-012 HO-012 HO-012 HO-012 HO-012 HO-012 HO-012 HO-012 HO-012 HO-012 HO-012 HO-012 HO-012	SP-75 前腕用筋金 小 SP-100 前腕用筋金 中 SP-100L 前腕用筋金 大 肘維手 軽合金 前腕ステンレス製肘関節 鉄肘関節筋金 大 鉄肘関節筋金 小 シユラ肘関節筋金 大 シユラ肘関節筋金 小 ステン肘関節筋金 (過伸展止付) ステン肘関節筋金 (フリージョイント) 単軸ヒンジ維手 軽合金 単軸ヒンジ維手 軽合金 固定式肘関節筋金 右 固定式肘関節筋金 左 止付肘関節筋金 右 止付肘関節筋金 左
		2 手動式	9,920 9,920 9,920 9,920	4,080 4,080 4,080 4,080	14,000 14,000 14,000 14,000	小原 56C-031 小原 56C-032 小原 56C-041 小原 56C-042	固定式肘関節筋金 右 固定式肘関節筋金 左 止付肘関節筋金 右 止付肘関節筋金 左
		3 能動式	130,000 137,800	27,300 28,900	157,300 166,700	オットーボック 16X12 ホスマ- 50989	アウトサイドロッキングヒンジ FAH-100L リフトアシスト付ロッキングヒンジ
			121,000 27,600 128,000 97,200 116,000 97,200	25,400 11,500 26,800 20,400 24,300 20,400	146,400 39,100 154,800 117,600 140,300 117,600	ホスマ- 51000 ホスマ- 51001 ホスマ- 53877/50776 ホスマ- 53878/50777 ホスマ- 53879/50853 ホスマ- 53880/50854	リフトアシスト付ロッキング肘 リフトアシスト付フリーヒンジ E-500 アウトサイドロッキングヒンジ 大 E-500A アウトサイドロッキングヒンジ 大 E-1500 アウトサイドロッキングヒンジ 中 E-1500A アウトサイドロッキングヒンジ 中
			97,200 97,200	20,400 20,400	117,600 117,600	ホスマ- 53881/50915 ホスマ- 53882/50916	E-2500 アウトサイドロッキングヒンジ 小 E-2500A アウトサイドロッキングヒンジ 小
			104,700	21,900	126,600	ホスマ- 53885/50883	E-600 スタンプアクションロッキングヒンジ 大
			104,700	21,900	126,600	ホスマ- 53886/50900	E-1600 スタンプアクションロッキングヒンジ 小
			137,800	28,900	166,700	ホスマ- 53887	FAH-100R リフトアシスト付ロッキングヒンジ
			120,000 27,800 39,100	25,200 11,600 12,500	145,200 39,400 51,600	ホスマ- 53888 ホスマ- 53889 啓愛 KI-H-059-A	リフトアシスト付ロッキング肘 リフトアシスト付フリーヒンジ ロッキングヒンジ
	C 多軸ヒンジ式		53,800 28,700 28,300 7,800 9,800 9,800 12,800 9,800 4,900	12,200 12,000 11,800 3,200 4,100 4,100 5,300 4,100 2,100	66,000 40,700 40,100 11,000 13,900 13,900 18,100 13,900 7,000	ホスマ- 51635 ホスマ- 51641 ホスマ- 51646 啓愛 KI-H-025 HO-011 HO-012 HO-012 HO-012 HO-012 HO-012 HO-012 HO-012 HO-012	FC-50 ポリセントリック肘関節 小 PC-75 ポリセントリック肘関節 中 PC-100 ポリセントリック肘関節 大 前腕二重関節 軽合金 鉄二重肘関節筋金 大 鉄二重肘関節筋金 小 ジユラ二重肘関節筋金 大 ジユラ二重肘関節筋金 小 多軸ヒンジ維手 軽合金
		D 信動ヒンジ 1 リング式	57,000	11,900	68,900	ホスマ- 51500	MA-200 スライディングヒンジ
		2 薄車式	38,000 40,450 38,700	12,100 12,850 12,300	50,100 53,300 51,000	ホスマ- 51478 ホスマ- 51483 ホスマ- 51485	MA-50 信動筋金 小 MA-75 信動筋金 中 MA-100 信動筋金 大
		E 能動車輪プロック式	330,000 103,000 103,000 72,500 148,000 48,000 138,000 138,000 138,000 138,000 145,000 153,400 220,000 148,000 128,000	52,500 21,600 21,600 15,200 31,000 15,300 28,900 28,900 28,900 28,900 30,400 32,200 46,200 31,000 26,800	382,500 124,600 124,600 87,700 179,000 63,300 166,900 166,900 166,900 166,900 175,400 185,600 266,200 179,000 154,800	オットーボック 12K42 ホスマ- 50556 ホスマ- 50557 ホスマ- 50558 ホスマ- 50606 ホスマ- 50609/50752 ホスマ- 50610 ホスマ- 50613 ホスマ- 50650 ホスマ- 50651 ホスマ- 50653 ホスマ- 60149 ホスマ- 60665 ホスマ- 61658 ホスマ- 50C-001	能動義手用エルゴアーム E-50 ホスマ-肘 小 外ケーブル式 E-50A ホスマ-肘 小 内ケーブル式 E-50F フリクション E-200 ホスマ-肘 中 外ケーブル式 E-460 リフトアシストユニット E-200A ホスマ-肘 中 内ケーブル式 E-200HD ホスマ-ブロック肘 E-400 ホスマ-肘 大 外ケーブル式 E-400A ホスマ-肘 大 内ケーブル式 E-400HD 重作用ブロック肘 E-400XHD ダブルギアセクター-SST Power-Bow ダブルギアセクター E-400HD ブロック肘 ホスマ-型小原肘
		F 手動車輪プロック式	30,000 40,600	12,600 12,900	42,600 53,500	オットーボック 12K19=40 オットーボック 12K5	手動車輪プロック肘維手 小 手動車輪プロック肘維手
		G 作業用幹部式	143,000 15,000	30,000 6,300	173,000 21,300	啓愛 KI-H-032-1 啓愛 KI-H-032-1	上腕幹部 新 (固定金具無) 上腕幹部用固定金具
	手 維 手	A 面摩擦式	19,000 7,000 7,900 14,100 15,900 15,900 16,800 18,500 28,300 14,000 65,400 44,500 8,500 20,800 15,000 7,000 7,000	7,900 2,900 3,300 5,900 6,600 6,600 7,000 7,700 11,800 5,800 13,700 14,200 3,500 8,700 21,300 2,900 2,900	26,900 9,900 11,200 20,000 22,500 22,500 23,800 26,200 40,100 19,800 79,100 58,700 12,000 29,500 21,300 9,900 9,900	TRS GREEKWRIST-SIZE オットーボック 10V18 オットーボック 10V36 ホスマ- 51622 ホスマ- 52117 ホスマ- 52119 ホスマ- 58690 ホスマ- 59463 ホスマ- 59491 啓愛 KI-H-014 今仙 PH0100 HO-011 46C-011 46C-013 46C-021	グリークシリーズ 用リスト 面摩擦式 手維手 M12×1.5 面摩擦式 手維手 1/2 "20(インチ) OW-100 OWオーバルリスト 大 WA-600 手関節離断用リスト WA-600A 手関節離断用リスト WE-500 エコノミーリスト アルミニウム WE-500S エコノミーリスト ステンレス WE-500SL 重作用エコノミーリスト ステンレス WE-500LR エコノミーリスト 重作用用チタンリスト エコノミーリスト チタン 能動手先用手首金具 ブルハンドリスト リストメタル 大 小原式 リストメタル 大 米式 リストメタル 小 小原式
		B 軸摩擦式	12,800 14,650 13,850	5,300 6,150 5,750	18,100 20,800 19,600	Hosmer 55108/55109/55110 ホスマ- 51618 ホスマ- 51623	CAPP Wrist OW-75N オーバルリスト 中 OW-100N オーバルリスト 大

区分	名 称	型 式	標準価格円	管 理 価 格 円	使 用 部 品	備 考
			16,800 14,800 14,800 64,700 53,100	7,000 6,200 6,200 13,500 12,900	23,800 ホスマ- 52147 21,000 ホスマ- 52156 21,000 ホスマ- 52160 78,200 ホスマ- 52176 66,000 ホスマ- 52371	WE-200N ナイロンフリクションリスト 小 WE-300N ナイロンフリクションリスト 中 WE-500N ナイロンフリクションリスト 大 WF-50 APRL 子供用リスト 18-00 シーラフレクションリスト
	C 迅速交換式		27,800 71,400 21,400 35,650 77,000 52,950 23,000 51,000	11,600 14,900 8,900 11,350 16,100 13,050 9,600 15,000	39,400 ホスマ- 51043 86,300 ホスマ- 51044 30,300 ホスマ- 52127 47,000 ホスマ- 52128 93,100 ホスマ- 53896 66,000 ホスマ- 58150/58151/58152 32,600 ホスマ- 58297 66,000 啓愛 KI-H-100	FM-100 クイックチェンジリスト 鉄 FM-100S クイックチェンジリスト WD-400 クイックチェンジリスト アルミニウム WD-400S クイックチェンジリスト フリクションディスクネクトリスト
	D 屈曲式		97,000 100,000 45,000 45,000 96,300	20,300 21,000 14,400 14,400 20,200	117,300 オットーボック 10V39 121,000 ディ・エム・ジャパン X-Finger-HAB 59,400 ホスマ- 51084 59,400 ホスマ- 51100 116,500 ホスマ- 51101	屈曲手握手 回旋・迅速交換式 X-Finger ヒンジ部 FW-300 屈曲リスト 中 FW-500 屈曲リスト 大 FW-500S 屈曲リスト
	E 作業用幹部式		62,000 15,000	13,000 6,300	75,000 啓愛 KI-H-034 21,300 啓愛 KI-H-034-1	前腕幹部 新(固定金具無) 前腕幹部用固定金具
	F 手部コネクタ		10,000 2,700 2,900 4,370 5,830	4,200 1,100 1,200 1,830 2,370	14,200 オットーボック 10A30 3,800 オットーボック 10A40 4,100 オットーボック 10R6 6,200 啓愛 KI-H-064 8,200 佐藤 9-18	アダプター 10V39用 木製リストコネクター アタッチメントプレート 装飾用手部取付金具 ネジプレート
手先具	A 能動ハンド		30,000 69,000 69,800 73,600 49,600 49,600 49,600 360,000 49,000 42,410	12,600 14,500 14,600 15,400 15,800 15,800 15,800 52,500 15,600 13,490	42,600 オットーボック 8K22/8K23 83,500 オットーボック 8K26/8K27 84,400 ホスマ- 61063/61064/61065/61066/61067/61068 89,000 ホスマ- 61483/61484/61485/61486/61487/61488 65,400 ホスマ- 71620 65,400 ホスマ- 71630 65,400 ホスマ- 71633 412,500 ホスマ- APRL 64,600 啓愛 KI-H-050-1 55,900 佐藤 7-2	随意開き式 随意閉じ式 SVOハンド SVOハンド CAPPターミナルディバイス Regular CAPPターミナルディバイス Soft CAPPターミナルディバイス Heavy Duty APRLハンド、フック ピッカーハンド用シャーシ ハンド型能動手掌(グローブなし)
	B 能動フック		244,800 270,000 68,000 67,000 98,000 68,000 65,000 80,000 85,000 60,000 57,800 58,000 62,700 63,000 72,000	51,400 52,500 14,200 14,000 20,500 14,200 13,600 16,800 17,800 12,600 12,100 12,100 13,100 13,200 15,100	296,200 ホスマ- 52431/52432 322,500 ホスマ- 52601/52602 82,200 ホスマ- 55004/55003 81,000 ホスマ- 55010/55009 118,500 ホスマ- 55013/55012 82,200 ホスマ- 55022/55021 78,600 ホスマ- 55029/55028 96,800 ホスマ- 55032/55031 102,800 ホスマ- 55036/55035 72,600 ホスマ- 55044/55043 69,900 ホスマ- 55051/55050 70,100 ホスマ- 55054/55053 75,800 ホスマ- 55057/55056 76,200 啓愛 KI-H-012 87,100 啓愛 KI-H-013	APRL VCフック Model 5 ステンレス Model 5X ステンレス ネオブレン Model 5XA アルミニウム ネオブレン Model 7 重作業用ステンレス Model 8 ステンレス Model 8X ステンレス ネオブレン Model 88X アルミニウム ネオブレン Model 99X アルミニウム プラスチックコート Model 10P アルミニウム 子供用 Model 10X アルミニウム 子供用 Model 12P ステンレス 子供用 フック ステンレス製 フック 鋼合金製
	C 装飾ハンド		25,400 13,000 15,700 17,300 4,860 9,630 14,510 19,290 24,170 21,780 43,670 104,760	10,600 5,400 6,600 7,200 2,040 3,970 6,090 8,010 10,130 9,120 13,930 21,940	36,000 オットーボック SK18/SK19 18,400 オットーボック SKX18 22,300 オットーボック SKX24 24,500 啓愛 KI-H-050-2 6,900 佐藤 4-8P1 13,600 佐藤 4-8P2 20,600 佐藤 4-8P3 27,300 佐藤 4-8P4 34,300 佐藤 4-8P5 30,900 佐藤 5-8P 57,600 佐藤 5-8S	バッシュハンド インナーハンド SE38/SE39 用 インナーハンド SE44 用 ピッカーハンド用インナー バッシュブリンクガーネー 1本指用 バッシュブリンクガーネー 2本指用 バッシュブリンクガーネー 3本指用 バッシュブリンクガーネー 4本指用 バッシュブリンクガーネー 5本指用 バッシュハンドインナーのみ バッシュハンドインナーのみ (手関節掌背屈機能付) 他の動的ピッチ機能付装飾ハンド動利 (DoLi)
	D 装飾手袋(コスメチックグラブ)		24,920 22,380 17,200 39,100 13,300 34,000 25,000 55,000 100,000 100,000 99,600 30,700 21,800 580,000 710,000 15,000 25,100 110,000 32,000 42,300 112,000 120,000 144,000 105,000 25,020 19,580 90,330 84,710	10,380 9,320 7,200 12,500 5,500 10,800 10,500 11,500 21,000 21,000 20,900 11,900 9,100 52,500 762,500 6,300 10,500 23,100 10,600 13,500 23,500 25,200 30,200 22,000 10,480 8,220 18,870 17,690	35,300 RSLスティーベー SG-SIZE 31,700 RSLスティーベー TG-SIZE 24,400 オズール QA 51,600 オズール QN 18,300 オットーボック 8S11 44,800 オットーボック 8S11N 35,500 オットーボック 8S20 66,500 オットーボック 8S501 121,000 オットーボック 8S511 121,000 オットーボック 8S711 120,500 パシフィックサプライ AR-01 42,600 ホスマ- APRL-G 30,900 ホスマ- DH-G 632,500 啓愛 KI-H-057RC-SP 762,500 啓愛 KI-H-057RC-SPC 21,300 啓愛 KI-H-050-3 35,600 啓愛 KI-H-056RC 133,100 啓愛 KI-H-056RC-SP 42,600 啓愛 KI-H-056RC-F 55,800 啓愛 KI-H-056RC-N 135,500 啓愛 KI-H-056RCR-SP 145,200 啓愛 KI-H-056RC-SP 174,200 啓愛 KI-H-056RC-SPC 127,000 佐藤 10-1FX 35,500 佐藤 1-0X 27,800 佐藤 1-52 109,200 佐藤 1-92 102,400 佐藤 1-93	i-Limb スキンアクティブ i-Limb スキンナチュラル 電動義手用 成人用 コスメチックグラブ汚れ防止加工 電動義手用 小児用 アクソソスキンナチュラル アクソソスキンシリコン bebionicグローブ メディカルボディ・指 APRL用グローブ ドーランス用グローブ スーパーリアルカラーハンド スーパーリアルカラーハンド Fコート仕様 ピッカーハンド用 装飾用手袋 リアルカラー・キャップ スーパーリアルカラー・キャップ用連指延長部 リアルカラー・キャップ フォーム入り リアルカラー・キャップ ネイルコーディネート スーパーリアルカラー・キャップ用リング部 スーパーリアルカラー・キャップ スーパーリアルカラー・キャップ Fコート仕様 高機能塗装グローブ(高強度・防水機能) Xコート加工 肩部のみノーマルグローブ Xコート加工 肩部のみカラーグローブ 肩義手回転付カラーグローブ 肩義手回転なしカラーグローブ

区分	名 称	型 式	標準価格 円	管 理 費 価 円	使 用 部 品	備 考
	ルセット		4,170 4,050 46,200 8,090 8,700 8,700	1,730 1,650 14,700 3,310 3,600 3,600	5,900 ホスマ- 50445 5,700 ホスマ- 50446 60,900 ホスマ- 52521/52522 11,400 近畿 KP1-6 12,300 啓愛 KI-H-015-1 12,300 啓愛 KI-H-015-2	C-740A フック、ハンド切り替えケーブル C-740HD フック、ハンド切り替えケーブル ナッジコントロールユニット
	スハ部品ネ		45,000 4,800 4,800	14,400 2,000 2,000	59,400 オットーボック 21A47 6,800 ホスマ- 50114 6,800 ホスマ- 50115	ソフトハーネス ALP-75 アクシラーブッド ALP-100 アクシラーブッド
	ム用フ先ソグ		200	40	240	
	袋断端	A 上腕用 B 前腕用	2,300 2,400	900 1,000	3,200 3,400	
電動ハンド			1,130,000 2,220,000 1,820,000 590,000 465,000 1,160,000 730,000 520,000 390,000 1,160,000 780,000 640,000 2,650,000 550,000 640,000 640,000 2,100,000 678,500 71,500	52,500 225,800 185,800 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 269,000 52,500 52,500 52,500 52,500 214,000 52,500 15,000	1,182,500 Mu-BORG MU001-HD-A-001 2,445,800 オズール ILQ 2,005,800 オズール ILU 642,500 オットーボック 8E38=6 517,500 オットーボック 8E38=7 1,212,500 オットーボック 8E38=8 782,500 オットーボック 8E38=9/8E39=9 572,500 オットーボック 8E39=6 442,500 オットーボック 8E39=7 1,212,500 オットーボック 8E39=8 832,500 オットーボック 8E44=6 692,500 オットーボック 8E44=7 2,919,000 オットーボック 8E500 602,500 オットーボック 8E51=5 692,500 オットーボック 8E51=5 1/2 692,500 オットーボック 8E51=6 692,500 オットーボック 8E51=6 1/2 2,314,000 オットーボック 8E70/8E71 730,500 モーションコントロール 5010022~5010029 86,500 電動義手の会 001-HD-A-001	BITハンド i-Limb Quantum ハンド i-Limb Ultra ハンド DMCハンド クイックチェンジ サイズ7のみ デジタルツインハンド クイックチェンジ センサー・ハンドスピード クイックチェンジ バリ・プラススピード DMCハンド 手離断用 サイズ7のみ デジタルツインハンド 手離断用 センサー・ハンドスピード 手離断用 DMCハンド 手部部分切断用 デジタルツインハンド 手部部分切断用 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能 ミケランジェロハンド 電動ハンド 小児用 電動ハンド 小児用 電動ハンド 小児用 電動ハンド 小児用 bebionicハンド MCハンド ハンドモジュールA
電動フック			495,200 610,000 749,000	52,500 52,500 52,500	547,700 オットーボック 8E33=7 662,500 オットーボック 8E33=9/8E34=9 801,500 モーションコントロール 5010032/5010033	デジタルツインハンド グライファー 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能 バリ・プラスグライファー 電動フック ETD
リストユニット			11,500 11,500 13,300 13,300 20,000 110,000 80,000 130,000 650,000 7,850 7,850 34,900 27,900 49,700 240,000 62,800 240,000 5,700	4,800 4,800 5,500 5,500 8,400 23,100 16,800 27,300 52,500 3,250 3,250 11,100 11,700 15,900 50,400 13,100 50,400 2,300	16,300 オズール 091037A 16,300 オットーボック 10S1 18,800 オットーボック 10S16=34 18,800 オットーボック 10S16=38 28,400 オットーボック 10S500 133,100 オットーボック 10V38 96,800 オットーボック 10V51 157,300 オットーボック 9S501 702,500 オットーボック 9S503 11,100 モーションコントロール 1100291~1100292 11,100 モーションコントロール 1701008 46,000 モーションコントロール 1701009 39,600 モーションコントロール 1701042 65,600 モーションコントロール 3010429 290,400 モーションコントロール 3010439~3010441 75,900 モーションコントロール 3010477 290,400 モーションコントロール 3010485 8,000 電動義手の会 001-WR-A-001	i-Limb ラミネーションリング ラミネーションリング 成人用 ラミネーションリング 小児用 ラミネーションリング 小児用 ラミネーションリング トランスクーパル用屈曲手継手 マイオリノリスト アクソンローテーションアダプター アクソンローテーション アクティブ ラミネーションカラー カッピングビース コーアクシャルコネクタ ラミネーションカラー MCハンド用ショートハンドオプション MCハンド用屈曲リスト MCコーアクシャルコネクタ ETD用屈曲リスト リストジョイントA(圧入)
リストユニット用部品			914,600 3,200 14,500 568,400 3,200 11,500 14,500 9,700 110,000 259,560 265,000 70,000 800,000 120,500 131,500 139,000 128,950 427,800 201,600 2,200	52,500 1,350 6,000 52,500 1,350 4,800 6,000 4,000 133,100 52,440 52,500 14,700 52,500 25,300 27,600 159,100 168,100 156,000 480,300 243,900 967,100 オズール FW 4,550 オズール PL091032 20,500 オズール PL091036 620,900 オズール QWD 4,550 オットーボック 10S4 16,300 オットーボック 9E168 20,500 オットーボック 9E169 13,700 オットーボック 9E397 133,100 オットーボック 9S266 312,000 Mu-BORG MU002-SH-A-001 317,500 オットーボック 13E205 84,700 オットーボック 13E500 852,500 オットーボック 13E520 145,800 オットーボック 9E369 159,100 オットーボック 9E370 168,100 オットーボック 9E420 156,000 モーションコントロール 4010000 480,300 モーションコントロール 5010031 243,900 電動義手の会 002-SH-A-001 3,100 オットーボック 13E184	967,100 オズール FW 4,550 オズール PL091032 20,500 オズール PL091036 620,900 オズール QWD 4,550 オットーボック 10S4 16,300 オットーボック 9E168 20,500 オットーボック 9E169 13,700 オットーボック 9E397 133,100 オットーボック 9S266 312,000 Mu-BORG MU002-SH-A-001 317,500 オットーボック 13E205 84,700 オットーボック 13E500 852,500 オットーボック 13E520 145,800 オットーボック 9E369 159,100 オットーボック 9E370 168,100 オットーボック 9E420 156,000 モーションコントロール 4010000 480,300 モーションコントロール 5010031 243,900 電動義手の会 002-SH-A-001 3,100 オットーボック 13E184	i-Limb Quantum/Ultra用 屈曲リスト i-Limb カッピングビース i-Limb コーキャンブルプラグ i-Limb Quantum/Ultra用 クイックチェンジリスト カッピングビース 手継手部品 コーキャンブルプラグ コーキャンブルブッシュ リストユニット クイックチェンジ用 リストローラモジュール リストローテーターコントロール部品 アクソニマスター マイオプラスTR 4イン1 コントローラー 小児用 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能 4イン1 コントローラー 小児用 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能 7イン1 コントローラー リストコントローラファンクション プロコントローラ コントローラモジュールA コーディングプラグ
用コ部品ラト			1,200,000 215,000 517,600	52,500 45,100 52,500	1,252,500 オズール PL070045 260,100 オットーボック 10S17 570,100 モーションコントロール 3010681	i-Limb リスト リストローテーター リストローテーター
タローテ						

区分	名 称	型 式	標 準 価 格 円	管 理 費 価 円	格 価 円	使 用 部 品	備 考
	ロタコ ツ ネ クブク		8,900	3,700	12,600	オットーボック 13E190	スイッチブロック
	電 極		45,675 115,000 146,300 115,000 4,200 135,000 3,800 2,600 2,600 27,900 27,900 29,800 33,800	14,525 24,100 30,700 24,100 1,700 28,300 1,500 1,100 1,100 11,700 11,700 12,500 10,800	60,200 139,100 177,000 139,100 5,900 163,300 5,300 3,700 3,700 39,600 39,600 42,300 44,600	Mu-BORG MU003-EM-N-001 オズール PL091050 オズール PL441012B オットーボック 13E200=50/13E200=60 オットーボック 13E202=50/13E202=60 オットーボック 13Z161/13Z162/13Z163 モーションコントロール 1070224 モーションコントロール 1070225 モーションコントロール 3010090 モーションコントロール 3010091 モーションコントロール 3010426 電動義手の会 003-EM-A-001	センサモジュール i-Limb コンパクト電極 i-Limb/i-Digits用 リモート電極 電極 電極取付部品 热可塑性ソケット用 電極 吸着ソケット用 マイオプラス 電極ドーム エレクトロードホック式 エレクトロードホック式 エレクトロード 標準 エレクトロード 大 エレクトロードホック式 センサモジュール(ケース有)
	接 続 ケ ー ブ ル	A 電極用	17,450 5,100 50,000 53,000 4,400 5,100 331,800 32,800 166,000 166,000 331,800 331,800 11,700	7,250 2,100 16,000 13,000 1,800 2,100 52,500 10,400 34,800 34,800 52,500 52,500 4,900	24,700 7,200 66,000 66,000 6,200 7,200 384,300 43,200 200,800 200,800 384,300 384,300 16,600	Mu-BORG MU004-SG-A-001 オットーボック 13E129=G オットーボック 13E400 オットーボック 13E401 オットーボック 13E48=G オットーボック 13E48=W モーションコントロール 3010292 モーションコントロール 3010336 モーションコントロール 3010433 モーションコントロール 3010435 モーションコントロール 3010437 モーションコントロール 3010438 電動義手の会 004-SG-A-001	センサグランドケーブル 電極用ケーブル マイオプラス 電極ケーブル 2本用 マイオプラス 電極ケーブル 3本用 電極用ケーブル 電極用ケーブル MCブリアンプ (2チャンネル) MCブリアンプ延長ケーブル MCブリアンプ (1チャンネル) MCブリアンプ (1チャンネル) MCブリアンプ (2チャンネル) MCブリアンプ (2チャンネル) センサグランドケーブルA
		B パッテリー用	5,400 6,500 4,800 37,500 38,400 6,800	2,200 2,700 2,000 12,000 12,200 2,800	7,600 9,200 6,800 49,500 50,600 9,600	オットーボック 13E132 オットーボック 13E188 オットーボック 13E51=2 モーションコントロール 3010442 モーションコントロール 3010462 モーションコントロール 3010462	バッテリー用ケーブル 小児用 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能 バッテリー用ケーブル 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能 バッテリー用ケーブル 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能 バッテリーホルダーケーブル 内蔵型バッテリー用ケーブル 主電源ケーブル
	C その他の		7,088 12,050 650 7,000 7,300 7,300 59,100 60,000 32,800 78,000 7,050 3,900	2,912 5,050 250 2,900 3,000 3,000 12,400 12,600 10,400 16,300 2,950 1,600	10,000 17,100 900 9,900 10,300 10,300 71,500 72,600 43,200 94,300 10,000 5,500	Mu-BORG MU004-FS-N-001 Mu-BORG MU004-FW-N-001 オットーボック 13E121 オットーボック 13E50 オットーボック 13E97 オットーボック 13E99 モーションコントロール 3010295 モーションコントロール 3010331 モーションコントロール 3010336 モーションコントロール 3010425 モータスイッチケーブル 電動義手の会 004-MT-N-001 電動義手の会 004-PS-N-001	主電源スイッチ メインケーブル コネクションプロック コネクションケーブル コネクションケーブル スイッチ付 コネクションケーブル MCメインケーブル MCメインケーブル ロング MCブリアンプ延長ケーブル MCフルバージョンメインケーブル モータスイッチケーブル 主電源スイッチ
	ユエ ニル グボ ト		560,000 1,400,000	52,500 143,800	612,500 1,543,800	オットーボック 12K44 オットーボック 12K501	能動単軸プロック式肘羅手 筋電義手用 アクソニアーム
	バ ッ テ リ ー	外付け	63,000 38,500 29,000 27,000 53,000 60,000 45,400 11,700	13,200 12,300 12,100 11,300 13,000 12,600 14,500 4,900	76,200 50,800 41,100 38,300 66,000 72,600 59,900 16,600	Mu-BORG MU005-MB-N-002 オズール SA069313C オットーボック 757B13 オットーボック 757B15 オットーボック 757B20 オットーボック 757B21 モーションコントロール 3010306 モーションコントロール 3010462 モーションコントロール 3010465	バッテリー i-Limb/i-Digits用 外付けバッテリー バッテリー ニッケル水素 小児用 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能 バッテリー ニッケル水素 6V 650Ah 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能 バッテリー リチウムイオン 7.2V 750Ah バッテリー リチウムイオン 小型 7.2V 700Ah MC外付け型リチウムイオンバッテリー ^{モバイルバッテリー} i-Limb バッテリー
		内蔵	24,900 80,000 110,000 80,000 120,000 125,000 38,400 52,400	10,400 16,800 23,100 16,800 25,200 26,200 12,200 13,600	35,300 96,800 133,100 96,800 145,200 151,200 50,600 66,000	オズール PL00033 オットーボック 757B35=0 オットーボック 757B35=1 オットーボック 757B35=3 オットーボック 757B35=5 オットーボック 757B501 モーションコントロール 3010462 モーションコントロール 3010465	マイエナジー インテグラル 小児用 マイエナジーインテグラル 小児用 マイエナジーインテグラル マイエナジーインテグラル アクソニアジーインテグラル MC内蔵型リチウムイオンバッテリーショート MC内蔵型リチウムイオンバッテリーロング
	バ ッ テ リ ー ボ ッ ク ス		10,700 15,000 20,000 4,100 5,900 12,300	4,400 6,300 8,400 1,700 2,400 5,100	15,100 21,300 28,400 5,800 8,300 17,400	Mu-BORG MU005-MB-N-001 オズール SA238155A オットーボック 13E170=1 オットーボック 757Z103 オットーボック 757Z149 オットーボック 757Z184=1	バッテリーボックス i-Limb 外付けバッテリーボックス 小児用外付けバッテリーボックス バッテリーボックス 757B88/757B15用 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能 バッテリーボックス 757B13用 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能 バッテリーボックス 757B20用

区分	名 称	型 式	標準 価 格 円	管 理 費 価 円	備 価 円	使 用 部 品	備 考
	ヘ		12,300	5,100	17,400	オットー・ボック 757Z190=1	バッテリーボックス 757B21用
	スイッチ		7,192 14,250 27,300 29,400 4,300 35,000 94,300 218,000	3,008 5,950 11,400 12,300 1,800 11,200 19,800 45,700	10,200 20,200 38,700 41,700 6,100 46,200 114,100 263,700	Mu-BORG MU004-MT-N-001 オズール SA000293 オットー・ボック 9X14 オットー・ボック 9X18 オットー・ボック 9X24 オットー・ボック 9X25 モーションコントロール 3010254 モーションコントロール 3010547	モータスイッチ i-Limb スイッチ ハーネススイッチ ケーブルブルースイッチ ロッカースイッチ ロッカースイッチ リモートパワースイッチ MCフォースセンサー
	品チス用イ部ツ		5,100	2,100	7,200	オズール SA000333	i-Limb スイッチ用 電源ケーブル
	充電器		15,000 46,800 15,600 110,800 18,500 36,800 38,200 67,000 69,000 65,000 2,800 5,700 72,400	6,300 14,900 6,500 23,200 7,700 11,800 12,200 14,100 14,400 13,600 1,150 2,300 15,200	21,300 61,700 22,100 134,000 26,200 48,600 50,400 81,100 83,400 78,600 3,950 8,000 87,600	Mu-BORG MU005-MB-N-003 000224A/PL000291A オズール PL000292A オズール PL069340C/069331 オズール PL069380A オットー・ボック 757L13 オットー・ボック 757L14 オットー・ボック 757L20 オットー・ボック 757L35 オットー・ボック 757L500 モーションコントロール 1390032 モーションコントロール 3010291	バッテリーチャージャー i-Limb 充電器 i-Limb カーチャージャー i-Limb/i-Digits 外付けバッテリー用 充電器 i-Limb/i-Digits 外付けバッテリー用 カーチャージャー 充電器 757B13 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能 元電器 757B88/757B15用 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能 充電器 757B20/757B21用 マイオチャージングテグラー アクソンチャージングテグラー MCカーダブタ モーションコントロールA/Cアダプタ (110V) MCバッテリーチャージャー
	クラアイダナブリタロツ		28,400 29,000 20,000 21,000 25,000 32,400	11,900 12,100 8,400 8,800 10,500 10,300	40,300 41,100 28,400 29,800 35,500 42,700	オズール L-721000 オットー・ボック 14A1 カスケイド IRS-150-AK カスケイド IRS-200-AK カスケイド IRS-600-AK カスケイド IRS-650-AKL	Icelock 721 ラチエットロック 小 ライナーロックアダプター 義手用 ICE-ATS (スマール) ICE-AT (ラチエット) ICE-ATC (クラッチロック) ICE-ATCM (モジュラー)
	ライナー	A ピンアタッチメントなし B ピンアタッチメントあり	12,900 6,800 41,000 71,200 95,100 56,200 50,000	5,400 2,800 13,100 14,900 19,900 11,800 16,000	18,300 9,600 54,100 86,100 115,000 68,000 66,000	オズール I-3000 オズール I-6103 ダウ DLC-SIZE オズール I-5406 オズール I-8131 オズール M8915 オットー・ボック 14Y5	ディスクルカップ ICEROSS パッド クールライナー ICEROSS コンフォート ロッキングライナー ICEROSS アッパーX センシティブ ロッキングライナー アームライナー 義手用ライナー
	その他の部品		329,700 1,200 30,800 340,000 18,800 80,000	52,500 500 11,800 52,500 7,800 16,800	382,200 Mu-BORG MU100-HD-N-002 1,700 42,600 392,500 26,600 96,800	2自由度能動指義手 ブルインデューブ X-Finger 手背部連結ベルト X-Finger 本体部 X-Finger 可動コントロールクランプ X-Finger シリコーンクランプ	2自由度能動指義手 ブルインデューブ X-Finger 手背部連結ベルト X-Finger 本体部 X-Finger 可動コントロールクランプ X-Finger シリコーンクランプ

区分	名 称	型 式	標準 価 格 円	管 理 費 価 円	備 価 円	使 用 部 品	備 考
義足用部品	股維手	A ヒンジ維手 1 伸展制限付 遊動式	9,000	3,700	12,700	小原 31B-021	一本式股関節金具(米式)
			12,000	5,000	17,000	小原 31B-011	蝶番式股関節金具(土井式)
		B カナダ式	18,000	7,500	25,500	小原 30B-021	カナディアンヒップジョイント
	膝維手	A ヒンジ維手 1 大腿遊動式	18,000 18,000 18,000 15,300 15,300 15,300 10,800 10,800 16,800 16,800	7,500 7,500 7,500 6,400 6,400 6,400 4,500 4,500 7,000 7,000	25,500 25,500 25,500 21,700 21,700 21,700 15,300 15,300 23,800 23,800	鉄大腿用筋金 中曲 大 鉄大腿用筋金 中曲 中 鉄大腿用筋金 中曲 小 鉄大腿用筋金 大曲 大 鉄大腿用筋金 大曲 中 鉄大腿用筋金 大曲 小 ジュラ大腿用筋金 中曲 大 ジュラ大腿用筋金 中曲 中 ハガネ大腿用筋金 中曲 大 ハガネ大腿用筋金 中曲 中	鉄大腿用筋金 中曲 大 鉄大腿用筋金 中曲 中 鉄大腿用筋金 中曲 小 鉄大腿用筋金 大曲 大 鉄大腿用筋金 大曲 中 鉄大腿用筋金 大曲 小 ジュラ大腿用筋金 中曲 大 ジュラ大腿用筋金 中曲 中 ハガネ大腿用筋金 中曲 大 ハガネ大腿用筋金 中曲 中
		2 下腿遊動式	18,000 19,800 19,800 34,000 34,000 17,800 14,000 15,500 10,620 10,620	7,500 8,300 8,300 10,800 10,800 7,400 5,800 6,500 4,380 4,380	25,500 28,100 28,100 44,800 44,800 25,200 19,800 22,000 15,000 15,000	啓愛 KI-AT-02-L 鉄下腿筋金 大 鉄下腿筋金 中 鉄下腿筋金 小 ハガネ下腿用筋金 大 ハガネ下腿用筋金 中 ジュラ下腿筋金 大 ジュラ下腿筋金 中 樹脂用下腿筋金 ペアリング用下腿筋金 木製下腿筋金 大 右 木製下腿筋金 大 左	革ソケット用下腿筋金 鋼合金 大 鉄下腿筋金 大 鉄下腿筋金 中 鉄下腿筋金 小 ハガネ下腿用筋金 大 ハガネ下腿用筋金 中 ジュラ下腿筋金 大 ジュラ下腿筋金 中 樹脂用下腿筋金 ペアリング用下腿筋金 木製下腿筋金 大 右 木製下腿筋金 大 左
		3 横引き固定式	28,000 28,000 28,000	11,700 11,700 11,700	39,700 39,700 39,700	小原 27B-011 小原 27B-012 小原 27B-021	義足用横引筋金・通しビン式 大 義足用横引筋金・通しビン式 中 義足用ハガネ横引筋金・一本ネジ式 大
		4 前止め固定式	78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000	16,300 16,300 16,300 16,300 16,300 16,300	94,300 94,300 94,300 94,300 94,300 94,300	アルミ組立義足 鉄筋金 大 アルミ組立義足 鉄筋金 中 アルミ組立義足 ジュラ筋金 アルミ組立義足 ハガネ筋金 アルミ組立義足・下腿部桐品 ジュラ筋金 大 アルミ組立義足・下腿部桐品 ハガネ筋金 大	アルミ組立義足 鉄筋金 大 アルミ組立義足 鉄筋金 中 アルミ組立義足 ジュラ筋金 アルミ組立義足 ハガネ筋金 アルミ組立義足・下腿部桐品 ジュラ筋金 大 アルミ組立義足・下腿部桐品 ハガネ筋金 大
		B 鋼脚	78,000	16,300	94,300	小原 27B-031	鉄脚 大
足部	A 固定足部		12,800	5,300	18,100	小原 42B-030	固定木足 中
	B 車輪足部		14,800	6,200	21,000	小原 38B-010	普通遊動木足

区分	名 称	型 式	標 準 値	管 費	理 価	格 価	使 用 部 品	備 考
			14,800	6,200	21,000	小原 38B-020	樹脂用遊動木足	
	C 多軸足部		238,300	50,000	288,300	カレッジパークインダストリー CPI-01	カレッジパークフット	
			262,000	52,500	314,500	カレッジパークインダストリー CPI-02	ベンチャー	
			116,300	24,400	140,700	カレッジパークインダストリー CPI-03	トリビュート	
	D S A C H足部		47,000	15,000	62,000	ウイローウッド IMP-SIZE	インパルス	
			25,600	10,700	36,300	オットーポック 1D10	ダイナミックフット 男性用 指股付	22~30cm
			25,600	10,700	36,300	オットーポック 1D11	ダイナミックフット 女性用 指股付	22~28cm
			150,000	31,500	181,500	オットーポック 1E81	ショバール フットカバー付	22~31cm
			22,200	9,300	31,500	オットーポック 1K10	ダイナミックフット 小児用	14~21cm
			9,100	3,800	12,900	オットーポック 1S30	SACHフット 小児用 指なし	12~13cm
			13,000	5,400	18,400	オットーポック 1S49	SACHフット 指付	21~28cm
			8,800	3,600	12,400	オットーポック 1S66	SACHフット 指付 差高18mm	22~30cm
			30,000	12,600	42,600	オットーポック 1WR95=R	アクアフット ウォーターブルーフ	
			83,800	17,500	101,300	ラボック X1170	J-Foot Exo	
			93,000	19,500	112,500	ラボック X1172	J-Foot Plus Exo *24、25cmのみの展開	
			9,850	4,050	13,900	啓愛 AI-7A	サッчи足袋	
	F 装飾足袋		34,770	11,030	45,800	佐藤 8-1	足袋式(4.5指)	
			27,860	11,640	39,500	佐藤 8-2	足袋式(3指以下)	
			169,120	35,480	204,600	佐藤 820	抗菌インソール入りシリソックス	
			128,590	26,910	155,500	佐藤 8-40	シリソックスシリコーン 装飾足袋	
足部調整用部品	パンバー		825	325	1,150	カレッジパークインダストリー AB CPI-01	カレッジパークフット用アンクルブッシュ	
			825	325	1,150	カレッジパークインダストリー AB CPI-02	パンチャーフット・トリビュート用アンクルブッシュ	
			1,300	550	1,850	カレッジパークインダストリー FB CPI-01	カレッジパークフット用フロントパンバー	
			1,630	670	2,300	カレッジパークインダストリー FHE CPI-02	パンチャーフット・トリビュート用パンバー	
			1,320	530	1,850	カレッジパークインダストリー HB CPI-01	カレッジパークフット用ヒールパンバー	
			935	365	1,300	カレッジパークインダストリー MP CPI-01	カレッジパークフット用ミッドスタンスパッド	
その他	吸着バルブ		13,200	5,500	18,700	ESP LYN-PA0002	リンバルブ(挿み込み式)	
			17,000	7,100	24,100	ESP LYN-PA0400	リンバルブ スライド	
			10,200	4,200	14,400	オズメール L-551002	IceLock 551 排気バルブ(下腿用)	
			7,800	3,200	11,000	オズメール L-552000	IceLock 552 排気バルブ(大腿用)	
			10,400	4,300	14,700	オズメール L-641000	IceLock 641 バルブ	
			4,300	1,800	6,100	オットーポック 21Y105	バルブ平ゴム 側面取付用	
			11,500	4,800	16,300	オットーポック 21Y12	バルブ真空成型用 ネジ式吸着バルブ	
			9,000	3,700	12,700	オットーポック 21Y13	バルブプラミネーション用ネジ式吸着バルブ 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能	
			8,200	3,400	11,600	オットーポック 21Y14	ブッシュバルブ	
			6,800	2,800	9,600	オットーポック 21Y21	クリックバルブ	
			5,500	2,300	7,800	オットーポック 21Y97	バルブ二重ソケット用 PVCチューブ付	
			4,300	1,800	6,100	オットーポック 4R140	ワニウェーバルブ	
			11,100	4,600	15,700	サイプレス CA100-AK	大腿用排出バルブ	
			8,900	3,700	12,600	サイプレス CA200-AVN	ネジ式排出バルブ	
			9,900	4,100	14,000	サイプレス CA200-APM	ブッシュボタン式排出バルブ	
			14,000	5,800	19,800	セントリー CTFV-CFS	CTFV-CFSバルブ	
			6,980	2,920	9,900	トゥルーライフ P12-320-1000	グリーンバルブ プラスティック	
			5,950	2,450	8,400	トゥルーライフ P12-340-1000	グリーンバルブ プラスティック	
			6,000	2,500	8,500	ラボック M0255	ラミネーション用吸着バルブ・リングセット	
			13,030	5,470	18,500	ラボック M0257	吸着バルブ(大腿吸着用低圧自動開放/閉鎖設定可能)	
			16,050	6,650	22,700	ラボック M0258	フレキシブルソケット用バルブ	
			3,500	1,450	4,950	ラボック M0262	下腿用バルブ(貼付式)	
			7,900	3,300	11,200	啓愛 KI-BU-V1	ブラックバルブ 押式	
			5,000	2,100	7,100	啓愛 KI-BU-V2	ゴールドバルブ 引張	
			13,100	5,500	18,600	啓愛 KI-BU-V4	イスニーバルブ	
			7,800	3,200	11,000	小原 3TB-011	大腿吸着バルブ 引く式	
			7,800	3,200	11,000	小原 3TB-021	大腿吸着バルブ 押す式	
懸垂ベルト	A 膜・大腿用		9,500	3,900	13,400	ウイローウッド ALS-6K	アルファハイブリッドAKスリーブ	
			13,200	5,500	18,700	オットーポック 21B37	大腿用サスペンションスリーブ	
			25,000	10,500	35,500	コヨーテ CD116	プロキシマルロック	
			9,850	4,050	13,900	レイブン AKS	大腿義足懸垂用ベルト	
		B 下腿用	11,550	4,850	16,400	アルブス SFB	シームレスサスペンショングリップゲルスリーブ	
			15,200	6,300	21,500	アルブス SFX	フレックススリーブ	
			14,880	6,220	21,100	アルブス SLE	イージースリーブサスペンション	
			22,620	9,480	32,100	アルブス VIVA	バルブ付グリップゲルスリーブ	
			17,600	7,300	24,900	ウイローウッド ALS-SIZE	アルファハイブリッドスリーブ (旧RLS-SIZE)	
			6,000	2,500	8,500	ウイローウッド LLC-SIZE	リムロジックシリーリングカフ	
			12,500	5,200	17,700	ウイローウッド LLS-SIZE	リムロジックスリーブ	
			12,700	5,300	18,000	オズメール F-1010	アイスフレックス バランス	
			27,200	11,400	38,600	オズメール F-2011	ICEROSS スリーブ	
			9,400	3,900	13,300	オズメール MK0020	ゲニュースリーブ	
			10,200	4,200	14,400	オズメール S-2011	ICEFORM スリーブ	
			6,500	2,700	9,200	オットーポック 21B4	下腿用サスペンションスリーブ (型番9101より変更)	
			8,800	3,600	12,400	オットーポック 453A2	デルマプロテクション ニースリーブ	
			15,000	6,300	21,300	オットーポック 453A30	プロフレックスプラス スリーブ	
			9,200	3,800	13,000	オットーポック 453A40	プロフレックスプラス スリーブ ショート	
			900	300	1,200	オットーポック 454A11	ゲーター (インナースリーブ)	
			22,000	9,200	31,200	オットーポック 454A7	ハイモニー ニースリーブ	
			9,140	3,760	12,900	シリボス 130X5	BRサスペンションスリーブ	
			6,100	2,500	8,600	シリボス 18181~18194	デュラガルサスペンションスリーブ	
			16,200	6,800	23,000	ストレリフォエヌダー 30L5	コンテックススリーブ	
			5,200	2,100	7,300	ストレリフォエヌダー 3S50	ニースリーブ プロテクター	
			10,000	4,200	14,200	ダウ DGSLEV	Gスリーブ	
			5,000	2,100	7,100	ラボック M1600	スリップシース (スリーブ保護)	
			6,540	2,660	9,200	ラボック M1601	i-Sleeve STD (薄型・高伸性・抗菌防臭フィルム加工オブレン)	
			6,500	2,700	9,200	ラボック M1602	i-Sleeve μ (極薄・透湿性)	
			4,000	1,600	5,600	レイブン NKS	ネオブーン膝アーマー	

区分	名 称	型 式	標準価格円	管 理 価 格 円	使 用 部 品	備 考
	ジウ K エ B ジ M		10,000	4,200	14,200 フィラワー 127001	KBMウェッジ
	袋 断 端	A 大腿用 B 下腿用	3,700 3,900	1,600 1,700	5,300 5,600	
	ラ イ ナ ー ロ ッ ク ア ダ ブ ダ		7,200 28,600 5,200 33,800 21,800 20,600 28,400 28,400 25,000 35,000	3,000 12,000 2,100 44,600 9,100 8,600 11,900 11,900 10,500 11,200	10,200 オズール L-19200 40,600 オズール L-211000 7,300 オズール L-29200 44,600 オズール L-562000 30,900 オズール L-621000 29,200 オズール L-631000 40,300 オズール L-651000 40,300 オズール L-721000 35,500 オットーポック 6A30=10N 46,200 オットーポック 6A30=20	Icelock ラチエットピン Icelock 211 クラッチロック Icelock クラッチピン Icelock 562 ハイブリッド Icelock 621 ラチエットロック Icelock 631 ランヤード Icelock 651 スムースロック Icelock 721 ラチエットロック 小 シャトルロック ソケット直付用 シャトルロック プラスチック ソケット直付用
	ラ イ ナ ー	A ピンアタッチメントなし	20,000 21,000 25,000 39,000 32,400 30,000 15,830 24,700	8,400 8,800 10,500 12,400 10,300 12,600 6,570 10,200	28,400 カスケイド IRS-150-AK 29,800 カスケイド IRS-200-AK 35,500 カスケイド IRS-600-AK 51,400 カスケイド IRS-600-AKT 42,700 カスケイド IRS-650-AKL 42,600 ストレインフェネダ 30S1 22,400 フィラワー 125234 34,700 メティス TH09A	ICE-ATS (スマート) ICE-AT (ラチエット) ICE-ATC (クラッチロック) アルミボディ クラッチロック ICE-ATCM (モジュラー) クラッチロック301 3Sシャトルロック レギュラー シャトルロックラチエットロック埋込用
	B ピンアタッチメントあり		43,000 43,100 37,250 8,280 31,600 48,000 34,710 3,800 110,000 54,000 58,000 54,000 53,000 12,900 93,800 103,200 80,300 6,800 89,500 63,800 75,600 66,700 83,800 114,800 88,000 96,500 89,500 95,500 50,000 56,200 86,000 96,000 31,500 31,000 20,300 35,000 16,400 41,000 78,000 37,250 47,000 44,450 39,810 31,600 48,000 35,170 58,000 58,000 58,000 63,000 69,000 114,700 75,600 88,000 88,000 79,500 71,200 84,000 96,500 89,500 85,300	13,700 13,700 11,850 3,420 11,000 15,300 11,090 1,500 23,100 12,000 12,000 12,000 13,000 12,900 19,600 21,600 16,800 2,800 18,700 13,300 15,800 14,000 17,500 24,100 18,400 20,200 18,700 20,000 16,000 11,800 18,000 20,200 11,100 11,600 8,500 11,200 6,800 13,100 16,300 11,850 45,000 14,150 12,690 11,000 15,300 11,230 12,100 12,100 12,100 13,200 14,400 24,000 15,800 18,400 18,400 16,600 14,900 17,600 20,200 18,700 17,900	56,700 SHINDO SC002N 56,800 アルブス ELFR 49,100 アルブス ELPX 11,700 アルブス ENCP 42,600 アルブス LSC 63,300 アルブス SMSFR 45,800 アルブス SPRHD 5,300 ウィローウッド ALA-VM 133,100 ウィローウッド ALC-DES 66,000 ウィローウッド ALC-SIZE 70,100 ウィローウッド D990-SIZE 66,000 ウィローウッド H350-SIZE 66,000 ウィローウッド T350-SIZE 18,300 オズール I-3000 113,400 オズール I-3663 124,800 オズール I-3664 97,100 オズール I-4443 9,600 オズール I-6103 108,200 オズール I-7532/7632 77,100 オズール I-8532/8632 91,400 オズール I-CL43 80,700 オズール I-CL53 101,300 オズール I-CL63 138,900 オズール I-CT62 106,400 オズール I-CW43 116,700 オズール I-CW63 108,200 オズール I-TF673/TF678 115,500 オズール M8917/8918 66,000 オズール M8997 68,000 オズール MC973 104,000 オットーポック 6Y110 116,200 オットーポック 6Y400 42,600 オットーポック 6Y512 42,600 オットーポック 6Y81 28,800 オットーポック 6Y92 46,200 オットーポック 6Y95=C 23,200 シリボス 18241~18264 54,100 ダウ DLCLC-SIZE 94,300 ブラッヂフォード SBTTCP 49,100 啓愛 KI-PURE 15,000 SHINDO SC002P 58,600 アルブス ELDT 52,500 アルブス EZF 42,600 アルブス LSL 63,300 アルブス SMSDT 46,400 アルブス SPDTHD 70,100 ウィローウッド ALL-SIZE 70,100 ウィローウッド H352-SIZE 70,100 ウィローウッド H442-SIZE 76,200 ウィローウッド T352-SIZE 83,400 オズール I-0124 138,700 オズール I-1033 91,400 オズール I-4013 106,400 オズール I-4313 106,400 オズール I-4913 96,100 オズール I-5303 86,100 オズール I-5406 101,600 オズール I-6003 116,700 オズール I-6303 108,200 オズール I-7032/7132 103,200 オズール I-SXL3	LIGHT FINE (ピン無) イージーライナー ピン無 イージーライナー スーパーストレッチ スキニーリーバー シリコーンプロ ピン無 スマートシールライナー ピン無 SP高密度ゲルライナー ピン無 アルファ ホリュームマネージメントパッド アルファデザインライナー アルファスピリットクッションライナー アルファデュオライナー アルファ ハイブリッド クッションライナー アルファ スマートテンプ クッションライナー ディスタルカップ ICEROSS 下腿用 シールインX5 ICEROSS 下腿用 シールインX5 ウエーブ ICEROSS 下腿用 シールインX ICEROSS パッド ICEROSS 大腿用 シールイン スタンダード/コニカル ICEROSS 大腿用 シールインX スタンダード/コニカル ICEROSS デルモ クッションライナー ICEROSS コンフォート クッションライナー ICEROSS シナジー クッションライナー ウエーブ ICEROSS 大腿用 シールインX5 スタンダード/コニカル ICEROSS 大腿用 4シールクラシック スタンダード/コニカル リラックス クッションライナー プロテクト クッションライナー skee シーリングライナー カスタムライナー ボリュレタン3Dライナー プロシールライナー コボリマーライナー Caledo 3D クッションライナー コボリマー デュラガルライナー クールライナー シルケアブリーズライナー ビュアライナー ピンなし LIGHT FINE (ピン有) イージーライナー ピン付 EZフレックスグレルライナー シリコーンプロ ピン付 スマートシールライナー ピン付 SP高密度ゲルライナー ピン付 アルファスピリットロックライナー アルファ ハイブリッド ロッキングライナー アルファハイブリッドAKロッキングライナー アルファスマートテンブライナー ICEROSS オリジナル ロッキングライナー カバー有 ICEROSS スポーツ ロッキングライナー ICEROSS デルモ ロッキングライナー ICEROSS デルモ ロッキングライナー ウエーブ ICEROSS 下腿用 デルモ ロッキングライナー ウエーブ コニカル ICEROSS コンフォート ロッキングライナー ウエーブ ICEROSS コンフォート ロッキングライナー ICEROSS シナジー ロッキングライナー ICEROSS シナジー ロッキングライナー ウエーブ ICEROSS 大腿用 ロッキングライナー スタンダード/コニカル ICEROSS 下腿用 シールインX ロッキングライナー

区分	名 称	型 式	標 準 価 格 円	管 理 費 価 円	格 価 円	使 用 部 品	備 考
			56,200 60,000 56,200 56,200 34,500 51,000 60,000 70,000 64,000 64,000 64,000 20,300 41,000 23,600 44,000 48,000 44,640 小兒用 66,500 66,500	11,800 12,600 11,800 11,800 11,000 15,000 12,600 14,700 13,400 13,400 13,400 8,500 13,100 9,900 14,000 15,300 14,260 13,900 13,900	68,000 72,600 68,000 68,000 45,500 66,000 72,600 84,700 77,400 77,400 28,800 54,100 33,500 58,000 63,300 58,900 80,400 80,400	オズール M8915 オズール M8957/8958 オズール M8994 オズール MC971 オットーボック 6Y43 オットーボック 6Y70 オットーボック 6Y75 オットーボック 6Y78 オットーボック 6Y80 オットーボック 6Y85 オットーボック 6Y88 オットーボック 6Y90 オットーボック 6Y95=L シリポス 18201～18224 ダウ DCLP-SIZE ブルドッグ RDL-LL-BLK 啓愛 KI-PURE+P オズール I-8301 オズール I-8302	センシティブ ロッキングライナー リラックス 大腿用 ロッキングライナー スタンドード/コニカル リラックス ロッキングライナー プロテクト ロッキングライナー シリコーンシースルーライナー シリコーンジェルライナー 下腿用 シリコーンジェルライナー 下腿用 抗菌加工 シリコーン3Dライナー 抗菌 下腿用 TF アダプトライナー 大腿用 TF アダプトライナー 抗菌加工 TF 3Dライナー 抗菌 コボリマーライナー 3Dロッキングライナー デュラゲルライナー ピンつき クール ロックライナー BULLDOG ゲルロックライナー ピュアライナー ピンつき ICEROSS スタビロジュニア ロッキングライナー ウェーブ ICEROSS デルモジュニア ロッキングライナー ウェーブ
その他の部品	A ベルト付先ゴム		4,500	1,800	6,300	啓愛 KI-SG-C9	ベルト付足先ゴム
	B S A C H用アンクルブロック		1,200 19,500 5,800	450 8,100 2,400	1,650 27,600 8,200	その他のアンクルブロック ラボック X1370 啓愛 K-A1-7ABL	脱着装置つきアンクルブロック サッチ用ブロック ボルト付
	C リアルソックス		53,000 40,000 41,630 16,360	13,000 12,800 13,270 6,840	66,000 52,800 54,900 23,200	RSLスティバー SKY-SIZE ダウスキン指又付 (下腿用) 佐藤 8-3 佐藤 8-5	スギナジー ダウスキン指又付 (下腿用) 下腿リアルカバー 足先リアルソックス
	D 先ゴム		500 1,200	210 500	710	1,700 啓愛 KI-SG-C6	足先ゴム
	E 踝ゴム		200	100	300		
	F スプリングゴム		100	110	210		
	G 前止金具		2,000 6,000	850 2,500	2,850 8,500	小原 33B-111 小原 33B-120	レール 前留金具
	H サイム用ボルト		10,000 32,000 10,000	4,200 10,600 4,200	14,200 42,600 14,200	ヴィローワッド PPF-FS006 オットーボック SL=LR-XOC トゥルーライフ SSY300	小児用サイムナット XOカブラー サイムアダプター
	J フットカバー		10,500 17,060	4,400 7,140	14,900 24,200	オットーボック 2C5 カレッジパークインダストリー FS-01	フットシェル 修理交換用 フットシェル
	K スペクトラソックス		1,800 2,640 2,640	700 1,110 1,110	2,500 3,750 3,750	オットーボック SL=SPECTRA-SOCK カレッジパークインダストリー SS-01 カレッジパークインダストリー SS-02	スペクトラソックス スペクトラソック・カレッジパークフット用 スペクトラソック・ベンチャーフット・トリビュートフット用
	L 除圧バンド		12,200	5,100	17,300	オズール K-190100	ブレッシャーバンドセット No.1
	M その他		25,700	10,700	36,400	オズール I-SXC0	ICEROSS シールインX 専用リング (グラシンク)
			25,700	10,700	36,400	オズール I-SXG0	ICEROSS シールインX 専用リング (グリップ)
			25,700	10,700	36,400	オズール I-SVX0	ICEROSS シールインX 専用リング (ボリューム)
			900 20,000 3,380	300 8,400 1,420	1,200 28,400 4,800	オットーボック 2Z22 オットーボック 452A1 カレッジパークインダストリー ST	SACHフット用ボルト プロシールリング シェルトレッド
			19,800	8,300	28,100	啓愛 K-A1-8ABL	一軸用ブロック 緊手付

(注) 1 手部義手の手先具については、芯入りの場合は一本につき 570円、マジック取付けの場合は一か所に付き1,700円増しとすること。

2 手指義手の手先具については、一本当たりの価格であること。

3 装飾足袋について、マジック取り付けの場合は一か所に付き1,700円増しとすること。

4 使用部品欄の「企業名 番号～番号」で範囲表記したものについては、各部品が同一価格のものであること。

5 断端袋については、年間の上限額の範囲内である限り、必要な枚数を交付することができるものであること。

6 借受け基準額については、耐用年数の2／3を償却期間として設定し、「購入基準額／償却期間（月）」を一月あたりの借受け基準額とする。

補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品

骨格構造義肢							
区分	名 称	型 式	標 準 価 格 円	管 理 費 円	価 格 円	使 用 部 品	備 考
義手用部品	肩 維 手	A 屈曲・外転式	17,800	7,400	25,200	オットーポック 12S4	肩維手 屈曲外転式(肩甲胸郭間切断用)
			54,200	11,800	66,000	ホスマ- 55134	ショルダージョイント
		B ユニバーサル式	46,200	14,800	61,000	オットーポック 12S7	肩維手(ユニバーサル維手付)
肘 維 手	A 単軸式(単軸固定式)	37,500	12,000	49,500	オットーポック 12R6	肘維手 マニュアルロック 上腕用セット	
		25,300	10,600	35,900	オットーポック 12R7	肘維手 マニュアルロック 肩義手用セット	
		99,500	20,800	120,300	ホスマ- 55170/56344	マニュアルロッキング肘	
		29,210	12,190	41,400	啓愛 KI-H-061	上腕中短断端用パイロン維手	
		26,000	10,900	36,900	啓愛 KI-H-062	上腕長断端用パイロン維手	
		48,000	15,300	63,300	小原 47C-011	上腕短断端用骨格義手セット L 手維手部品付	
		48,000	15,300	63,300	小原 47C-012	上腕短断端用骨格義手セット R 手維手部品付	
		44,000	14,000	58,000	小原 47C-021	上腕長断端用骨格義手セット L 手維手部品付	
		44,000	14,000	58,000	小原 47C-022	上腕長断端用骨格義手セット R 手維手部品付	
	B 単軸式(軸摩擦式)	69,880	14,620	~ 84,500	佐藤 9-88	フリーライト軽量肘維手 ロックなし上腕長断端にも使用可能	
手 維 手	A 面摩擦式	6,640	2,760	9,400	啓愛 KI-H-065-1	手首金具(パイロン用)	
	B 軸摩擦式	3,500	1,400	4,900	オットーポック 10R1	リストアダプター アダプタボルトネジ	
		6,300	2,600	8,900	オットーポック 10R2	リストアダプター アダプタナットネジ	
		12,500	5,200	17,700	ホスマ- 71983/56966	パッシブリスト	
	C 手屈曲式	18,500	7,700	26,200	オットーポック 10R3	リストアダプター 屈曲機構付	
義手調整用部品	C 手屈曲式	19,800	8,300	28,100	ホスマ- 71988	フリクションリスト	
	D 手部コネクタ	4,370	1,830	6,200	啓愛 KI-H-064	装飾用手部取付金具	
		5,830	2,370	8,200	佐藤 9-18	ネジプレート	
		8,190	3,410	11,600	佐藤 9-88-1	リストコネクタ(手部取り付け金具)	
義手調整用部品	タグ タグ ブツ ト	22,200	9,300	31,500	ホスマ- 55132	ソケットアダプター	
		15,190	6,310	21,500	佐藤 9-88-2	ソケットホルダー	
	チ ュ ー ブ	15,000	6,300	21,300	ホスマ- 55573	パイロンチューブ	
		7,020	2,880	9,900	佐藤 9-88-3	フリーライト上腕用バイブ(L=174mm) ボルト付	
		3,240	1,360	4,600	佐藤 9-88-4	フリーライト前腕用バイブのみ(L=220mm)	
手先具	A 装飾ハンド	25,400	10,600	36,000	オットーポック 8K18/8K19	パッシブハンド インナー	
		16,500	6,900	23,400	オットーポック 8S7/8S8/8S9	インナーハンド	
		21,780	9,120	30,900	佐藤 5-8P	パッシブハンドインナーのみ	
		43,670	13,930	57,600	佐藤 5-8S	パッシブハンドインナーのみ(手関節掌背屈機能付)	
		104,760	21,940	126,700	佐藤 7-1	他動的ピンチ機能付装飾ハンド動利(DoLi)	
		15,000	6,300	21,300	オットーポック 8S4/8S5/8S6	コスメティックグリップ	
		25,100	10,500	35,600	啓愛 KI-H-056RC	リアルカラー キャップ	
		105,000	22,000	127,000	佐藤 10-1FX	高機能塗ビグローブ(高強度・防水機能) Xコート加工	
	B 手袋(コスマ チックグラブ)	25,020	10,480	35,500	佐藤 1-0X	肩のみノーマルグローブ Xコート加工	
		19,580	8,220	27,800	佐藤 1-52	肩のみカラーグローブ	
		90,330	18,870	109,200	佐藤 1-92	肩義手回転付カラーグローブ	
		84,710	17,690	102,400	佐藤 1-93	肩義手回転なしカラーグローブ	
		45,410	14,490	59,900	佐藤 2-3	上腕義手回転付(オール塗)ビ	
		33,990	10,810	44,800	佐藤 2-4	上腕義手回転なし(オール塗)ビ	
		39,940	12,760	52,700	佐藤 2-452	前上腕部のみシルグローブ	
		23,880	10,020	33,900	佐藤 2-52	上腕部のみカラーグローブ	
		70,920	14,880	85,800	佐藤 2-92	上腕義手回転付カラーグローブ	
		67,040	14,060	81,100	佐藤 2-93	上腕義手回転なしカラーグローブ	
		39,570	12,630	52,200	佐藤 3-2	前腕部付手掌回転付	
		46,120	14,680	60,800	佐藤 3-2X	前腕部付手掌回転付 Xコート加工	
		30,930	11,670	42,600	佐藤 3-3	前腕部付手掌回転なし	
		36,260	11,540	47,800	佐藤 3-3X	前腕部付手掌回転なし Xコート加工	
		32,140	10,460	42,600	佐藤 3-452	前腕部のみシルグローブ	
		18,310	7,690	26,000	佐藤 3-52	前腕部のみカラーグローブ	
		65,830	13,770	79,600	佐藤 3-92	前腕部付手掌回転付カラーグローブ	
		73,080	15,320	88,400	佐藤 3-92X	前腕部付手掌回転付カラーグローブ Xコート加工	
		59,440	12,460	71,900	佐藤 3-93	前腕部付手掌回転なしカラーグローブ	
		65,830	13,770	79,600	佐藤 3-93X	前腕部付手掌カラーグローブ Xコート加工	
		20,820	8,680	29,500	佐藤 5-2	回転付手掌 Xコート加工	
		28,250	11,850	40,100	佐藤 5-2X	回転付手掌 Xコート加工	
		16,010	6,690	22,700	佐藤 5-3	回転なし芯入り手掌 Xコート加工	
		23,190	9,710	32,900	佐藤 5-3X	回転なし芯入り手掌 Xコート加工	
		13,720	5,680	19,400	佐藤 5-4	回転なし芯入り手掌 Xコート加工	
		99,830	20,870	120,700	佐藤 5-44	シルグローブ(シリコン)芯なし	
		111,070	23,230	134,300	佐藤 5-44R	シルグローブ(シリコン)手掌芯入回転付	
		127,400	26,700	154,100	佐藤 5-44RS	シルグローブ手掌芯入回転付スムースコート	
		116,160	24,340	140,500	佐藤 5-44S	シルグローブ芯なし スムースコート	
		111,070	23,230	134,300	佐藤 5-44W	シルグローブ(シリコン)手掌芯入り木部付	
		127,400	26,700	154,100	佐藤 5-44WS	シルグローブ手掌芯入木部付スムースコート	
		18,780	7,820	26,600	佐藤 5-4X	回転なし芯なし手掌 Xコート加工	
		20,910	8,690	29,600	佐藤 5-5	木部付手掌 Xコート加工	
		27,620	11,580	39,200	佐藤 5-5X	木部付手掌 Xコート加工	
		15,470	6,430	21,900	佐藤 5-8G	パッシブハンドグローブのみ	
		21,830	9,070	30,900	佐藤 5-8GX	パッシブハンドグローブのみ Xコート加工	
		43,590	13,910	57,500	佐藤 5-9	カラーグローブ芯なし	
		47,030	14,970	62,000	佐藤 5-9Z	回転付(木部付)手掌付カラーグローブ	
		54,190	11,810	66,000	佐藤 5-92X	回転付(木部付)手掌付カラーグローブ Xコート加工	
		49,150	15,650	64,800	佐藤 5-9X	カラーグローブ芯なし Xコート加工	
		285,000	52,500	337,500	佐藤 7-44	ハイブリッドシルグローブ 筋電、能動用	
外装部品	レシコ リミネ ンクブ		1,550	650	2,200	オットーポック 13R9	コネクションブレート
			4,450	1,850	6,300	ホスマ- 56758/56255	アタッチリング
	バフ リオーム		7,800	3,200	11,000	オットーポック 15K10	フォームカバーセット 義手用
			3,700	1,500	5,200	その他のフォームカバー	肩、上腕用フォーム(ストッキネット付)
			15,150	6,350	21,500	ホスマ- 56217	前腕用フォーム(ストッキネット付)
			19,600	8,200	27,800	ホスマ- 56886	

区分	名 称	型 式	標 準 価 格 円	管 理 費 円	価 格 円	使 用 部 品	備 考
	刀		8,270	3,430	11,700	佐藤 9-89	satoフォームカバー前・上腕用 ストッキネット付
その他の品	袋 断端	A 上腕用 B 前腕用	2,300 2,400	900 1,000	3,200 3,400		
	スハ部品		45,000	14,400	59,400	オットーポック 21A47	ソフトハーネス
	タブナ		3,200	1,350	4,550	ホスマード 50114	ALP-75 アクシラーブパッド
	ターロック		3,200	1,350	4,550	ホスマード 50115	ALP-100 アクシラーブパッド
	アラダイブ		28,400	11,900	40,300	オズール L-721000	Icelock 721 ラチェットロック 小
	ブナ		8,800	3,600	12,400	オットーポック 13R11	骨格アダプター ライナー用
	タブ		29,000	12,100	41,100	オットーポック 14A1	ライナーロックアダプター 義手用
	タブ		20,000	8,400	28,400	カスケイド IRS-150-AK	ICE-ATS (スマート)
	タブ		21,000	8,800	29,800	カスケイド IRS-200-AK	ICE-AT (ラチエット)
	タブ		25,000	10,500	35,500	カスケイド IRS-600-AK	ICE-ATC (クラッチロック)
	タブ		32,400	10,300	42,700	カスケイド IRS-650-AKL	ICE-ATCM (モジュラー)
ライナ	A ピンタッヂメントなし		6,400 12,900 6,800 41,000	2,600 5,400 2,800 13,100	9,000 18,300 9,600 54,100	ヴィローウッド ALA-C オズール I-3000 オズール I-6103 ダウ DCLC-SIZE	アルファガルカップ ディスタルカップ ICEROSS パッド クールライナー
	B ピンタッヂメントあり		58,000 71,200 95,100 56,200 50,000	12,100 14,900 19,900 11,800 16,000	70,100 86,100 115,000 68,000 66,000	ヴィローウッド ALL-SIZE オズール I-5406 オズール I-8131 M8915 オットーポック 14Y5	アルファスピリットロッグライナー ICEROSS コンフォート ロッキングライナー センティブ ロッキングライナー アームライナー 義手用ライナー
	部その他		8,500	3,500	12,000	ラボック M1620	SARAGE ストラップタイプ
	部その他		2,600	1,100	3,700	啓愛 KI-H-023-A-1	肩肘維手接続金具

区分	名 称	型 式	標 準 価 格 円	管 理 費 円	価 格 円	使 用 部 品	備 考
義足用部品	股維手	A カナダ式	52,200 61,000 145,000 380,000 144,000 127,000 52,000	13,800 12,800 30,500 52,500 30,200 26,600 14,000	66,000 73,800 175,500 432,500 174,200 153,600 66,000	オットーポック 7E4 オットーポック 7E5 オットーポック 7E7 オットーポック 7E9 ラボック M0110 ラボック TGH-01C ラボック TCH-01C	股維手 伸展補助装置付 遊動式 股維手 マニュアルロック 股維手 伸展補助装置内蔵 チタン 遊動式 股維手 油圧シリンダー内蔵 ヒップジョイント 股維手セット Hy-Stan 股維手セット
	B ロック式 小児用		120,000 58,000	25,200 12,100	145,200 70,100	オットーポック 7ES ラボック M0703	股維手 小児用 遊動式 小児用股維手セット
	膝維手	A 単軸膝	460,000 432,000 380,000 220,000 220,000 270,000 1,625,000 430,000 490,000 215,000 343,800 900,000	52,500 52,500 52,500 46,200 46,200 52,500 167,000 52,500 52,500 45,200 45,200 52,500 52,500	512,500 484,500 432,500 266,200 266,200 322,500 1,792,000 482,500 542,500 260,200 396,300 952,500	ブッシュフォード ESKSFP30 MKN01360 オットーポック 3R80+ オットーポック 3R95 オットーポック 3R95=1 オルソンモビリティ VGK125 オルソンモビリティ VGK125 ラボック M0790 ラボック M0791 ナブテスコ NI-C311	ESR マクニード ロータリー油圧膝維手 チューブ付 油圧単軸膝維手 体重制限150kg 油圧単軸膝維手 体重制限75kg 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能 アクアニー オーターブルーフ ロック付 ベリーグッドニー キャピタル油圧膝維手ピラミッド マーキュリー Dolphin (油圧単軸膝 アルミフレーム) MCK (油圧 イールディング膝維手) NAL-Knee膝維手
		1 遊動式 空圧・油圧・コンピュータ制御	4,200,000 1,930,000 2,700,000 2,700,000 1,650,000 1,700,000 1,150,000	424,000 196,800 273,800 273,800 168,800 173,800 52,500	4,624,000 2,126,800 2,973,800 2,973,800 1,818,800 1,873,800 1,202,500	オットーポック PKA10003 オットーポック RKN130003 オットーポック RKNXCO0003 オットーポック 3B1 オットーポック 3C60 オットーポック 3C98-3 オットーポック 3E80	パワーニー (3年保証) リオニー (3年保証) リオニー XC (3年保証) ジニウム Kenevo C-Leg ロータリー油圧膝維手 電子切替 販売中止 ただし令和8年度まで修理対応可能 ハイブリッドニー
		1 遊動式 スプリング・その他	87,000 62,700 44,090	18,200 13,100 14,110	105,200 75,800 58,200	ラボック M06821 ラボック M06823 ラボック M0716	チタン単軸膝 アルミ単軸膝 皿受き単軸膝 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能
		1 遊動式 小児用	79,000 201,000	16,500 42,200	95,500 243,200	オットーポック 3R38 オットーポック 3R65	単軸膝維手 小児用 油圧単軸膝維手 小児用 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能 単軸膝 (小児用)
		2 ロック式 ロック	37,100 63,200 122,000 114,000 38,000 62,000 52,900 45,000 120,000 155,000 78,750 150,000 48,940 98,000	11,800 13,300 25,600 23,900 12,200 13,000 13,100 14,400 25,200 32,500 16,450 31,500 15,660 20,500	48,900 76,500 147,600 137,900 50,200 75,000 66,000 59,400 145,200 187,500 95,200 181,500 64,600 118,500	LKN12500 オットーポック 3R17 オットーポック 3R31 オットーポック 3R33 オットーポック 3R40 オットーポック 3R41 ラボック SL0701 ラボック SL0702 ラボック SL0708 ラボック SL0710 ラボック SL0720-A TG1014 小原 34S-050	ロッキンギニー マニュアルロック膝維手 シッティングアシスト付固定膝 マニュアルロック膝維手 チタン マニュアルロック膝維手 マニュアルロック膝維手 プラスチック 単軸固定膝 軽量手動ロック膝 軽量手動ロック膝 (Mgネシウム) Beluga (パンサツ手動ロック膝) 上下分離カバー用手動ロック膝 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能 半遊動膝維手 手動固定膝 前留式固定膝
		2 ロック式 小児用	90,000 95,000 40,000	18,900 20,000 12,800	108,900 115,000 52,800	オットーポック 3R39 ラボック C0720 ラボック M0720	マニュアルロック膝維手 小児用 手動ロック膝 (小児用) 小児用単軸膝維手
	B 安全膝	空圧	164,000 210,000 238,000	34,400 44,100 50,000	198,400 254,100 288,000	オットーポック 1720155 ラボック 3R92 ナブテスコ NK-1	OP4 荷重ブレーキ付空圧膝維手 荷重ブレーキ膝維手 空圧式 チューブ付 空圧膝維手・ビラミッド 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能 空圧膝維手・ビラミッド (伸展補助バネ) 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能
			243,470	51,130	294,600	ナブテスコ NK-1s	
			253,800	52,500	306,300	ラボック M0770	BASS (空圧 荷重ブレーキ膝カーボンフレーム)
			253,800	52,500	306,300	ラボック M0771	P-BASS (空圧 荷重ブレーキ膝カーボンフレーム)
		空圧、コンピュータ	263,100	52,500	315,600	ナブテスコ NI-C111 t	単軸・荷重ブレーキ付・ビラミッド

区分	名 称	型 式	標準価格円	管 理 費円	価 格 円	使 用 部 品	備 考	
		制御	276,400	52,500	328,900	ナブテスコ NI-C112	単軸・荷重ブレーキ付・インテリジェント膝維手	
		スプリングその他	81,500	17,100	98,600	オズール 1721120	OPM2 単軸荷重ブレーキ付膝維手 (ロック切替機能付)	
			45,000	14,400	59,400	オットーポック 3R15	荷重ブレーキ膝維手	
			115,000	24,100	139,100	オットーポック 3R49	荷重ブレーキ膝維手 チタン	
			170,000	35,700	205,700	オットーポック 3R90	荷重ブレーキ膝維手 バネ内臓 チューブ付	
			82,600	17,300	99,900	ホスマーレ 60236	荷重ロック膝キット	
			73,200	15,300	88,500	ホスマーレ 60785	アルミ荷重ブレーキ膝	
			86,400	18,100	104,500	ホスマーレ 60794	チタン荷重ブレーキ膝	
			76,400	16,000	92,400	ラボック M0736	荷重ブレーキ膝	
		C 多軸膝	1 遊動式 空圧	164,000	34,400	198,400	オズール 172018	OP5 四軸空圧膝維手
				246,000	51,600	297,600	オズール 172816	OPP3 四軸空圧膝維手 (回転中心位置調整機構付)
				353,000	52,500	405,500	オズール 172818	PASO 四軸空圧膝維手 (自動空圧調整機構付)
			200,000	42,000	242,000	オットーポック 3R106	四節リンク空圧膝維手 チューブ付	
			245,000	51,400	296,400	オットーポック 3R106-PRO	多軸空圧膝維手 アクティブ	
			145,000	30,400	175,400	オットーポック 3R78	多軸空圧膝維手 低活動用	
			165,000	34,600	199,500	プロテオール IP200	4筋リンク空圧膝維手 マティック	
			148,320	31,180	179,500	ラボック M0750-A	HRC4本リンク膝 (大艇切断用) (アルミフレームカーボンリング)	
			148,320	31,180	179,500	ラボック M0755-A	HRC4本リンク膝 (膝離断用) (アルミフレームカーボンリング)	
			175,000	36,700	211,700	徳林 TGK-4P00	空圧式四輪膝維手	
			175,000	36,700	211,700	徳林 TGK-4P01P	空圧式四輪膝維手 (ミニ)	
			186,000	39,000	225,000	徳林 TGK-4P10	空圧式四輪膝維手 (膝離断用)	
			210,000	44,100	254,100	徳林 TGK-5PS0H	空圧式五輪膝維手	
			83,000	17,400	100,400	徳林 TK-4P00S	Hy-Stan空圧式四輪膝維手	
		1 遊動式 油圧	435,000	52,500	487,500	オズール 172518	OH7 四輪油圧膝維手 (3ペルプ)	
			371,500	52,500	424,000	オズール 2000	トータルニー 2000	
			629,300	52,500	681,800	オズール 2100	トータルニー 2100	
			438,000	52,500	490,500	オズール CKN10000	4ペーXC	
			245,000	51,400	296,400	オットーポック 3R46	膝離断用油圧膝維手	
			280,000	52,500	332,500	オットーポック 3R55	多軸油圧膝維手	
			420,000	52,500	472,500	オットーポック 3R60-EBS	EBS多軸膝維手 バウンシング機構	
			440,000	52,500	492,500	オットーポック 3R60-PRO	小型EBS多軸膝維手 バウンシング機構	
			320,000	52,500	372,500	ナブテスコ NK-6	バウンシング膝維手	
			345,000	52,500	397,500	ナブテスコ NK-6+L	ロック付バウンシング膝維手	
			478,000	52,500	530,500	ラバッヂフォード KX06V2	KX06V2 (耐水仕様)	
			335,500	52,500	388,000	プロテオール IP120	ハイディール	
			271,000	52,500	323,500	ラボック M0780	Swan (油圧 バウンシング膝)	
			325,000	52,500	377,500	ラボック M0782	Swan+LK (油圧 ロックつきバウンシング膝)	
			318,000	52,500	370,500	ラボック M0786	Swan100 (油圧 バウンシング膝)	
			340,000	52,500	392,500	ラボック M0787	Swan100+LK (油圧 ロックつきバウンシング膝)	
			360,000	52,500	412,500	徳林 X60	油圧式4輪膝維手	
		1 遊動式 空圧コ ンピューター制御	304,000	52,500	356,500	ナブテスコ NI-C411	4輪4筋リンク機構ピラミッド	
			313,000	52,500	365,500	ナブテスコ NI-C412	4輪4筋リンク機構一字滑り子式	
			304,000	52,500	356,500	ナブテスコ NI-C414	4輪4筋リンク機構皿タイプ	
			560,000	52,500	612,500	徳林 TGK-5PS0IC	空圧式五輪膝維手アドリブ2 (旧オートバイロット)	
		1 遊動式 油圧コ ンピューター制御	1,986,600	202,400	2,189,000	ナブテスコ NE-Z41	四輪油圧電子制御膝維手アルクス	
		1 遊動式 スプリ ングその他	147,000	30,800	177,800	オズール 172112	OPM1 四輪膝維手 (ロック切替機構付)	
			85,000	17,800	102,800	オズール 1723178	OM8 四輪膝維手 (回転中心位置調整機構付)	
			257,500	52,500	310,000	オズール 1900	トータルニー 1900	
			69,000	14,400	83,400	オットーポック 3R20	ハーベルマン膝維手	
			106,000	22,200	128,200	オットーポック 3R21	膝離断用多軸膝維手 伸展補助	
			125,000	26,200	151,200	オットーポック 3R36	ハーベルマン膝維手 チタン	
			187,000	39,200	226,200	オットーポック 3R62	バウンシング膝 低活動用 ロック付	
			198,000	41,500	239,500	ラボック M0741	ZebraS	
			210,000	44,100	254,100	ラボック M0781	SwanS	
			104,880	22,020	126,900	高崎 TG1017	四輪空圧膝	
			112,560	23,640	136,200	高崎 TG1027	四輪油圧膝	
			107,000	22,400	129,400	徳林 TGK-4000	四輪膝維手	
			44,000	14,000	58,000	徳林 TK-4000S	Hy-Stan 四輪膝維手	
		1 遊動式 小児用	238,500	50,000	288,500	オズール 1100	トータルニー ジュニア	
			108,000	22,600	130,600	オットーポック 3R66	多軸膝維手 小児用	
			330,000	52,500	382,500	オットーポック 3R67	油圧多軸膝維手 小児用	
			54,000	12,000	66,000	徳林 TK-40C	小児用四輪膝維手	
		2 ロック式 ロッ ク	118,000	24,700	142,700	オットーポック 3R23	膝離断用膝維手 マニュアルロック	
			93,970	19,730	113,700	高崎 TG1037	四輪手動固定膝 (極長端又は膝離断用)	
足 維 手	A 固定式 (SAC ピラミッド (オス) H足用)	9,800	4,100	13,900	ウイローウッド 2LTC-1208	CC2L-TAJ足維手		
		11,600	4,800	16,400	オットーポック 2R31	SACHフット用アダプター チタン		
		10,000	4,200	14,200	オットーポック 2R54	SACHフット用アダプター アルミ		
		4,100	1,700	5,800	オットーポック 2R8	SACHフット用アダプター ステンレス		
		17,930	7,470	25,400	ピー・オー・ティック POTEC SA- 1	チタンSACHアダプター		
		9,760	4,040	13,800	ホスマーレ 60273	チタンSACHアダプター		
		5,880	2,420	8,300	ホスマーレ 60405	ステンSACHアダプター		
		4,010	1,690	5,700	ラボック M1305	ピラミッドつきSACHアダプター		
		5,630	2,370	8,000	ラボック M1308	ピラミッドつきSACHアダプター (J-Foot L用)		
		3,900	1,600	5,500	啓愛 K-AL69ASS	サッチアダプター ステンレス		
		10,200	4,200	14,400	啓愛 K-AL69ATI	サッチアダプター チタン		
		6,400	2,600	9,000	啓愛 K-AL69SS	サッチアダプター ステンレス 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能		
		16,500	6,900	23,400	啓愛 K-AL69TI	サッチアダプター チタン		
		3,200	1,300	4,500	徳林 FA156	足維手		
		13,500	5,600	19,100	ラバッヂフォード 409012	ジアトルライト/マルチフレックス足関節用アダプター FIT.KIT-SEATTLE L/F-M/F ANK.		
		172,000	36,100	208,100	ラボック M1085	ピッチアジャスター (M1180 J-Foot L専用品)		
		7,820	3,280	11,100	ウイローウッド PPF-1208	小児用足維手		
		7,000	2,900	9,900	オットーポック 2R40=2	SACHフット用アダプター 小児用		
		7,280	3,020	10,300	ラボック C1305	SACHアダプター (小児用)		
		7,740	3,160	10,900	徳林 TAC-00	小児用SACH足維手		
		3,200	1,300	4,500	徳林 FA156	オハイオ单軸足部用 足維手		
		13,500	5,600	19,100	ラバッヂフォード 409012			
		小児用	19,000	7,900	26,900	ウイローウッド SAF-00100		
		B 遊動式	1 単軸足用 ピラ					

区分	名 称	型 式	標 準 価 格 円	管 理 費 円	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			19,000 11,000 16,000 900	7,900 4,600 6,700 400	26,900 15,600 22,700 1,300	オットーボック 4R50 オットーボック 6A41 オットーボック AC124 その他のソケット固定バンド	ピラミッド アダプター ネジ式 スライディングブレード シルエット用インサート
			12,030 14,100 7,800	4,970 5,900 3,200	17,000 20,000 11,000	ナブテスコ N-J201 プロトオール 1K160 プロトオール 1K184	ニーコネクタ ネジ式オスピラミッドアダプタ 雌ネジ φ36×15mm
			16,900 14,400 16,800 18,600 14,400 14,400 7,000 5,480 6,300 2,350	7,000 6,000 7,000 7,800 6,000 6,000 9,900 2,220 2,600 1,000	23,900 20,400 23,800 26,400 20,400 20,400 M0292用吸着ピラミッドキット すべり溝つき皿受 軽量パイプ握手つき皿受 サイム用皿受 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能	ピラミッドレシーバー凹溝付 ピラミッドレシーバー凸溝付 ピラミッド凹溝付 ピラミッド凸溝付 凹凸付アダプター 4ホールブレード凸溝付 M0292用吸着ピラミッドキット すべり溝つき皿受 軽量パイプ握手つき皿受 サイム用皿受 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能	
			3,800 11,050 12,540 4,140 17,810 11,400	1,600 4,550 5,260 1,660 7,390 4,700	5,400 15,600 17,800 5,800 25,200 16,100	ラボック M0328 ラボック M0452 ラボック M0462 高崎 TG2025 高崎 TG2030 高崎 TG2031	サイム用皿受 (J-Foot L) すべり子つきピラミッドプラグ すべり溝つきピラミッドジャック ターンテーブル上受け皿 アライメントアダプタ十字スライド付き コンパクトアライメントアダプタ (軽量主に下腿用)
			3,160 4,210 6,820 1,300 550	1,240 1,690 2,780 550 150	4,400 5,900 9,600 1,850 700	高崎 TG2032 高崎 TG2116 高崎 TPS-M6 徳林 TWP-A2 徳林 TWP-AP2	T G 2 0 3 1用ソケットブレード 十字スライダー・アタッチメント
	小児用		10,100 11,200 12,300 10,100 14,000 12,000	4,200 4,700 5,200 4,200 5,800 5,000	14,300 15,900 17,500 14,300 19,800 17,000	ヴィローウッド PPP-137004 ヴィローウッド PPP-138027 ヴィローウッド PPP-138051 ヴィローウッド PPP-227014 ヴィローウッド PPP-GKIT ヴィローウッド PPP-SP471	小児用4ホールピラミッド (メス) 小児用ダブルアダプタ (27mm) 小児用ダブルアダプタ (51mm) 小児用4ホールピラミッド (オス) 小児用グロウスキット 小児用サクションピラミッド 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能
			15,000 6,600 10,200	6,300 2,700 4,200	21,300 9,300 14,400	オズール AJ-114040 オズール AJ-122100 オズール AJ-133300	小児用 4羽ソケットアダプタ ステンレス 小児用 4穴ソケットアダプタ アルミ 小児用 ソケット直結オスピラミッド アルミ
			6,800	2,800	9,600	オズール AJ-142300	小児用 ソケット直結メスピラミッド アルミ
			10,200 10,200 25,800	4,200 4,200 10,800	14,400 14,400 36,600	オズール AJ-233100 オズール AJ-242100 オズール AJ-542350	小児用 4穴オスピラミッド アルミ 小児用 4穴スピラミッド アルミ 小児用 高さ調整可能バヨン 76mm-102mm アルミ
			17,300 22,500 6,800 9,000 14,010 14,010 5,570 450	7,200 9,400 2,800 3,700 5,890 19,900 2,330 150	24,500 31,900 9,600 12,700 19,900 19,900 36,600	オズール AJ-831300 オットーボック 4R110 オットーボック 4R60 ラボック C0200 ラボック C0300 ラボック C0350 徳林 TSC-WC 徳林 TWP-C2	小児用 ピラミッドアダプタ アルミ ソケットアダプター 小児用回旋機構付 ソケットアダプター (調節ネジ付) 小児用 ソケットホルダ (小児用) ソケットブラン (小児用) ソケットジャック (小児用) 小児用ワイヤーソケットコネクタ (大腿用) 小児用ウェッジプレート
	3 6 オネジ・その他		10,700	4,400	15,100	オズール A-122300	トータルニー用 ニーコ 4穴アダプタ アルミ
			21,400 20,400	8,900 8,500	30,300 28,900	オズール A-145300 オズール A-834300	ソケット直結メスピラミッド チタン トータルニー用 オスピラミッドアダプタ ステンレス
			19,000	7,900	26,900	オズール A-845300	トータルニー用 メスピラミッドアダプタ チタン
			9,800 8,500 14,800	4,100 3,500 6,200	13,900 12,000 21,000	プロテオール 1K183 啓愛 K-CN45ATI 啓愛 K-CN45TI	φ36mmネジ式メスピラミッドアダプタ 回旋ピラミッドレシーバー チタン 回旋ピラミッドレシーバー チタン
チ ュ ー ブ	チューブのみ		10,400 10,900 7,500 2,000 11,200 4,800 9,500 4,780 8,000 15,050 25,100 3,950 1,650 2,150 1,680 1,650 14,640 3,000	4,300 4,500 3,100 800 4,700 2,000 3,900 1,920 3,300 6,350 10,500 1,650 600 850 620 600 6,060 1,250	14,700 15,400 15,400 2,800 15,900 6,800 13,400 6,700 11,300 21,400 35,600 5,600 2,250 3,000 2,300 2,250 20,700 4,250	オズール A-712010 オズール A-712020 オズール A-712020 ナブテスコ N-P135 ナブテスコ N-P233 プロテオール 1G01 プロテオール N-P465 ラボック M08020 ラボック M0821 ラボック SL0810 ラボック SL0811 啓愛 K-TB884AAL 高崎 TG2018 高崎 TG2019 高崎 TG2020 高崎 TG2119 徳林 TTG-14 徳林 TTT-17	チューブ 250mm アルミ チューブ 400mm アルミ 大腿用チューブ 34mm 150kg対応 ストレートバイプ (φ34) 段付バイプ (φ34-φ30) φ30mmチューブ ストレートバイプ φ34 420mm アルミ 125kg対応 バイプ (L=250mm) バイプ (L=500mm) チタンフィルム入りカーボンバイプ (L=250mm) チタンフィルム入りカーボンバイプ (L=500mm) チューブ アルミ 400mm (φ30) バイプ (長さ=300mm) バイプ (長さ=400mm) バイプ 25φ (長さ=400mm) バイプ (長さ=250mm) グラファイトバイプ チューブ
	ピラミッド (メス)付		22,500 27,900 13,900 15,200 18,300 19,500 400,000 8,200 550,000 670,000 9,200 15,100 15,900 15,400	9,400 11,700 5,800 6,300 7,600 8,100 52,500 3,400 52,500 52,500 3,800 6,300 6,600 6,400	31,900 39,600 19,700 21,500 25,900 27,600 452,500 11,600 602,500 722,500 13,000 21,400 22,500 21,800	オズール A-442100 オズール A-445100 オズール A-742010 オットーボック 2R21 オットーボック 2R2 オットーボック 2R20 オットーボック 2R21 オットーボック 2R3 オットーボック 2R37 オットーボック 2R38 オットーボック 2R38-10	メスシングルアダプタ 100mm アルミ メスシングルアダプタ 100mm チタン メスパイロン 250mm アルミ メスパイロン 400mm アルミ 高強度メスパイロン 250mm チタンピラミッド/アルミチューブ 高強度メスパイロン 400mm チタンピラミッド/アルミチューブ チューブアダプター Kenevo用 ショートチューブアダプター (200mm) チューブアダプター ジニウム用 トーションチューブアダプター ジニウム用 ロングチューブアダプター (400mm) ショートチューブアダプター チタン ロングチューブアダプター チタン 傾斜角付チューブアダプター

区分	名 称	型 式	標 準 価 格 円	管 理 費 価 格 円	格 価 円	使 用 部 品	備 考
			15,200 13,600 18,000 16,400 50,000	6,300 5,700 7,600 6,800 16,000	21,500 19,300 25,600 23,200 66,000	オットーボック 2R49 オットーボック 2R50 オットーボック 2R57 オットーボック 2R58 オットーボック 2R59	チューブアダプター ロング アルミ チューブアダプター ショート アルミ チューブアダプター 34mm ショート チューブアダプター 34mm ロング チューブアダプター チタン 34mm 延長ケーブル付 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能
			90,000 15,500 16,500	18,900 6,500 6,900	108,900 22,000 23,400	オットーボック 2R67 オットーボック 2WR95 オットーボック 2WR95=1	トーションチューブアダプター 34mm チューブアダプター ウォーターブルーフ 34 傾斜角付チューブアダプター ウォーターブルーフ 34 傾斜角付チューブアダプター 30mm
			13,300 8,700 11,200 17,000 16,050 49,000	5,500 3,600 4,700 7,100 6,650 15,600	18,800 12,300 15,900 24,100 22,700 64,600	オットーボック 4R72=D オットーボック 4R75=D-70 ナブテスコ N-P112 ナブテスコ N-P113 ナブテスコ N-P221 プラチッフォード 019231	コネクションアダプター 30mm コネクションアダプター アダプタ付パイプ (φ34) アダプタ付パイプ φ34 アダプタ付パイプ (φ30) 下腿用パイプキット 30mm DEMOUNTABLE BK TUBE
			19,500 11,500 15,000	8,100 4,800 6,300	27,600 16,300 21,300	プロテオール 1D46 プロテオール 1D52 プロテオール 1D52-P6	メスピラミッド付チューブコネクタ メスピラミッド付チューブコネクタ メスピラミッド付チューブコネクタ φ34 アルミ 125kg対応
			21,000 14,400 14,300 11,700 10,200 23,500 10,000 34,000 46,970 55,000 9,500 7,500 10,000 13,000	8,800 6,000 6,000 4,900 4,200 9,800 4,200 10,900 15,030 11,600 3,900 3,100 4,200 5,400	29,800 20,400 20,300 16,600 14,400 33,300 14,200 44,900 62,000 66,600 13,400 10,600 14,200 18,400	プロテオール N-P444 ホスマ- 60245 ホスマ- 60246 ホスマ- 60429 ホスマ- 60430 ホスマ- 60558 ラボック M0463 ラボック M0860 ラボック M0870 ラボック M0871 ラボック M0872 啓愛 K-TB58AAL 啓愛 K-TB58ASS 啓愛 K-TB58ATI 啓愛 K-TB58SS	アダプタ付パイプ φ34 アルミ 125kg対応 400mmチューブアダプター チタン 300mmチューブアダプター チタン 400mmチューブアダプター スチール 300mmチューブアダプター スチール ショートチューブアダプター チタン パロンジャック ピラミッドジャックつきカーボンパイプ パイプつきジャック 250 (Ti) パイプつきジャック 500 (Ti) ピラミッドレシーバーチューブ アルミ ピラミッドレシーバーチューブ ステンレス ピラミッドレシーバーチューブ チタン ピラミッドレシーバーチューブ ステンレス (φ30) 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能
		ピラミッド(オス) 付	14,500 17,300 26,300 28,600 13,000 8,030 8,000 11,050	6,000 7,200 11,000 12,000 5,400 3,370 3,400 4,550	20,500 24,500 37,300 40,600 18,400 11,400 11,400 15,600	オズール A-433110 オズール A-433120 オズール A-435110 オズール A-435120 オットーボック 4R84=D ラボック M0451 ラボック M0451-40 ラボック M0453	オスシングルアダプタ 50mm アルミ オスシングルアダプタ 77mm アルミ オスシングルアダプタ 50mm チタン オスシングルアダプタ 77mm チタン ピラミッドパイプ ピラミッドプラグ プラグ (ML002用) パイロングラグ
		小児用	4,000 17,200 7,000 6,900 10,000 3,000 2,400	1,600 7,200 2,900 2,800 4,200 1,250 1,000	5,600 24,400 9,900 9,700 14,200 4,250 3,400	ワイローワード PPF-130030 オズール AJ-712010 オットーボック 2R41=1及び 2R41=2 オットーボック 2R48 ラボック C0463 ラボック C0801 徳林 TTC-15	小児用チューブ 小児用 チューブ 250mm アルミ チューブアダプター 小児用 傾斜角付チューブアダプター パロンジャック (小児用) パイプ (L=400mm) (小児用 φ22) 小児用チューブ
		その他	7,850 18,030 5,200	3,250 7,570 2,100	11,100 25,600 7,300	ラボック M0330 ラボック M0333 ラボック M0520	皿受つきパイプ (L=200mm) 皿受つきカーボンパイプ オベリ子つきパイプ (L=200mm)
クラ シ プ ア ダ ブ タ	Φ30用ピラミッド (オス)		9,800 14,700 17,030	4,100 6,100 7,070	13,900 20,800 24,100	オズール A-333100 オズール A-335100 ラボック M0455	オスピラミッド付チューブクランプ アルミ オスピラミッド付チューブクランプ チタン パイプ錐手つきプラグ
	Φ30用ピラミッド (メス)		7,200 15,000 18,900 18,200 7,800 20,900 17,700 17,390	3,000 6,300 7,900 7,600 3,200 11,000 15,100 24,600	10,200 21,300 26,800 25,800 11,000 29,600 25,100 24,600	ワイローワード FND-130030 ワイローワード FND-220030 オズール A-342100 オズール A-345100 オットーボック 4R21 オットーボック 4R52 オットーボック 4R69 カレッジバークインダストリー TCT30 ダウ GUPT-FCLAMP ナブテスコ N-D222 オズール A-345100 バウアーファインド G-017 ビ・オ・・ティック POTECA 1 24,100 15,900 29,800 21,500 8,000 22,100 23,800 23,800 ダウ 11,700 39,600 プロテオール 1D40 2,300 6,500 ホスマ- 60247 7,000 7,040 26,300 46,200 10,200 17,300 11,200 4,700 11,700 39,600 2,300 6,500 23,800 23,800 ラボック M0468 ラボック M0471 啓愛 K-CAT5AAL 啓愛 K-CAT5AL 啓愛 K-CAT5ASS 啓愛 K-CAT5ATI 啓愛 K-CAT5SS 啓愛 K-CAT5TI 高崎 TG2200	クランプアダプタ (アルミ) クランプアダプタ メスピラミッド付チューブクランプ アルミ メスピラミッド付チューブクランプ チタン チューブクランプアダプター チタン チューブクランプアダプター アルミ 30mmチューブクランプ チタン クランプアダプタ パイプアダプタ (φ30) チタン合金 クランプアダプタ チタン製30φ チタン製クランプアダプター チューブクランプアダプタ チタン BULLDOG クランプアダプター チタン メスピラミッド付クランプアダプタ メスピラミッド付クランプアダプタ アルミ チタンチューブクランプ パイプ錐手つきピラミッドジャック (アルミ クランプアダプタ) 傾斜つきピラミッドジャック (8°) パイプ錐手つきジャック (Ti) (チタン クランプアダプタ) ピラミッドレシーバーチューブクランプ アルミ (φ30) 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能 ピラミッドレシーバーチューブクランプ ステンレス (φ30) ピラミッドレシーバーチューブクランプ チタン (φ30) ピラミッドレシーバーチューブクランプ ステンレス (φ30) P.Y.Aライメントアダプタ上部 メスピラミッドチューブクランプ 14.5mmオフセット アルミ スライド式クランプアダプター チタン 傾斜角付クランプアダプター チタン
	Φ30用 その他		43,100 31,500 25,000	13,700 11,100 10,500	56,800 42,600 35,500	オズール A-342430 オットーボック 4R103 オットーボック 4R56	

区分	名 称	型 式	標 準 価 格 円	管 理 費 価 格 円	使 用 部 品	備 考	
			22,000 16,000 6,500 5,500 14,000 14,750 14,750 14,750 11,680 13,000 10,500	9,200 6,700 2,700 2,300 19,900 20,900 20,900 20,900 16,500 18,400 14,900	31,200 22,700 9,200 7,800 ラボック C1201 ラボック M1201 ラボック M1202 ラボック M1207 高崎 TG0435 街林 TFC-DF 街林 TFC-EC	オットーボック 3S27 ナブテスコ N-F111 プラッチフォード 561051 プラッチフォード 561052 Jカバー (小児大腿義足用) フォームカバー (大腿義足用・角型) フォームカバー (大腿用・股離脚用・角型) フォームカバー (空圧膝用・角型) フォームカバー (大腿用) EVAフォームカバー (大腿用) EVAフォームカバー (大腿用・膝離断用)	
	B 下腿用		52,000 8,000 14,100 4,900 6,200 5,600 10,000 10,000 6,500 6,200 6,200 5,800 13,500 5,300 4,000 5,270 5,420	14,000 3,300 5,900 2,000 2,600 2,300 4,200 4,200 2,700 2,600 2,600 2,400 5,600 2,200 1,600 2,130 2,280	66,000 11,300 20,000 6,900 8,800 7,900 14,200 14,200 9,200 8,800 8,800 8,200 19,100 7,500 5,600 7,400 7,700	JAF0社 FCB-BK BK用フォーム デュアルデンシティーフォーム フォームカバー 下腿用 成形済 フォームカバー 下腿用 軟性 フォームカバー 下腿用 硬性 下腿フォーム 下腿用 コーンフォーム470mm TT FAIRING PTB 561014/561015 85x125x27/85x155x27 Jカバー (小児下腿義足用) フォームカバー (下腿用・角型) フォームカバー (下腿用・角型・硬性) インスタントカバー BKフォームカバー 角 BKフレキシブルフォームカバー 丸 フォームカバー(下腿用) JKフォームカバー	
ス ト ツ キ ネ ッ ト	A 股・大腿用		4,500 29,000 1,500 1,000 700 1,300 1,300 1,600 1,410 2,400 1,420 1,420 1,180 1,080	1,800 12,100 600 400 200 500 500 600 590 1,000 580 580 470 420	6,300 41,100 2,100 1,400 900 1,800 1,800 2,200 2,000 3,400 2,000 2,000 1,650 1,500	オットーボック 4R32 オットーボック 99B120 オットーボック 99B14 オットーボック 99B15 オットーボック 99B22 ナブテスコ N-2365 ナブテスコ N-3365 ラボック M1200 ラボック M1220 ラボック M1222 ワグナー 6W014 ワグナー 6W015 ワグナー 6W022 街林 TCS-XA	仕上キット股義足用 2枚 ファンクションアル ストッキング コスマチックストッキング 2枚 縫取り用 (オットーボック 99B14 と併用可) コスマチックストッキング 小児用 大腿義足用ストッキング 股義足用ストッキング 縫取り用バンド (大腿・下腿兼用) ストッキング (大腿用) 2枚 ストッキング (大腿用) (ダブルカバーリングヤーン系) コスマティックストッキング AK用 コスマティック近位接続部品 コスマティックストッキング 子供用
	B 下腿用		1,000 950 1,100 1,600 1,200 1,500 1,210 920 380 1,080	400 350 450 600 500 600 490 700 1,300 1,500	1,400 1,300 1,550 2,200 1,700 2,100 1,700 1,300 1,500	オットーボック 99B15 オットーボック 99B16 ナブテスコ N-1365 ラボック M1200 ラボック M1230 ラボック M1232 ワグナー 6W016 高崎 TTG4037 街林 TCS-XB	縫取り用 (オットーボック 99B16 と併用可) コスマチックストッキング (下腿義足用) 2枚 下腿義足用ストッキング 縫取り用バンド (大腿・下腿兼用) ストッキング (下腿用) 2枚 ストッキング (下腿用) (ダブルカバーリングヤーン系) コスマティックストッキング BK用 コスマティックストッキング 下腿用 (2枚)
リ ア ル ソ ン ク ス	A 股・大腿用		20,600	8,600	29,200	プラッチフォード AK-RSI 大腿カバー (全サイズ・全カラー) COVER AK	
	B 下腿用		53,000 27,500 40,000 13,000 41,630 16,360	13,000 11,500 12,800 5,400 13,270 6,840	66,000 39,000 52,800 18,400 54,900 23,200	RSLステイパー SKY-SIZE DAW SKIN (下腿用) DAW SKIN 指又付 (下腿用) 下腿カバー (全サイズ・全カラー) COVER BK 下腿リアルカバー 足先リアルソックス	
そ の 他	吸 着 バ ル ブ		13,200 17,000 38,000 33,100 33,100 46,600 21,200 46,600 10,200 7,800 10,400 196,600 4,300 11,500 9,000 8,200 6,800 5,500 4,300 50,000 11,100 8,900 9,900 14,000 12,090 6,000 8,100	5,500 7,100 12,100 10,500 10,500 14,900 8,900 14,900 4,200 3,200 4,300 41,200 1,800 4,800 3,700 3,400 2,800 2,300 7,800 6,100 66,000 15,700 3,700 14,000 12,600 14,000 19,800 17,100 8,500 3,400	18,700 24,100 50,100 43,600 43,600 61,500 30,100 61,500 14,400 11,000 14,700 237,800 6,100 16,300 12,700 11,600 9,600 7,800 6,100 66,000 15,700 12,600 14,000 12,700 17,100 8,500 11,500	スキナジー DAW SKIN (下腿用) DAW SKIN 指又付 (下腿用) 下腿カバー (全サイズ・全カラー) COVER BK 下腿リアルカバー 足先リアルソックス リングバルブ (挿み込み式) リングバルブ スライド バルブ一体型ポンプ Iceclock 544 ダイレクトソケット用 ユニティ プレートキット Iceclock 544 ダイレクトソケット用 排気ブレートキット Iceclock 544 ユニティプレートキット (専用樹脂付) Iceclock 544 排気バルブキット (専用樹脂付) Iceclock 551 排気バルブ (下腿用) Iceclock 552 排気バルブ (大腿用) Iceclock 641 バルブ ユニティパキュームシステム (FF足部との組合せ) バルブ平ゴム 側面取付用 バルブ真空成型用 ネジ式吸着バルブ バルブラミネーション用 ネジ式吸着バルブ 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能 ブッシュバルブ クリックバルブ バルブ二重ソケット用 PVCチューブ付 ワンウェイバルブ DVS ダイナミックパキュームシステム 大腿用排出バルブ ネジ式排出バルブ ブッシュボタン式排出バルブ CTFV-CFSバルブ BKバルブ ラミネーション用吸着バルブ・リングセッティングセッタ フレキシブルソケット用バルブ	

区分	名 称	型 式	標準価格円	管 理 価 格 円	使 用 部 品	備 考
			13,030 16,050 4,510 3,500 7,900 5,000 2,530 13,100 7,800 7,800	5,470 6,650 1,890 1,450 3,300 2,100 970 5,500 3,200 3,200	18,500 ラボック M0257 ラボック M0258 ラボック M0261 ラボック M0262 啓愛 KI-BU-V1 啓愛 KI-BU-V2 啓愛 KI-BU-V3 啓愛 KI-BU-V4 小原 3TB-011 小原 3TB-021	吸着バルブ（大腿吸着用 低圧自動開放／閉鎖設定可能） フレキシブルソケット用バルブ 下腿用バルブ（組込式）（M0240へ組込可能） 下腿用バルブ（貼付式） ブラックバルブ 押式 ゴールドバルブ 引張 TC バルブ イヌーバルブ 大腿吸着バルブ（引く式） 大腿吸着バルブ（押す式）
懸垂ベルト	A 股・大腿用		9,500 13,200 30,000 25,000 9,850	3,900 5,500 12,600 10,500 4,050	13,400 ウィローウッド ALS-6K オットーポック 21B37 オットーポック 4R160=1 コヨーテ CD116 レイブン AKS	アルファハイブリッドAKスリーブ 大腿用サスペンションスリーブ キスキット プロキシマルロック 大腿義足懸垂用ベルト
	B 下腿用		11,550	4,850	16,400 アルプス SFB 21,500 アルプス SFX 21,100 アルプス SLE 32,100 アルプス VIVA 24,900 ウィローウッド ALS-SIZE 8,000 2,500 12,500 5,200 12,700 5,300 27,200 11,400 9,400 3,900 10,200 4,200 6,500 2,700 8,800 3,600 15,000 6,300 9,200 3,800 900 300 22,000 9,200 9,140 3,760 6,100 2,500 16,200 6,800 5,200 2,100 10,000 4,200 5,000 2,100 6,540 2,660 6,500 2,700 4,000 1,600	シームレスサスペンショングリップゲルスリーブ フレックススリーブ イージースリーブサスペンション バルブ付グリップゲルスリーブ アルファハイブリッドスリーブ (JRLS-SIZE) リムロジックシーリングカフ リムロジックスリーブ アイスフレックス バランス ICEROSS スリーブ ゲニユスリーブ GIFORM スリーブ 下腿用サスペンションスリーブ（型番9101より変更） デルマプロテクション ニースリーブ プロフレックスプラス スリーブ プロフレックスプラス スリーブ ショート ゲイター（インナースリーブ） ハーモニー ニースリーブ BKサスペンションスリーブ デュラガルサスペンションスリーブ コンテックススリーブ ニースリーブ プロテクター Gスリーブ スリップシース（スリーブ保護） i-Sleeve STD (薄型・高伸性・抗菌防臭フィルム加工オブレン) i-Sleeve μ (極薄・透湿性) ネオブレーン膝スリーブ
ジウケB ジM			10,000	4,200	14,200 フィラワー 127001	KBMウェッジ
袋 断端	大腿用 下腿用		3,700 3,900	1,600 1,700	5,300 5,500	
バッテリーキット			11,500 56,000 32,000 35,000 35,000 13,000 23,000 23,000 14,000 43,000 5,000 11,800 73,200 70,000 70,000 2,400 14,400 9,930	4,800 67,700 10,600 42,200 46,200 46,200 18,400 32,600 32,600 19,800 56,700 7,100 16,700 88,500 84,700 84,700 1,000 20,400 6,000 4,170	16,300 オズール CME50110 67,700 オットーポック 4E50 42,600 オットーポック 4E60 46,200 オットーポック 4E70 46,200 オットーポック 4E70-1 18,400 オットーポック 4X157 32,600 オットーポック 757L16 32,600 オットーポック 757L16-3 19,800 オットーポック 757L43 56,700 オットーポック 757P48 7,100 ナブテスコ N-B002 16,700 ナブテスコ NE-AD01 kit 88,500 ナブテスコ NE-BC01 kit 84,700 ナブテスコ NE-SB01 kit 84,700 プロテオール ACC0011 3,400 プロテオール F14-00-ADAPT-00 20,400 プロテオール F14-00-CHRG1-01 14,100 徳林 LI1179	Bionic製品用 ACアダプタ バッテリーチャージャー チャージャー ジニウム用 バッテリーチャージャー Kenevo用 バッテリーチャージャー Kenevo用 C-Legチャージャー延長ケーブル膝用 ACアダプター ACアダプター ジニウム用 USBチャージャー Yケーブル バッテリーキット (NI-Cシリーズ用) アルクス用ACアダプターキット アルクス用充電器キット アルクス用補助バッテリーキット バッテリーキット キネックス用 変換アダプタ キネックス用 バッテリーアダプタ キネックス用 徳林空压式五軸膝離手用バッテリー
		クラッチロック	82,000 34,000 32,400 7,200 28,600 30,900 30,600 50,600 5,200 33,800 21,800 20,600 28,400 28,400 39,700 25,000 35,000 42,000 21,000 8,100 12,200 25,000 39,000 32,400 9,000 30,000 29,000	17,200 10,900 10,300 3,000 12,000 11,700 12,000 15,400 2,100 10,800 9,100 8,600 11,900 40,300 40,300 52,400 10,500 35,500 11,200 13,400 8,800 3,400 5,100 10,500 12,400 10,300 12,700 12,600 12,100	99,200 STIG 3180M 44,900 ウィローウッド 700-AIS480 42,700 オズール L-125000 10,200 オズール L-19200 40,600 オズール L-211000 42,600 オズール L-214000 42,600 オズール L-214100 66,000 オズール L-2143 7,300 オズール L-29200 44,600 オズール L-562000 30,900 オズール L-621000 29,200 オズール L-631000 40,300 オズール L-651000 40,300 オズール L-721000 52,400 オットーポック 6A20 35,500 オットーポック 6A30=10N 46,200 オットーポック 6A30=20 55,400 オットーポック 6A40 29,800 カスケイド IRS-200-AK 11,500 カスケイド IRS-200-MA 17,300 カスケイド IRS-200-PA 35,500 カスケイド IRS-600-AK 51,400 カスケイド IRS-600-AKT 42,700 カスケイド IRS-650-AKL 12,700 ストレインフェネダー 16A5 600 ストレインフェネダー 30S1 41,100 メティス 7H05A	マグロック アルファロック IceLock 125 ラチエット ステンレスピラミッド IceLock ラチエットビン IceLock 211 クラッチロック IceLock 214 クラッチロック アルミ 4穴アダプタ IceLock 214 ダイレクトソケット用 4穴アダプタ IceLock 214 クラッチ AK オフセット IceLock クラッチビン IceLock 562 ハイブリッド IceLock 621 ラチエットロック IceLock 631 ランヤード IceLock 651 スムースロック IceLock 721 ラチエットロック 小 シャトルロック シャトルロック ソケット直付用 シャトルロック プラスチック ソケット直付用 シャトルロック マグノフレックス ICE-AT (ラチエット) ICE-PL (フレート) ICE-PV (ピラミッドコネクタ) ICE-ATC (クラッチロック) アルミボディ クラッチモジュラー ラミネーションディスク クラッチロック301 ピラミッドアダプタークラッチロック (3羽)

区分	名 称	型 式	標 準 価 格 円	管 理 費 価 円	格 円	使 用 部 品	備 考
			24,500 35,800 23,300 小児用	10,200 11,400 9,700 20,000 15,830	34,700 47,200 33,000 28,400 22,400	メティス TH09A ラボック M0291 ラボック M0295 カスケイド IRS-150-AK フィラワー 125234	シャトルクラッチロック埋込用 キヤッヂビンコネクタ ねじつきキヤッヂビンコネクタ ICE-ATS (スマート) 3Sシャトルロック レギュラー
ライナ	A. ピンアッヂメ クッションライナー ントなし		43,000 43,000 43,100 37,250 31,600 48,000 34,710 110,000 54,000 58,000 54,000 53,000 75,600 66,700 83,800 114,800 88,000 96,500 50,000 56,200 96,000 31,500 31,000 20,300 32,000 35,000 16,400 41,000 78,000 55,000 37,250 シールイン	13,700 56,700 56,800 49,100 42,600 63,300 45,800 133,100 66,000 70,100 66,000 66,000 91,400 80,700 101,300 138,900 106,400 116,700 16,000 68,000 20,200 11,100 11,600 8,500 10,600 11,200 6,800 13,100 16,300 11,500 11,850 19,600 21,600 16,800 21,500 18,700 13,300 12,800 18,700 20,000 18,000 93,800 103,200 80,300 102,400 89,500 63,800 89,500 95,500 86,000 8,280 6,400 3,800 12,900 6,800 5,600 6,600 7,600 47,000 47,000 44,450 39,810 31,600 48,000 35,170 58,000 58,000 58,000 63,000 69,000 114,700 75,600 88,000 88,000 79,500 71,200 84,000 96,500 89,500 85,300 56,200 60,000 56,200 56,200 34,500 51,000 60,000 70,000	SHINDO SC001N SHINDO SC002N アルブス ELFR アルブス ELPX アルブス LSC アルブス SMSR アルブス SPRHD ヴィローウッド ALC-DES ヴィローウッド ALC-SIZE ヴィローウッド D990-SIZE ヴィローウッド H350-SIZE ヴィローウッド T350-SIZE オズール I-CL43 オズール I-CL53 オズール I-CL63 オズール I-CT62 オズール I-CW43 オズール I-CW63 オズール M8997 オズール MC973 オットーボック 6Y400 オットーボック 6Y512 オットーボック 6Y81 オットーボック 6Y92 オットーボック 6Y94 オットーボック 6Y95=C シリボス 18241~18264 ダウ DCLC-SIZE プラッチフォード SBTCP ラボック M1515 啓愛 KI-PURE オズール I-3663 オズール I-3664 オズール I-4443 オズール I-4713 オズール I-7532/7632 オズール I-8532/8632 オズール I-TF673/TF678 MS917/8918 オットーボック 6Y110 オズール ENCF ヴィローウッド ALA-C ヴィローウッド ALA-VM オズール I-3000 オズール I-6103 中村ブレイス 770 N 中村ブレイス 771 N 中村ブレイス 772 N アルブス SNSDT アルブス SPDTHD ヴィローウッド ALL-SIZE ヴィローウッド H352-SIZE ヴィローウッド H442-SIZE ヴィローウッド T352-SIZE オズール I-0124 オズール I-1033 オズール I-4013 オズール I-4313 オズール I-4913 オズール I-5303 オズール I-5406 オズール I-6003 オズール I-6303 オズール I-7032/7132 オズール I-SXL3 オズール M8915 オズール M8957/8958 オズール M8994 オズール MC971 オットーボック 6Y43 オットーボック 6Y70 オットーボック 6Y75 オットーボック 6Y78	LIGHT FINE (ライト フайн) LIGHT FINE (ピン無) イージーライナー ピン無 イージーライナー スーパーストレッチ シリコーンプロ ピン無 スマートシールライナー ピン無 SP高密度ゲルライナー ピン無 アルファデザインライナー アルファスピリットクッションライナー アルファデュオライナー アルファ ハイブリッド クッションライナー アルファ スマートテンプ クッションライナー ICEROSS デルモ クッションライナー ICEROSS コンフォート クッションライナー ICEROSS シナジー クッションライナー ICEROSS アクティバ クッションライナー ICEROSS デルモ クッションライナー ウェーブ ICEROSS シナジー クッションライナー ウェーブ リラックス クッションライナー プロテクト クッションライナー カスタムライナー ポリウレタン3Dライナー プロシールライナー コボリマーライナー DVS ライナー Caleo 3D クッションライナー コボリマー デュラゲルライナー クールライナー シルケアブリーズライナー SoftSkin S40シリコーンライナー 下腿用 (クション) ピュアライナー ピンなし ICEROSS 下腿用 シールインX5 ICEROSS 下腿用 シールインX ICEROSS シールイン ウェーブ ICEROSS 大腿用 シールイン スタンダード/コニカル ICEROSS 大腿用 シールインX スタンダード/コニカル ICEROSS 大腿用 シールインX5 スタンダード/コニカル ICEROSS 大腿用 4シールクラシック スタンダード/コニカル skoo シーリングライナー スキンリリバー アルファゲルカップ アルファボリュームマネージメントパッド ディスタイルカップ ICEROSS パッド ゲルマット ノーマルタイプ ゲルマット ソフトタイプ ゲルマット スーパーソフトタイプ LIGHT FINE (ライト フайн) LIGHT FINE (ピン無) イージーライナー ピン付 EZフレックススグルライナー シリコーンプロ ピン付 スマートシールライナー ピン付 SP高密度ゲルライナー ピン付 アルファスピリットロックライナー アルファ ハイブリッドロッキングライナー アルファハイブリッドAKロッキングライナー アルファスマートテンプライナー ICEROSS オリジナル ロッキングライナー カバー有 ICEROSS スポーツ ロッキングライナー ICEROSS デルモ ロッキングライナー ICEROSS デルモ ロッキングライナー ウェーブ ICEROSS 下腿用 デルモ ロッキングライナー ウェーブ コニカル ICEROSS コンフォート ロッキングライナー ウェーブ ICEROSS コンフォート ロッキングライナー ICEROSS シナジー ロッキングライナー ウェーブ ICEROSS シナジー ロッキングライナー ウェーブ ICEROSS 大腿用 ロッキングライナー スタンダード/コニカル ICEROSS 下腿用 シールインX ロッキングライナー センシティブ ロッキングライナー リラックス 大腿用 ロッキングライナー スタンダード/コニカル リラックス ロッキングライナー プロテクト ロッキングライナー シリコーンシールライナー シリコーンジェルライナー 下腿用 シリコーンジェルライナー 下腿用 抗菌加工 シリコーン3Dライナー 抗菌 下腿用	

区分	名 称	型 式	標準価格 円	管 理 価 格 円	使 用 部 品	備 考
			64,000 64,000 64,000 20,300 41,000 23,600 44,000 78,000 48,000 54,700 56,000 75,000 90,000 44,640 小兎用	13,400 13,400 13,400 8,500 13,100 9,900 14,000 16,300 15,300 11,400 11,700 15,700 18,900 14,260 66,500 66,500	77,400 オットーポック 6Y80 77,400 オットーポック 6Y85 77,400 オットーポック 6Y88 28,800 オットーポック 6Y90 54,100 オットーポック 6Y95=L 33,500 シリポス 18201～18224 58,000 ダウ DCLP-SIZE 94,300 ブラッチフォード SBTTLP 63,300 ブルドッグ EDL-LL-BLK 66,100 プロテオール IS373 IS374 67,700 ラボック M1510 90,700 ラボック M1520 108,900 ラボック M1550 58,900 啓愛 KI-PURE+P 80,400 オズール I-8301 80,400 オズール I-8302	TFアダプトライナー 大腿用 TFアダプトライナー 抗菌加工 TF 3Dライナー 抗菌 コボリマーライナー 3Dロッキングライナー デュラゲルライナー ピンつき クール ロックライナー シルケアブリーズライナー(ピン付き) BULLDOG ゲルロックライナー ステップウェル ピン取付ネジ有 SoftSkin S40シリコーンライナー 下腿用(ビン) SoftSkin Air S40シリコーンライナー SoftSkin Air TF (大腿用ビン式) ピュアライナー ピンつき ICEROSS スダビロ ジュニア ロッキングライナー ウエーブ ICEROSS デルモ ジュニア ロッキングライナー ウエーブ
その他の部品	A フットカバー	A フットカバー	15,000 17,800 19,500 8,200 10,500 38,000 17,060 15,000 15,000 15,000 18,000 17,000 17,000 15,000	6,300 7,400 8,100 3,400 4,400 12,100 7,140 6,300 6,300 6,300 7,500 7,100 7,100 6,300	21,300 ウィローウッド FSDW-SIZE 25,200 ウィローウッド FSH-A-SIZE 27,600 オズール FS00 11,600 オットーポック 2C4 14,900 オットーポック 2C5 50,100 オットーポック 2C7 24,200 カレッジパークインダストリー FS-01 21,300 プロテオール PS 21,300 プロテオール FSK 21,300 プロテオール FTC 25,500 プロテオールUSA FTC3 24,100 メティス 9H15 24,100 メティス 9H21 21,300 リンデ エクステンド X900	デュラウォーク用フットカバー ウィローウッド社フットカバー フレックスフット フットカバー フットシェル IC40専用 修理交換用 フットシェル 修理交換用 フットシェル 1B1用 フットシェル フットシェル フットシェル ローバー用 フットシェル キネックス用 専用フットシェル コスマチックフットシェル1 コスマチックフットシェル2 エクステンドフット用フットカバー
	B スペクトラソックス	B スペクトラソックス	2,500 2,100 1,800 2,640 2,000 2,000 2,100 3,200	1,100 900 700 1,110 850 850 900 1,300	3,600 ウィローウッド 700-SS001 3,000 オズール FSEL6000 2,500 オットーポック SL=SPECTRA-SOCK 3,750 カレッジパークインダストリー SS-01 2,850 プロテオール SO-F14 2,850 プロテオール SS 3,000 プロテオールUSA SO-NPS 4,500 リンデ エクステンド X900-201	ウィローウッド社スペクトラソックス スペクトラソックス スペクトラソックス スペクトラソックス・カレッジパークフット用 スペクトラソックス キネックス用 スペクトラソックス 専用スペクトラソックス スペクトラソックス
C その他	C その他		200,000 290,000 25,700 25,700 25,700 12,200 6,900 2,000 20,000 3,900 250,000 190,000 250,000 250,000 190,000 3,380 8,500 38,500	42,000 52,500 10,700 10,700 10,700 5,100 2,800 800 8,400 1,600 52,500 39,900 52,500 39,900 1,420 3,500 12,300	242,000 ウィローウッド LLM-1000 342,500 ウィローウッド LLV-2000 36,400 オズール I-SXCO 36,400 オズール I-SXG0 36,400 オズール I-SXV0 17,300 オズール K-190100 9,700 オズール M-400206 2,800 オットーポック 2R117 28,400 オットーポック 452A1 5,500 オットーポック 4F34 302,500 オットーポック 4R144 229,900 オットーポック 4R147 302,500 オットーポック 4R148 302,500 オットーポック 4R152 229,900 オットーポック 4R180 4,800 カレッジパークインダストリー ST 12,000 ラボック M1620 50,800 ラボック M1900	リムロジックM リムロジック ICEROSS シールインX 専用リング (クラシック) ICEROSS シールインX 専用リング (グリップ) ICEROSS シールインX 専用リング (ボリューム) ブレッシャーバンドセット No.1 ダイレクトソケット用 ボトムシール ソケットコネクター プロシリーリング ロックコントロールユニット ハーモニーP2 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能 ハーモニーP3 ハーモニーE・パルス 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能 ハーモニーE2 ハーモニー P4 シェルトレッド SAKAGE ストラップタイプ ボリューム調節キット(義肢用)

(注) 1 使用部品欄の「企業名 番号～番号」で範囲表示したものについては、各部品の同一価格のものであること。

2 断端袋については、年間の上限額の範囲内である限り、必要な枚数を交付することができるものであること。

3 フォームカバーのうち、インスタンントカバーを使用する場合は、製作要素価格における外装の価格及び修理基準における外装の価格を40%に相当

4 借受け基準額については、耐用年数の2/3を償却期間として設定し、「購入基準額/償却期間(月)」を一月あたりの借受け基準額とする。

補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品

器具

区分	名 称	型 式	標 準 価 格 円	管 理 費 円	価 格 円	使 用 部 品	備 考
下肢 器具	股 維 手	A ロック式 1 輪止め式	4,800	2,000	6,800	小原 21A-021	鉄輪止式股関節金具 大
			4,800	2,000	6,800	小原 21A-022	鉄輪止式股関節金具 中
			4,500	1,800	6,300	小原 21A-023	鉄輪止式股関節金具 小
			5,780	2,420	8,200	啓愛 KI-105	ストップバー付股関節(片側支柱左右あり)
		2 スッパー付き 輪止め式	4,800	2,000	6,800	小原 21A-011	シュラ輪止め式股関節金具 大
			4,600	1,900	6,500	小原 21A-012	シュラ輪止め式股関節金具 中
			4,500	1,800	6,300	小原 21A-013	シュラ輪止め式股関節金具 小
			5,600	2,300	7,900	トクダオルソティック TO-755	ダイヤル式・ステンレス (2.5×1.8)
		4 ダイヤルロック 式	8,500	3,500	12,000	トクダオルソティック TO-760	ダイヤル式・ステンレス (3×1.8)
			3,820	1,580	5,400	フィラワー 058528	モーションコントロールプレート S
			3,820	1,580	5,400	フィラワー 058529	モーションコントロールプレート M
			3,740	1,560	5,300	フィラワー 058537	モーションコントロールプレート L
			14,720	6,180	20,900	リハビテック A-2-2	伸展・屈曲両方向への可動域制限機構有
			15,500	6,500	22,000	啓愛 K-200-H	伸展・屈曲両方向への可動域制限機構有
		B 遊動式	21,000	8,800	29,800	有薦製作所 AR-03HJ04-01	ダイヤルロック式股維手
			21,050	8,750	29,800	オルソメリカ 4262.05	小児用ダイヤル式股維手
			24,300	10,200	34,500	オルソメリカ 4321	三ニーポート111ヒップジョイント
			73,000	15,300	88,300	キャンブスカンジナビア SWA-J	ニューポートト専用バーチャル5G股関節
			37,200	11,900	49,100	フィラワー 050728	スコティッシュライトヒップジョイント 外転角度調節式 S
			40,500	12,900	53,400	フィラワー 050732	スコティッシュライトヒップジョイント 外転角度調節式 M
			42,200	13,500	55,700	フィラワー 050757	スコティッシュライトヒップジョイント 外転角度調節式 L
			35,160	11,240	46,400	フィラワー 058545	スコティッシュライトヒップジョイント M 外転角0°
			35,160	11,240	46,400	フィラワー 058552	スコティッシュライトヒップジョイント M 外転角10°
			35,160	11,240	46,400	フィラワー 058560	スコティッシュライトヒップジョイント M 外転角25°
		C 交互歩行式	35,160	11,240	46,400	フィラワー 058578	スコティッシュライトヒップジョイント M 外転角35°
			35,160	11,240	46,400	フィラワー 058586	スコティッシュライトヒップジョイント L 外転角0°
			35,160	11,240	46,400	フィラワー 058594	スコティッシュライトヒップジョイント L 外転角10°
			35,160	11,240	46,400	フィラワー 058602	スコティッシュライトヒップジョイント L 外転角25°
			35,160	11,240	46,400	フィラワー 058610	スコティッシュライトヒップジョイント L 外転角35°
			30,300	12,300	42,600	フィラワー 058642	スコティッシュライトヒップジョイント S 外転角0°
			30,300	12,300	42,600	フィラワー 058644	スコティッシュライトヒップジョイント S 外転角10°
			30,300	12,300	42,600	フィラワー 058646	スコティッシュライトヒップジョイント S 外転角25°
			30,300	12,300	42,600	フィラワー 058648	スコティッシュライトヒップジョイント S 外転角35°
			40,000	12,800	52,800	リハビテック PS-1-1	ニューポートゴースティック用股維手(S・M・L)(右・左)
		D 交互歩行式	13,740	5,760	19,500	啓愛 K-130	サポーター用ダイヤル式角度調節股維手
			6,200	2,600	8,800	啓愛 KI-100-2	ソイスター用股足関節金具
			115,000	24,100	139,100	フィラワー 028722	RGOホリゾンタルケーブル M
			130,000	27,300	157,300	フィラワー 028726	RGOホリゾンタルケーブル L
			115,000	24,100	139,100	フィラワー 028728	RGOホリゾンタルケーブル S
			241,980	50,820	292,800	松本 MG2001-1	本体
			35,500	11,400	46,900	松本 MG2001-2	コントロール ケーブルユニット
		E 交互歩行式	260,000	52,500	312,500	東名プレース PW 3	プライムウォータ R
			30,000	12,600	42,600	東名プレース PW 3 S - L R	プライムウォータ R 専用ステー
			83,000	17,400	100,400	オットーボック 17KF100=16-T	C-Brace内側用膝維手
			44,300	14,100	58,400	フィオル&ゲンツ SJ1071	ニューロクラシックゼロ膝維手 12mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			48,000	15,300	63,300	フィオル&ゲンツ SJ1072	ニューロクラシックゼロ膝維手 14mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			53,000	13,000	66,000	フィオル&ゲンツ SJ1173	ニューロクラシックゼロ膝維手 16mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			62,000	13,000	75,000	フィオル&ゲンツ SJ1175	ニューロクラシックゼロ膝維手 20mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			65,100	13,600	78,700	リハビテック PS-1-2	ニューロクラシックゼロ膝維手 20mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			6,070	2,530	8,600	啓愛 K-107	膝関節 軽合金
			4,640	1,860	6,500	小原 14A-001	ジュラ遊動(輪なし) 筋金・普通品 大
		F オフセット	4,290	1,710	6,000	小原 14A-002	ジュラ遊動(輪なし) 筋金・普通品 中
			4,070	1,630	5,700	小原 14A-003	ジュラ遊動(輪なし) 筋金・普通品 中間
			4,070	1,630	5,700	小原 14A-004	ジュラ遊動(輪なし) 筋金・普通品 小
			4,070	1,630	5,700	小原 14A-005	ジュラ遊動(輪なし) 筋金・普通品 極小
			4,050	1,750	5,800	日進医療器(株) T-831-1	膝維手(遊動式) 20mm 軽合金/ステンレス製
			4,000	1,700	5,700	日進医療器(株) T-831-2	膝維手(遊動式) 18mm 軽合金/ステンレス製
			4,000	1,700	5,700	日進医療器(株) T-831-3	膝維手(遊動式) 16mm 軽合金/ステンレス製
			3,950	1,650	5,600	日進医療器(株) T-831-4	膝維手(遊動式) 14mm 軽合金/ステンレス製
			3,650	1,550	5,200	日進医療器(株) T-831-5	膝維手(遊動式) 14mm 軽合金/ステンレス製
			3,650	1,550	5,200	日進医療器(株) T-831-6	膝維手(遊動式) 12mm 軽合金/ステンレス製
		G 交互歩行式	14,500	6,000	20,500	オットーボック 17B26	モジュラー膝維手 オフセット 下腿内カーブ ブ
			57,600	12,000	69,600	フィオル&ゲンツ SK1381	モジュラー膝維手 オフセット 下腿内カーブ ブ
			59,800	12,500	72,300	フィオル&ゲンツ SK1382	モジュラー膝維手 12mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			63,400	13,300	76,700	フィオル&ゲンツ SK1383	モジュラー膝維手 14mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			72,000	15,100	87,100	フィオル&ゲンツ SK1385	モジュラー膝維手 16mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			13,900	5,800	19,700	啓愛 K-115	モジュラー膝維手 20mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			膝関節大曲 軽合金				

区分	名 称	型 式	標 準 價 格 円	管 理 費 円	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			16,000 112,000 99,800 46,000 43,000 43,000 17,000 23,500 23,200 23,200 20,800 19,800 22,200 23,500 33,000 23,000 23,000 22,000 21,000 20,000 15,000 38,000 40,000	6,700 23,500 20,900 14,700 13,800 13,700 7,100 9,800 9,700 9,700 8,700 8,300 9,300 9,800 10,500 9,600 9,600 9,200 8,800 8,400 6,300 12,100 12,800	22,700 135,500 120,700 60,700 56,800 56,700 24,100 33,300 32,900 32,900 29,500 28,100 31,500 33,300 43,500 32,600 32,600 31,200 29,800 28,400 21,300 50,100 52,800	アドバンフィット A-1201 アルプレヒト 870 ウルトラフレックス KO-USS-KIT ウルトラフレックス ONE S~L ウルトラフレックス U3-SS ホワシ DS-001, DS-002, DS-003, DS-004 啓愛 K-122 啓愛 K-200-1 啓愛 K-200-2 啓愛 K-200-3 啓愛 K-200-5 啓愛 K-200-6 啓愛 K-200N 啓愛 K-200S 啓愛 K-200S-TI 小原 12B-001 小原 12B-002 小原 12B-003 小原 12B-004 小原 12B-005 小原 12B-006 GBNK GBNL	AOPダイヤルロック (4×16mm) ジャックPCLヒンジ ウルトラセーフステップ Ultraflex ONE 伸展・屈曲補助付膝継手 スイング継手5×18, 5×16, 5×14, 4×14 無段階調整膝関節 ダイヤルロック 軽合金 5×18 ダイヤルロック 軽合金 5×16 ダイヤルロック 軽合金 5×14 ダイヤルロック 軽合金 3×13 ダイヤルロック 軽合金 4×14 3段階調整式ダイヤルロック膝関節 ダイヤルロック 軽合金 継手スモールタイプ ダイヤルロック チタンリング 継手スモールタイプ ダイヤルロック 大 ダイヤルロック 中 ダイヤルロック 小 ダイヤルロック 極小 ダイヤルロック 極小の小 ダイヤルロック 片側フリーゲヤ式万能膝金具 膝用 ギヤ式万能膝金具 長下肢用
		G 多軸膝 1 遊動式	17,000 23,000 46,000 54,000 50,000 46,000 54,000 46,000 46,000 45,000 80,000 54,000 20,000 25,941 35,000 27,206 25,000 70,000 37,900 163,480 24,000 31,000 19,500 19,500 19,500 20,400 19,800 3,980 6,450 68,000 12,500 2 2 固定式 H コンピュータ制御	7,100 9,600 14,700 12,000 16,000 14,700 12,000 14,700 14,700 14,400 16,800 12,000 8,400 10,859 11,200 11,394 10,500 14,700 12,100 34,320 10,000 11,600 8,100 8,100 8,100 8,500 8,300 1,620 2,650 14,200 5,200 12,870 3,700,000	24,100 32,600 60,700 66,000 66,000 60,700 66,000 60,700 60,700 59,400 96,800 66,000 28,400 36,800 46,200 38,600 35,500 84,700 50,000 197,800 34,000 42,600 27,600 27,600 27,600 28,900 28,100 5,600 9,100 82,200 53,400 4,073,800	Breg, Inc BR-70010 Breg, Inc BR-99945 Breg, Inc BR-CX2K Breg, Inc BR-CX2K (H) Breg, Inc BR-Fusion Breg, Inc BR-X2K Breg, Inc BR-X2K (H) Breg, Inc. BR-AXIOM Breg, Inc. BR-QUANTUM DJO 4T1-12 DJO DEF-12 medi GmbH & Co. KG G037 SCBF-01 SCBF-02 SCBF-04 SCBF-03 THUSNE USA 19281/19291 オズール B-30283000 オズール B-70529-type オズール CTi-01 チュアヌ DR フィラワー 029702T 愛トリノ NS500-AS-10-0 愛トリノ NS500-AS-20-0 愛トリノ NS500-AS-30-0 橋本義肢 HAJ-001AL 愛トリノ K-117 啓愛 K-120 啓愛 KI-K-D 啓愛 KI-OAF-03-AL 有菌製作所 AR-03KJ10-01 フィラワー SL616KS オットーボック 17K01 C-Brace膝継手	Bregヒンジ FOヒンジ CX2Kヒンジ CX2K調整ヒンジ FUSIONヒンジ X2Kヒンジ X2K調整ヒンジ Axiomヒンジ Quantumヒンジ フォーティテュードヒンジ ディファイアンスヒンジ M.4sTFヒンジ SCBF-01 SCBF-02 SCBF-04 SCBF-03 タウンゼントモーションヒンジ右用 左用 リバウンドデュアルヒンジ アンローダーヒンジ CT1ヒンジ ダイナミックリリーバーヒンジ KC02伸展チタン ACL用 拡長膝継手(右)ASSY 拡長膝継手(左)ASSY 収縮膝継手ASSY 多軸遊動式膝継手(内外側セット) 多軸膝継手 サポートー用膝継手 二重関節 サポートー用 OAファンタジー3ヒンジアルミ 4節リンク膝継手 ステップロッカ C-Brace膝継手
足 継 手	A 制御式 (制限付)	17,000 12,000 6,300 3,000 5,500 4,800 8,100 8,100 6,440 6,440 6,440 6,440 7,120 14,500 26,800 27,000 30,500 32,500 37,000 28,500 25,300 25,800 5,270 5,270 18,800 17,730 4,710 6,070 6,070 7,000	7,100 5,000 2,600 1,250 2,300 2,000 3,400 3,400 2,660 2,660 2,660 2,660 2,980 6,100 11,200 11,300 12,100 10,400 11,800 11,900 10,600 10,800 2,130 2,130 7,800 7,470 1,990 2,530 2,530 2,900	24,100 17,000 8,900 4,250 7,800 6,800 11,500 11,500 9,100 9,100 9,100 9,100 10,100 20,600 38,000 38,300 42,600 42,900 48,800 40,400 35,900 36,600 7,400 7,400 26,600 25,200 6,700 8,600 8,600 9,900	Breg, Inc BR-70010-1 FLAP技研 F-A-1 アドバンフィット A-2101 アドバンフィット A-2201 ウルトラフレックス UUJ オットーボック 17AF10 オットーボック 17B57 オットーボック 17B62 ギャフニー 2000 ギャフニー 2001 ギャフニー 660 ギャフニー 707 ギャフニー 710 キャンプスカンジナビア KDL-J フィオル&ゲンツ SF1220 フィオル&ゲンツ SF1221 フィオル&ゲンツ SF1222 フィオル&ゲンツ SF1223 フィオル&ゲンツ SF1225 フィラワー 020836 フィラワー 020840 フィラワー 020894 ベッカー 740 ベッcker 742 ベッcker 747 ベッcker 750 ベッcker 760 ベッcker 775 ベッcker 776 橋本義肢 HAJ-001Ti	Breg足継手 ダイヤル式・アルミ合金 (3×20mm) ダイヤル式・ポリプロピレン (4×20mm) ユニバーサル ジョイント エクシブル モジュラー足継手 制限付 ストレート ステンレス モジュラー足継手 制限付 内カーブ ステンレス ストラップ 子供用 ストラップ 大人用 使用体重20-60kg 使用体重55-80kg 使用体重60-80kg キディライト ニューロクラシック足継手 10mm 1個 (内外側使用の場合に2個必要) ニューロクラシック足継手 12mm 1個 (内外側使用の場合に2個必要) ニューロクラシック足継手 14mm 1個 (内外側使用の場合に2個必要) ニューロクラシック足継手 16mm 1個 (内外側使用の場合に2個必要) ニューロクラシック足継手 20mm 1個 (内外側使用の場合に2個必要) PDC 足継手 1方向 大 PDC 足継手 2方向 大 PDA タマラック (サイズ P・M・L) タマラック背屈補助 (サイズ P・M・L / 硬度 75 - 85 - 95) タマラック クレピスフィア キヤンバー (サイズ S・M・L) オクラホマ (サイズ P・S・M・L) ジレット (サイズ I・C・A) ジレット背屈補助 (サイズ C・A / 硬度 クリアー・ゴールド・シリバーアー) 遊動式足継手 チタン製 1個 (内外側使用の場合に2個必要) あぶみHST-001シリーズとセットで使用。	

区分	名 称	型 式	標準価格 円	管 理 価 格 円	使 用 部 品	備 考
			7,000	2,900	橋本義肢 HAJ-001Ti 小児用	小児用遊動式足継手 チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) あぶみHST-001Ti 小児用とセットで使用。
			7,000	2,900	啓愛 K-201-1	固定足関節 継手ステンレス・支柱軽合金5×16(直/曲)
			6,900	2,800	啓愛 K-201-2	固定足関節 継手ステンレス・支柱軽合金5×14(直/曲)
			6,900	2,800	啓愛 K-201-3	固定足関節 継手ステンレス・支柱軽合金3×12(直/曲)
			6,900	2,800	啓愛 K-201-4	固定足関節 継手ステンレス・支柱軽合金3×10(直/曲)
			4,300	1,800	啓愛 K-203	固定足関節 軽合金
			5,300	2,200	7,500 啓愛 K-204	固定足関節 頭のみ
			6,200	2,600	8,800 啓愛 KI-100-3	サイスター用足関節金具
			9,800	4,100	13,900 小原 10A-001	鉄足関節固定筋金 大
			9,600	4,000	13,600 小原 10A-002	鉄足関節固定筋金 中
			9,400	3,900	13,300 小原 10A-003	鉄足関節固定筋金 中間
			9,400	3,900	13,300 小原 10A-004	鉄足関節固定筋金 小
			9,200	3,800	13,000 小原 10A-005	鉄足関節固定筋金 極小
			6,000	2,500	8,500 小原 3A-001	小原式ジユラ足関節 固定筋金 大あぶみ
			6,000	2,500	8,500 小原 3A-002	小原式ジユラ足関節 固定筋金 中あぶみ
			6,000	2,500	8,500 小原 3A-003	小原式ジユラ足関節 固定筋金 小あぶみ
			6,000	2,500	8,500 小原 3A-004	小原式ジユラ足関節 固定筋金 極小あぶみ
			5,000	2,100	7,100 小原 4A-001	米式ジユラ足関節固定筋金 大
			5,000	2,100	7,100 小原 4A-002	米式ジユラ足関節固定筋金 中
			52,800	13,200	66,000 小原 DJ-800	米式ジユラ足関節固定筋金 小
			7,000	2,900	9,900 小原 FS-001	ドリームジョイントII トルク調整型 (ジョイントのみ)
			5,000	2,100	7,100 日進医療器(株) T-800-1	FS足関節固定筋金
			4,650	1,950	6,600 日進医療器(株) T-800-2	遊動足継手分離型 16mm 軽合金 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能
			3,300	1,400	4,700 日進医療器(株) T-801-1	遊動足継手分離型 14mm 軽合金 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能
			3,100	1,300	4,400 日進医療器(株) T-801-2	遊動足継手一体型 16mm 軽合金
			2,900	1,200	4,100 日進医療器(株) T-801-3	遊動足継手一体型 14mm 軽合金
			12,200	5,100	17,300 オットーポック 17B59	遊動足継手一体型 12mm 軽合金
B 制御式 (補助付)	1 一方向					モジュラー足継手 背屈補助付 ストレートステンレス
			12,200	5,100	17,300 オットーポック 17B63	モジュラー足継手 背屈補助付 内カーブステンレス
			52,000	14,000	66,000 パシフィックサプライ 6950023-SIZE	GSD-R1用油圧ユニット
			5,500	2,300	7,800 プロテオール 2C160 2C161	AFOアンクルジョイント
			18,670	7,830	26,500 ベッカー 743	タマラック バリアブルアシスト (サイズ:P・L)
			10,000	4,200	14,200 橋本義肢 HAJ-003Ti	一方向制動式足継手 (強力バネタイプ) チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) あぶみHST-003シリーズとセットで使用。
			7,950	3,250	11,200 啓愛 K-207	前傾足関節 継手ステンレス・支柱軽合金
			5,060	2,040	7,100 啓愛 K-209	前傾足関節 軽合金
			5,700	2,300	8,000 啓愛 K-210	前傾足関節 頭のみ
			6,000	2,500	8,500 小原 5A-001	小原式ジユラクレンザック足関節筋金 大あぶみ
			6,000	2,500	8,500 小原 5A-002	小原式ジユラクレンザック足関節筋金 中あぶみ
			6,000	2,500	8,500 小原 5A-003	小原式ジユラクレンザック足関節筋金 小あぶみ
			5,000	2,100	7,100 小原 6A-001	米式ジユラクレンザック足関節筋金大
			5,000	2,100	7,100 小原 6A-002	米式ジユラクレンザック足関節筋金中
			5,000	2,100	7,100 小原 6A-003	米式ジユラクレンザック足関節筋金小
			52,000	14,000	66,000 小原 FAJ6	船橋式アンクルジョイント
			37,000	11,800	48,800 川村義肢 09-SIZE	ゲイトソリューション金属支柱タイプ
			52,270	13,730	66,000 川村義肢 6950021-SIZE	ゲイトソリューションデザイン油圧ユニット
			35,000	11,200	46,200 川村義肢 978-L/R	ゲイトソリューションプラスチックタイプ
			4,900	2,100	7,000 日進医療器(株) T-806-1	足継手 (1方向ばね制御付) 分離型 16mm 軽合金 /ステンレス製 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能
			4,500	1,900	6,400 日進医療器(株) T-806-2	足継手 (1方向ばね制御付) 一体型 16mm 軽合金 /ステンレス製 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能
			4,600	1,900	6,500 日進医療器(株) T-807-1	足継手 (1方向ばね制御付) 一体型 16mm 軽合金
			4,450	1,850	6,300 日進医療器(株) T-807-2	足継手 (1方向ばね制御付) 一体型 14mm 軽合金
			4,200	1,800	6,000 日進医療器(株) T-807-3	足継手 (1方向ばね制御付) 一体型 12mm 軽合金
	2 二方向		28,000	11,800	39,800 UG技研 R1 001	ラビットI型
			29,800	12,500	42,300 UG技研 R1 003	ニューラビットI型
			33,000	10,600	43,600 UG技研 RII001	ラビットII型
			15,000	6,300	21,300 アドバンフィット(株) A-4301~4302	アドフィットAF0
			47,000	15,000	62,000 アラード TOF	トーオフ/ブルーロッカー
			47,000	15,000	62,000 アラード YPS	イブシロン
			23,000	9,600	32,600 ウルトラフレックス AFO-USG-V2-L/R	ウルトラセーフガード 小兒用:左/右
			43,000	13,800	56,800 ウルトラフレックス U3-SST	伸展・屈曲補助付足継手
			31,000	11,500	42,600 ウルトラフレックス USS-V2-R・L	制限・補助付足継手・成人用(右・左)
			26,000	10,900	36,900 オットーポック 17AD100=14-T	モジュラー足継手 ネクスギア タンゴ チタン14mm (内外側使用の場合は2個必要)
			32,000	10,600	42,600 オットーポック 17AD100=16-T	モジュラー足継手 ネクスギア タンゴ チタン16mm (内外側使用の場合は2個必要)
			31,700	10,900	42,600 オットーポック 17CF1	カーボン アンクル セブン
			26,000	10,900	36,900 オットーポック 17LA3N=16-T	モジュラー足継手 ニニラテラル アンクルジョイント チタン16mm (内外側使用の場合は2個必要)
			35,000	11,200	46,200 オットーポック 28U11	ウォーターオン
			37,600	12,000	49,600 フィオル&ゲンツ SF2220	ニューロバリオ足継手 10mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			38,400	12,200	50,600 フィオル&ゲンツ SF2221	ニューロバリオ足継手 12mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			40,000	12,800	52,800 フィオル&ゲンツ SF2222	ニューロバリオ足継手 14mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)

区分	名 称	型 式	標 準 価 格 円	管 理 費 円	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			42,800	13,600	56,400	フィオル&ゲンツ SF2223	ニューロパリオ足継手 16mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			47,400	15,100	62,500	フィオル&ゲンツ SF2225	ニューロパリオ足継手 20mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			59,600	12,500	72,100	フィオル&ゲンツ SF5200	ニューロスイング足継手 10mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			65,400	13,700	79,100	フィオル&ゲンツ SF5201	ニューロスイング足継手 12mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			74,300	15,600	89,900	フィオル&ゲンツ SF5201-C	ニューロスイングH20足継手 12mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			73,300	15,300	88,600	フィオル&ゲンツ SF5202	ニューロスイング足継手 14mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			81,300	17,000	98,300	フィオル&ゲンツ SF5202-C	ニューロスイングH20足継手 14mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			75,800	15,900	91,700	フィオル&ゲンツ SF5203	ニューロスイング足継手 16mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			89,000	18,600	107,600	フィオル&ゲンツ SF5203-C	ニューロスイングH20足継手 16mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			81,600	17,100	98,700	フィオル&ゲンツ SF5205	ニューロスイング足継手 20mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			96,000	20,100	116,100	フィオル&ゲンツ SF5205-C	ニューロスイングH20足継手 20mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			63,750	13,350	77,100	ベッカー 3B76-A3	トリプルアクション成人用小型足継手 底背屈制動ブースター付 (片側)
			44,350	14,150	58,500	ベッカー 3C76-A3	トリプルアクション小児用足継手 底背屈制動ブースター付 (片側)
			10,070	4,130	14,200	橋本義肢 HAJ-002Ti	遊動式足継手 (二方向角度調整) チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) あぶみHST-002シリーズとセットで使用。
			10,070	4,130	14,200	橋本義肢 HAJ-002Ti 小児用	小児用遊動式足継手 (二方向角度調整) チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) あぶみHST-002Ti 小児用とセットで使用。
			14,700	6,100	20,800	橋本義肢 HAJ-004Ti	二方向制動式足継手 (強力バネタイプ) チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) あぶみHST-004シリーズとセットで使用。
			8,500	3,500	12,000	啓愛 K-213-1	前後傾足関節 継手ステンレス・支柱軽合金5×16(直/曲)
			8,500	3,500	12,000	啓愛 K-213-2	前後傾足関節 継手ステンレス・支柱軽合金5×14(直/曲)
			8,500	3,500	12,000	啓愛 K-213-3	前後傾足関節 継手ステンレス・支柱軽合金3×12(直/曲)
			14,500	6,000	20,500	啓愛 K-213CL-TI	前後傾チタン足関節 超強バネ専用 曲 1本 (内外側使用の場合は2本必要)
			12,400	5,200	17,600	啓愛 K-213SL-TI	前後傾チタン足関節 超強バネ専用 直 1本 (内外側使用の場合は2本必要)
			8,500	3,500	12,000	啓愛 K-215-0	前後傾足関節 軽合金 5×16 超強バネ用
			6,000	2,500	8,500	啓愛 K-215-1	前後傾足関節 軽合金 5×16
			5,750	2,350	8,100	啓愛 K-215-2	前後傾足関節 軽合金 5×14
			5,650	2,350	8,000	啓愛 K-215-3	前後傾足関節 軽合金 4.5×12
			7,000	2,900	9,900	啓愛 K-216	前後傾足関節 頭のみ
			9,800	4,100	13,900	小原 7A-001	小原式ジュラブルクレンザック筋金 大あぶみ
			8,000	3,300	11,300	小原 7A-002	小原式ジュラダブルクレンザック筋金 中あぶみ
			8,000	3,300	11,300	小原 7A-003	小原式ジュラダブルクレンザック筋金 小あぶみ
			8,500	3,500	12,000	小原 8A-001	米式ジュラダブルクレンザック筋金大
			7,000	2,900	9,900	小原 8A-002	米式ジュラダブルクレンザック筋金中
			7,000	2,900	9,900	小原 8A-003	米式ジュラダブルクレンザック筋金小
			31,600	11,000	42,600	東名プレース RAPS-10	RAPS
			41,600	13,300	54,900	東名プレース RAPS-20H	RAPS重量用足継手
			5,200	2,200	7,400	日進医療器(株) T-811-1	日進医療器(株) 一体型 16mm 軽合金
			53,900	12,100	66,000	澤村義肢 EN001	エナブル
C 遊動式			24,000	10,000	34,000	UG技研 UG-DBL-L	ダブルリンク L
			22,000	9,200	31,200	UG技研 UG-DBL-M	ダブルリンク M
			20,000	8,400	28,400	UG技研 UG-DBL-S	ダブルリンク S
			5,800	2,400	8,200	ベッカー 655	モーションコントロールリミッター (サイズ S・L・XL)
			10,640	4,460	15,100	ベッカー 751-ATA	トリプルアクション用キャンバー足継手 (片側のみ)
			2,720	1,080	3,800	ベッカー 755	モーションコントロールリミッター
			6,500	2,700	9,200	ベッカー 780	スコッティ (サイズ S・L)
			1,300	550	1,850	ベッカー 795	モーションコントロールリミッター
			7,500	3,100	10,600	ランチバッド PVT	ビポット
あぶみ	A 制御式 (制限付)	1 足板なし	2,000	850	2,850	オットーボック 17B64	モジュラーあぶみ 制限付 足板なし ロングステンレス
			1,770	730	2,500	橋本義肢 HST-001SUS	遊動式足継手用あぶみ ステンレス製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 足継手HAJ-001Tiとセットで使用。
			3,400	1,400	4,800	橋本義肢 HST-001Ti	遊動式足継手用あぶみ チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 足継手HAJ-001Tiとセットで使用。
			3,400	1,400	4,800	橋本義肢 HST-001Ti 小児用	小児用遊動式足継手用あぶみ チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 足継手HAJ-001Ti 小児用とセットで使用。
			2,200	900	3,100	啓愛 K-206	足板 固定 (鋼/ステンレス) (2枚1組)
			1,890	810	2,700	啓愛 K-206-PP	PP装具足板固定 ステンレス (短/中/長) (2枚1組)
			2,400	1,000	3,400	小原 SFS-001	固定足板
			1,250	500	1,750	松本 MG2101-1	S字半足板
			1,350	550	1,900	松本 MG2102	幅広半足板(左右あり)
			1,200	500	1,700	松本 MG2103	極小半足板
			490	210	700	日進医療器(株) T-805-1	遊動足継手用あぶみ型 165mm ステンレス製
			490	210	700	日進医療器(株) T-805-2	遊動足継手用あぶみ型 165mm クロームモリブデン鋼
			490	210	700	日進医療器(株) T-805-3	遊動足継手用あぶみ型 130mm ステンレス製
			490	210	700	日進医療器(株) T-805-4	遊動足継手用あぶみ型 130mm クロームモリブデン鋼

区分	名 称	型 式	標準価格円	管 理 費 円	価 格 円	使 用 部 品	備 考
		2 足板付					
			1,520 2,180 2,180 1,750 1,470 2,400 2,400 2,400 900	630 920 920 650 630 1,000 1,000 1,000 400	2,150 啓愛 K-205 3,100 啓愛 K-205S 3,100 啓愛 K-205W 2,400 啓愛 K-219 2,100 啓愛 K-220 3,400 小原 9A-011 3,400 小原 9A-012 3,400 小原 9A-013 1,300 日進医療器(株) T-804-1	足板 固定 ステンレス 靴型足板 固定幅狭 ステンレス 靴型足板 固定幅広 ステンレス 靴型足板 穴なし 足板 穴なし 足底板・米式ジユラ足関節固定筋金用 大 足底板・米式ジユラ足関節固定筋金用 中 足底板・米式ジユラ足関節固定筋金用 小 遊動足錠手用あぶみA型 260mm スレンレス製	
			900	400	1,300 日進医療器(株) T-804-2	遊動足錠手用あぶみA型 240mm スレンレス製	
			900	400	1,300 日進医療器(株) T-804-3	遊動足錠手用あぶみA型 220mm スレンレス製	
			900	400	1,300 日進医療器(株) T-804-4	遊動足錠手用あぶみA型 200mm スレンレス製	
			900	400	1,300 日進医療器(株) T-804-5	遊動足錠手用あぶみA型 180mm スレンレス製	
			900	400	1,300 日進医療器(株) T-804-6	遊動足錠手用あぶみA型 160mm スレンレス製	
			1,500	600	2,100 日進医療器(株) T-814-1	遊動足錠手用あぶみA型・特大 260mm スレンレス製	
			1,500	600	2,100 日進医療器(株) T-814-2	遊動足錠手用あぶみA型・特大 240mm スレンレス製	
			1,130 1,130 1,130 1,620 1,620	470 470 470 680 680	1,600 有菌製作所 AR-03ST11-01 1,600 有菌製作所 AR-03ST11-02 1,600 有菌製作所 AR-03ST11-03 2,300 有菌製作所 AR-03ST11-04 2,300 有菌製作所 AR-03ST11-05	足板 S1109 足板 S1112 足板 S1113 足板 S1114 足板 S1115	
	B 制御式(補助付)	1 一方向	12,000	5,000	17,000 ハートウォーカージャパン HWJ. G. C. 12	ゲイトコレクター用靴型足板	
			1,770	730	2,500 橋本義肢 HST-003SUS	一方向制動式足錠手用あぶみ ステンレス製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 足錠手HJ-A-003Tiとセットで使用。	
			3,400	1,400	4,800 橋本義肢 HST-003Ti	一方向制動式足錠手用あぶみ チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 足錠手HJ-A-003Tiとセットで使用。	
			2,690	1,110	3,800 啓愛 K-212	足板 前傾 (鋼/ステンレス) (2枚1組)	
			1,900	800	2,700 日進医療器(株) T-810-1	PP装具足板前傾 ステンレス (短/中/長) (2枚1組)	
			470	230	700 日進医療器(株) T-810-2	足錠手 (1方向ばね制御付) 用あぶみB型 165mm ステンレス製	
			470	230	700 日進医療器(株) T-810-3	足錠手 (1方向ばね制御付) 用あぶみB型 165mm クロームモリブデン・銅	
			470	230	700 日進医療器(株) T-810-4	足錠手 (1方向ばね制御付) 用あぶみB型 130mm ステンレス製	
			470	230	700 日進医療器(株) T-810-4	足錠手 (1方向ばね制御付) 用あぶみB型 130mm クロームモリブデン・銅	
		2 足板付一方向					
			1,570 2,180 2,180 2,400	630 920 920 1,000	2,200 啓愛 K-211 3,100 啓愛 K-211S 3,100 啓愛 K-211W 3,400 小原 9A-021	足板 前傾 ステンレス 靴型足板 前傾幅狭 ステンレス 靴型足板 前傾幅広 ステンレス 足底板・米式ジユラクレンザック足関節用 特大	
			2,400	1,000	3,400 小原 9A-022	足底板・米式ジユラクレンザック足関節用 大	
			2,400	1,000	3,400 小原 9A-023	足底板・米式ジユラクレンザック足関節用 中	
			2,400	1,000	3,400 小原 9A-024	足底板・米式ジユラクレンザック足関節用 小	
			2,400	1,000	3,400 小原 9A-025	足底板・米式ジユラクレンザック足関節用 極小	
			2,400	1,000	3,400 小原 9A-026	足底板・米式ジユラクレンザック足関節用 最小	
			900	400	1,300 日進医療器(株) T-809-1	足錠手 (1方向ばね制御付) 用あぶみA型 260mm ステンレス製	
			900	400	1,300 日進医療器(株) T-809-2	足錠手 (1方向ばね制御付) 用あぶみA型 240mm ステンレス製	
			900	400	1,300 日進医療器(株) T-809-3	足錠手 (1方向ばね制御付) 用あぶみA型 220mm ステンレス製	
			900	400	1,300 日進医療器(株) T-809-4	足錠手 (1方向ばね制御付) 用あぶみA型 200mm ステンレス製	
			900	400	1,300 日進医療器(株) T-809-5	足錠手 (1方向ばね制御付) 用あぶみA型 180mm ステンレス製	
			900	400	1,300 日進医療器(株) T-809-7	足錠手 (1方向ばね制御付) 用あぶみA型 160mm ステンレス製	
			1,450	650	2,100 日進医療器(株) T-815-1	足錠手 (1方向ばね制御付) 用あぶみA型・特大 260mm ステンレス製	
			1,450	650	2,100 日進医療器(株) T-815-2	足錠手 (1方向ばね制御付) 用あぶみA型・特大 240mm ステンレス製	
		3 二方向					
			2,800	1,100	3,900 オットーポック 17B99	モジュラーあぶみ 2方向 足板なし ショート ステンレス	
			2,900	1,200	4,100 オットーポック 17LF3N	モジュラーあぶみ 二方向 足板なし17LA3N用 (内外側使用の場合は2個必要)	
			4,500	1,800	6,300 オットーポック 17SF100=OS	モジュラーあぶみ 二方向 足板なし17AD100用 (内外側使用の場合は2個必要)	
			4,000	1,600	5,600 フィオル&ゲンツ FB2070	ニューロクラシック足錠手・ニューロバリオ足錠手兼用あぶみ 10mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)	
			4,100	1,700	5,800 フィオル&ゲンツ FB2071	ニューロクラシック足錠手・ニューロバリオ足錠手兼用あぶみ 12mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)	
			4,400	1,800	6,200 フィオル&ゲンツ FB2082	ニューロクラシック足錠手・ニューロバリオ足錠手兼用あぶみ 14mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)	
			5,600	2,300	7,900 フィオル&ゲンツ FB2093	ニューロクラシック足錠手・ニューロバリオ足錠手兼用あぶみ 16mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)	
			7,200	3,000	10,200 フィオル&ゲンツ FB2095	ニューロクラシック足錠手・ニューロバリオ足錠手兼用あぶみ 20mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)	
			3,600	1,500	5,100 フィオル&ゲンツ FB2270	ニューロクラシック足錠手・ニューロバリオ足錠手兼用あぶみ 吸引成型用 10mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)	

区分	名 称	型 式	標 準 価 格 円	管 理 費 円	備 格 円	使 用 部 品	備 考
			3,900 4,400 5,000 5,500 7,330 7,330 1,770 3,400 3,400 1,770 3,400 2,020 2,100 2,900 470 470	1,600 1,800 2,100 2,300 3,070 3,070 730 1,400 1,400 730 1,400 830 900 1,200 230 230	5,500 6,200 7,100 7,800 10,400 10,400 2,500 4,800 4,800 2,500 4,800 2,850 3,000 4,100 700 700	フィオル&ゲンツ FB2271 フィオル&ゲンツ FB2282 フィオル&ゲンツ FB2293 フィオル&ゲンツ FB2295 ベッカー 3B76-X-1 ベッcker 3C76-X-1 橋本義肢 HST-002SUS 橋本義肢 HST-002Ti 橋本義肢 HST-002Ti 小児用 橋本義肢 HST-004SUS 橋本義肢 HST-004Ti 啓愛 K-218-PP 啓愛 K-218-SS 啓愛 K-218-ST 日進医療器(株) T-813-1 日進医療器(株) T-813-2	ニューロクラシック足継手・ニューロバリオ足継手兼用あぶみ 吸引成型用 12mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロクラシック足継手・ニューロバリオ足継手兼用あぶみ 吸引成型用 14mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロクラシック足継手・ニューロバリオ足継手兼用あぶみ 吸引成型用 16mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロクラシック足継手・ニューロバリオ足継手兼用あぶみ 吸引成型用 20mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) トリプルアクション成人小型足継用手あぶみ (片側) トリプルアクション小児足継用手あぶみ (片側) 遊動式足継用手あぶみ (二方向角度調整) ステンレス製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 足継手HAJ-002Tiとセットで使用。 遊動式足継用手あぶみ (二方向角度調整) チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 足継手HAJ-002Tiとセットで使用。 小児用遊動式足継用手あぶみ (二方向角度調整) チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 足継手HAJ-002Ti 小児用とセットで使用。 二方向制動式足継用手あぶみ ステンレス製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 足継手HAJ-004Tiとセットで使用。 二方向制動式足継用手あぶみ チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 足継手HAJ-004Tiとセットで使用。 PP装具足板前後 ステンレス (短/中/長) (2枚1組) 新型足板 前後 ステンレス (2枚1組) 新型足板 前後 鋼 (2枚1組) 足継手 (2方向ばね制御付) 用あぶみB型 157mm ステンレス製 足継手 (2方向ばね制御付) 用あぶみB型 157mm クロームモリブデン鋼
		4 足板付二方向	1,630 2,180 2,180 2,400 2,400 2,400 3,600 900 900 900 900	670 920 920 1,000 1,000 1,000 1,500 400 400 400 400	2,300 3,100 3,100 3,400 小原 9A-031 3,400 小原 9A-032 3,400 小原 9A-033 5,100 小原 DJ-2A 1,300 日進医療器(株) T-812-1 1,300 日進医療器(株) T-812-2 1,300 日進医療器(株) T-812-3	足板 前後 ステンレス 靴型足板 前後傾幅狭 ステンレス 靴型足板 前後傾幅広 ステンレス 足底板・米式ジュラダブルクレンザック 筋金用大 足底板・米式ジュラダブルクレンザック 筋金用中 足底板・米式ジュラダブルクレンザック 筋金用小 ドリームジョイント2用足底板 足継手 (2方向ばね制御付) 用あぶみA型 260mm ステンレス製 足継手 (2方向ばね制御付) 用あぶみA型 240mm ステンレス製 足継手 (2方向ばね制御付) 用あぶみA型 220mm ステンレス製	
C	歩行あぶみ		13,000 15,000 18,500 20,800 15,000 11,200 12,960 17,000 11,800 5,600 6,500 4,250 5,400 7,800 7,800 7,800 6,700 810 1,900 11,260	5,400 6,300 7,700 8,700 6,300 4,700 5,440 7,100 4,900 2,300 2,700 1,750 2,200 3,200 3,200 3,200 2,800 340 800 4,640	18,400 21,300 26,200 29,500 21,300 15,900 18,400 24,100 16,700 7,900 9,200 6,000 7,600 11,000 11,000 11,000 9,500 1,150 2,700 15,900 川村義肢 692101-SIZE 川村義肢 692102-SIZE 川村義肢 6950022-SIZE	Breg, Inc. BR-AB アドバンフィット A-6000 アドバンフィット A-6100 アドバンフィット A-6110 ハートウォーカージャパン HWJ.G.C. 11 6950024-SIZE リハビテック A-1-1 リハビテック A-1-2 リハビテック PS-1-3 啓愛 KI-D-301-1 啓愛 KI-D-301-2 啓愛 KI-D-302-1 啓愛 KI-D-302-2 小原 11A-201 小原 11A-202 小原 11A-203 松本 MG2104 川村義肢 692101-SIZE 川村義肢 692102-SIZE 川村義肢 6950022-SIZE GSD-R1用あぶみ PTB・坐骨免荷用 耐荷重90kg 小児用PTBスライド部品 ニューポーゴスティック用あぶみ あぶみ下部 軽合金 直 板付 あぶみ下部 軽合金 曲 板付 あぶみ下部 軽合金 直 板無 あぶみ下部 軽合金 曲 板無 ジュラアブミ金具本体 大 ジュラアブミ金具本体 中 ジュラアブミ金具本体 小 踵補高用あぶみ (左右あり) 川村式小児用あぶみ 川村式強度あぶみ ゲイトソリューションデザイン あぶみ あぶみ用底ゴム サイズ(大/中/小) あぶみ用底ゴム 大 あぶみ用底ゴム 中 あぶみ用底ゴム 小 アブミ金具用底ゴム 大 アブミ金具用底ゴム 中 アブミ金具用底ゴム 小	アキレスあぶみ 荷重調節装置付 荷重調節装置付 Ver. 2 荷重調節装置 Ver. 2 インジケーター付 ゲイトコレクター用鞋型足板 GSD-R1用あぶみ PTB・坐骨免荷用 耐荷重90kg 小児用PTBスライド部品 ニューポーゴスティック用あぶみ あぶみ下部 軽合金 直 板付 あぶみ下部 軽合金 曲 板付 あぶみ下部 軽合金 直 板無 あぶみ下部 軽合金 曲 板無 ジュラアブミ金具本体 大 ジュラアブミ金具本体 中 ジュラアブミ金具本体 小 踵補高用あぶみ (左右あり) 川村式小児用あぶみ 川村式強度あぶみ ゲイトソリューションデザイン あぶみ あぶみ用底ゴム サイズ(大/中/小) あぶみ用底ゴム 大 あぶみ用底ゴム 中 あぶみ用底ゴム 小 アブミ金具用底ゴム 大 アブミ金具用底ゴム 中 アブミ金具用底ゴム 小
そ の 他	あ ぶ み ゴ ム		620 740 740 740 1,200 1,200 1,200	280 310 310 310 500 500 500	900 啓愛 KI-D-303 1,050 啓愛 KI-SG-B58 1,050 啓愛 KI-SG-B59 1,050 啓愛 KI-SG-B60 1,700 小原 11A-301 1,700 小原 11A-302 1,700 小原 11A-303		
	タ ー ン バ ッ ク ル		37,000 36,000 6,400 6,400 6,400 3,250 29,080 8,000	11,800 11,500 2,600 2,600 2,600 1,350 12,220 3,300	48,800 パスコ MM-100I 47,500 パスコ MM-200I 9,000 啓愛 KI-N-010-L 9,000 啓愛 KI-N-010-S 9,000 啓愛 KI-N-010-SS 4,600 今仙 M5410 41,300 今仙 M5610-A 11,300 小原 80F-200	マルチモーション継手(大) 1個 (内外側使用の場合は2個必要) マルチモーション継手(小) 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ターンバッкл 大 ターンバッкл 小 ターンバッкл 極小 ダイヤルロックセレーション継手(2ヶ1組) タウメル継手(黒・大ハンドル、シルバー・小ハンドル) ターンバッкл	
	靴標準		14,200	6,000	20,200		PCLプロテクトパッド
	装 具 用 制 御		1,800 8,800 8,000	750 3,600 3,300	2,550 medi GmbH & Co. KG GE81006 12,400 オズール B-502170325 11,300 オットーボック 17AD100A=AS		アンローダー SDストラップ ネクスギア タンゴ用ストップモジュール

区分	名 称	型 式	標 準 価 格 円	管 理 費 価 円	格 円	使 用 部 品	備 考
装 置	デニスブラウン		13,000	5,400	18,400	オットーポック 17AD100A=HS	ネクスギア タンゴ用リアクションモジュール
			1,200	500	1,700	オットーポック 17AD100A=HS-1/2	ネクスギア タンゴ用リアクションスプリング(ネクスギア タンゴ用リアクションモジュールに使用)
			8,000	3,300	11,300	オットーポック 17AD100A=LS	ネクスギア タンゴ用スプリングモジュール
			1,500	650	2,150	オットーポック 17S1	スナップ ストップ
			13,000	5,400	18,400	ハートウォーカージャパン HWJ・GC04	ゲイトコレクター用内外旋制御バーセット
			13,000	5,500	18,500	ハートウォーカージャパン HWJ・GC02	ゲイトコレクター用カフ
			30,000	12,600	42,600	ハートウォーカージャパン HWJ・GC03	ゲイトコレクター用リンク機構
			31,000	11,600	42,600	ベッカ 9000-GX-N	伸展補助ダンパー
			6,000	2,500	8,500	ランチパッド XTN	エクステンション
			17,750	7,450	25,200	今仙 M5700	Easy Stride
			2,400	1,000	3,400	小原 SQB	スクエアバネ
足 板	足 板		2,000	800	2,800	CLUBFOOT SOLUTIONS, INC CFS-B	アイオワプレース デニスブラウンバー
			14,600	6,100	20,700	C-プロダイレクト ADM-ERB	ADM用デニスブラウンバー
			14,000	5,800	19,800	MD orthopaedics Abduction Bar	ExtraShortBar(17.0~25.0) ShortBar(20.0~30.0) Longbar(23.5~38.0)
			2,000	850	2,850	MD orthopaedics Ponseti Mount kit	Ponseti Mount kit
			18,500	7,700	26,200	MD Orthopedics Ponseti AFO	Ponseti AFO 6.0~20.5
			27,800	11,600	39,400	ディーバーエンターブライズ QDCB	クイックリリース ドブスバー
			26,620	11,180	37,800	ディーバーエンターブライズ SDCBMD	スプリングアシスト ミッセル
			28,000	11,700	39,700	バスコ 2810	P.E.A.care 固定式スプリント クイックリリース
			28,000	11,700	39,700	バスコ 2850	P.E.A.care 2.0 固定式スプリント クイックリリース
			6,500	2,700	9,200	啓愛 KI-E-B	イージースタンス部品 バーのみ
支柱	支柱		3,500	1,450	4,950	啓愛 KI-E-F	イージースタンス部品 足板のみ 取付用ネジ付
			5,090	2,110	7,200	啓愛 KI-ESTD-B	イージースタンスSTD部品バーのみ
			6,150	2,550	8,700	啓愛 KI-ESTD-F	イージースタンスSTD部品足板のみ 取付用ネジ付
			5,890	2,410	8,300	啓愛 KI-M-B	ミルキー部品 バーのみ
			3,520	1,480	5,000	啓愛 KI-M-F	ミルキー部品 足板のみ
			4,000	1,600	5,600	CLUBFOOT SOLUTIONS, INC CFS-PLAT	アイオワプレース プラットホーム足板
			18,200	7,600	25,800	C-プロダイレクト ADM-F	ADM用足板 売却中止 ただし令和4年度まで修理対応可能
			18,200	7,600	25,800	C-プロダイレクト ADM-MNF	ADM用足板 夜間用
			2,450	1,000	3,450	啓愛 KC-1	靴底用板
			2,070	880	2,950	啓愛 KC-2	靴底用板
			1,750	750	2,500	啓愛 KI-D-304	アブミ用底板

区分	名 称	型 式	標 準 価 格 円	管 理 費 価 円	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			5,700	2,300	8,000	フィオル&ゲンツ SA1040	ラミネーション用アンカー 10mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			5,800	2,400	8,200	フィオル&ゲンツ SA1041	ラミネーション用アンカー 12mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			5,900	2,400	8,300	フィオル&ゲンツ SA1042	ラミネーション用アンカー 14mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			6,300	2,600	8,900	フィオル&ゲンツ SA1063	ラミネーション用アンカー 16mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			8,000	3,300	11,300	フィオル&ゲンツ SA1085	ラミネーション用アンカー 20mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			8,200	3,400	11,600	フィオル&ゲンツ SA5051	ニューロスイングH20ラミネーション用アンカー 12mm アルミ 3個 (内外側使用の場合は2個必要)
			8,800	3,600	12,400	フィオル&ゲンツ SA5052	ニューロスイングH20ラミネーション用アンカー 14mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			9,300	3,900	13,200	フィオル&ゲンツ SA5063	ニューロスイングH20ラミネーション用アンcker 16mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			10,200	4,200	14,400	フィオル&ゲンツ SA5075	ニューロスイングH20ラミネーション用アンcker 20mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			4,000	1,600	5,600	フィオル&ゲンツ SS1040	支柱 ストレート 幅10mm×長さ200mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			4,400	1,800	6,200	フィオル&ゲンツ SS1041	支柱 ストレート 幅12mm×長さ225mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			4,500	1,800	6,300	フィオル&ゲンツ SS1042	支柱 ストレート 幅14mm×長さ250mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			5,500	2,300	7,800	フィオル&ゲンツ SS1063	支柱 ストレート 幅16mm×長さ410mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			7,100	2,900	10,000	フィオル&ゲンツ SS1085	支柱 ストレート 幅20mm×長さ480mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			11,500	4,800	16,300	ベッカー 980-HD	クイックディスコネクト (内外側使用の場合は2個必要)
			19,800	8,300	28,100	リハビテック PS-1-4	ニューポーポーラスティック用支柱(S・M・L) 半月一体化支柱
			5,350	2,150	7,500	橋本義肢 HCU-001AL	半月一体化支柱 (大腿部、下腿部セット)
			13,700	5,700	19,400	橋本義肢 HCU-002AL	甲丸断面ストレート支柱 5×16mm (1本) 足板補強材 ステンレス
			1,520	630	2,150	橋本義肢 HUR-001AL	RAPS支柱 カーボン製 ハード
			1,640	660	2,300	啓愛 K-10-SS	RAPS支柱 カーボン製 セミハード
			18,300	7,600	25,900	東名プレース RAPS-PSC1 Hard	RAPS支柱 カーボン製 スタンダード
			18,300	7,600	25,900	東名プレース RAPS-PSC2 semi-Hard	RAPS支柱 カーボン製 ソフト
			18,300	7,600	25,900	東名プレース RAPS-PSC3 Standard	
			18,300	7,600	25,900	東名プレース RAPS-PSC4 Soft	
	トリバ リツ キテ ツ		56,000	11,700	67,700	オットーボック 4E50	バッテリーチャージャー
			23,000	9,600	32,600	オットーボック 757L16	ACアダプター
	金 固 具 定		92,000	19,300	111,300	オットーボック 17K01A=SET	C-Brace マウンティングセット

区分	名 称	型 式	標 準 価 格 円	管 理 費 価 円	価 格 円	使 用 部 品	備 考
上 肢 装 具	肩 維 手		16,500	6,900	23,400	アドバンフィット A-3201	ウォームギア式 (腋下型)
			16,500	6,900	23,400	アドバンフィット A-3301	ダイヤルロック式 (腋下型)
			27,000	11,300	38,300	アドバンフィット A-3501	ウォームギア式 (前方型・右)
			27,000	11,300	38,300	アドバンフィット A-3503	ウォームギア式 (前方型・左)
			27,000	11,300	38,300	アドバンフィット A-3505	ダイヤルロック式 (前方型・右)
			27,000	11,300	38,300	アドバンフィット A-3507	ダイヤルロック式 (前方型・左)
肘 維 手	肘 維 手		7,000	2,900	9,900	アドバンフィット A-3401	ダイヤルリングロック式 (4×19mm)
			9,400	3,900	13,300	アドバンフィット A-3412	ダイヤルロック肘維手
			40,000	12,800	52,800	ウルトラフレックス U3-AA	伸展・屈曲補助付肘維手
			33,300	10,600	43,900	ウルトラフレックス W10-P11	前腕回内・回外補助付
			31,700	10,900	42,600	オットーボック 17BK1	コレクション ジョイント
			446,490	52,410	498,900	ルミナスジャパン LJAGA-1701L/R	電子制御肘維手
			18,729	7,771	26,500	ルミナスジャパン LJAGA-OP001L/R	アクティブギブス腕用手の平センサー
			21,000	8,800	29,800	啓愛 K-200-E1	肘ダイヤルロック
			10,500	4,400	14,900	啓愛 K-200-E2	ダイヤルロック肘関節
			29,080	12,220	41,300	今仙 M5610-A	タウメル維手(黒・大ハンドル、シルバー・小ハンドル)
手 維 手	手 維 手		8,200	3,400	11,600	有菌製作所 AR-04EJ08-01	
			40,000	12,800	52,800	ウルトラフレックス U3-AAW	伸展・屈曲補助付手維手
			25,500	10,700	36,200	啓愛 K-300-E1	多目的維手 ラチエット式
把 持 装 具 用 部 品	フレクサーハーネス B F O		35,900	11,500	47,400		
			133,000	27,900	160,900	(株)リハロ S20000A01	MOMO本体
			11,000	4,600	15,600	(株)リハロ S21005A01	水平リンク
			10,000	4,200	14,200	(株)リハロ S21009A01	MOMO用スプリング 弱
			10,000	4,200	14,200	(株)リハロ S21010A01	MOMO用スプリング 強
			61,000	12,800	73,800	(株)リハロ S22000A01	アームレストタイプA 右用
			61,000	12,800	73,800	(株)リハロ S22000A02	アームレストタイプA 左用
			61,000	12,800	73,800	(株)リハロ S22100A01	アームレストタイプB 右用
			61,000	12,800	73,800	(株)リハロ S22100A02	アームレストタイプB 左用
			61,000	12,800	73,800	(株)リハロ S22200A01	アームレストタイプC 右用
			61,000	12,800	73,800	(株)リハロ S22200A02	アームレストタイプC 左用
			40,000	12,800	52,800	(株)リハロ S23000A01	テーブル用ブレケット
			163,000	34,200	197,200	(株)リハロ S30000A01	MOMOプライム本体
			10,000	4,200	14,200	(株)リハロ S31005A01	MOMOプライム用スプリング 弱
			10,000	4,200	14,200	(株)リハロ S31006A01	MOMOプライム用スプリング 中
			10,000	4,200	14,200	(株)リハロ S31007A01	MOMOプライム用スプリング 強
			97,000	20,300	117,300	(株)リハロ S71000A01	フロアスタンド
			88,000	18,400	106,400	(株)リハロ S73000A01	車いす用ブレケット 右用
			88,000	18,400	106,400	(株)リハロ S73000A02	車いす用ブレケット 左用

区分	名 称	型 式	標 準 価 格 円	管 理 費 価 円	格 円	使 用 部 品	備 考
			125,670 39,500 53,950	26,330 12,600 12,050	152,000 52,100 66,000	ハニーインターナショナル PSB-300 ハニーインターナショナル PSB-301 ハニーインターナショナル PSB-302	ポータブルスプリングバランサー ポータブルスプリングバランサー テーブル用ブレケット ポータブルスプリングバランサー 車いす用ブレケット
指装具用部品			16,700 17,300 16,300 17,500 17,300 17,300 17,300 17,500 18,000 18,000 16,000	7,000 7,200 6,800 7,300 7,200 7,200 7,300 24,800 7,500 7,500 6,700	23,700 24,500 23,100 24,800 24,500 24,500 24,800 25,500 25,500 22,700	タガワ TM-1 タガワ TM-1-3 タガワ TM-2 タガワ TM-2-3 タガワ TM-3 タガワ TM-3-R, L タガワ TM-4 タクト医療株式会社 1 タクト医療株式会社 1 栗原補装工具房 ML-1	スワンネック変形用 スワンネック変形 3連式 指先 ボタンホール変形用 ボタンホール変形 3連式 指先 側方 動揺用 側屈変形用 スハイフルプレース I P J - F i x リング I P J - F i x リング S P リングメイト
他の支柱			500	200	700	オットーポッグ 17F52	モジュラー支柱 フラットタイプ ストレート アルミ

区分	名 称	型 式	標 準 価 格 円	管 理 費 価 円	格 円	使 用 部 品	備 考
体幹装具	用斜頭品枕		16,500	7,000	23,500		
シキミグールネウツォクリ			14,000 18,000 20,320	5,800 7,500 8,480	19,800 25,500 28,800	啓愛 KI-N-005A-4 小原 57D-010 松本 MG2220	首部金具 ミルウォーキーネックリング ネックリング(丸棒タイプ)
前方支柱			5,500 7,800	2,300 3,200	7,800 11,000	啓愛 KI-N-005A-1 小原 57D-021	前方支柱 軽合金 前方支柱
後方支柱			11,200 9,800 12,800 9,800	4,700 4,100 5,300 4,100	15,900 13,900 18,100 13,900	medi GmbH & Co. KG RE8000 啓愛 KI-N-005A-2 小原 57D-031 小原 57D-032	スピノメド バックプレース アルミ合金 後方支柱 軽合金及びステンレス 後方支柱 軽合金 後方支柱 ステンレス
支柱			35,000 1,190 1,500 1,500 8,800	11,200 450 600 600 3,600	46,200 1,650 2,100 2,100 12,400	永野義肢 S-大 松本 MG2200-1 松本 MG2201-1 松本 MG2201-2 松本 MG2207	側方支柱大 ステンレス AC用長穴支柱(20mm) AC用支柱20mm AC用支柱25mm 側方支柱 軽合金(15mm)
ガアリウトリ			1,500 1,800 1,190	650 750 460	2,150 2,350 1,650	啓愛 KI-N-005A-3 小原 57D-041 松本 MG2205-1	ベルト引掛金具 アウトリガー アウトリガー用T字金具
蝶番	A 二重式 B 一重式		4,800 2,800 2,260	2,000 1,200 940	6,800 4,000 3,200	小原 57D-051 啓愛 KI-N-005A-5 松本 MG2206-1	二重式蝶番 蝶番(遊動) AC用S蝶番
固定前方金支柱			1,800 1,800	750 750	2,550 2,550	啓愛 KI-N-005A-6 小原 57D-061	蝶番(固定) 普通蝶番(シングル蝶番)
固定金具			1,400 4,900 20,100	550 2,000 8,400	1,950 6,900 28,500	松本 MG2203-1 松本 MG2204 松本 MG2230	AC用オフセットステンレスアーム AC用差込金具(右凸用/左凸用) ダイヤル式矯正ケーブル
バッド			14,400 13,700	6,000 5,700	20,400 19,400	松本 MG2210-1 松本 MG2211-1	胸椎用エアーパッド 腰椎用エアーパッド
手継			72,500	15,200	87,700	TSC tsortho001	抗力付き腰部維手

(注) 1 下肢装具の膝椎手Fダイヤルロックについては、下肢装具の製作要素価格のCその他の加算要素のダイヤルロックは加算できないこと。

2 使用部品欄の「企業名 番号～番号」で範囲表示したものについては、各部品の同一価格のものであること。

3 借受け基準額については、耐用年数の2/3を償却期間として設定し、「購入基準額/償却期間(月)」を一月あたりの借受け基準額とする。

補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品

座位保持装置

区分	名 称	型 式	標準価格 円	管 理 費 価 円	格 円	使 用 部 品	備 考
支持部	頭部		20,400	8,500	28,900	INVACARE 601028-EHP	エランヘッドレストパッド (クッションのみ)
			12,500	5,200	17,700	medifab 2006-4101	後頭部サポート
			17,000	7,100	24,100	NOC HDC-01	ヘッドクッション
			36,000	11,500	47,500	ORMESA 863	ヘッドレスト (マルチタイプ)
			35,600	11,300	46,900	ORMESA 942	ヘッドレスト (マルチタイプB)
			21,100	8,800	29,900	R82 A/S 89613-1	アナトミックヘッド・サポート
			21,100	8,800	29,900	R82 A/S 990511	ヘッドサポートNo. 3
			21,100	8,800	29,900	R82 A/S 996711	ヘッドサポートNo. 7
			28,000	11,700	39,700	SCHUCHMANN 130X001	ヘッドレスト
			32,000	10,600	42,600	SCHUCHMANN 730X110	ヘッドレスト
支 持 部	頭部		40,800	13,000	53,800	Stealth Products STE-CP280	CP280
			95,200	20,000	115,200	Stealth Products STE-i2i	頭頭部支持
			66,300	13,900	80,200	Stealth Products STE-SU108	SU108
			47,600	15,200	62,800	Stealth Products STE-SUS9B	SUS9B
			55,000	11,500	66,500	Symmetric Designes SAVANT/S	SAVANT ヘッド・サポート
			11,000	4,600	15,600	THERAFIN 3170-P	ソフトタッチヘッドレストパッド
			21,800	9,100	30,900	THERAFIN 50361	プロフィットヘッドレストパッド
			18,400	7,700	26,100	V-TRAK AXSB-LF	分割ハイバックサポートL
			17,400	7,300	24,700	V-TRAK AXSB-LR	分割ローバックサポートL
			17,400	7,300	24,700	V-TRAK AXSB-MF	分割ハイバックサポートM
支 持 部	頭部		16,400	6,800	23,200	V-TRAK AXSB-MR	分割ローバックサポートM
			16,400	6,800	23,200	V-TRAK AXSB-SF	分割ハイバックサポートS
			15,300	6,400	21,700	V-TRAK AXSB-SR	分割ローバックサポートS
			18,800	7,800	26,600	V-TRAK AXSB-XSR	分割ローバックサポートXS
			18,800	7,800	26,600	V-TRAK AXSB-XXR	分割ローバックサポートXSS
			11,200	4,700	15,900	アシスト AS-07-02	ヘッドサポート
			20,800	8,700	29,500	アシスト ASS-HG-001	フルオーダーヘッドレスト
			7,500	3,100	10,600	オットーボック 430C1	ヘッド/ネックサポート コンビネーション
			9,300	3,900	13,200	オットーボック 430C2	ヘッド/ネックサポート ラテラルコントロール
			9,000	3,700	12,700	オットーボック 430C3 及び 430C4	ヘッド/ネックサポート X-シェイプ
支 持 部	頭部		69,120	14,480	83,600	サンライズメディカル 1274-2282	スタイルロ260 コンフィ
			58,500	12,200	70,700	サンライズメディカル LINX PLUSH	ウイットマイヤー ヘッドレスト LINX
			63,200	13,300	76,500	サンライズメディカル PRO	ウイットマイヤー ヘッドレスト PRO
			62,800	13,100	75,900	サンライズメディカル PRO-A-PLUSH	ウイットマイヤー アジャスタブルプラッシュ
			65,200	13,600	78,800	サンライズメディカル PRO-HU	ウイットマイヤー ヘッズアップ PRO
			31,200	11,400	42,600	シーズ CNC-3000	フルオーダーヘッドレスト
			12,300	5,200	17,500	シェルバ 3000	ヘッドレストパッド
			11,900	4,900	16,800	タカノ TSH-841	パンビーナposi ヘッドサポートト部
			23,700	9,900	33,600	であい 3DSL-HEAD-01	スリングヘッドサポート
			22,000	9,200	31,200	であい DP-HEAD-01	D P ヘッドサポート
支 持 部	頭部		17,000	7,100	24,100	であい FHS-01	フレキシブル ヘッドサポート1
			17,000	7,100	24,100	であい FHS-02	フレキシブル ヘッドサポート2
			26,000	10,900	36,900	ビーエーエス SE001	オーダーモールドヘッドレスト
			44,000	14,000	58,000	ビーエーエス SE001+GEL	オーダーモールドヘッドレストナジエルトロン
			21,000	8,800	29,800	ビーエーエス SE004	PAS採寸モールド頭部
			36,000	11,500	47,500	ペルモビール 1823081	ヘッドレストエルゴー型 クッションのみ
			36,000	11,500	47,500	ペルモビール 1824256	ヘッドレスト横長型 クッションのみ
			26,000	10,900	36,900	ペルモビール 325543	DRヘッドレストパッド
			7,980	3,320	11,300	レッキ 415L89=SK425	フォームド ヘッドサポートクッション (マイゴー用)
			7,890	3,310	11,200	レッキ 415L89=SK425	フォームド ヘッドサポートクッション
支 持 部	頭部		31,200	11,400	42,600	わくわく CNC-SK001	フルオーダーヘッドレスト
			25,500	10,700	36,200	わくわく CNC-SS001	ヘッドレストパッド
			28,000	11,700	39,700	今仙 51	DRヘッドレストパッド
			7,150	3,050	10,200	日進医療器(株) ABS_head	フォームド ヘッドサポートクッション (マイゴー用)
			7,500	3,100	10,600	日進医療器(株) ABS_Neck	フルオーダーヘッドレスト
			3,800	1,500	5,300	風の巣 NE-Ago-001	フルオーダーヘッドレスト
			45,500	14,500	60,000	風の巣 NE-HB-002	採寸モールド頭部
			50,500	15,500	66,000	風の巣 NE-HL-002	フレキシブルヘッドサポート
			44,800	14,300	59,100	風の巣 NE-LB-002	ABS_ヘッドサポート
			49,700	15,900	65,600	風の巣 NE-LL-002	Necle-Agouke-001
支 持 部	頭部		13,580	5,620	19,200	有薦製作所 AR-06SP14-01	Necle-Hi-Buckle-002
			180,000	37,800	217,800	(株)ケイアイ CAPSS-L	Necle-Hi-Lock-002
			145,000	30,400	175,400	(株)ケイアイ CAPSS-M	Necle-Lo-Buckle-002
			46,400	14,800	61,200	Cascade Designs 4400121610	Necle-Lo-Lock-002
			50,400	15,600	66,000	Cascade Designs 4400221610	アイコンミッドパック
			46,400	14,800	61,200	Cascade Designs 4400321610	アイコンローパック
			74,800	15,700	90,500	Cascade Designs 4400421610	アイコンディープパック
			52,800	13,200	66,000	Cascade Designs 4430411020	バリライトJRパックDEEP
			54,500	11,500	66,000	INVACARE PBE1414	マトリックスエリートパック
			50,000	16,000	66,000	INVACARE RHBK	REHAB BACK
支 持 部	体幹部		123,000	25,800	148,800	TARTA DESIGN S. R. L. 4C-S/M/L/XL	THE BACK 4VERTEBRA コンツアー (VERTEBRA×4段 コンツアー)
			123,000	25,800	148,800	TARTA DESIGN S. R. L. 4S-S/M/L/XL	THE BACK 4VERTEBRA スタンダード (VERTEBRA×4段 スタンダード)
			127,500	26,700	154,200	TARTA DESIGN S. R. L. 5C-S/M/L/XL	THE BACK 5VERTEBRA コンツアー (VERTEBRA×5段 コンツアー)
			127,500	26,700	154,200	TARTA DESIGN S. R. L. 5S-S/M/L/XL	THE BACK 5VERTEBRA スタンダード (VERTEBRA×5段 スタンダード)
			132,000	27,700	159,700	TARTA DESIGN S. R. L. 6C-S/M/L/XL	THE BACK 6VERTEBRA コンツアー (VERTEBRA×6段 コンツアー)
			132,000	27,700	159,700	TARTA DESIGN S. R. L. 6S-S/M/L/XL	THE BACK 6VERTEBRA スタンダード (VERTEBRA×6段 スタンダード)

区分	名 称	型 式	標 準 価 格 円	管 理 価 格 円	備 考	使 用 部 品
			22,600 22,600 19,200 19,200 19,200 19,200 22,600 22,600 18,400 17,400 17,400 16,400 16,400 15,300 21,300 19,800 18,800 18,800 46,480 26,800	9,400 9,400 8,000 8,000 8,000 27,200 9,400 9,400 7,700 7,300 7,300 6,800 23,200 6,400 21,700 8,900 8,300 7,800 7,800 14,820 11,200	32,000 32,000 V-Trak AXSBD-LR V-Trak AXSBD-MF V-Trak AXSBD-MR V-Trak AXSBD-SF V-Trak AXSBD-SR V-Trak AXSBD-XLF V-Trak AXSBD-XLR V-TRAK AXSB-LF V-TRAK AXSB-LR V-TRAK AXSB-MF V-TRAK AXSB-MR V-TRAK AXSB-SF V-TRAK AXSB-SR V-TRAK AXSB-XLF V-TRAK AXSB-XLR V-TRAK AXSB-XSR V-TRAK AXBS-XXSR アシスト ASS-HG-002 アシスト AS-SM-SSO	分割ハイバックサポートディープL 分割ローバックサポートディープL 分割ハイバックサポートディープM 分割ローバックサポートディープM 分割ハイバックサポートディープS 分割ローバックサポートディープS 分割ハイバックサポートディープXL 分割ローバックサポートディープXL 分割ハイバックサポート L 分割ローバックサポート L 分割ハイバックサポート M 分割ローバックサポート M 分割ハイバックサポート S 分割ローバックサポート S 分割ハイバックサポート XL 分割ローバックサポート XL 分割ローバックサポート XS 分割ローバックサポート XXS フルオーダー背もたれ シェクレジエルモールドセミオーダー背もたれ
			17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 18,200 18,200 18,200 41,500 59,840 72,160 54,400 55,000 57,640 68,000 68,000 74,360 68,000 57,200 38,400 101,970 38,000 51,700 42,500 38,000 55,000 43,800 52,000 81,500 44,000 40,000 80,000 115,000 127,000 167,000 13,900 57,800 48,800 55,000 44,000 52,000 166,000 180,000 163,000	7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 7,600 7,600 7,600 13,200 12,560 15,140 11,600 11,500 12,060 14,200 14,200 15,540 14,200 12,000 12,300 21,330 12,100 14,300 13,600 12,100 11,500 14,000 14,000 17,100 14,000 12,800 16,800 24,100 26,600 35,000 5,800 12,100 15,600 11,500 14,000 14,000 34,800 37,800 34,200	25,200 25,200 アシスト AS-SM-SST-01 アシスト AS-SM-SST-02 アシスト AS-SM-SST-03 アシスト AS-SM-SST-04 アシスト AS-SM-SST-05 アシスト AS-SM-SST-06 アシスト AS-SM-SST-07 クリエイティブスタジオ CS-001 72,400 87,300 66,000 66,500 69,700 82,200 82,200 89,900 82,200 69,200 50,700 123,300 50,100 66,000 56,100 50,100 66,500 57,800 66,000 98,600 58,000 52,800 96,800 139,100 153,600 202,000 19,700 69,900 64,400 66,500 58,000 66,000 200,800 217,800 197,200	シェクレジエルモールドスタンダード背もたれ サイズ1 シェクレジエルモールドスタンダード背もたれ サイズ2 シェクレジエルモールドスタンダード背もたれ サイズ3 シェクレジエルモールドスタンダード背もたれ サイズ4 シェクレジエルモールドスタンダード背もたれ サイズ5 シェクレジエルモールドスタンダード背もたれ サイズ6 シェクレジエルモールドスタンダード背もたれ サイズ7 CSパック J2パック 14"-20"幅用 ジェイ ディープコントゥアーパック 14"-20"幅用 J2トールパック 14"-20"幅用 J3パック 標準 ミッド J3パック 標準 アッパー J3パック ショルダー ディープコントゥア J3パック アッパー ディープコントゥア J3パック ディープラテラル アッパー J3パック アッパー ディープ J3パック ラテラル ミッド ジェイ ケアパック 15"-20"幅用 38-50cm ジェイ フィットパック 10"幅~ ジェイ ジップパック フルオーダー背もたれ Nクッション (CAD-CAMモールドタイプクッション) 立体スリング背 立体スリング背ハイバック型 D Pパックサポート オーダーモールド背クッション オーダーモールド体幹部+ジェルトロン PAS採寸モールド体幹部 3Gショートパックレストシェル アクトモアパックサポートトリリーフ アクトモアパックサポートトリリーフヘッドサポートセット スペックス パックサポート スペックス スーパーシェイプパックサポート マイゴー ショルダーサポート フルオーダー背もたれ 採寸モールド背もたれ 松本オーダーモールド背クッション 川村 セミモールド背面クッション 川村 フルモールド背面クッション 3DBS (三次元パックサポートシステム) Lサイズ 3DBS (三次元パックサポートシステム) LLサイズ 3DBS (三次元パックサポートシステム) Mサイズ
	骨盤・大腿部		33,750 42,500 52,270 36,000 44,000 36,000 44,000	10,750 13,600 13,730 11,500 14,000 11,500 14,000	Cascade Designs 77000110102 Cascade Designs VAR720002 Cascade Designs VAR720032 Cascade Designs VAR72410 Cascade Designs VAR72422 Cascade Designs VAR74410 Cascade Designs VAR74422	メリライトJRシートクッション メリディアン、前後の空気量バルブ調整式車いすクッション メリディアンウェーブ、前後の空気量バルブ調整式車いすクッションコンターベース付 エボリューション 30×35、空気量1バルブ調整式ウェッジ付車いすクッション プロフォーム 30×35、左右の空気量バルブ調整式車いすクッション エボリューション 35×35、空気量1バルブ調整式ウェッジ付車いすクッション プロフォーム 35×35、左右の空気量バルブ調整式車いすクッション

区分	名 称	型 式	標 準 価 格 円	管 理 費 円	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			36,000	11,500	47,500	Cascade Designs VAR74610	エボリューション 35×40、空気量1バルブ調整式 ウェッジ付車いすクッション
			44,000	14,000	58,000	Cascade Designs VAR74622	プロフォーム 35×40、左右の空気量バルブ調整式 車いすクッション
			36,000	11,500	47,500	Cascade Designs VAR76610	エボリューション 40×40、空気量1バルブ調整式 車いすクッション
			44,000	14,000	58,000	Cascade Designs VAR76622	エボリューション 40×40、空気量バルブ調整式 車いすクッション
			36,000	11,500	47,500	Cascade Designs VAR76810	エボリューション 40×45、空気量1バルブ調整式 車いすクッション
			44,000	14,000	58,000	Cascade Designs VAR76822	エボリューション 40×45、空気量バルブ調整式 車いすクッション
			36,000	11,500	47,500	Cascade Designs VAR78610	エボリューション 45×40、空気量1バルブ調整式 車いすクッション
			44,000	14,000	58,000	Cascade Designs VAR78622	エボリューション 45×40、空気量バルブ調整式 車いすクッション
			36,000	11,500	47,500	Cascade Designs VAR78810	エボリューション 45×45、空気量1バルブ調整式 車いすクッション
			44,000	14,000	58,000	Cascade Designs VAR78822	エボリューション 45×45、空気量バルブ調整式 車いすクッション
			56,880	11,920	68,800	INVACARE Flotech Solution Xtra	フローテック ソリューションエキストラ
			51,600	14,400	66,000	INVACARE MALC	マトリックスライブラクッション
			30,100	12,500	42,600	INVACARE MAPS	マトリックスPS クッション
			37,100	11,800	48,900	INVACARE MAVI	マトリックスViクッション
			44,000	14,000	58,000	Ki Mobility Axiom SP-Fluid	アクシオム フルード
			41,500	13,200	54,700	Ki Mobility Axiom SP-Visco	アクシオム ビスコ
			76,000	15,900	91,900	Supracor CD1415	ステイムライト コントア 14"x15"
			76,000	15,900	91,900	Supracor CD1416	ステイムライト コントア 14"x16"
			76,000	15,900	91,900	Supracor CD1515	ステイムライト コントア 15"x15"
			76,000	15,900	91,900	Supracor CD1616	ステイムライト コントア 16"x16"
			76,000	15,900	91,900	Supracor CD1618	ステイムライト コントア 16"x18"
			76,000	15,900	91,900	Supracor CD1816	ステイムライト コントア 18"x16"
			76,000	15,900	91,900	Supracor CD1818	ステイムライト コントア 18"x18"
			92,000	19,300	111,300	Supracor CDADJ1416	ステイムライト コントアジャスタブル 14"x16"
			92,000	19,300	111,300	Supracor CDADJ1616	ステイムライト コントアジャスタブル 16"x16"
			92,000	19,300	111,300	Supracor CDADJ1618	ステイムライト コントアジャスタブル 16"x18"
			92,000	19,300	111,300	Supracor CDADJ1816	ステイムライト コントアジャスタブル 18"x16"
			92,000	19,300	111,300	Supracor CDADJ1818	ステイムライト コントアジャスタブル 18"x18"
			62,000	13,000	75,000	Supracor CL1415	ステイムライト クラシック 14"x15"
			62,000	13,000	75,000	Supracor CL1416	ステイムライト クラシック 14"x16"
			62,000	13,000	75,000	Supracor CL1515	ステイムライト クラシック 15"x15"
			62,000	13,000	75,000	Supracor CL1616	ステイムライト クラシック 16"x16"
			62,000	13,000	75,000	Supracor CL1618	ステイムライト クラシック 16"x18"
			62,000	13,000	75,000	Supracor CL1816	ステイムライト クラシック 18"x16"
			62,000	13,000	75,000	Supracor CL1818	ステイムライト クラシック 18"x18"
			40,000	12,800	52,800	Supracor PD1010	ステイムライト コーピー 10"x10"
			40,000	12,800	52,800	Supracor PD1212	ステイムライト コーピー 12"x12"
			40,000	12,800	52,800	Supracor PD1414	ステイムライト コーピー 14"x14"
			76,000	15,900	91,900	Supracor PDCD1010	ステイムライト コントア 10"x10"
			76,000	15,900	91,900	Supracor PDCD1212	ステイムライト コントア 12"x12"
			76,000	15,900	91,900	Supracor PDCD1414	ステイムライト コントア 14"x14"
			52,000	14,000	66,000	Supracor SM1415	ステイムライト スリムライン 14"x15"
			52,000	14,000	66,000	Supracor SM1416	ステイムライト スリムライン 14"x16"
			52,000	14,000	66,000	Supracor SM1515	ステイムライト スリムライン 15"x15"
			52,000	14,000	66,000	Supracor SM1616	ステイムライト スリムライン 16"x16"
			52,000	14,000	66,000	Supracor SM1618	ステイムライト スリムライン 16"x18"
			52,000	14,000	66,000	Supracor SM1816	ステイムライト スリムライン 18"x16"
			52,000	14,000	66,000	Supracor SM1818	ステイムライト スリムライン 18"x18"
			46,480	14,820	61,300	アシスト ASS-HG-003	フルオーダー座面
			26,800	11,200	38,000	アシスト AS-SM-Z SO	ショクレシェルモールドセミオーダー座面
			17,800	7,400	25,200	アシスト AS-SM-Z ST - 0 1	ショクレシェルモールドスタンダード座面 サイズ1
			17,800	7,400	25,200	アシスト AS-SM-Z ST - 0 2	ショクレシェルモールドスタンダード座面 サイズ2
			17,800	7,400	25,200	アシスト AS-SM-Z ST - 0 3	ショクレシェルモールドスタンダード座面 サイズ3
			17,800	7,400	25,200	アシスト AS-SM-Z ST - 0 4	ショクレシェルモールドスタンダード座面 サイズ4
			18,200	7,600	25,800	アシスト AS-SM-Z ST - 0 5	ショクレシェルモールドスタンダード座面 サイズ5
			18,200	7,600	25,800	アシスト AS-SM-Z ST - 0 6	ショクレシェルモールドスタンダード座面 サイズ6
			18,200	7,600	25,800	アシスト AS-SM-Z ST - 0 7	ショクレシェルモールドスタンダード座面 サイズ7
			43,400	13,800	57,200	オットーボック 476C00=FFC	クラウド
			48,750	15,550	64,300	サンライズメディカル 2102	J2クッション 20"x20" 50.8x50.8cm
			48,750	15,550	64,300	サンライズメディカル 2104	J2クッション 24"x20" 61.0x50.8cm
			31,140	11,460	42,600	サンライズメディカル 3100B~	ジェイ ケアクッション
			35,200	11,300	46,500	サンライズメディカル 3109B	ジェイ ケアクッション 20.5"x17" 52.0x43.2cm
			31,140	11,460	42,600	サンライズメディカル 705~	ジェイ デュオクッション 16"x16"~x40.6cm~
			35,200	11,300	46,500	サンライズメディカル 709	ジェイ デュオクッション 20"x18" 50.8x45.7cm
			45,375	14,425	59,800	サンライズメディカル J2C	J2クッション 14"x14"~ 35.6cm~
			47,850	15,250	63,100	サンライズメディカル J2DC	J2ディープクッション 14"x14"~ 35.6cm~
			29,000	12,100	41,100	サンライズメディカル JE	ジェイ イージークッション
			48,400	15,400	63,800	サンライズメディカル JFUSION	ジェイ フュージョンクッション 14"x14"~ 35.6cm~
			44,000	14,000	58,000	サンライズメディカル JFUSION AD	ジェイ フュージョンクッション ロボ デュアルベルブ
			51,000	15,000	66,000	サンライズメディカル JFUSION CPH	ジェイ フュージョンクッション クライオ

区分	名 称	型 式	標 準 価 格 円	管 理 費 価 円	格 価 円	使 用 部 品	備 考
			5,200 5,200 8,000 8,000 8,000 7,200 7,200 8,000 7,200 73,600 8,000 33,000 33,000	2,200 2,200 3,400 3,400 3,400 3,000 3,000 3,400 3,000 15,400 3,300 10,500 10,500	7,400 7,400 11,400 11,400 11,400 10,200 10,200 11,400 10,200 89,000 11,300 43,500 43,500	サンライズメディカル S2100 サンライズメディカル S2101 サンライズメディカル S2102 サンライズメディカル S2103 サンライズメディカル S2104 サンライズメディカル S2105 サンライズメディカル S2106 サンライズメディカル S2107 サンライズメディカル S2108 タカノ TSS-841 ペルモビール 1825736 有菌製作所 AR-06SB16-01 有菌製作所 AR-06SB16-02	J2ソリッドシート インサート 18"x16" J2ソリッドシート インサート 18"x18" J2ソリッドシート インサート 20"x20" J2ソリッドシート インサート 18"x20" J2ソリッドシート インサート 24"x20" 61.0 x 50.8cm J2ソリッドシート インサート 15.5"x16" J2ソリッドシート インサート 15.5"x18" J2ソリッドシート インサート 15.5"x20" J2ソリッドシート インサート 14"x16" パンピーナposi 本体・座フレーム部 外転防止 エッジ MOSAIC上部フレーム スリングタイプ 骨盤・大腿部 MOSAIC上部フレーム モールドタイプ 骨盤・大腿部
	体幹部・骨盤・大腿部一体型		67,700 67,700 77,500 85,500 72,600 90,700 107,200 120,300 107,200 175,500 163,800 169,800 182,700 202,500 41,500 41,200 41,000 82,000 85,000 43,000 47,500	14,200 14,200 16,200 17,900 15,200 19,000 22,500 25,200 22,500 36,800 34,300 35,600 38,300 42,500 13,200 13,100 13,100 17,200 17,800 13,800 15,200	81,900 81,900 93,700 103,400 87,800 109,700 129,700 145,800 129,700 212,300 198,100 205,400 221,000 245,000 54,700 54,300 54,100 99,200 102,800 56,800 62,700	R82 A/S 89620-1 R82 A/S 89620-2 R82 A/S 89620-3 R82 A/S 89620-4 R82 A/S 89620-6 R82 A/S 89710-2 R82 A/S 89710-3 R82 A/S 89710-4 R82 A/S 89710-6 R82 A/S P5-890253 R82 A/S PD-891011 R82 A/S PD-891012 R82 A/S PD-891013 R82 A/S PD-891014 アシスト AS - S S - 3 4 L アシスト AS - S S - 3 4 M アシスト AS - S S - 3 4 S ピーエーエス pas-hl ピーエーエス pas-pgc-seat 川村義肢 HLC-1987-SIZE 川村義肢 HLC-1988-SIZE	スタンダードシート シェル サイズS スタンダードシート シェル サイズ2 スタンダードシート シェル サイズ3 スタンダードシート シェル サイズ4 スタンダードシート シェル サイズ5 アクティブシート シェル サイズ2 アクティブシート シェル サイズ3 アクティブシート シェル サイズ4 アクティブシート シェル サイズ2.5 Panda 5 シート・シェル x:panda シーティング・ユニット サイズ1 x:panda シーティング・ユニット サイズ2 x:panda シーティング・ユニット サイズ3 x:panda シーティング・ユニット サイズ4 シェクレシェル340サイズL シェクレシェル340サイズM シェクレシェル340サイズS P-H/L ベンギンチェア 上部フレーム ハーツリーフチェア身体支持部 ハーツリーフチェアブッシュハンドル付き身体支持部
	体幹部・骨盤・大腿部・足部一体型		131,200 132,680	27,500 27,820	158,700 160,500	オットーボック 470G71=20000_K レッキー 414F89=41000	キンバネオ シーティングユニット スクイーグル モジュラー式 シーティングユニット
	上肢・体幹部・骨盤・大腿部・足部一体型		135,000 162,000 120,000 182,000 215,000	28,300 34,000 25,200 38,200 45,100	163,300 196,000 145,200 220,200 260,100	medifab 2006-0021 ORMESA BUG であい COT-SP-U1 であい MEET-PRO-U1 レッキー 414F88=4	ジャトルディスカバリーシートユニット BUG シートユニット コットsp 支持部フレーム ミートpro 支持部フレーム マイゴー モジュラー式 シーティングユニット
支 持 部 調 整 用 部 品	体幹部		27,300 16,500 36,000 6,800 5,100 6,300 3,100 3,600 14,400 8,030 1,500	11,400 6,900 11,500 2,800 2,200 2,600 1,350 1,500 6,000 3,370 600	38,700 23,400 47,500 9,600 7,300 8,900 4,450 5,100 20,400 11,400 2,100	Cascade Design VAR39120 medifab 2006-3030 Stealth Products TWBL-FSC V-Tran VTR0M サンライズメディカル 685 サンライズメディカル 686 サンライズメディカル B687 サンライズメディカル B688 今仙 61B-1 神奈川でく工房 OK-01 神奈川でく工房 TP09-01 TP07-01	バル (ラテラルパッド) スイング機構式 体幹サポート TWBL-FSC ローテーションマウント ジェイ 小型フィルイン パッド ジェイ 大型フィルイン パッド ジェイ 半幅トランジション ウェッジ ジェイ 全幅トランジション ウェッジ モジュラーシステムバックサポートパイプ
	骨盤・大腿部		13,500 6,000 6,500 10,000 10,000 4,790 4,010 4,510 5,990 3,520 3,520 3,730 2,460 4,010 3,520 4,010 2,460	5,600 2,500 2,700 4,200 4,200 2,010 1,690 1,890 2,510 1,480 1,480 1,570 1,040 1,690 1,480 5,700 3,500 5,700 1,480 5,000 1,690 1,040	19,100 8,500 9,200 14,200 14,200 6,800 5,700 6,400 8,500 5,000 5,000 5,300 3,500 5,700 5,700 5,000 1,570 3,500 5,700 5,000 5,700 3,500	INVACARE FTSF INVACARE FTW INVACARE LAB INVACARE LFS INVACARE LLW サンライズメディカル B1113 サンライズメディカル B1118 サンライズメディカル B113J サンライズメディカル B1167 サンライズメディカル B116L サンライズメディカル B116R サンライズメディカル B1171～ サンライズメディカル B118 サンライズメディカル B118W サンライズメディカル B119J サンライズメディカル B163 サンライズメディカル B168	シートウェッジ テーパーウェッジ アブダクター 追加用特殊流体 ラテラルウェッジ ジェイ 3"外転防止 ウェッジ ジェイ 3"内転防止ビルトアップ ジェイ 2"外転防止 ウェッジ ジェイ 2"ヒップ ガイド ジェイ 1"骨盤矯正用ビルトアップ(左) ジェイ 1"骨盤矯正用ビルトアップ(右) ジェイ プレイシャルシェルフエクステンダー 10"～x 13"～GSクッション用 ジェイ 2"内転防止 ビルド アップ ジェイ 2"内転防止 ウェッジ(幅広タイプ) ジェイ 1"外転防止 ウェッジ(1組) ジェイ 2"子供用外転防止 ウェッジ(小型) ジェイ 2"子供用内転防止ビルト アップ(小型)

区分	名 称	型 式	標 準 価 格 円	管 理 費 価 格 円	使 用 部 品	備 考
身体保持部品	足部		2,460	1,040	3,500 サンライズメディカル F1119	ジェイ 流動体増量パッド 小
			3,270	1,380	4,650 サンライズメディカル F119	ジェイ 流動体増量パッド
			2,820	1,180	4,000 サンライズメディカル K1115~	ジェイ 1/2"ウェル ビルド アップ12"~x15"
			13,030	5,470	18,500 神奈川でく工房 KD-CL-01, KD-CS-01	~
		足部	39,000	12,400	51,400 サンライズメディカル JFOOT	ジェイ フットボックス 標準
	胸および頸バット		15,000	6,300	21,300 レッキィー 415B88	サンダル
			10,300	4,300	14,600 アシスト AS-SE-04	セミオーダー 前受け
			20,600	8,600	29,200 川村義肢 1607-SIZE	ネックサポート
			9,400	3,900	13,300 川村義肢 1608-SIZE	ネックロール
		胸および上肢バット	51,700	14,300	66,000 シーズ CNC-4000	フルオーダー肘受け
身体保持部品	体幹バット		24,200	10,100	34,300 シーズ HR001, HR002, HR003	肘受けロールSS、M、L
			24,200	10,100	34,300 川村義肢 1606-SIZE	上肢・体幹サポートクッション
			45,600	14,500	60,100 INVACARE 6010-LAT	ラテラルサポート
			41,200	13,100	54,300 R82 A/S 89109-1	開閉式サイド・サポート(小) サイズ1
			41,200	13,100	54,300 R82 A/S 89109-2	開閉式サイド・サポート(大) サイズ2
			10,900	4,500	15,400 R82 A/S PD-891041	x:panda サイド・サポートサイズ1
			10,900	4,500	15,400 R82 A/S PD-891042	x:panda サイド・サポートサイズ2
			12,700	5,300	18,000 R82 A/S PD-891043	x:panda サイド・サポートサイズ3
			12,700	5,300	18,000 R82 A/S PD-891044	x:panda サイド・サポートサイズ4
			14,000	5,800	19,800 SCHUCHMANN 730X011	ラテラルサポート
			15,210	6,390	21,600 THERAFIN 31494	スイングアウェイラテラルサポートキット(バッドなし)
	腰部バット		19,230	8,070	27,300 THERAFIN 3149-A	スイングアウェイラテラルサポートキット(バッド付)
			5,630	2,370	8,000 THERAFIN 3249-P	スイングアウェイラテラルサポートキット用バッド
			27,000	11,300	38,300 THERAFIN 70138	ブロックシマルラテラルサポート
			51,200	14,800	66,000 サンライズメディカル 1266-2501	バイアンギュラー ラテラル
			38,000	12,100	50,100 サンライズメディカル 2560SA	J2パック ラテラル サポート4"~x4"~
			1,100	500	1,600 サンライズメディカル B682W	ジェイ 682 成人用延長ラテラル用アングルウェッジ
			56,000	11,700	67,700 サンライズメディカル J3LAT	J3パック用開閉式ラテラルサポート
			34,815	11,085	45,900 サンライズメディカル JFTLAT	フィットバック用開閉式ラテラルサポート(左用)
			34,815	11,085	45,900 サンライズメディカル JFTLAT	フィットバック用開閉式ラテラルサポート(右用)
			28,000	11,700	39,700 タカノ TST-841	バンビーナposi 体幹バッド部
内転防止バット	内転防止バット		49,000	15,600	64,600 ベルモビール 1822676	ラテラルサポート
			21,000	8,800	29,800 ベルモビール 1826131	サイドサポート
			24,500	10,200	34,700 ベルモビール 1828217	ラテラルサポートKD
			59,000	12,300	71,300 メディファブ 1266-2301	スペックス 軸回転ラテラルサポート
			4,800	2,000	6,800 サンライズメディカル 2250	ジェイ ソフト コンビ ランバー(アダルト)
			1,400	650	2,050 サンライズメディカル B2514W	ジェイ ランバー サポート シムJ2パック12"~
			24,150	10,050	34,200 タカノ TSP-841	バンビーナposi 骨盤バッド部
			22,000	9,200	31,200 ベルモビール 1827160	臀部サポート
			16,500	6,900	23,400 medifab 2006-1610	内転防止バッド
			10,800	4,500	15,300 ORMESA 834	内転防止バッド
膝バット	膝バット		20,200	8,400	28,600 R82 A/S 8910408-1 / 8910408-2 / 8910408-3	x:panda 内転バット サイズ1 ~ 3
			12,400	5,200	17,600 R82 A/S 89130-1	内転バッド サイズ1
			12,400	5,200	17,600 R82 A/S 89130-2	内転バッド サイズ2
			12,400	5,200	17,600 R82 A/S 89130-3	内転バッド サイズ3
			12,400	5,200	17,600 R82 A/S 89930-5	内転バット サイズ4
			20,000	8,400	28,400 SCHUCHMANN 730X023	内転防止バッド
			15,210	6,390	21,600 THERAFIN 31469	フリップダウンアブダクターキット(バッドなし)
			21,050	8,750	29,800 THERAFIN 31495	フリップダウンアブダクターキット(バッド付)
			8,800	3,700	12,500 THERAFIN 314-P	フリップダウンアブダクターキット用バッド
			32,800	10,400	43,200 THERAFIN 5070X	フリップダウンキット(ヘビーデューティー)
ベルト部品	ベルト部品		11,000	4,600	15,600 タカノ TSI-843	バンビーナposi 内転防止バッド部 ユニバーサルタイプ
			25,000	10,500	35,500 マツナガ MNT-NP	MINT内転防止バッド
			56,000	11,700	67,700 メディファブ 1162	スペックス 内転防止
			5,750	2,350	8,100 レッキィー 415C89-SK010	内転防止バッド
			47,800	15,200	63,000 R82 A/S 89660-1	開閉式ニー・サポート(小) サイズ1
			47,800	15,200	63,000 R82 A/S 89660-2	開閉式ニー・サポート(大) サイズ2
			7,890	3,310	11,200 レッキィー 415J88-SK010	膝バッド
			15,340	6,360	21,700 AES ATS-CL-H	ゴンフォフィット クラシックスタイル ハードタイプ
			15,340	6,360	21,700 AES ATS-CL-S	ゴンフォフィット クラシックスタイル ソフトタイプ
			15,340	6,360	21,700 AES ATS-CO-H	ゴンフォフィット カンツアースタイル ハードタイプ
ベルト部品	ベルト部品		15,340	6,360	21,700 AES ATS-CO-S	ゴンフォフィット カンツアースタイル ソフトタイプ
			15,600	6,500	22,100 INVACARE 601027-ASSB	オートスタイルシートベルト
			14,000	5,800	19,800 medifab 2006-6420	4点式ヒップベルト
			18,000	7,500	25,500 medifab 2006-6660	センター・ポイントハーネス
			11,300	4,700	16,000 NOC PSB-2-L	4点式腰ベルト-L
			11,300	4,700	16,000 NOC PSB-2-M	4点式腰ベルト-M
			7,800	3,200	11,000 NOC PSB-L	2点式腰ベルト-L
			7,800	3,200	11,000 NOC PSB-M	2点式腰ベルト-M
			7,800	3,200	11,000 NOC PSB-S	2点式腰ベルト-S
			13,500	5,600	19,100 ORMESA 853	ベスト型4点式ベルト
			26,000	10,900	36,900 ORMESA 868	ベルト付ラテラルサポート
			9,500	3,900	13,400 ORMESA 894	45°ベルト
			18,000	7,500	25,500 ORMESA 903	ベスト型5点式ベルト
			19,000	7,900	26,900 ORMESA 906	5点式ベルト
			13,500	5,600	19,100 ORMESA 920	4点式骨盤ベルト
			10,500	4,400	14,900 R82 A/S 85427-1	骨盤ベルト
			10,500	4,400	14,900 R82 A/S 85427-2	骨盤ベルト
			10,500	4,400	14,900 R82 A/S 85427-3	骨盤ベルト
			16,600	6,900	23,500 R82 A/S 85428-1	H式ベルト

区分	名 称	型 式	標 準 値 格 円	管 理 費 価 円	格 円	使 用 部 品	備 考
			16,600	6,900	23,500	R82 A/S 85428-2	H式ベルト
			16,600	6,900	23,500	R82 A/S 85428-3	H式ベルト
			16,600	6,900	23,500	R82 A/S 85428-4	H式ベルト
			15,500	6,500	22,000	R82 A/S 89625-0	クロス式ベルト サイズ0
			15,500	6,500	22,000	R82 A/S 89625-1	クロス式ベルト サイズ1
			15,500	6,500	22,000	R82 A/S 89625-2	クロス式ベルト サイズ2
			15,500	6,500	22,000	R82 A/S 89625-3	クロス式ベルト サイズ3
			15,500	6,500	22,000	R82 A/S 89625-4	クロス式ベルト サイズ4
			17,000	7,100	24,100	SCHUCHMANN 730X036	4点式骨盤ベルト
			19,000	7,900	26,900	SCHUCHMANN 730X056	ショルダーベルト
			15,200	6,300	21,500	THERAFIN 304-TF	セラフィットベルト
			12,820	5,380	18,200	THERAFIN 4P-3188	骨盤保持ベルト 4ポイントベルト
			11,900	4,900	16,800	THERAFIN 601-CS	チェストストラップ
			9,100	3,800	12,900	THERAFIN 60-2PT	2ポイントヒップベルト
			7,700	3,200	10,900	アシスト AS-AB-01	アクティブストレッチベルトLサイズ
			6,720	2,780	9,500	アシスト AS-AB-02	アクティブストレッチベルトMサイズ
			6,300	2,600	8,900	アシスト AS-AB-03	アクティブストレッチベルトSサイズ
			18,400	7,700	26,100	サンライズメディカル 1406	スペックス4点止めサイドブル骨盤ベルト
			18,000	7,500	25,500	サンライズメディカル 1409-664	スペックス B型ハーネス
			10,000	4,200	14,200	サンライズメディカル TST65XX	ジェイ 足首ベルト
			7,500	3,100	10,600	あい MC-OP-01	骨盤ベルト
			11,300	4,700	16,000	あい MC-OP-02	肩ベルト
			8,000	3,300	11,300	ペルモビール 103104	足固定ベルトバッド付
			4,000	1,600	5,600	ペルモビール 103427	足固定ベルト
			14,080	5,820	19,900	ボディポイント FT240-M/L	アンクルハガー M/L
			14,520	6,080	20,600	ボディポイント FT240-XL	アンクルハガー XL
			13,200	5,500	18,700	ボディポイント FT240-XS/S	アンクルハガー XS/S
			9,680	4,020	13,700	ボディポイント HB205-M36-A2	2ポイント センタープル 押しボタン S
			10,120	4,180	14,300	ボディポイント HB205-M46-A2	2ポイント センタープル 押しボタン M
			11,440	4,760	16,200	ボディポイント HB209-M40-A2	2ポイント リアブル 押ボタン S
			11,880	4,920	16,800	ボディポイント HB209-M46-A2	2ポイント リアブル 押ボタン M
			8,360	3,440	11,800	ボディポイント HB215-L62-A2	2ポイント センタープル サイドリリース L
			7,480	3,120	10,600	ボディポイント HB215-M36-A2	2ポイント センタープル サイドリリース S
			7,920	3,280	11,200	ボディポイント HB215-M46-A2	2ポイント センタープル サイドリリース M
			7,920	3,280	11,200	ボディポイント HB215-S38-A2	2ポイント センタープル サイドリリース XS
			8,360	3,440	11,800	ボディポイント HB216-L62-A2	2ポイント デュアルブル サイドリリース L
			7,480	3,120	10,600	ボディポイント HB216-M36-A2	2ポイント デュアルブル サイドリリース S
			7,920	3,280	11,200	ボディポイント HB216-M46-A2	2ポイント デュアルブル サイドリリース M
			7,920	3,280	11,200	ボディポイント HB216-S38-A2	2ポイント デュアルブル サイドリリース XS
			9,920	4,080	14,000	ボディポイント HB235-S38-A2	2ポイント センタープル 押しボタン (小) XS
			14,960	6,240	21,200	ボディポイント HB405-L62-A2	4ポイント センタープル 押しボタン L
			13,920	5,780	19,700	ボディポイント HB405-M36-A2	4ポイント センタープル 押しボタン S
			14,480	6,020	20,500	ボディポイント HB405-M46-A2	4ポイント センタープル 押しボタン M
			14,960	6,240	21,200	ボディポイント HB409-M40-A2	4ポイント リアブル 押ボタン S
			15,400	6,400	21,800	ボディポイント HB409-M46-A2	4ポイント リアブル 押ボタン M
			11,880	4,920	16,800	ボディポイント HB415-L62-A2	4ポイント センタープル サイドリリース L
			11,000	4,600	15,600	ボディポイント HB415-M36-A2	4ポイント センタープル サイドリリース S
			11,440	4,760	16,200	ボディポイント HB415-M46-A2	4ポイント センタープル サイドリリース M
			11,440	4,760	16,200	ボディポイント HB415-S38-A2	4ポイント センタープル サイドリリース XS
			11,880	4,920	16,800	ボディポイント HB416-L62-A2	4ポイント デュアルブル サイドリリース L
			11,440	4,760	16,200	ボディポイント HB416-M36-A2	4ポイント デュアルブル サイドリリース S
			11,880	4,920	16,800	ボディポイント HB416-M46-A2	4ポイント デュアルブル サイドリリース M
			11,920	4,980	16,900	ボディポイント HB416-S38-A2	4ポイント デュアルブル サイドリリース XS
			12,960	5,440	18,400	ボディポイント HB435-S38-A2	4ポイント センタープル 押しボタン (小) XS
			10,480	4,320	14,800	ボディポイント LH600L-A2	レッグハーネス L パッド
			10,480	4,320	14,800	ボディポイント LH600M-A2	レッグハーネス M パッド
			9,200	3,800	13,000	ボディポイント LH600S-A2	レッグハーネス S パッド
			14,960	6,240	21,200	ボディポイント SH210L-B2	ショルダーハーネス フロント ブル L
			13,920	5,780	19,700	ボディポイント SH210M-B2	ショルダーハーネス フロント ブル M
			13,920	5,780	19,700	ボディポイント SH210S-B2	ショルダーハーネス フロント ブル S
			14,960	6,240	21,200	ボディポイント SH220L-B2	ショルダーハーネス リア ブル L
			13,920	5,780	19,700	ボディポイント SH220M-B2	ショルダーハーネス リア ブル M
			13,920	5,780	19,700	ボディポイント SH220S-B2	ショルダーハーネス リア ブル S
			14,960	6,240	21,200	ボディポイント SH220XL-B2	ショルダーハーネス リア ブル X-L
			14,960	6,240	21,200	ボディポイント SH295L/XL-B6	ピボットフィット L/XL
			14,080	5,820	19,900	ボディポイント SH295S/M-B6	ピボットフィット S/M
			13,640	5,660	19,300	ボディポイント SH295XXS/XS-B6	ピボットフィット XXS/XS
			16,720	6,980	23,700	ボディポイント SH350L-B6	ステイ・フレックス L
			15,840	6,560	22,400	ボディポイント SH350M-B6	ステイ・フレックス M
			15,400	6,400	21,800	ボディポイント SH350S-B6	ステイ・フレックス S
			17,160	7,140	24,300	ボディポイント SH350XL-B6	ステイ・フレックス XL
			16,900	7,000	23,900	ボディポイント SH351M/L	ステイフレックススタンダードM/L

区分	名 称	型 式	標準価格円	管理費円	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			17,500 16,450 10,000 10,000 30,500 16,270	7,300 6,850 4,200 4,200 12,100 6,830	24,800 23,300 14,200 14,200 42,600 23,100	ボディポイント SH351XL ボディポイント SH351XS/S マツナガ MNT-BT1 マツナガ MNT-BT2 レッキー 415C140=SK レッキー 415K89=SK003/415K89=SK004/415K89=SK0420	ステイフレックススタンダードXL ステイフレックススタンダードXS/S MINT前方体幹支持ベルト MINT前方骨盤支持ベルト リーウェイ 骨盤ベルト 胸・肩・体幹ベルト
			10,000	4,200	14,200	レッキー 415K89=SK402/415P88=SK010	胸部ベルト
			5,260	2,140	7,400	レッキー 415N88=PK020	骨盤ベルト用スペーサーパッド
	大腿部パッド		25,000 18,000 35,000	10,500 7,500 11,200	35,500 25,500 46,200	INVACARE 60102-HIP SCHUCHMANN 730X1X ベルモビール 1822596	ヒップサポート 外転防止パッド 大腿部サポート
	下腿部パッド		37,800 31,000	12,000 11,600	49,800 42,600	INVACARE 601028-CP ベルモビール 103055	カーフパッド ふくらはぎサポート
構造フレーム	屋内用小車輪のみ		140,000 140,000 26,000 63,000 90,000 52,600 120,600 157,000 270,300 157,900 263,000 275,000 330,000 108,000	29,400 29,400 10,900 13,200 18,900 13,400 25,300 32,900 52,500 33,100 52,500 52,500 327,500 382,500 22,600	169,400 169,400 36,900 ORMESA 850 ORMESA 851 ORMESA 856 66,000 145,900 189,900 R82 A/S PDP5-891165 322,800 191,000 315,500 327,500 382,500 130,600	N O C N S L - L N O C N S L - M プロベース ハイローコンパクトベース ハイローベース 屋内用 プロアフレーム (キャスター付) 屋内用 High-Lowフレーム (昇降式) 屋内用 ガス式High-Lowフレームサイズ2 屋内用 油圧式High-Lowフレームサイズ2 ストロンク・ベース スマリ マディータ マディータファン キンバ ホーム	屋内用チルトフレーム Lサイズ 屋内用チルトフレーム Mサイズ プロベース ハイローコンパクトベース ハイローベース 屋内用 プロアフレーム (キャスター付) 屋内用 High-Lowフレーム (昇降式) 屋内用 ガス式High-Lowフレームサイズ2 屋内用 油圧式High-Lowフレームサイズ2 ストロンク・ベース スマリ マディータ マディータファン キンバ ホーム
			92,000 92,500 88,500 85,500 160,000 160,000 71,000 180,000 82,000 79,500 100,000 135,000 140,000 160,000 253,000 138,100	19,300 19,400 18,500 17,900 33,600 33,600 14,900 37,800 17,200 16,600 21,000 28,300 29,400 33,600 52,500 29,000	111,300 111,900 107,000 103,400 193,500 193,600 85,900 217,800 99,200 96,100 121,000 163,300 169,400 193,600 305,500 167,100	きさく PCR2e-L きさく PCR2e-LL きさく PCR2e-M きさく PCR2e-S セイズ SKF01・02 セイズ SKF03 あい COT-SP-L1 あい COT-SP-L2 UP/DOWN P-box P-BOX ハイタイプ ペンギンシェア 下部フレーム P-start P-START 低床タイプ MINT屋内用フレーム ハイ/ロー ベース	屋内用ティルトフレーム本体 サイズL 屋内用ティルトフレーム本体 サイズLL 屋内用ティルトフレーム本体 サイズM 屋内用ティルトフレーム本体 サイズS 木製ティルトフレームSS・S 木製ティルトフレームM コットsp 標準ベースフレーム コットspスクールベース UP/DOWN P-box P-BOX ハイタイプ ペンギンシェア 下部フレーム P-start P-START 低床タイプ MINT屋内用フレーム ハイ/ロー ベース
			72,066 39,300 98,340 84,008 134,857 85,040	15,034 12,500 20,560 17,592 28,243 17,760	87,100 51,800 118,900 101,600 163,100 102,800	川村義肢 9036-SIZE 川村義肢 9037-SIZE 川村義肢 9040-SIZE 川村義肢 HLC-1981 川村義肢 HLC-1982-SIZE 板木つくし工房 CAT-L	パケットタイプ室内フレーム パケットタイプ椅子フレーム フォームタイプ室内フレーム ハートリーフチエア木製タイプ ハートリーフチエア昇降タイプ キャットLサイズ 座奥行38~52 座幅34~46 (50寸)
			87,110	18,290	105,400	板木つくし工房 CAT-LL	キャットL Lサイズ 座奥行44~58 座幅34~46 (50寸)
			80,080	16,720	96,800	板木つくし工房 CAT-M	キャットMサイズ 座奥行30~44 座幅34~46 (50寸)
			78,020	16,380	94,400	板木つくし工房 CAT-S	キャットSサイズ 座奥行24~38 座幅30~42 (46~50寸)
			38,000 38,000	12,100 12,100	50,100 50,100	有菌製作所 AR-06FR25-01 有菌製作所 AR-06FR25-02	MOSAIC 下部フレーム 屋内標準タイプ MOSAIC 下部フレーム屋内ショートタイプ
屋内構造フレーム用部品	屋内構造フレーム用		35,200 33,600 32,800 18,800	11,200 10,700 10,400 7,800	46,400 44,300 43,200 26,600	アシスト A S - T E B - L アシスト A S - T E B - M アシスト A S - T E B - S アシスト A S - T E R - 2 3	コパンベースフレームL コパンベースフレームM コパンベースフレームS コパン脚部フレーム230
			19,700 20,500 41,800 40,200 39,300 23,100 25,900 29,750	8,200 8,600 13,300 12,800 12,500 9,700 10,800 12,450	27,900 0 55,100 53,000 51,800 32,800 36,700 42,200	アシスト A S - T E R - 2 7 0 アシスト A S - T E S - L アシスト A S - T E S - M アシスト A S - T E S - S タカノ TSL-841 タカノ TSL-842 タカノ TSL-843	コパン脚部フレーム270 コパン脚部フレーム320 コパンシートフレームL コパンシートフレームM コパンシートフレームS パンピーナposi 脚部 Sサイズ パンピーナposi 脚部 Mサイズ パンピーナposi 脚部 ダイニングタイプ
	屋外用大車輪あり		344,900 366,000 400,000 128,000 232,100 181,500 379,400 298,100 166,700 369,000 154,480 92,000 93,000 89,000 84,500 286,000 286,000 188,000 8,000 8,000	52,500 52,500 52,500 26,800 48,700 38,100 52,500 52,500 52,500 32,420 19,300 19,500 18,600 17,700 52,500 52,500 39,400 3,300 3,300	397,400 418,500 452,500 154,800 280,800 219,600 431,900 350,600 201,700 421,500 186,900 111,300 112,500 107,600 102,200 338,500 338,500 227,400 11,300 11,300	Freedon Design NXT-30000 Ki Mobility FLIP XP Ki Mobility FOCUS ORMESA 869 R82 A/S 8724222 R82 A/S 89516-TB R82 A/S KU-1UB / KU-2UB KU- SUB / KU-4UB R82 A/S MP-9731 オットーポック 470G71=10000_K_RESP オットーポック HR3204 きさく PW2e-L きさく PW2e-LL PW2e-M PW2e-S サンライズメディカル SR45 サンライズメディカル ZIRIS シェルバ 3900 シェルバ 3902 シェルバ 3903	NAT Little Wave Flip Focus CR ストーラベース Stingray フレーム 屋外用 High-Lowフレーム (昇降式) KUDU フレーム サイズ 1 ~ 4 マルチ・フレーム キンバネオ フレーム キンバネオ 呼吸器対応フレーム ディスクバリ－ 屋外用ティルトフレーム本体 サイズL 屋外用ティルトフレーム本体 サイズLL 屋外用ティルトフレーム本体 サイズM 屋外用ティルトフレーム本体 サイズS エスアール45 ジッピーアイリス ボスキー ウィルチャ－ ボスキー ウィルチャ－交換用レッグサポートフレームサイズ ボスキー ウィルチャ－交換用レッグサポートフレームサイズ

区分	名 称	型 式	標 準 価 格 円	管 理 费 円	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			8,000 215,000 172,000 93,500 319,000 112,800 142,400 136,290 163,548 113,470 114,460 111,570 110,580 81,000 81,000	3,300 45,100 36,100 19,600 52,500 371,500 23,600 29,900 164,900 197,800 137,200 23,940 134,900 133,800 17,000 17,000	11,300 260,100 208,100 113,100 136,400 172,300 164,900 197,800 137,200 138,400 134,900 133,800 98,000 98,000	シェルバ 3904 シェルバ 3905 であい MEET-01 であい MEET-PRO-L1 マツナガ MNT-D4 ミキ GF-SX Type_α (アル ファ) ミキ GF-SX Type_β (ベータ) 川村義肢 1613 川村義肢 9038-SIZE 板木つくし工房 CAR-L 板木つくし工房 CAR-LL 板木つくし工房 CAR-M 板木つくし工房 CAR-S 有菌製作所 AR-06FR26-02 有菌製作所 AR-06FR26-03	ボスキー ウィルチェア 交換用 レッグサポートフレーム L サイズ ボスキー ウィルチェア (リクライニング & ティルト) ミート ミート Pro 標準ベースフレーム MINT屋外用フレーム ティルト機能付き手押し型車いす リクライニング・ティルト機能付き手押し型車いす バギーフレーム 車椅子フレーム カリブー L サイズ 座奥行37.5~51.5 座幅38.42~46 (30~50 司) カリブー L サイズ 座奥行43.5~57.5 座幅42~46~50 (30~50 司) カリブー M サイズ 座奥行31.5~45.5 座幅34~38 (30~50 司) カリブー S サイズ 座奥行25.5~37.5 座幅30~34~38 (30~50 司) MOSAIC 下部フレーム 屋外標準タイプ MOSAIC 下部フレーム 屋外ショートタイプ
維 手 部 品	頭部継手		25,200 14,200 11,300 24,000 18,000 16,200 8,100 27,400 11,200 19,500 2,900 3,300 17,500 10,700 10,200 11,300 7,500 14,000 15,270 15,270 19,510 15,000 15,000 18,390 20,000 26,690 19,510 10,000 19,300 22,100 5,400 18,400 21,100 9,780 11,050 9,570 10,060 16,940 21,000 22,000	10,500 5,900 4,700 10,000 7,500 6,800 3,400 11,500 4,700 8,100 1,200 1,300 7,300 4,400 4,200 4,700 3,100 5,800 6,330 6,330 8,190 6,300 6,300 7,710 8,400 11,110 8,190 4,200 8,100 9,200 2,200 7,700 29,900 13,800 15,600 13,500 14,200 24,000 29,800 31,200	35,700 20,100 16,000 34,000 25,500 23,000 11,500 38,900 15,900 27,600 4,100 4,600 24,800 15,100 14,400 16,000 10,600 19,800 21,600 21,600 27,700 21,300 21,300 26,100 28,400 37,800 27,700 14,200 27,400 31,300 7,600 26,100 29,900 13,800 15,600 13,500 14,200 24,000 29,800 31,200	INVACARE 601028-EHS NOC HDJ-01 R82 A/S 81483 Stealth Products STE-TD100 THERAFIN 50218 V-TRAK AM-SIZE V-TRAK AM-SIZE L/R V-TRAK CMA-SIZE V-TRAK CMU アシスト 3D-H-01 アシスト 3D-H-02 アシスト 3D-H-03 アシスト AS-OT-01 オットーポック 476L52=SK01 オットーポック 476L52=SK02 オットーポック 476L52=SK03 きさく NJ3 きさく NJD1 NA-001 NA-002 バシフィック PCJ-01 ベルモビール 1832125 マツナガ MNT-HS レッキー 415L88=SK410 神奈川でく工房 H-01 川村義肢 HLC-1983 川村義肢 PCJ-02 川村義肢 PCJ-03 川端鉄工所 CBYZ-S 川端鉄工所 KHV-SLD 川端鉄工所 MGK5-K-UKE 川端鉄工所 MGK5R (勝手違い MGK5L) 川端鉄工所 MGK5R-K (勝手違い MGK5L-K) 柄木つくし工房 1CHO-B 柄木つくし工房 1CHO-BA 柄木つくし工房 1CHS-B 柄木つくし工房 1CHS-BA 有菌製作所 AR-06SP14-02 有菌製作所 AR-06SP14-03 有菌製作所 AR-06SP14-04 アシスト A-S-T E A-O 1	エラシヘッドサポート 頭部継手 ヘッド・サポート金具 トーンディフレクター、2タイプ有 シユアロック アーム左右一組 アーム左右片側 中央マウントアーム 中央マウントユニバーサル 3Dヘッドレスト 本体 構成部品一部変更申請 3Dヘッドレスト スライド金物 3Dヘッドレスト スライドセットバック部品 ワントッチヘッドレスト ヘッドサポート マウンティングキット オフセット ヘッドサポート マウンティングキット ストレート グースネック マウンティングキット 頭部継手 前後・高さ・角度調節可能 ワンタッチ着脱可能 頭部継手ダイヤルロック型 ヘッドサポート金具タイプ1 (上下、前後、角度調整タイプ) ヘッドサポート金具タイプ2 (上下、前後、角度調整タイプ) ヘッドサポート金具 DRヘッドレストスタンダードアーム MINTヘッドサポート ヘッドサポート (クッション無し) ハートリーフチャニアヘッドサポート金具 ヘッドサポート金具 (ポールジョイントタイプ) ヘッドサポート金具 (ダイアルロックタイプ) 3D 直動アーム 丸パイプ取付 3次元ヘッドレスト 縦アーム型 MGK5-K受け金具 3次元ヘッドレスト、サイドアームタイプ 3次元ヘッドレスト、サイドアームタイプ、丸パイプ取付型 ワナンダブルヘッドレスト金具 高さ調節部品がオフセットタイプ ワナンダブルヘッドレスト金具 高さ調節と背取付け部品がオフセット ワナンダブルヘッドレスト金具 ワンアンダルのスタンダード ワナンダブルヘッドレスト金具 背取付け部品がオフセットタイプ 小児用ヘッドレスト金具 MOSAIC ヘッドフレームスリングタイプ MOSAIC ヘッドフレームモールドタイプ コパンアームレスト
		A アームレスト用	22,900 15,000 14,100 25,000 20,000 18,030 20,000 19,500 12,850	9,600 6,300 5,900 10,500 8,400 7,570 8,400 8,100 5,350	32,500 21,300 20,000 35,500 28,400 25,600 28,400 27,600 18,200	オットーポック 476E52 きさく AS2 ベルモビール 103651 マツナガ MNT-GP1 マツナガ MNT-GP2 神奈川でく工房 KD-LS-01	アームパッド エレベーティングユニット アームサポート用金具 サポートハンドル 前腕サポート角度調節部品 (片側) アームサポート角度調節部品 (片側)
固定 金 具 部 品		C ティルト用	15,000 20,000 6,050	6,300 8,400 2,450	21,300 28,400 8,500	マツナガ MNT-GP1 マツナガ MNT-GP2 神奈川でく工房 KD-LS-01	MINT上下式押し手 MINT折りたみ押し手
			7,740 14,400 31,500 9,010 1,750 1,000 1,000 810 11,750 3,200 14,510	3,160 6,000 11,100 3,790 750 400 400 340 4,850 1,350 6,090	10,900 AES HDW2515 20,400 INVACARE 1126127 42,600 INVACARE 601025-BSR 12,800 THERAFIN 31904 2,500 THERAFIN 32923 1,400 THERAFIN 90-AB 1,400 THERAFIN AJ-H 1,150 THERAFIN DR-H 16,600 THERAFIN EZ-CL 4,550 THERAFIN ST-UB 20,600 THERAFIN TD-CL	イージーアクセス金具 シートスライドレール バックスライドレール チューブアームブラケット ヒンジクランプ 90° 金具 アジャストメントフック ドロップフック イージーロッククランプ スイングタブUブラケット トップドロップクランプ	

(注) 1 義肢装具の完成用部品を使用する場合は、殻構造義肢、装具の完成用部品を加えることができること。
- 例: 例: 痛風手 (手) + 痛風手用矢板 (矢板) + 痛風手用矢板 (矢板) = 「痛風手兼矢板 (矢板)」

2 借受け基準額については、耐用年数の $2/3$ を償却期間として設定し、「購入基準額／償却期間（月）」を一月あたりの借受け基準額とする。

(参考) 完成用部品 耐用年数

殻構造義肢

材料・部品名	耐用年数 年	備 考
継手類	3	
リストメタル	3	
手部	1	
手袋	1	
足部	1	
その他の小部品 (消耗品)	1	

骨格構造義肢

材料・部品名	耐用年数 年	備 考
パイプ (チューブアダプター)	5	
継手類	3	
リストメタル	3	
手部	3	
ターンテーブル	3	
手袋	1.5	
足部	1.5	
フォームカバー (義手用)	1.5	
フォームカバー (義足用)	0.5	
その他小部品 (消耗品)	1	

装具

材料・部品名	耐用年数 年	備 考
継手類	1.5	
手部	1.5	
足部	1	
その他小部品 (消耗品)	1	

座位保持装置

種目	耐用年数 年	備 考
座位保持装置	3	耐用年数以内の破損及び故障に際しては、原則として修理又は調整を行うこと。

補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準（平成18年厚生労働省告示第528号より抜粋）

