

保医発第0709003号
平成16年7月9日

社団法人日本病院会会長 殿

厚生労働省保険局医療課長



使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について

標記について、本日付けで別添のとおり各地方社会保険事務局長、都道府県民生主管部（局）国民健康保険主管課（部）長及び都道府県老人医療主管部（局）老人医療主管課（部）長あて通知したので関係者に対して周知徹底を図られますようお願いいたします。



保医発第0709001号
平成16年7月9日

地方社会保険事務局長 殿
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)長 殿
都道府県老人医療主管部(局)
老人医療主管課(部)長 殿

厚生労働省保険局医療課長

使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について

標記については、「使用薬剤の薬価(薬価基準)」(平成16年厚生労働省告示第85号。以下「薬価基準」という。)及び「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等について」(平成14年厚生労働省告示第99号。以下「掲示事項等告示」という。)の一部が平成16年7月9日付厚生労働省告示第280号及び281号をもって改正され、告示の日から適用されたところであるが、その概要は下記のとおりであるので、関係者に対して周知徹底をお願いする。

記

1 薬価基準の一部改正について

- (1) 平成16年3月15日までに薬事法(昭和35年法律第145号)の規定に基づき製造(輸入)承認・許可され、薬価基準への収載希望があった医薬品(内用薬216品目、注射薬132品目、外用薬30品目、歯科用薬剤2品目)について、薬価基準の別表に収載したものであること。
- (2) (1)により薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区分	内用薬	注射薬	外用薬	歯科用薬剤	計
品目数	6, 877	3, 478	2, 030	37	12, 422

2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

- (1) オبرانゼ錠10、オメラップ錠10、オメプラゾール錠「トーワ」10mg、オメプラゾール錠20mg「アメル」、オメプトロール錠20mg、オبرانゼ錠20、オメプラゾ

ール錠「トーワ」20mg、オメラップ錠20、オメプラゾール錠20「SW」、オメプラゾール錠20mg「メルク」

本製剤は、使用期間が、胃潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎においては、通常8週間まで、十二指腸潰瘍においては、通常6週間までと限定されていることから使用に当たっては十分留意すること。

(2) リバレバン顆粒

本製剤は、血清アルブミン値が3.5g/dL以下の低アルブミン血症を呈し、腹水・浮腫若しくは肝性脳症を現有する患者若しくはその既往のある非代償性肝硬変患者のうち、食事摂取量が十分にもかかわらず低アルブミン血症を呈する患者、又は糖尿病若しくは肝性脳症の合併等で総熱量や総蛋白（アミノ酸）量の制限が必要な患者に使用するものであること。

(3) アスピリン錠100「KN」

本製剤の効能・効果は次に掲げるものであること。

① 下記疾患における血栓・塞栓形成の抑制

狭心症（慢性安定狭心症、不安定狭心症）、心筋梗塞、虚血性脳血管障害（一過性脳虚血発作（TIA）、脳梗塞）

② 冠動脈バイパス術（CABG）あるいは経皮経管冠動脈形成術（PTCA）施行後における血栓・塞栓形成の抑制

(4) ベイスンOD錠0.2、同0.3

① 本製剤の効能・効果は、「糖尿病の食後過血糖の改善（ただし、食事療法・運動療法を行っている患者で十分な効果が得られない場合、又は食事療法・運動療法に加えて経口血糖降下剤若しくはインスリン製剤を使用している患者で十分な効果が得られない場合に限る）」であること。

② 本製剤の使用上の注意に次のように記載があるので、使用に当たっては十分留意すること。

ア 糖尿病の診断が確立した患者に対してのみ適用を考慮する

イ 糖尿病治療の基本である食事療法・運動療法のみを行っている患者では、投与の際の食後血糖2時間値は200mg/dL以上を示す場合に限る

ウ 食事療法、運動療法に加えて経口血糖降下剤又はインスリン製剤を使用している患者では、投与の際の空腹時血糖値は140mg/dL以上を目安とする

エ 本剤投与中は、血糖を定期的に検査するとともに、経過を十分に観察し、常に投与継続の必要性について注意を払う

オ 本剤を2～3ヶ月投与しても食後血糖に対する効果が不十分な場合（静脈血漿で食後血糖2時間値が200mg/dL以下にコントロールできないなど）には、より適切と考えられる治療への変更を考慮する

カ 食後血糖の十分なコントロール（静脈血漿で食後血糖2時間値が160mg/dL以下）が得られ、食事療法・運動療法又はこれらに加えて経口血糖降下剤若しくはインスリンを使用するのみで十分と判断される場合には、本剤の投与を中止して経過観察を行う

③ 既記載のベイスン錠0.2、同0.3についても①及び②と同様の取扱いとする。

(5) メトレート錠2mg、メトトレキサートカプセル2mg「メルク」

① 本製剤の効能・効果は、「慢性関節リウマチ（過去の治療において、非ステロイド性抗炎症剤及び他の抗リウマチ剤により十分な効果の得られない場合に限る。）」であるので、本製剤はこのような場合に限り使用されるものであること。

- ② 本製剤の使用上の注意において、「本剤の投与において、重篤な副作用により、致命的な経過をたどることがあるので、緊急時に十分に措置できる医療施設及び本剤についての十分な知識とリウマチ治療の経験をもつ医師が使用すること」と記載されていることから、使用に当たっては十分留意すること。
- ③ 既記載のリウマトレックスカプセル2mgについても①及び②と同様の取扱いとすること。

3 掲示事項等告示の一部改正について

- (1) 新たに薬価基準に収載された医薬品に代替される等の理由により、製薬企業から削除依頼があった医薬品105品目について、掲示事項等告示の別表第2に収載し、平成17年4月1日以降保険診療における使用医薬品から除外するものであること。
また、平成16年3月15日までに製造承認された歯科用薬剤（1品目）について別表第3に収載したものであること。

- (2) (1)により掲示事項等告示の別表第2に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区分	内用薬	注射薬	外用薬	歯科用薬剤	計
品目数	104	94	34	0	232

- (3) (1)により掲示事項等告示の別表第3に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区分	内用薬	注射薬	外用薬	歯科用薬剤	計
品目数	0	0	0	47	47

薬 価 基 準 告 示

内用薬

区分	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬上の後発品
1 内	アコミコール錠200mg	エトドラク	200mg1錠	25.20	後発品
2 内	アスピリン錠100「KN」	アスピリン	100mg1錠	6.40	後発品
3 内	アセトアミノフェン錠200mg (TYK)	アセトアミノフェン	200mg1錠	8.20	後発品
4 内	アルフロシン錠1mg	メシル酸ドキサゾシン	1mg1錠	32.00	後発品
5 内	アルフロシン錠2mg	メシル酸ドキサゾシン	2mg1錠	59.00	後発品
6 内	イコナゾンカプセル50	イトラコナゾール	50mg1カプセル	430.20	後発品
7 内	イデノラートカプセル50mg	イトラコナゾール	50mg1カプセル	430.20	後発品
8 内	イトラコナゾール錠50「MEEK」	イトラコナゾール	50mg1錠	430.20	後発品
9 内	イトラコナゾール錠100「MEEK」	イトラコナゾール	100mg1錠	714.70	後発品
10 内	イトラコンカプセル50	イトラコナゾール	50mg1カプセル	430.20	後発品
11 内	イトラートカプセル50	イトラコナゾール	50mg1カプセル	430.20	後発品
12 内	イブプロノール錠10mg	酒石酸イフェンプロジル	10mg1錠	6.10	後発品
13 内	イブプロノール錠20mg	酒石酸イフェンプロジル	20mg1錠	6.40	後発品
14 内	インヒロック錠1	シラザプリル	1mg1錠	54.00	後発品
15 内	ウテメリン錠5mg	塩酸リトドリン	5mg1錠	150.60	
16 内	ウリンメット錠	クエン酸カリウム、クエン酸ナトリウム	1錠	7.40	後発品
17 内	ウリンメット-U	クエン酸カリウム、クエン酸ナトリウム	1g	12.90	後発品
18 内	ウルソ顆粒5%	ウルソデオキシコール酸	5%1g	9.30	
19 内	ウルソ錠50mg	ウルソデオキシコール酸	50mg1錠	9.30	
20 内	ウルソ錠100mg	ウルソデオキシコール酸	100mg1錠	15.00	
21 内	ウロアシス散	クエン酸カリウム、クエン酸ナトリウム	1g	12.90	後発品
22 内	エクセグラン散20%	ゾニサミド	20%1g	76.70	
23 内	エピナジオン錠10	塩酸エピナスチン	10mg1錠	68.40	後発品
24 内	エリスロシンドライシロップW20%	エチルコハク酸エリスロマイシン	200mg1g	25.30	
25 内	エリスロシンドライシロップ10%	エチルコハク酸エリスロマイシン	100mg1g	14.60	
26 内	塩酸プロムヘキシシン錠「クニヒロ」4mg	塩酸プロムヘキシシン	4mg1錠	5.70	後発品
27 内	塩酸リルマザホン錠1「MEEK」	塩酸リルマザホン	1mg1錠	18.40	後発品
28 内	塩酸リルマザホン錠2「MEEK」	塩酸リルマザホン	2mg1錠	28.80	後発品
29 内	オブチラン錠10μg	リマプロストアアルファデクス	10μg1錠	121.70	後発品
30 内	オブランゼ錠10	オメプラゾール	10mg1錠	93.90	後発品
31 内	オブランゼ錠20	オメプラゾール	20mg1錠	165.20	後発品
32 内	オメプトロール錠20mg	オメプラゾール	20mg1錠	165.20	後発品
33 内	オメプラゾール錠「トーワ」10mg	オメプラゾール	10mg1錠	93.90	後発品
34 内	オメプラゾール錠「トーワ」20mg	オメプラゾール	20mg1錠	165.20	後発品
35 内	オメプラゾール錠20「SW」	オメプラゾール	20mg1錠	165.20	後発品
36 内	オメプラゾール錠20mg「アメル」	オメプラゾール	20mg1錠	165.20	後発品
37 内	オメプラゾール錠20mg「メルク」	オメプラゾール	20mg1錠	165.20	後発品

38	内	オメラップ錠10	オメプラゾール	10mg1錠	93.90	後発品
39	内	オメラップ錠20	オメプラゾール	20mg1錠	165.20	後発品
40	内	カオルトーン錠10	塩酸マニジピン	10mg1錠	33.20	後発品
41	内	カオルトーン錠20	塩酸マニジピン	20mg1錠	65.20	後発品
42	内	㊟ガスセプト散2%	ファモチジン	2%1g	34.00	後発品
43	内	㊟ガスセプト散10%	ファモチジン	10%1g	184.20	後発品
44	内	㊟ガスセプト錠10	ファモチジン	10mg1錠	18.20	後発品
45	内	㊟ガスセプト錠20	ファモチジン	20mg1錠	29.30	後発品
46	内	㊟ガスドック散10%	ファモチジン	10%1g	150.50	後発品
47	内	ガスポートD錠10mg	ファモチジン	10mg1錠	20.20	後発品
48	内	ガスポートD錠20mg	ファモチジン	20mg1錠	37.90	後発品
49	内	カズマリン錠1mg	メシル酸ドキサゾシン	1mg1錠	32.00	後発品
50	内	カズマリン錠2mg	メシル酸ドキサゾシン	2mg1錠	59.00	後発品
51	内	ガスリックD錠10mg	ファモチジン	10mg1錠	20.20	後発品
52	内	㊟カディアンスティック粒30mg	硫酸モルヒネ	30mg1包	824.30	
53	内	㊟カディアンスティック粒60mg	硫酸モルヒネ	60mg1包	1,535.20	
54	内	㊟カディアンスティック粒120mg	硫酸モルヒネ	120mg1包	2,883.30	
55	内	カデメシン錠1mg	メシル酸ドキサゾシン	1mg1錠	32.00	後発品
56	内	カデメシン錠2mg	メシル酸ドキサゾシン	2mg1錠	59.00	後発品
57	内	カルエット錠10	塩酸マニジピン	10mg1錠	33.20	後発品
58	内	カルエット錠20	塩酸マニジピン	20mg1錠	65.20	後発品
59	内	カルネート錠2.5mg	マレイン酸エナラプリル	2.5mg1錠	38.20	後発品
60	内	カルネート錠5mg	マレイン酸エナラプリル	5mg1錠	53.60	後発品
61	内	カルネート錠10mg	マレイン酸エナラプリル	10mg1錠	75.20	後発品
62	内	カルバジン錠10mg	塩酸マニジピン	10mg1錠	33.20	後発品
63	内	カルバジン錠20mg	塩酸マニジピン	20mg1錠	65.20	後発品
64	内	カルバドゲン錠0.5mg	メシル酸ドキサゾシン	0.5mg1錠	17.30	後発品
65	内	カルバドゲン錠1mg	メシル酸ドキサゾシン	1mg1錠	32.00	後発品
66	内	カルバドゲン錠2mg	メシル酸ドキサゾシン	2mg1錠	59.00	後発品
67	内	カルバドゲン錠4mg	メシル酸ドキサゾシン	4mg1錠	108.80	後発品
68	内	カルベジロール錠10mg「JD」	カルベジロール	10mg1錠	60.50	後発品
69	内	カルベジロール錠20mg「JD」	カルベジロール	20mg1錠	110.90	後発品
70	内	カルメゾシン錠1mg	メシル酸ドキサゾシン	1mg1錠	32.00	後発品
71	内	カルメゾシン錠2mg	メシル酸ドキサゾシン	2mg1錠	59.00	後発品
72	内	カロナール細粒20%	アセトアミノフェン	20%1g	9.80	後発品
73	内	カロナール錠200	アセトアミノフェン	200mg1錠	9.90	後発品
74	内	カンセリン錠10	塩酸マニジピン	10mg1錠	33.20	後発品
75	内	カンセリン錠20	塩酸マニジピン	20mg1錠	65.20	後発品
76	内	キタゼミン小児用細粒0.6%	メキタジン	0.6%1g	61.50	後発品
77	内	キューカルカプセル286mg	球形吸着炭	286mg1カプセル	30.50	後発品

78	内	キューカル細粒分包2g	球形吸着炭	1g	106.20	後発品
79	内	クラウナート錠20mg	グリクラジド	20mg 1錠	7.00	後発品
80	内	クラウナート錠40mg	グリクラジド	40mg 1錠	7.50	後発品
81	内	グリミクロンHA錠20mg	グリクラジド	20mg 1錠	18.80	
82	内	グリミクロン錠40mg	グリクラジド	40mg 1錠	32.10	
83	内	グロスパールシロップ8%	アシクロビル	8% 1mL	61.30	後発品
84	内	ケフナン錠5mg	塩酸ベタキソロール	5mg 1錠	63.10	後発品
85	内	ケフナン錠10mg	塩酸ベタキソロール	10mg 1錠	122.70	後発品
86	内	㊦ケラモ錠10	ファモチジン	10mg 1錠	18.20	後発品
87	内	㊦ケラモ錠20	ファモチジン	20mg 1錠	29.30	後発品
88	内	コカール錠200mg	アセトアミノフェン	200mg 1錠	8.20	後発品
89	内	コカールドライシロップ40%	アセトアミノフェン	40% 1g	15.20	後発品
90	内	ザトフェロン錠80	ザルトプロフェン	80mg 1錠	20.40	後発品
91	内	サラファピノン錠80mg	ザルトプロフェン	80mg 1錠	20.40	後発品
92	内	ザルトフェン錠80mg	ザルトプロフェン	80mg 1錠	20.40	後発品
93	内	ザルトプロフェン錠80「タツミ」	ザルトプロフェン	80mg 1錠	20.40	後発品
94	内	ジムロスト錠10mg	塩酸マニジピン	10mg 1錠	33.20	後発品
95	内	ジムロスト錠20mg	塩酸マニジピン	20mg 1錠	65.20	後発品
96	内	重曹錠500mg「メルク」	炭酸水素ナトリウム	500mg 1錠	6.40	後発品
97	内	小児用ムコソルバンDS1.5%	塩酸アンブロキシール	1.5% 1g	58.60	
98	内	シラザベース錠1mg	シラザプリル	1mg 1錠	54.00	後発品
99	内	シンバスタチン錠10mg「OHARA」	シンバスタチン	10mg 1錠	188.20	後発品
100	内	シンバスタチン錠20mg「OHARA」	シンバスタチン	20mg 1錠	367.20	後発品
101	内	シンバメルク錠10mg	シンバスタチン	10mg 1錠	188.20	後発品
102	内	シンバメルク錠20mg	シンバスタチン	20mg 1錠	367.20	後発品
103	内	セレスナット錠30mg	塩酸ジルチアゼム	30mg 1錠	6.40	後発品
104	内	セレニカR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム	200mg 1錠	32.40	
105	内	ソルイルピン錠80	ザルトプロフェン	80mg 1錠	20.40	後発品
106	内	ソレット錠80	ザルトプロフェン	80mg 1錠	20.40	後発品
107	内	ソレング錠80	ザルトプロフェン	80mg 1錠	20.40	後発品
108	内	ソロン細粒20%	ソفالコン	20% 1g	34.10	
109	内	タツゾシン錠1mg	メシル酸ドキサゾシン	1mg 1錠	32.00	後発品
110	内	タツゾシン錠2mg	メシル酸ドキサゾシン	2mg 1錠	59.00	後発品
111	内	タツモール錠5mg	ベミロラストカリウム	5mg 1錠	40.90	後発品
112	内	タツモールドライシロップ0.5%	ベミロラストカリウム	0.5% 1g	70.90	後発品
113	内	チーカプト細粒20%	シメチジン	20% 1g	6.90	後発品
114	内	チーカプト細粒40%	シメチジン	40% 1g	8.70	後発品
115	内	テグレートール細粒50%	カルバマゼピン	50% 1g	32.40	
116	内	テノーミン錠25	アテノロール	25mg 1錠	73.90	
117	内	テノーミン錠50	アテノロール	50mg 1錠	124.80	

118	内	テルグリド錠0.5「F」	テルグリド	0.5mg 1錠	129.60	後発品
119	内	ドキサゾン錠1mg	メシル酸ドキサゾシン	1mg 1錠	32.00	後発品
120	内	ドキサゾン錠2mg	メシル酸ドキサゾシン	2mg 1錠	59.00	後発品
121	内	ドナシン錠1mg	メシル酸ドキサゾシン	1mg 1錠	32.00	後発品
122	内	ドナシン錠2mg	メシル酸ドキサゾシン	2mg 1錠	59.00	後発品
123	内	トラコナ錠50mg	イトラコナゾール	50mg 1錠	430.20	後発品
124	内	トラサコール錠20mg	塩酸オクスプレノロール	20mg 1錠	27.00	
125	内	トラサコール錠40mg	塩酸オクスプレノロール	40mg 1錠	46.80	
126	内	トリアゾラム錠0.25mg「TSU」	トリアゾラム	0.25mg 1錠	6.40	後発品
127	内	ドルセンカプセル75mg	ニザチジン	75mg 1カプセル	25.40	後発品
128	内	トーワラートL錠10mg	ニフェジピン	10mg 1錠	6.40	後発品
129	内	トーワラートL錠20mg	ニフェジピン	20mg 1錠	8.20	後発品
130	内	トーワラートCR錠20mg	ニフェジピン	20mg 1錠	32.70	後発品
131	内	ナパドライシロップ20%	アセトアミノフェン	20% 1g	13.30	後発品
132	内	ニカジルスL錠20	塩酸ニカルジピン	20mg 1錠	6.70	後発品
133	内	ニカジルスL錠40	塩酸ニカルジピン	40mg 1錠	10.00	後発品
134	内	ニコアゾリンカプセル50mg	フルコナゾール	50mg 1カプセル	408.00	後発品
135	内	ニコアゾリンカプセル100mg	フルコナゾール	100mg 1カプセル	807.90	後発品
136	内	ニフェランタンCR錠20	ニフェジピン	20mg 1錠	32.70	後発品
137	内	ニフェランタンCR錠40	ニフェジピン	40mg 1錠	61.20	後発品
138	内	乳石錠500mg「メルク」	乳酸カルシウム	500mg 1錠	2.50	後発品
139	内	ネオメルクカプセル10mg	シクロスポリン	10mg 1カプセル	131.80	後発品
140	内	ハイセレニン細粒40%	バルプロ酸ナトリウム	40% 1g	31.10	後発品
141	内	ハイセレニン錠200	バルプロ酸ナトリウム	200mg 1錠	14.50	後発品
142	内	バリブライトゾル180	硫酸バリウム	180% 10mL	34.80	
143	内	パントシン細粒50%	パンテチン	50% 1g	40.90	
144	内	パントシン錠30	パンテチン	30mg 1錠	6.40	
145	内	ピロスビット錠10mg	塩酸マニジピン	10mg 1錠	33.20	後発品
146	内	ピロスビット錠20mg	塩酸マニジピン	20mg 1錠	65.20	後発品
147	内	㊦ファモチジン散2%「KOBA」	ファモチジン	2% 1g	34.00	後発品
148	内	㊦ファモチジン散10%「サワイ」	ファモチジン	10% 1g	184.20	後発品
149	内	㊦ファモチジン錠10mg「KOBA」	ファモチジン	10mg 1錠	18.20	後発品
150	内	㊦ファモチジン錠20mg「KOBA」	ファモチジン	20mg 1錠	29.30	後発品
151	内	ファモチジンD錠20mg「KOBA」	ファモチジン	20mg 1錠	29.30	後発品
152	内	フスコブロン錠	(配合剤)	1錠	6.10	後発品
153	内	フスコブロンシロップ	(配合剤)	1mL	3.50	後発品
154	内	プラテミール錠50	シロスタゾール	50mg 1錠	53.30	後発品
155	内	プラテミール錠100	シロスタゾール	100mg 1錠	106.80	後発品
156	内	プラトックスM錠1	メシル酸ドキサゾシン	1mg 1錠	32.00	後発品
157	内	プラトックスM錠2	メシル酸ドキサゾシン	2mg 1錠	59.00	後発品

158	内	プラメバン錠5	プラバスタチンナトリウム	5mg1錠	27.30	後発品
159	内	プラメバン錠10	プラバスタチンナトリウム	10mg1錠	61.60	後発品
160	内	フランドル錠20mg	硝酸イソソルビド	20mg1錠	19.60	
161	内	プリミドン細粒99.5%大日本	プリミドン	99.5%1g	36.90	
162	内	プリミドン錠250mg大日本	プリミドン	250mg1錠	12.40	
163	内	フルコナールカプセル100	フルコナゾール	100mg1カプセル	807.90	後発品
164	内	プルノサイド錠12mg	センノシド	12mg1錠	5.70	後発品
165	内	プロゴ-ギュD錠20mg	ファモチジン	20mg1錠	32.60	後発品
166	内	プロスナー錠20μg	ベラプロストナトリウム	20μg1錠	62.80	後発品
167	内	プロバチン錠5	プラバスタチンナトリウム	5mg1錠	27.30	後発品
168	内	プロバチン錠10	プラバスタチンナトリウム	10mg1錠	61.60	後発品
169	内	プロルナー錠40μg	ベラプロストナトリウム	40μg1錠	108.30	後発品
170	内	ベイスンOD錠0.2	ボグリボース	0.2mg1錠	57.60	
171	内	ベイスンOD錠0.3	ボグリボース	0.3mg1錠	80.30	
172	内	ベクタイト錠50mg	塩酸L-メチルシステイン	50mg1錠	6.10	
173	内	ベザトールSR錠200mg	ベザフィブラート	200mg1錠	52.00	
174	内	ベセラール錠50μg	メシル酸ベルゴリド	50μg1錠	50.60	後発品
175	内	ベセラール錠250μg	メシル酸ベルゴリド	250μg1錠	213.20	後発品
176	内	ベラドルリン錠40μg	ベラプロストナトリウム	40μg1錠	108.30	後発品
177	内	ベルグフォルム錠20mg	塩酸エピナスチン	20mg1錠	87.20	後発品
178	内	ベレトン錠80mg	ザルトプロフェン	80mg1錠	20.40	後発品
179	内	ポトレンド散	クエン酸カリウム、クエン酸ナトリウム	1g	12.90	後発品
180	内	ポトレンド錠	クエン酸カリウム、クエン酸ナトリウム	1錠	7.40	後発品
181	内	ボルビット錠80mg	ザルトプロフェン	80mg1錠	20.40	後発品
182	内	マニカロット錠5mg	塩酸マニジピン	5mg1錠	16.90	後発品
183	内	マニカロット錠10mg	塩酸マニジピン	10mg1錠	33.20	後発品
184	内	マニカロット錠20mg	塩酸マニジピン	20mg1錠	65.20	後発品
185	内	マニジップ錠10	塩酸マニジピン	10mg1錠	33.20	後発品
186	内	マニジップ錠20	塩酸マニジピン	20mg1錠	65.20	後発品
187	内	マニジロット錠10mg	塩酸マニジピン	10mg1錠	33.20	後発品
188	内	マニジロット錠20mg	塩酸マニジピン	20mg1錠	65.20	後発品
189	内	※マルツエキス分包(和光堂)	マルツエキス	1g	6.40	
190	内	ムコセラムLカプセル45	塩酸アンブロキシソール	45mg1カプセル	63.60	後発品
191	内	ムコソルバンDS3%	塩酸アンブロキシソール	3%1g	109.00	
192	内	メイアクトMS小児用細粒	セフジトレンピボキシル	100mg1g	318.50	
193	内	メシル酸ドキサゾシン錠YD1mg	メシル酸ドキサゾシン	1mg1錠	32.00	後発品
194	内	メシル酸ドキサゾシン錠YD2mg	メシル酸ドキサゾシン	2mg1錠	59.00	後発品
195	内	メシル酸ドキサゾシン錠1「MEEK」	メシル酸ドキサゾシン	1mg1錠	32.00	後発品
196	内	メシル酸ドキサゾシン錠2「MEEK」	メシル酸ドキサゾシン	2mg1錠	59.00	後発品
197	内	メシル酸ベルゴリド錠50μg「メルク」	メシル酸ベルゴリド	50μg1錠	50.60	後発品

198	内	メシル酸ベルゴリド錠250 μ g「メルク」	メシル酸ベルゴリド	250 μ g1錠	213.20	後発品
199	内	メトトレキサートカプセル2mg「メルク」	メトトレキサート	2mg1カプセル	284.00	後発品
200	内	メトリジンD錠2mg	塩酸ミドドリン	2mg1錠	56.70	
201	内	メトレート錠2mg	メトトレキサート	2mg1錠	284.00	後発品
202	内	メプチンドライシロップ0.005%	塩酸プロカテロール	0.005%1g	98.60	
203	内	メルクメジンカプセル200mg	球形吸着炭	200mg1カプセル	21.40	後発品
204	内	メルクメジン細粒	球形吸着炭	1g	106.20	後発品
205	内	㊟モミアロン錠10mg	ファモチジン	10mg1錠	18.20	後発品
206	内	㊟モミアロン錠20mg	ファモチジン	20mg1錠	29.30	後発品
207	内	ラリルドン錠2.5mg	マレイン酸エナラプリル	2.5mg1錠	18.60	後発品
208	内	ラリルドン錠10mg	マレイン酸エナラプリル	10mg1錠	36.60	後発品
209	内	リズムコートカプセル25mg	塩酸ピルジカイニド	25mg1カプセル	52.50	後発品
210	内	リズムコートカプセル50	塩酸ピルジカイニド	50mg1カプセル	92.50	後発品
211	内	リバレバン顆粒	L-イソロイシン、L-ロイ シン、L-バリン	4.74g1包	143.10	後発品
212	内	リポアウト錠5	シンバスタチン	5mg1錠	75.30	後発品
213	内	リポザート錠10	シンバスタチン	10mg1錠	188.20	後発品
214	内	リポダウン錠10	シンバスタチン	10mg1錠	206.10	後発品
215	内	リポブロック錠10mg	シンバスタチン	10mg1錠	234.60	後発品
216	内	リポラM錠5	シンバスタチン	5mg1錠	75.30	後発品

注射薬

区分	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬上の後発品
1	注 アトロンボン注80mg	オザグレルナトリウム	80mg4mL1瓶	3,616	後発品
2	注 イオバミロン300シリンジ	イオバミドール	61.24%50mL1筒	7,119	
3	注 ㊟イセジピール注2mg	塩酸ニカルジピン	2mg2mL1管	112	後発品
4	注 ㊟イセジピール注10mg	塩酸ニカルジピン	10mg10mL1管	326	後発品
5	注 イセバラK注17.12%	L-アスパラギン酸カリウム	17.12%10mL1管	64	後発品
6	注 1%パートラン注PB	塩酸リドカイン	1%5mL1管	64	後発品
7	注 1%パートラン注PB	塩酸リドカイン	1%10mL1管	117	後発品
8	注 ㊟イノバン注50mg	塩酸ドパミン	50mg2.5mL1管	875	
9	注 ㊟イノバン注100mg	塩酸ドパミン	100mg5mL1管	1,157	
10	注 ㊟イノバン注200mg	塩酸ドパミン	200mg10mL1管	1,903	
11	注 ウテメリン注50mg	塩酸リトドリン	1%5mL1管	1,464	
12	注 エルシトニン注20Sデイスボ	エルカトニン	20エルカトニン単位1mL 1筒	1,622	
13	注 ㊟塩酸ドパミン注キット200	塩酸ドパミン	0.1%200mL1袋	417	後発品
14	注 ㊟塩酸ドパミン注キット600	塩酸ドパミン	0.3%200mL1袋	767	後発品
15	注 ※塩酸ドパミン注100mg(イセイ)	塩酸ドパミン	100mg1管	442	後発品
16	注 大塚生食注2ポート	塩化ナトリウム	100mL1キット	278	
17	注 大塚糖液5%2ポート	ブドウ糖	5%100mL1キット	278	
18	注 ㊟ガスポート注射用20mg	ファモチジン	20mg1管	271	後発品

19	注	カタクロン静注1%	オザグレルナトリウム	20mg 2mL 1管	973	後発品
20	注	カタクロン静注1%	オザグレルナトリウム	40mg 4mL 1管	1,680	後発品
21	注	カタクロン静注1%	オザグレルナトリウム	80mg 8mL 1管	2,901	後発品
22	注	㊦ガモファー注射用20mg	ファミチジン	20mg 1管	271	後発品
23	注	キサクロット注2%	オザグレルナトリウム	40mg 2mL 1管	1,844	後発品
24	注	キサクロット注80mg シリンジ	オザグレルナトリウム	80mg 4mL 1筒	3,164	後発品
25	注	グリセオール注	濃グリセリン、果糖	200mL 1袋	353	
26	注	グリセオール注	濃グリセリン、果糖	300mL 1袋	490	
27	注	グリセオール注	濃グリセリン、果糖	500mL 1袋	798	
28	注	ケタラール筋注用500mg	塩酸ケタミン	500mg 10mL 1瓶	1,632	
29	注	ケタラール静注用200mg	塩酸ケタミン	200mg 20mL 1瓶	777	
30	注	献血アルブミン25-ニチヤク	人血清アルブミン	25% 50mL 1瓶	7,330	
31	注	5%糖注シリンジ「NP」	ブドウ糖	5% 20mL 1筒	212	後発品
32	注	5%ブドウ糖注キットSN	ブドウ糖	5% 100mL 1キット	175	
33	注	サブラッド-B	(配合剤)	1010mL 1キット	868	
34	注	サブラッド-B	(配合剤)	2020mL 1キット	1,351	
35	注	サーモトニン筋注10	サケカルシトニン(合成)	10国際単位0.5mL 1管	681	
36	注	ジェノトロピンミニクイック皮下注用0.6mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)	0.6mg 1筒	6,935	
37	注	ジェノトロピンミニクイック皮下注用1.0mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)	1.0mg 1筒	11,443	
38	注	ジェノトロピンミニクイック皮下注用1.4mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)	1.4mg 1筒	15,951	
39	注	ジノリン注射液5%	サリチル酸ナトリウム	5% 10mL 1管	64	後発品
40	注	10%食塩注シリンジ「NP」	塩化ナトリウム	10% 20mL 1筒	218	後発品
41	注	10%糖注シリンジ「NP」	ブドウ糖	10% 20mL 1筒	212	後発品
42	注	水溶性ヒドロコトロン注射液100mg	リン酸ヒドロコルチゾンナトリウム	100mg 2mL 1瓶	529	
43	注	水溶性ヒドロコトロン注射液500mg	リン酸ヒドロコルチゾンナトリウム	500mg 10mL 1瓶	2,148	
44	注	スマンクス肝動注用懸濁用液4mL	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル	4mL 1管	392	
45	注	スマンクス肝動注用懸濁用液6mL	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル	6mL 1管	573	
46	注	スマンクス肝動注用4mg	ジノスタチンスチマラマー	4mg 1瓶	56,199	
47	注	スマンクス肝動注用6mg	ジノスタチンスチマラマー	6mg 1瓶	80,351	
48	注	生食注キットSN	塩化ナトリウム	100mL 1キット	175	
49	注	生食注シリンジ「NP」	塩化ナトリウム	10mL 1筒	212	後発品
50	注	生食注シリンジ「NP」	塩化ナトリウム	20mL 1筒	212	後発品
51	注	ダイアニール-N PD-2 1.5	(配合剤)	1L 1袋	687	
52	注	ダイアニール-N PD-2 1.5	(配合剤)	1L 1袋(排液用バッグ付)	1,646	
53	注	ダイアニール-N PD-2 1.5	(配合剤)	1.5L 1袋	953	
54	注	ダイアニール-N PD-2 1.5	(配合剤)	1.5L 1袋(排液用バッグ付)	1,952	
55	注	ダイアニール-N PD-2 1.5	(配合剤)	2L 1袋	1,222	
56	注	ダイアニール-N PD-2 1.5	(配合剤)	2L 1袋(排液用バッグ付)	2,251	
57	注	ダイアニール-N PD-2 1.5	(配合剤)	2.5L 1袋(排液用バッグ付)	2,468	
58	注	ダイアニール-N PD-2 1.5	(配合剤)	5L 1袋	2,951	

59	注	ダイアニール-N PD-2 2.5	(配合剤)	1L1袋	713	
60	注	ダイアニール-N PD-2 2.5	(配合剤)	1L1袋 (排液用バッグ付)	1,719	
61	注	ダイアニール-N PD-2 2.5	(配合剤)	1.5L1袋	953	
62	注	ダイアニール-N PD-2 2.5	(配合剤)	1.5L1袋 (排液用バッグ付)	1,952	
63	注	ダイアニール-N PD-2 2.5	(配合剤)	2L1袋	1,222	
64	注	ダイアニール-N PD-2 2.5	(配合剤)	2L1袋 (排液用バッグ付)	2,251	
65	注	ダイアニール-N PD-2 2.5	(配合剤)	2.5L1袋 (排液用バッグ付)	2,468	
66	注	ダイアニール-N PD-2 2.5	(配合剤)	5L1袋	2,951	
67	注	ダイアニール-N PD-4 1.5	(配合剤)	1L1袋	687	
68	注	ダイアニール-N PD-4 1.5	(配合剤)	1L1袋 (排液用バッグ付)	1,761	
69	注	ダイアニール-N PD-4 1.5	(配合剤)	1.5L1袋	953	
70	注	ダイアニール-N PD-4 1.5	(配合剤)	1.5L1袋 (排液用バッグ付)	2,043	
71	注	ダイアニール-N PD-4 1.5	(配合剤)	2L1袋	1,222	
72	注	ダイアニール-N PD-4 1.5	(配合剤)	2L1袋 (排液用バッグ付)	2,225	
73	注	ダイアニール-N PD-4 1.5	(配合剤)	2.5L1袋	1,552	
74	注	ダイアニール-N PD-4 1.5	(配合剤)	2.5L1袋 (排液用バッグ付)	2,529	
75	注	ダイアニール-N PD-4 1.5	(配合剤)	5L1袋	3,114	
76	注	ダイアニール-N PD-4 2.5	(配合剤)	1L1袋	713	
77	注	ダイアニール-N PD-4 2.5	(配合剤)	1L1袋 (排液用バッグ付)	1,761	
78	注	ダイアニール-N PD-4 2.5	(配合剤)	1.5L1袋	953	
79	注	ダイアニール-N PD-4 2.5	(配合剤)	1.5L1袋 (排液用バッグ付)	2,043	
80	注	ダイアニール-N PD-4 2.5	(配合剤)	2L1袋	1,222	
81	注	ダイアニール-N PD-4 2.5	(配合剤)	2L1袋 (排液用バッグ付)	2,225	
82	注	ダイアニール-N PD-4 2.5	(配合剤)	2.5L1袋	1,552	
83	注	ダイアニール-N PD-4 2.5	(配合剤)	2.5L1袋 (排液用バッグ付)	2,529	
84	注	ダイアニール-N PD-4 2.5	(配合剤)	5L1袋	3,114	
85	注	チトラミン液「フソー」-4%	クエン酸ナトリウム	4%250mL1袋	1,018	後発品
86	注	チトラミン液「フソー」-4%	クエン酸ナトリウム	4%500mL1袋	1,755	後発品
87	注	注射用オザグレルナトリウム20mg「F」	オザグレルナトリウム	20mg1瓶	834	後発品
88	注	注射用オザグレルナトリウム40mg「F」	オザグレルナトリウム	40mg1瓶	1,680	後発品
89	注	㊟注射用ファモスタジン20mg	ファモチジン	20mg1管	271	後発品
90	注	注射用硫酸アミカシン「萬有」100mg	硫酸アミカシン	100mg1瓶	453	
91	注	注射用硫酸アミカシン「萬有」200mg	硫酸アミカシン	200mg1瓶	790	
92	注	ツインバル	(配合剤)	500mL1キット	592	後発品
93	注	ツインバル	(配合剤)	1L1キット	792	後発品
94	注	透析用ヘパリンNa注250単位/mL	ヘパリンナトリウム	5000単位20mL1管	191	後発品
95	注	20%糖注シリンジ「NP」	ブドウ糖	20%20mL1筒	214	後発品
96	注	2%塩カル注シリンジ「NP」	塩化カルシウム	2%20mL1筒	248	後発品
97	注	2%パートラン注PB	塩酸リドカイン	2%5mL1管	87	後発品
98	注	2%パートラン注PB	塩酸リドカイン	2%10mL1管	169	後発品

99	注	ネオファーゲン注	グリチルリチン、グリシン、 L-セステイン塩酸塩	100mL 1袋	155	
100	注	ノルディトロピン ノルディフレックス注5mg	ソマトロピン (遺伝子組換え)	5mg 1キット	60,438	
101	注	ノルディトロピン ノルディフレックス注10mg	ソマトロピン (遺伝子組換え)	10mg 1キット	118,348	
102	注	ビタミンC注10%PB	アスコルビン酸	500mg 1管	86	後発品
103	注	ビタミンC注10%PB	アスコルビン酸	1g 1管	86	後発品
104	注	ビタミンC注10%PB	アスコルビン酸	2g 1管	86	後発品
105	注	㊦ファスタニール注射用20mg	ファモチジン	20mg 1管	271	後発品
106	注	㊦ファモチジン注射用10「SW」	ファモチジン	10mg 1管	154	後発品
107	注	㊦ファモチジン注射用20「SW」	ファモチジン	20mg 1管	271	後発品
108	注	フィジオゾール・3号	(配合剤)	500mL 1袋	172	
109	注	㊦フェンタネスト注射液0.1mg	クエン酸フェンタニル	0.005% 2mL 1管	368	
110	注	フルゾール静注液0.2%	フルコナゾール	0.2% 50mL 1瓶	3,452	後発品
111	注	フルゾール静注液0.2%	フルコナゾール	0.2% 100mL 1瓶	6,265	後発品
112	注	プレアミン-P注射液	(配合剤)	200mL 1袋	501	
113	注	フレゾフォル1%注	プロポフォル	200mg 20mL 1管	1,293	後発品
114	注	フレゾフォル1%注	プロポフォル	500mg 50mL 1瓶	2,028	後発品
115	注	㊦プロゴーギュ注射用20mg	ファモチジン	20mg 1瓶	271	後発品
116	注	ヘパフラッシュ10単位/mLシリンジ5mL	ヘパリンナトリウム	50単位 5mL 1筒	175	
117	注	ヘパフラッシュ10単位/mLシリンジ10mL	ヘパリンナトリウム	100単位 10mL 1筒	173	
118	注	ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ5mL	ヘパリンナトリウム	500単位 5mL 1筒	202	
119	注	ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ10mL	ヘパリンナトリウム	1,000単位 10mL 1筒	218	
120	注	ヘパリンNa 500単位/mLシリンジ「NP」	(配合剤)	5000単位 10mL 1筒	418	
121	注	ヘパリンNa 500単位/mLシリンジ「NP」	(配合剤)	10000単位 20mL 1筒	562	
122	注	マスキュラックス静注用4mg	臭化ベクロニウム	4mg 1管 (溶解液付)	488	
123	注	ミッドベリックL135	(配合剤)	2.5L 1袋	1,559	
124	注	ミッドベリックL135	(配合剤)	2.5L 1袋 (排液用バッグ付)	2,627	
125	注	ミッドベリックL250	(配合剤)	2.5L 1袋	1,559	
126	注	ミッドベリックL250	(配合剤)	2.5L 1袋 (排液用バッグ付)	2,732	
127	注	モイオパミン300	イオパミドール	61.24% 50mL 1袋	3,824	後発品
128	注	リザルミン注1000	ダルテバリンナトリウム	5000低分子ヘパリン国際 単位 1瓶	1,457	後発品
129	注	硫酸アミカシン注射液「萬有」100mg	硫酸アミカシン	100mg 1管	453	
130	注	硫酸アミカシン注射液「萬有」200mg	硫酸アミカシン	200mg 1管	790	
131	注	0.5%パートラン注PB	塩酸リドカイン	0.5% 5mL 1管	64	後発品
132	注	0.5%パートラン注PB	塩酸リドカイン	0.5% 10mL 1管	107	後発品

外用薬

区分	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬上の後発品
1 外	アラジオフ点眼液0.1%	ベミロラストガリウム	5mg 5mL 1瓶	726.50	後発品
2 外	アルキニン液10	塩酸アルキルジアミノエチル グリシン	10% 10mL	8.70	後発品
3 外	アンフラベート0.05%ローション	酪酸プロピオン酸ベタメタゾン	0.05% 1g	26.00	後発品

4	外	イブロンクリーム	イブプロフェンピコノール	5% 1g	18.10	後発品
5	外	イブロン軟膏	イブプロフェンピコノール	5% 1g	18.10	後発品
6	外	インカルボン坐剤	炭酸水素ナトリウム、無水リン酸二水素ナトリウム	1個	41.10	後発品
7	外	エアーナーズクリーム5%	アシクロビル	5% 1g	230.80	後発品
8	外	乾燥BCG膀胱内用(日本株)	生きたカルメット・ゲラン菌	80mg 1瓶(溶解液付)	22,325.80	
9	外	ケトバミンクリーム2%	ケトコナゾール	2% 1g	41.80	後発品
10	外	5%グルコン酸クロルヘキシジン液・OY	グルコン酸クロルヘキシジン	5% 10mL	11.20	後発品
11	外	ザジテン点眼液UD0.05%	フマル酸ケトチフェン	0.276mg 0.4mL 1個	39.00	
12	外	サラノックス10%消毒液	塩酸アルキルジアミノエチルグリシン	10% 10mL	8.70	後発品
13	外	消毒用エタプロコール	消毒用エタノール	10mL	6.90	後発品
14	外	消毒用エタライト液	エタノール	10mL	6.90	後発品
15	外	テルシガンエロゾル100μg	臭化オキシトロピウム	0.178% 9.5g 1瓶	1,158.60	
16	外	デルトピカ軟膏0.05%	プロピオン酸クロベタゾール	0.05% 1g	14.10	後発品
17	外	デルトピカローション0.05%	プロピオン酸クロベタゾール	0.05% 1g	16.80	後発品
18	外	70%イソプロパノール「ツキシマ」	イソプロパノール	70% 10mL	4.40	後発品
19	外	ニトラゼンローション2%	ケトコナゾール	2% 1g	41.80	後発品
20	外	ファルケン20	フルルビプロフェン	7cm×10cm 1枚	11.10	後発品
21	外	ファルケン40	フルルビプロフェン	10cm×14cm 1枚	17.20	後発品
22	外	ヘキシジンE液0.1	グルコン酸クロルヘキシジン	0.1% 10mL	5.80	後発品
23	外	ベミロドン点眼液0.1%	ベミロラストカリウム	5mg 5mL 1瓶	726.50	後発品
24	外	ボレスプレー	塩酸ブテナフィン	1% 1mL	83.40	
25	外	ボンアルファクリーム2μg/g	タカルシトール	0.0002% 1g	141.50	
26	外	ボンアルファ軟膏2μg/g	タカルシトール	0.0002% 1g	141.50	
27	外	ボンアルファローション2μg/g	タカルシトール	0.0002% 1g	141.50	
28	外	ミルサート温シップ	サリチル酸メチル、d1-カンフル、トウガラシエキス	10g	8.50	後発品
29	外	ミルサート冷シップ	サリチル酸メチル、d1-カンフル、1-メントール	10g	8.50	後発品
30	外	メンタックススプレー	塩酸ブテナフィン	1% 1mL	89.40	

歯科用薬

区分	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価	診療報酬上の後発品	
1	歯	テトラサイクリン・プレステロン歯科用軟膏	エビジヒドロオレステリン、塩酸テトラサイクリン	1g	226.80	
2	歯	プレステロン「歯科用軟膏」	エビジヒドロコレステリン	10% 1g	133.60	

(参 考)

掲 示 事 項 等 告 示

別表第2 (平成17年3月31日まで)

内用薬

区分	薬価基準名	成分名	規格単位
1	内 アプロナリンPカプセル	プロナーゼ	9,000単位1カプセル
2	内 アプロナリンPD錠	プロナーゼ	18,000単位1錠
3	内 イブノール錠	酒石酸イフェンプロジル	10mg1錠
4	内 イブノール錠20	酒石酸イフェンプロジル	20mg1錠
5	内 ウィットコップ液	水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム	10mL
6	内 ウテメリン	塩酸リトドリン	5mg1錠
7	内 ウルソ顆粒	ウルソデオキシコール酸	5%1g
8	内 ウルソサン錠50mg	ウルソデオキシコール酸	50mg1錠
9	内 ウルソ100	ウルソデオキシコール酸	100mg1錠
10	内 エクセグラン散	ゾニサミド	20%1g
11	内 エリスロシンドライシロップ	エチルコハク酸エリスロマイシン	100mg1g
12	内 エリスロシンドライシロップW	エチルコハク酸エリスロマイシン	200mg1g
13	内 ㊦カディアンスティック	硫酸モルヒネ	30mg1包
14	内 ㊦カディアンスティック	硫酸モルヒネ	60mg1包
15	内 ㊦カディアンスティック	硫酸モルヒネ	120mg1包
16	内 カルネート錠5	マレイン酸エナラプリル	5mg1錠
17	内 カルミオジン	ジピリダモール	25mg1錠
18	内 カルミラール錠	カルバミン酸クロルフェネシン	250mg1錠
19	内 カロナール細粒	アセトアミノフェン	20%1g
20	内 カロナール錠	アセトアミノフェン	200mg1錠
21	内 クラウナート錠	グリクラジド	40mg1錠
22	内 グリミクロン錠	グリクラジド	40mg1錠
23	内 ケフナン錠10	塩酸ベタキソロール	10mg1錠
24	内 シェルティ錠	ピペミド酸三水和物	250mg1錠
25	内 シーレーンカプセル300	イコサベント酸エチル	300mg1カプセル
26	内 セレスナット錠	塩酸ジルチアゼム	30mg1錠
27	内 タカピロンシロップ	メフェナム酸	3.25%1mL
28	内 チーカプト細粒	シメチジン	20%1g
29	内 チーカプト細粒40	シメチジン	40%1g

30	内	チトカーマ錠	チトクロームC	10mg 1錠
31	内	テグレート細粒	カルバマゼピン	50% 1g
32	内	テノーミン	アテノロール	50mg 1錠
33	内	テノーミン25	アテノロール	25mg 1錠
34	内	トラサコール錠	塩酸オクスプレノロール	20mg 1錠
35	内	トラサコール錠	塩酸オクスプレノロール	40mg 1錠
36	内	トーワラートL錠	ニフェジピン	20mg 1錠
37	内	トーワラートL錠10	ニフェジピン	10mg 1錠
38	内	ハイセレニン細粒	バルプロ酸ナトリウム	40% 1g
39	内	ハイセレニン錠	バルプロ酸ナトリウム	200mg 1錠
40	内	パントシンS	パンテチン	50% 1g
41	内	パントシン錠	パンテチン	30mg 1錠
42	内	プラテミール錠	シロスタゾール	100mg 1錠
43	内	フランドル	硝酸イソソルビド	20mg 1錠
44	内	プロスナー錠20	ベラプロストナトリウム	20μg 1錠
45	内	ベクタイト錠	L-塩酸メチルシステイン	50mg 1錠
46	内	ベザトールSR錠	ベザフィブラート	200mg 1錠
47	内	ボララミン復効錠6mg	d-マレイン酸クロルフェニ ラミン	6mg 1錠
48	内	マイソリン細粒	プリミドン	99.5% 1g
49	内	マイソリン錠	プリミドン	250mg 1錠
50	内	マグチトン液	クエン酸マグネシウム	250mL 1瓶
51	内	マクファン細粒	(配合剤)	1g
52	内	ムコソルバンドライシロップ	塩酸アンブロキシール	1.5% 1g
53	内	メイアクト小児用細粒	セフジトレンピボキシル	100mg 1g
54	内	ヨシコール糖衣錠	オサルミド	250mg 1錠
55	内	リタルトゾル	アルギン酸ナトリウム	10mL
56	内	レパロンシロップ	(配合剤)	10mL
57	内	ロパフル錠100mg	塩酸プロパフェノン	100mg 1錠

注射薬

区分	薬価基準名	成分名	規格単位
1 注	アドバフェロン注射液1200	インターフェロンアルファコ ン-1 (遺伝子組換え)	1,200万国際単位 1瓶
2 注	アドバフェロン注射液1800	インターフェロンアルファコ ン-1 (遺伝子組換え)	1,800万国際単位 1瓶

3	注	㊦イノバン注	塩酸ドパミン	50mg 2.5mL 1管
4	注	㊦イノバン注	塩酸ドパミン	100mg 5mL 1管
5	注	㊦イノバン注	塩酸ドパミン	200mg 10mL 1管
6	注	ウテメリン注	塩酸リトドリン	1% 5mL 1管
7	注	ウロキナーゼコーワ注 60,000	ウロキナーゼ	60,000単位 1瓶
8	注	ウロキナーゼ注「ダイゴ」60000	ウロキナーゼ	60,000単位 1瓶
9	注	ケタラール10	塩酸ケタミン	200mg 20mL 1瓶
10	注	ケタラール50	塩酸ケタミン	500mg 10mL 1瓶
11	注	サーモトニン注射液	サケカルシトニン(合成)	10国際単位 0.5mL 1管
12	注	水溶性ヒドロコトニン注射液	リン酸ヒドロコルチゾンナトリウム	100mg 2mL 1瓶
13	注	水溶性ヒドロコトニン注射液	リン酸ヒドロコルチゾンナトリウム	500mg 10mL 1瓶
14	注	スマンクス動注用懸濁用液	ヨード化ケシ油脂脂肪酸エチルエステル	4mL 1管
15	注	スマンクス動注用懸濁用液	ヨード化ケシ油脂脂肪酸エチルエステル	6mL 1管
16	注	スマンクス動注用 4mg	ジノスタチンスチマラマー	4mg 1瓶
17	注	スマンクス動注用 6mg	ジノスタチンスチマラマー	6mg 1瓶
18	注	注射用硫酸アミカシン「萬有」	硫酸アミカシン	100mg 1瓶
19	注	注射用硫酸アミカシン「萬有」	硫酸アミカシン	200mg 1瓶
20	注	㊦フェンタネスト	クエン酸フェンタニル	0.005% 2mL 1管
21	注	フルゾール静注用 0.2%	フルコナゾール	0.2% 50mL 1瓶
22	注	フルゾール静注用 0.2%	フルコナゾール	0.2% 100mL 1瓶
23	注	ヘパフラッシュ 10単位/mL シリンジ	ヘパリンナトリウム	100単位 10mL 1筒
24	注	ヘパフラッシュ 100単位/mL シリンジ	ヘパリンナトリウム	1,000単位 10mL 1筒
25	注	ペリトリック L135	(配合剤)	2.5L 1袋 (排液用バッグ付)
26	注	ペリトリック L250	(配合剤)	2.5L 1袋 (排液用バッグ付)
27	注	マスキュラックス静注用	臭化ベクロニウム	4mg 1管 (溶解液付)
28	注	硫酸アミカシン注射液「萬有」	硫酸アミカシン	100mg 1管
29	注	硫酸アミカシン注射液「萬有」	硫酸アミカシン	200mg 1管

外用薬

区分	薬価基準名	成分名	規格単位
1 外	インテダールゼリー	インドメタシン	1% 1g
2 外	乾燥BCG膀胱内用(日本株)	生きたカルメット・ゲラン菌	80mg 1管 (溶解液付)
3 外	グリセリン坐薬「カナエ」2号	グリセリン	2g 1個

4	外	コリシップ	(配合剤)	10g
5	外	スルピリン-S100	スルピリン	100mg 1個
6	外	タウナスナーザル	プロピオン酸ベクロメタゾン	10mg 7g 1瓶
7	外	デキサ・チャーセイ軟膏	デキサメタゾン	0.1% 1g
8	外	テルシガンエロゾル	臭化オキシトロピウム	0.143% 5mL 1瓶
9	外	デルムサットクリーム	プロピオン酸デキサメタゾン	0.1% 1g
10	外	デルムサット軟膏	プロピオン酸デキサメタゾン	0.1% 1g
11	外	パプホスK	(配合剤)	10g
12	外	ピリドレチン軟膏	グリチルレチン酸、酢酸ヒドロコルチゾン、ピリドキシン	1g
13	外	ファルケン	フルルビプロフェン	10cm×14cm 1枚
14	外	ベコタイド50インヘラー	プロピオン酸ベクロメタゾン	0.059% 7mL 1瓶
15	外	ベコタイド100インヘラー	プロピオン酸ベクロメタゾン	0.118% 4mL 1瓶
16	外	ボンアルファクリーム2μg	タカルシトール	0.0002% 1g
17	外	ボンアルファ軟膏2μg	タカルシトール	0.0002% 1g
18	外	ボンアルファローション2μg	タカルシトール	0.0002% 1g
19	外	ルビナクリンローション	フェルビナク	3% 1mL

別表第3 歯科用薬剤

薬価基準名	規格単位	備考
フルオール・ゼリー	2% 1g	齲蝕抑制剤