


保医発第0409002号

平成15年4月9日

日本病院会長 殿

厚生労働省保険局医療課長



治療用装具の療養費支給基準について

標記について、別添のとおり、地方社会保険事務局、都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長及び都道府県老人医療主管部(局)老人医療主管課(部)長あて通知したのでお知らせします。



保医発第0409001号

平成15年4月9日

地方社会保険事務局長 殿

都道府県民生主管部（局）

国民健康保険主管課（部）長 殿

都道府県老人医療主管部（局）

老人医療主管課（部）長 殿

厚生労働省保険局医療課長

治療用装具の療養費支給基準について

標記については、昭和36年7月24日付保発第54号通知により運用されているところであるが、今般、同通知中記1により療養費支給基準とされている、身体障害者福祉法の規定に基づく「補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準」（昭和48年6月厚生省告示第171号）及び児童福祉法の規定に基づく「補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準」（昭和48年6月厚生省告示第187号）の一部が、平成15年3月25日厚生労働省告示第115号及び第116号をもってそれぞれ改正されたので、関係者に対し周知方よろしく願いたい。

また、料金算定方については当該都道府県の障害福祉主管課（部）等との連携をとりつつ、その取扱いに遺漏のないよう努められたい。

なお、参考として、下記の資料を送付する。

（資料）

平成15年3月25日付障企発第0325001号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知

平成15年3月27日付障発第0327019号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知



障企発第0325001号

平成15年3月25日

保険局医療課長 殿

厚生労働省社会・援護局

障害保健福祉部企画課長

(公 印 省 略)

身体障害者福祉法及び児童福祉法に基づく補装具の
種目、受託報酬の額等に関する基準の改正について

標記については、平成15年3月25日厚生労働省告示第115号及び第116号をもって改正されたが、その内容は別添のとおりであるので、参考までに送付する。

○補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準

昭和48年6月16日

厚生省告示第171号

〔一部改正経過〕

第1次	〔昭和49年 4月13日 厚生省告示第 85号〕
第2次	〔昭和49年10月 9日 厚生省告示第293号〕
第3次	〔昭和50年 4月14日 厚生省告示第 95号〕
第4次	〔昭和51年 5月12日 厚生省告示第115号〕
第5次	〔昭和52年 5月16日 厚生省告示第124号〕
第6次	〔昭和53年 6月22日 厚生省告示第149号〕
第7次	〔昭和54年 6月18日 厚生省告示第110号〕
第8次	〔昭和55年 6月 5日 厚生省告示第100号〕
第9次	〔昭和56年 8月29日 厚生省告示第148号〕
第10次	〔昭和57年 8月27日 厚生省告示第154号〕
第11次	〔昭和58年 7月30日 厚生省告示第146号〕
第12次	〔昭和59年 8月31日 厚生省告示第144号〕
第13次	〔昭和59年 9月29日 厚生省告示第176号〕
第14次	〔昭和60年 9月26日 厚生省告示第149号〕
第15次	〔昭和61年 2月28日 厚生省告示第 20号〕
第16次	〔昭和61年11月18日 厚生省告示第206号〕
第17次	〔昭和62年10月29日 厚生省告示第183号〕
第18次	〔昭和63年11月29日 厚生省告示第274号〕
第19次	〔平成元年 4月14日 厚生省告示第 92号〕
第20次	〔平成元年11月10日 厚生省告示第202号〕
第21次	〔平成2年 3月22日 厚生省告示第 61号〕
第22次	〔平成2年10月26日 厚生省告示第179号〕
第23次	〔平成3年 9月27日 厚生省告示第176号〕
第24次	〔平成3年 9月30日 厚生省告示第179号〕
第25次	〔平成4年 3月31日 厚生省告示第125号〕
第26次	〔平成4年10月14日 厚生省告示第237号〕
第27次	〔平成5年12月24日 厚生省告示第255号〕
第28次	〔平成6年10月20日 厚生省告示第350号〕
第29次	〔平成7年12月26日 厚生省告示第219号〕
第30次	〔平成8年 5月11日 厚生省告示第138号〕
第31次	〔平成9年 4月 1日 厚生省告示第 86号〕
第32次	〔平成10年 4月 9日 厚生省告示第131号〕
第33次	〔平成11年10月20日 厚生省告示第224号〕
第34次	〔平成12年 3月31日 厚生省告示第188号〕
第35次	〔平成13年 6月18日 厚生労働省告示第217号〕
第36次	〔平成14年 3月27日 厚生労働省告示第121号〕
第37次	〔平成15年 3月25日 厚生労働省告示第115号〕

身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第20条第1項及び第21条の規定に

基づき、補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準（昭和36年4月厚生省告示第77号）の全部を次のように改め、昭和48年4月1日から適用する。

補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準

- 1 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第20条第1項の規定による補装具の種目は、義肢、装具、座位保持装置、盲人安全つえ、義眼、眼鏡、点字器、補聴器、人工喉頭、車いす、電動車いす、歩行器、頭部保護帽、収尿器、ストマ用装具及び歩行補助つえとし、次項から第5項までに定める基準以外の基準については、別表のとおりとする。ただし、障害の現症、生活環境等を特に考慮して市町村が交付する補装具については、別表の規定にかかわらず、身体障害者更生相談所の判定に基づき当該市町村が定めるものとする。
- 2 前項ただし書の補装具は、次に掲げるものに限る。
 - 一 別表の1の（5）のストマ用装具の項に定める基本構造以外の基本構造を有する蓄便袋又は蓄尿袋
 - 二 補装具の種目（ストマ用装具を除く。）に該当し、かつ、別表の規定によらないもの
- 3 身体障害者福祉法第21条の規定により補装具の交付又は修理の委託を受けた業者が市町村に対して請求することができる額（以下「受託報酬の額」という。）は、別表の規定による価格の100分の103に相当する額を上限とする。ただし、第1項ただし書の補装具については、次の各号の区分に従い、当該各号に定める額とする。
 - 一 前項第一号の補装具 別表の1の（5）のストマ用装具の項価格欄に掲げる価格の100分の103に相当する額を上限とする額
 - 二 前項第二号の補装具 市町村が定める額
- 4 次の各号に掲げる交付又は交換に係る受託報酬の額は、前項の規定にかかわらず、別表の規定による額の100分の105に相当する額を上限とする。
 - 一 別表の1の（5）眼鏡（遮光眼鏡及び弱視眼鏡を除く。）の交付
 - 二 別表の1の（5）の歩行補助つえ（松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ及び多点杖を除く。）の交付
 - 三 別表の2の（5）の眼鏡の項中枠交換（遮光眼鏡及び弱視眼鏡に係るものを除く。）

四 別表の2の(5)の眼鏡の項中レンズ交換(遮光矯正用レンズに係るものを除く。)

五 別表の2の(5)の補聴器の項中イヤホン交換、高度難聴用イヤホン交換、箱形(骨導型用)レシーバー交換、乾電池交換、空気電池交換、眼鏡形平面レンズ交換及び骨導型箱型ヘッドバンド交換

六 別表の2の(5)の人工喉頭の項中気管カニューレ交換、乾電池交換、蓄電池(カドニカ電池)交換及び充電器交換

七 別表の2の(5)の車いすの項中クッション交換、フローテーションパッド交換及び夜光装置交換

八 別表の2の(5)の電動車いすの項中バッテリー交換(マイコン内蔵型に係るものを含む。)、外部充電器交換、オイル交換及びグリス交換

九 別表の2の(5)の歩行器の項中先ゴム交換

十 別表の2の(5)の収尿器に係る交換

十一 別表の2の(5)の歩行補助つえの項中先ゴム交換

5 国、地方公共団体、日本赤十字社、社会福祉法人又は民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人の設置する補装具製作施設に委託する場合の第3項又は前項の受託報酬の額は、前2項の規定にかかわらず、それぞれ第3項又は前項に掲げる額の100分の95に相当する額とする。

前 文 (第1次改正) 抄

[前略] 昭和49年4月1日から適用する。

前 文 (第2次改正) 抄

[前略] 昭和49年10月1日から適用する。

前 文 (第3次改正) 抄

[前略] 昭和50年4月1日から適用する。

前 文 (第4次改正) 抄

[前略] 昭和51年4月1日から適用する。

前 文 (第5次改正) 抄

[前略] 昭和52年4月1日から適用する。

前 文 (第6次改正) 抄

[前略] 昭和53年4月1日から適用する。

前 文 (第7次改正) 抄

[前略] 昭和54年4月1日から適用する。

前 文 (第8次改正) 抄

〔前略〕 昭和55年4月1日から適用する。

前 文 (第9次改正) 抄

〔前略〕 昭和56年4月1日から適用する。

前 文 (第10次改正) 抄

〔前略〕 昭和57年4月1日から適用する。

前 文 (第11次改正) 抄

〔前略〕 昭和58年4月1日から適用する。

前 文 (第12次改正) 抄

〔前略〕 昭和59年4月1日から適用する。

前 文 (第13次改正) 抄

〔前略〕 昭和59年10月1日から適用する。

前 文 (第14次改正) 抄

〔前略〕 昭和60年4月1日から適用する。

前 文 (第15次改正) 抄

〔前略〕 ただし、この告示による改正前の別表の1の(1)及び(3)並びに2の(1)及び(3)については、昭和61年3月31日までは、なお従前の例によることができる。

(＜注＞施行日(昭和61年2月28日)から適用)

前 文 (第16次改正) 抄

〔前略〕 昭和61年4月1日から適用する。ただし、この告示による改正前の別表の1の(1)から(3)まで及び2の(1)から(3)までについては、昭和61年11月30日までは、なお従前の例によることができる。

前 文 (第17次改正) 抄

〔前略〕 昭和62年4月1日から適用する。ただし、この告示による改正後の別表の1の(3)のウの体幹装具用の項C-3、C-4及びC-5の部分並びに同(3)のエの(ア)のbの足部の項B足部の1皮革の部分に係る受託報酬の額等に関する基準については、昭和62年10月31日以前に受託報酬の請求が行われるもの限り、なお従前の例によることができる。

前 文 (第18次改正) 抄

〔前略〕 昭和63年4月1日から適用する。ただし、この告示による改正後の別表の1の(1)のエの(イ)の義足用の項B-6及びB-7の部分並びに2の(1)のイの義足用の項B-6及びB-7の部分に係る受託報酬の額等に関する基準については、昭和63年12月10日以前に受託報酬の請求が行われるものに限

り、なお従前の例によることができる。

前 文 (第19次改正) 抄

〔前略〕 平成元年4月1日から適用する。

前 文 (第20次改正) 抄

〔前略〕 平成元年4月1日から適用する。

前 文 (第21次改正) 抄

〔前略〕 平成元年4月1日から適用する。

前 文 (第22次改正) 抄

〔前略〕 平成2年4月1日から適用する。

前 文 (第23次改正) 抄

〔前略〕 平成3年4月1日から適用する。

前 文 (第24次改正) 抄

〔前略〕 平成3年10月1日から適用する。

前 文 (第25次改正) 抄

〔前略〕 平成3年4月1日から適用する。ただし、平成3年9月30日以前に交付し、又は修理した補装具に係る受託報酬の額は、この告示による改正後の補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準第1項の規定にかかわらず、同基準別表の規定による額の100分の103に相当する額とする。

前 文 (第26次改正) 抄

〔前略〕 平成4年4月1日から適用する。

前 文 (第27次改正) 抄

〔前略〕 平成5年4月1日から適用する。

前 文 (第28次改正) 抄

〔前略〕 平成6年4月1日から適用する。

前 文 (第29次改正) 抄

〔前略〕 平成7年4月1日から適用する。

前 文 (第30次改正) 抄

〔前略〕 平成8年4月1日から適用する。

前 文 (第31次改正) 抄

〔前略〕 平成9年4月1日から適用する。

前 文 (第32次改正) 抄

〔前略〕 平成10年4月1日から適用する。

前 文 (第33次改正) 抄

〔前略〕 平成11年4月1日から適用する。

前 文 (第34次改正) 抄

〔前略〕 平成12年4月1日から適用する。

前 文 (第35次改正) 抄

〔前略〕 平成13年4月1日から適用する。ただし、平成13年6月25日以前に交付又は修理の決定が行われた補装具に係る受託報酬の額については、なお従前の例によることができる。

前 文 (第36次改正) 抄

〔前略〕 平成14年4月1日から適用する。ただし、平成14年4月16日以前に交付又は修理の決定が行われた補装具に係る受託報酬の額については、なお従前の例によることができる。

前 文 (第37次改正) 抄

〔前略〕 平成15年4月1日から適用する。ただし、平成15年4月14日以前に交付又は修理の決定が行われた補装具に係る受託報酬の額については、なお従前の例によることができる。

○補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準

昭和48年6月28日

厚生省告示第187号

〔一部改正経過〕

第1次	〔昭和49年 5月18日	厚生	省告示第147号〕
第2次	〔昭和49年10月26日	厚生	省告示第302号〕
第3次	〔昭和50年 4月26日	厚生	省告示第113号〕
第4次	〔昭和51年 5月29日	厚生	省告示第135号〕
第5次	〔昭和52年 6月13日	厚生	省告示第151号〕
第6次	〔昭和53年 6月30日	厚生	省告示第158号〕
第7次	〔昭和54年 7月 5日	厚生	省告示第119号〕
第8次	〔昭和55年 7月 7日	厚生	省告示第121号〕
第9次	〔昭和56年 8月29日	厚生	省告示第149号〕
第10次	〔昭和57年 8月27日	厚生	省告示第155号〕
第11次	〔昭和58年 7月30日	厚生	省告示第147号〕
第12次	〔昭和59年 8月31日	厚生	省告示第145号〕
第13次	〔昭和59年 9月29日	厚生	省告示第177号〕
第14次	〔昭和60年 9月26日	厚生	省告示第150号〕
第15次	〔昭和61年 3月 7日	厚生	省告示第 30号〕
第16次	〔昭和61年11月22日	厚生	省告示第210号〕
第17次	〔昭和62年10月29日	厚生	省告示第184号〕
第18次	〔昭和63年11月29日	厚生	省告示第275号〕
第19次	〔平成 元年 4月14日	厚生	省告示第 93号〕
第20次	〔平成 元年12月14日	厚生	省告示第213号〕
第21次	〔平成 2年 3月22日	厚生	省告示第 62号〕
第22次	〔平成 2年11月 5日	厚生	省告示第183号〕
第23次	〔平成 3年 9月27日	厚生	省告示第177号〕
第24次	〔平成 3年 9月30日	厚生	省告示第180号〕
第25次	〔平成 4年 3月31日	厚生	省告示第126号〕
第26次	〔平成 4年10月14日	厚生	省告示第238号〕
第27次	〔平成 5年12月24日	厚生	省告示第256号〕
第28次	〔平成 6年10月20日	厚生	省告示第351号〕
第29次	〔平成 7年 2月27日	厚生	省告示第 29号〕
第30次	〔平成 7年12月26日	厚生	省告示第220号〕
第31次	〔平成 8年 5月11日	厚生	省告示第139号〕
第32次	〔平成 9年 4月 1日	厚生	省告示第 87号〕
第33次	〔平成10年 4月 9日	厚生	省告示第132号〕
第34次	〔平成11年10月20日	厚生	省告示第225号〕
第35次	〔平成12年 3月31日	厚生	省告示第189号〕
第36次	〔平成13年 6月18日	厚生労働省	告示第218号〕
第37次	〔平成14年 3月27日	厚生労働省	告示第122号〕
第38次	〔平成15年 3月25日	厚生労働省	告示第116号〕

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の6第1項及び第21条の7の規定に基づき、補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準（昭和36年5月厚生省告示第144号）の全部を次のように改正し、昭和48年4月1日から適用する。

補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準

- 1 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の6第1項の規定による補装具の種目は、義肢、装具、座位保持装置、盲人安全つえ、義眼、眼鏡、点字器、補聴器、人工喉頭、車いす、電動車いす、座位保持いす、起立保持具、歩行器、頭部保護帽、頭部保持具、排便補助具、収尿器、ストマ用装具及び歩行補助つえとし、次項から第5項までに定める基準以外の基準については、別表のとおりとする。ただし、障害の現症、生活環境等を特に考慮して市町村が交付する補装具については、別表の規定にかかわらず、指定育成医療機関又は保健所の判定に基づき当該市町村が定めるものとする。
- 2 前項ただし書の補装具は、次に掲げるものに限る。
 - 一 別表の1の(5)のストマ用装具の項に定める基本構造以外の基本構造を有する蓄便袋又は蓄尿袋
 - 二 補装具の種目（ストマ用装具を除く。）に該当し、かつ、別表の規定によらないもの
- 3 児童福祉法第21条の7の規定により補装具の交付又は修理の委託を受けた業者が市町村に対して請求することができる額（以下「受託報酬の額」という）は、別表の規定による価格の100分の103に相当する額を上限とする。ただし、第1項ただし書の補装具については、次の各号の区分に従い、当該各号に定める額とする。
 - 一 前項第一号の補装具 別表の1の(5)のストマ用装具の項価格欄に掲げる価格の100分の103に相当する額を上限とする額
 - 二 前項第二号の補装具 市町村が定める額
- 4 次の各号に掲げる交付又は交換に係る受託報酬の額は、前項の規定にかかわらず、別表の規定による額の100分の105に相当する額を上限とする。
 - 一 別表の1の(5)の眼鏡（遮光眼鏡及び弱視眼鏡を除く。）の交付
 - 二 別表の1の(5)の歩行補助つえ（松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ及び多点杖を除く。）の交付
 - 三 別表の2の(5)の眼鏡の項中枠交換（遮光眼鏡及び弱視眼鏡に係るものを除く。）
 - 四 別表の2の(5)の眼鏡の項中レンズ交換（遮光矯正用レンズに係るものを除く。）
 - 五 別表の2の(5)の補聴器の項中イヤホン交換、高度難聴用イヤホン交換、箱形（骨導型用）レシーバー交換、乾電池交換、空気電池交換、眼鏡形平面レンズ交換及び骨導型箱形ヘッドバンド交換
 - 六 別表の2の(5)の人工喉頭の項中気管カニューレ交換、乾電池交換、蓄電池（カドニカ電池）交換及び充電器交換

七 別表の2の(5)の車いすの項中クッション交換、フローテーションパッド交換及び夜光装置交換

八 別表の2の(5)の電動車いすの項中バッテリー交換（マイコン内蔵型に係るものを含む。）、外部充電器交換、オイル交換及びグリス交換

九 別表の2の(5)の歩行器の項中先ゴム交換

十 別表の2の(5)の収尿器に係る交換

十一 別表の2の(5)の歩行補助つえの項中先ゴム交換

5 国、地方公共団体、日本赤十字社、社会福祉法人又は民法（明治29年法律第89号）第34条の規定により設立された法人の設置する補装具製作施設に委託する場合の第3項又は前項の受託報酬の額は、前2項の規定にかかわらず、それぞれ第3項又は前項に掲げる額の100分の95に相当する額とする。

前 文 （第1次改正） 抄

〔前略〕 昭和49年4月1日から適用する。

前 文 （第2次改正） 抄

〔前略〕 昭和49年10月1日から適用する。

前 文 （第3次改正） 抄

〔前略〕 昭和50年4月1日から適用する。

前 文 （第5次改正） 抄

〔前略〕 昭和51年4月1日から適用する。

前 文 （第5次改正） 抄

〔前略〕 昭和52年4月1日から適用する。

前 文 （第6次改正） 抄

〔前略〕 昭和53年4月1日から適用する。

前 文 （第7次改正） 抄

〔前略〕 昭和54年4月1日から適用する。

前 文 （第8次改正） 抄

〔前略〕 昭和55年4月1日から適用する。

前 文 （第9次改正） 抄

〔前略〕 昭和56年4月1日から適用する。

前 文 （第10次改正） 抄

〔前略〕 昭和57年4月1日から適用する。

前 文 （第11次改正） 抄

〔前略〕 昭和58年4月1日から適用する。

前 文 （第12次改正） 抄

〔前略〕 昭和59年4月1日から適用する。

前 文 （第13次改正） 抄

〔前略〕 昭和59年10月1日から適用する。

前 文 (第14次改正) 抄

〔前略〕 昭和60年4月1日から適用する。

前 文 (第15次改正) 抄

〔前略〕 昭和61年4月1日から適用する。

前 文 (第16次改正) 抄

〔前略〕 この告示による改正前の別表の1の(1)及び(3)並びに2の(1)及び(3)については、昭和61年11月30日までは、なお従前の例によることができる。

前 文 (第17次改正) 抄

〔前略〕 昭和62年4月1日から適用する。ただし、この告示による改正後の別表の1の(3)のウの採型による場合の項体幹装具用のC-3、C-4及びC-5の部分、同ウの採寸による場合の項体幹装具用のC-3、C-4、及びC-5の部分並びに同(3)のエの(ア)のbの足部の項B足部の1皮革の部分に係る受託報酬の額等に関する基準については、昭和62年10月31日以前に受託報酬の請求が行われるものに限り、なお従前の例によることができる。

前 文 (第18次改正) 抄

〔前略〕 昭和63年4月1日から適用する。ただし、この告示による改正後の別表の1の1の(1)のエの(イ)の義足用の項B-6及びB-7の部分並びに2の(1)のイの義足用の項B-6及びB-7の部分に係る受託報酬の額等に関する基準については、昭和63年12月10日以前に受託報酬の請求が行われるものに限り、なお従前の例によることができる。

前 文 (第19次改正) 抄

〔前略〕 平成元年4月1日から適用する。

前 文 (第20次改正) 抄

〔前略〕 平成元年4月1日から適用する。

前 文 (第21次改正) 抄

〔前略〕 平成元年4月1日から適用する。

前 文 (第22次改正) 抄

〔前略〕 平成2年4月1日から適用する。

前 文 (第23次改正) 抄

〔前略〕 平成3年4月1日から適用する。

前 文 (第24次改正) 抄

〔前略〕 平成3年10月1日から適用する。

前 文 (第25次改正) 抄

〔前略〕 平成3年4月1日から適用する。ただし、平成3年9月3日以前に交付し、又は修理した補装具に係る受託報酬の額は、この告示による改正後の補装具の種目、

受託報酬の額等に関する基準第一項の規定にかかわらず、同基準別表の規定による額の100分の103に相当する額とする。

前 文 (第26次改正) 抄

〔前略〕 平成4年4月1日から適用する。

前 文 (第27次改正) 抄

〔前略〕 平成5年4月1日から適用する。

前 文 (第28次改正) 抄

〔前略〕 平成6年4月1日から適用する。

前 文 (第29次改正) 抄

〔前略〕 平成7年4月1日から適用する。

前 文 (第30次改正) 抄

〔前略〕 平成7年4月1日から適用する。

前 文 (第31次改正) 抄

〔前略〕 平成8年4月1日から適用する。

前 文 (第32次改正) 抄

〔前略〕 平成9年4月1日から適用する。

前 文 (第33次改正) 抄

〔前略〕 平成10年4月1日から適用する。

前 文 (第34次改正) 抄

〔前略〕 平成11年4月1日から適用する。

前 文 (第35次改正) 抄

〔前略〕 平成12年4月1日から適用する。

前 文 (第36次改正) 抄

〔前略〕 平成13年4月1日から適用する。ただし、平成13年6月25日以前に交付又は修理の決定が行われた補装具に係る受託報酬の額については、なお従前の例によることができる。

前 文 (第37次改正) 抄

〔前略〕 平成14年4月1日から適用する。ただし、平成14年4月16日以前に交付又は修理の決定が行われた補装具に係る受託報酬の額については、なお従前の例によることができる。

前 文 (第38次改正) 抄

〔前略〕 平成15年4月1日から適用する。ただし、平成15年4月14日以前に交付又は修理の決定が行われた補装具に係る受託報酬の額については、なお従前の例によることができる。

別 表

1 交付基準

(1) 義肢 — 殻構造義肢

名 称	型 式	使用材料・部品及び工作法	価 格	備 考
上腕義手	装 飾 用	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、断端との適合に注意し、装着感を良くするとともに安定性の確保に留意し、残存運動力を有効に伝えなければならないこと。 肩吊りバンドは、使用中容易に変形しない織物を用い、腋窩部に不快感、疼痛、皮膚の損傷を生じないように留意すること。	イの採型区分によるウの基本価格にエ及びオのそれぞれ使用する材料・部品の価格を合算した額とすること。	
	作 業 用	ソケットの工作及び幹部の取付けに際しては、作業中の繰返し荷重、振動荷重、衝撃に耐えられるよう留意し、信頼性を高めること。 その他は装飾用と同じ。		
	能 動 式	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、断端との適合に留意し、装着感の良さ、安定性、運動の伝達性を確保するとともに、トータルコンタクト（全面接触型）を原則とすること。 コントロールケーブル（伝導索）は、可撓性の大きい滑らかな鋼製ケーブル又はナイロン単繊維をハウジング（ケーブル鞘）とともに用い、摩擦によるケーブルの損耗と力の伝達効率の低下を防ぐこと。 肩吊りバンドは、肘継手、手部の作動力源で、その適合はコントロールケーブルのアライメントとともに義手の機能を左右することから適合と取付けに細心の注意を払い、また、腋窩部を過度に圧迫しないこと。 肘継手及び手部は、繰返し使用に対し機能の低下を来たさず信頼性の高いものであること。		
	フ 手 ッ 部 ク 付 型	手部は、使用中変形を来たさず信頼性の高いものであること。 その他はハンド型手部付と同じ。		

肩 義 手	装 飾 用		肩継手は、可動で外転式、屈曲－伸展式又は複合運動式とし、衣服の損耗を防ぐために突起部のないよう留意すること。 ハーネス（胸郭帯）は、義手を肩部によく落ち着かせるようその取付位置を注意して選び、着脱に便利な構造とすること。 その他は上腕義手装飾用と同じ。
	作 業 用		肩継手は、必要に応じ固定できること。 その他は上腕義手作業用と同じ。
	能 動 式 普 通 用	ハ 手 ン 部 ド 付 型	肩継手は、装飾用と同じ。 コントロールケーブルの取付けにはその位置に留意し、コントロールケーブルに引張力が働くとき肩継手が動かぬようにすること。 外観を良くするため、肩幅の復元に留意すること。 その他は上腕義手能動式と同じ。
		フ 手 ッ 部 ク 付 型	手部は、使用中変形を来たさず信頼性の高いものであること。 その他はハンド型手部付と同じ。
	能 動 式 肩 甲 鎖 骨 切 除 用	ハ 手 ン 部 ド 付 型	ソケットの支持性を増すため、反対側の肩部までソケット後壁部を延長する等特別の配慮が必要であるとともに、疼痛、不快感のないよう適合に留意すること。 肩吊りバンドの工作に際しては、反対側の肩運動を有効に利用するため運動量増幅機構等を用い、コントロールケーブルのアライメントに際しては、機能の向上に特に留意すること。 その他は能動式普通用と同じ。
		フ 手 ッ 部 ク 付 型	手部は、使用中変形を来たさず信頼性の高いものであること。 その他はハンド型手部付と同じ。
肘 義 手	装 飾 用		上腕義手装飾用と同じ。
	作 業 用		幹部は、作業種目を考慮したものとする。 その他は上腕義手作業用と同じ。
	能 動 式		上腕義手能動式と同じ。
前腕義手	装 飾 用		アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。

		ソケットは、断端との適合に注意し、装着感を良くするとともに残存運動力を有効に伝えるよう注意すること。 切断面に回旋能力が残っていない場合には、手継手部で回旋できることが必要であること。
作	業	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 必要に応じて上腕カフ（締革）にハーネスを付けること。 ソケット、幹部及び肘継手は、作業中の繰返し荷重、振動荷重、衝撃荷重に耐えられるよう材質及び工作法を十分吟味すること。
能	長	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、切断端の運動を忠実に伝えるため及び装着感を良くするため、採型に細心の注意を払うこと。また、断端長の許す限り二重ソケットを原則とすること。 ・ 長断端用には、前腕の回内外運動をできるだけ良く伝えるようにソケット先端部の適合に留意すること。 ・ 中断端用には、肘の屈曲 — 伸展運動を忠実に伝えるとともに、135°の屈曲を妨げることのないように留意すること。 ・ 短断端用には、ソケット及び前腕部が別個に動く構造、いわゆるスプリットソケット構造とし、屈曲時に切断端の脱落を防止するため、ソケットは肘頭まで包含する構造とすること。 コントロールケーブルは、可撓性の大きい平滑な鋼製ケーブル又はナイロン単繊維をハウジングとともに用い、ケーブルの摩擦を少なくするとともに、摩耗によるケーブルの損傷を極力少なくすること。 肩吊りバンドの適合及びアライメントは、コントロールケーブルのアライメントとともに能動義手の機能を左右することから、適合と取付けには特に留意し、腋輪は、腋窩部の疼痛、不快感、皮膚の損傷を生じないよう適切な保護用被覆を行うこと。
動	断	
	端	
	用	
	型	
式	長	
	断	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、切断端の運動を忠実に伝えるため及び装着感を良くするため、採型に細心の注意を払うこと。また、断端長の許す限り二重ソケットを原則とすること。 ・ 長断端用には、前腕の回内外運動をできるだけ良く伝えるようにソケット先端部の適合に留意すること。 ・ 中断端用には、肘の屈曲 — 伸展運動を忠実に伝えるとともに、135°の屈曲を妨げることのないように留意すること。 ・ 短断端用には、ソケット及び前腕部が別個に動く構造、いわゆるスプリットソケット構造とし、屈曲時に切断端の脱落を防止するため、ソケットは肘頭まで包含する構造とすること。 コントロールケーブルは、可撓性の大きい平滑な鋼製ケーブル又はナイロン単繊維をハウジングとともに用い、ケーブルの摩擦を少なくするとともに、摩耗によるケーブルの損傷を極力少なくすること。 肩吊りバンドの適合及びアライメントは、コントロールケーブルのアライメントとともに能動義手の機能を左右することから、適合と取付けには特に留意し、腋輪は、腋窩部の疼痛、不快感、皮膚の損傷を生じないよう適切な保護用被覆を行うこと。
	断	
	端	
	用	
	型	
	中	
	断	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、切断端の運動を忠実に伝えるため及び装着感を良くするため、採型に細心の注意を払うこと。また、断端長の許す限り二重ソケットを原則とすること。 ・ 長断端用には、前腕の回内外運動をできるだけ良く伝えるようにソケット先端部の適合に留意すること。 ・ 中断端用には、肘の屈曲 — 伸展運動を忠実に伝えるとともに、135°の屈曲を妨げることのないように留意すること。 ・ 短断端用には、ソケット及び前腕部が別個に動く構造、いわゆるスプリットソケット構造とし、屈曲時に切断端の脱落を防止するため、ソケットは肘頭まで包含する構造とすること。 コントロールケーブルは、可撓性の大きい平滑な鋼製ケーブル又はナイロン単繊維をハウジングとともに用い、ケーブルの摩擦を少なくするとともに、摩耗によるケーブルの損傷を極力少なくすること。 肩吊りバンドの適合及びアライメントは、コントロールケーブルのアライメントとともに能動義手の機能を左右することから、適合と取付けには特に留意し、腋輪は、腋窩部の疼痛、不快感、皮膚の損傷を生じないよう適切な保護用被覆を行うこと。
	断	
	端	
	用	
	型	
	短	
	断	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、切断端の運動を忠実に伝えるため及び装着感を良くするため、採型に細心の注意を払うこと。また、断端長の許す限り二重ソケットを原則とすること。 ・ 長断端用には、前腕の回内外運動をできるだけ良く伝えるようにソケット先端部の適合に留意すること。 ・ 中断端用には、肘の屈曲 — 伸展運動を忠実に伝えるとともに、135°の屈曲を妨げることのないように留意すること。 ・ 短断端用には、ソケット及び前腕部が別個に動く構造、いわゆるスプリットソケット構造とし、屈曲時に切断端の脱落を防止するため、ソケットは肘頭まで包含する構造とすること。 コントロールケーブルは、可撓性の大きい平滑な鋼製ケーブル又はナイロン単繊維をハウジングとともに用い、ケーブルの摩擦を少なくするとともに、摩耗によるケーブルの損傷を極力少なくすること。 肩吊りバンドの適合及びアライメントは、コントロールケーブルのアライメントとともに能動義手の機能を左右することから、適合と取付けには特に留意し、腋輪は、腋窩部の疼痛、不快感、皮膚の損傷を生じないよう適切な保護用被覆を行うこと。
	断	
	端	
	用	
	型	
	短	
	断	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、切断端の運動を忠実に伝えるため及び装着感を良くするため、採型に細心の注意を払うこと。また、断端長の許す限り二重ソケットを原則とすること。 ・ 長断端用には、前腕の回内外運動をできるだけ良く伝えるようにソケット先端部の適合に留意すること。 ・ 中断端用には、肘の屈曲 — 伸展運動を忠実に伝えるとともに、135°の屈曲を妨げることのないように留意すること。 ・ 短断端用には、ソケット及び前腕部が別個に動く構造、いわゆるスプリットソケット構造とし、屈曲時に切断端の脱落を防止するため、ソケットは肘頭まで包含する構造とすること。 コントロールケーブルは、可撓性の大きい平滑な鋼製ケーブル又はナイロン単繊維をハウジングとともに用い、ケーブルの摩擦を少なくするとともに、摩耗によるケーブルの損傷を極力少なくすること。 肩吊りバンドの適合及びアライメントは、コントロールケーブルのアライメントとともに能動義手の機能を左右することから、適合と取付けには特に留意し、腋輪は、腋窩部の疼痛、不快感、皮膚の損傷を生じないよう適切な保護用被覆を行うこと。
	断	
	端	
	用	
	型	
	短	
	断	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、切断端の運動を忠実に伝えるため及び装着感を良くするため、採型に細心の注意を払うこと。また、断端長の許す限り二重ソケットを原則とすること。 ・ 長断端用には、前腕の回内外運動をできるだけ良く伝えるようにソケット先端部の適合に留意すること。 ・ 中断端用には、肘の屈曲 — 伸展運動を忠実に伝えるとともに、135°の屈曲を妨げることのないように留意すること。 ・ 短断端用には、ソケット及び前腕部が別個に動く構造、いわゆるスプリットソケット構造とし、屈曲時に切断端の脱落を防止するため、ソケットは肘頭まで包含する構造とすること。 コントロールケーブルは、可撓性の大きい平滑な鋼製ケーブル又はナイロン単繊維をハウジングとともに用い、ケーブルの摩擦を少なくするとともに、摩耗によるケーブルの損傷を極力少なくすること。 肩吊りバンドの適合及びアライメントは、コントロールケーブルのアライメントとともに能動義手の機能を左右することから、適合と取付けには特に留意し、腋輪は、腋窩部の疼痛、不快感、皮膚の損傷を生じないよう適切な保護用被覆を行うこと。
	断	
	端	
	用	
	型	
	短	

手 義 手	装 飾 用	前腕義手装飾用と同じ		
	作 業 用	前腕義手作業用と同じ。		
	能 動 式	前腕義手能動式長断端用と同じ。		
手部義手	装 飾 用	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 手袋型とすること。		
	作 業 用	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 手部又は前腕部に固定できるようにすること。 手部には、作業に必要な装置を付けること。		
手指義手	装 飾 用	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 キャップ式又は手袋型のいずれかによること。		
	作 業 用	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 指部は、作業に適するよう形成すること。		
股 義 足	常 用	普 通	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、装着感を良くするとともに完全に適合し、かつ、腸骨稜まで収納することにより、義足を懸垂するようにすること。革ソケットの場合は、ソケットの内側を牛クロム革で内張りすること。 回転台付の場合、皮革絞りのソケットは、変形防止のため帯鋼で補強枠を組み、取り付けること。 大腿部及び下腿部は、木製内部の水分を一定に保つための配慮を必要とすること。 アルミニウム合金の場合には、防蝕処理を施すこと。 運動部分の継手については、防音と減摩に十分留意すること。	大腿短断端を含む。
		カ ナ デ	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。	

		イ ア ン 式	ソケットは、義足の懸垂、体重支持及び運動性を確保すること。 歩容に重要な影響を及ぼすので、アライメントは特に精密に決定すること。 カップリング（軸位調整装置）を用いて必ず試歩行を行うこと。 両脚の歩長をそろえるため、股屈曲角制限装置を取り付けること。	
	作	業	耐水性及び防蝕性に留意すること。 その他は足部を除き、常用普通と同じ。	
大腿義足	常	用	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、装着感、体重支持及び運動性を良くするため、適合に留意し四辺型ソケットとすること。 ソフトインサートは、皮革、軟性発泡樹脂等のいずれでもよいこと。ただし、状況に応じてソフトインサートを省いてもよいこと。 アルミニウム合金を使用する場合は、防蝕処理を施すこと。	
	吸	着	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、切断端の解剖、生理学的特性に適合した最適形状と軽度の圧迫によって、体重支持、懸垂力を生じるので、適合には特に留意し、装着感、切断端の変色、肉の盛り上がり、坐骨結節の位置等を、十分吟味すること。 義足の組立てに際しては、試歩行により装着感、安定性及び運動性を確保するための歩行分析を行い、ソケット適合の場合の修正、アライメントの調整を行い、正常歩行に近づけるよう努めること。 膝継手の運動を制御するためのブレーキ装置は、その機能が確実で信頼性のあるものを用い、使用中の緩み、かじりつきのないものを用いること。 切断端の状況に応じて、懸垂補助、歩容の改善のため、シレジアバンド（懸垂帯）を用いてもよいこと。	差込吸着式を含む。

			SACH足部は、体重、健肢の足の寸法、常用する履物、装着者の活動性を考慮して、適切な寸法、性状で、かつ、信頼性の高いものを使用すること。 切断端の状況の許す限り、トータルコンタクトを原則とし、やむを得ない場合には切断端末部に空気室を設けてもよいこと。	
	作業用		耐水性及び防蝕性を与えるよう留意するとともに、十分な強度をもたせること。 その他は常用と同じ。	
膝義足	常用		アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットの適合には綿密な注意を払い、装着感を良くするとともに運動性を確保すること。 ソフトインサートは、必ずしも必要としないが、断端末支持には断端末受を入れること。 下腿部に強化プラスチックを用いる場合は、変形を防止するよう十分留意すること。 膝継手が遊動式の場合には、膝関節の運動をコントロールする構造又は装置を必要とするほか、防音、運動部の減摩に留意すること。 膝継手は、衣服の損耗を防止するため皮革で包むこと。	
	作業用		耐水性及び防蝕性に留意すること。 その他は足部を除き、常用に同じ。	
下腿義足	常用	普通 (軽便式を含む)	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、体重支持と義足の運動性のため、採型に特に留意すること。 膝継手軸の取付位置は、椅座時の快さ、歩行時のピストン運動及び遊脚時の義足の動きに重大な影響を与えるので、入念にその位置を決定すること。 アルミニウム合金を使用する場合は、防蝕処理を施すこと。 大腿もも締め筋金は、歩容、義足の懸垂及び安定性に影響があるので、筋金のくせとり、長さの決定並びにもも締革の製作及び取付けには十分な配慮が必要であること。	

	P T B 式	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、体重支持、安定性及び運動性を良くするため、適合に留意し、カップリングを用いて試歩行を行った上で組み立てること。 精密な適合によつてソケットのみを用い、ソフトインサートを省いてもよいこと。その場合、切断端末部はクッション材で支持すること。 外装は、強化プラスチック仕上げとすること。 膝カフを皮革で作る場合には、使用中に懸垂バンドが伸びるのを防止するため、表革と裏打との間に伸びのないベルト等をはさむこと。 膝継手金具及び大腿もも締革は、用いないことを原則とするが、切断端の状況によりやむを得ない場合は、膝継手金具又は大腿もも締革を用いてもよいこと。 適合判定は、試歩行の段階及び義足完成時に行うこと。	サイム切断を含む。
	P T S 式	ソケット上部の適合には、細心の注意を払い、特に膝関節付近の解剖学的構造によく合わせることによつて義足を懸垂させること。 採型後ギプスソケットによつて適合をよく吟味、修正すること。 その他はP T B式と同じ。	
	K B M 式	義足の懸垂は、内顆部の解剖学的構造によく適合したくさび又はF A J A Lの方法によつて行われ、膝蓋骨部は露出するため、特に採型時及び仮合わせ時の適合は、綿密に吟味すること。 膝蓋靱帯より上部のソケットは、左右方向に変形しやすいものとなる傾向があるので、ソケット形成に際しては、補強材の種類、量、樹脂の強度を十分吟味して、強度、剛性を減少させぬよう留意すること。 その他はP T S式と同じ。	
	作 業 用	耐水性及び防蝕性に留意すること。 その他は常用普通と同じ。	
果 義 足		アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。	ピロゴフ切断を含む。

		義足の懸垂は、切断端の形状を利用し、ソケットを切断端に固定することによって行われるので、適合に十分留意すること。 足部は、遊動足部又はSACH足部の構造特性を利用したものとする。 特にソケットと足部との結合部の強度を保つように留意すること。	
足根中足義足	鋼板入り	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 切断端の骨突出部を損傷しないようソケットの適合とソケット構造に特に留意すること。 足底は、鋼板、ゴムベルト等を挿入して弾性と強度をもたせること。 足の形態の復元のため、スポンジで形成し、足底は牛なめし革を張り付けること。	
	足袋型	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 足底は、ゴムベルトを入れ足部の変形を防止し、かつ、耐久性を増加するようにすること。 断端から踵までを包み足袋型とすること。 締付けは、前後いずれでもよいこと。 足部は、牛なめし革を張り付けること。	
足指義足		アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 踵部にゴムバンドで引き掛け、又は足袋型にし、足部を包んで装着できるようにすること。	
(注) 1 義手の作業用に付ける手先用具は、3個を範囲として必要な数だけオの完成用部品を加えること。 2 手先用具の取付部は、ピン固定法又は溝固定法により、太さは9mmとすること。 3 二重ソケットは、断端の表面を均等に受けるようにするものとし、支持部に取り付け、変形を防止するためにプラスチック等硬質の材料を使用すること。なお、皮膚接触面には、軟性の材料を付加することがあること。			


ア 基本工作法

工 程	作 業 の 内 容
(ア) 断端の観察	断端の表面の状況、関節の運動機能（屈伸、内転、外転等）の状況並びに肢位の観察及び特徴の把握
(イ) 採寸及び投影図の作成	情報カードの記録、製作に必要な寸法及び角度の測定並びに記録並びに投影図の作成
(ウ) 採 型	ギプス包帯法による陰性モデルの採型及び順型、陽性モデルの注型及び取出し並びに陽性モデルの修正
(エ) 適合のチェック	チェックソケットの製作、チェックソケットによる適合のチェック及び修正並びに継手の中心位置の設定
(オ) 陽性モデルの製作	チェックソケットへのギプスの注型、陽性モデルの修正、表面の仕上げ及び乾燥
(カ) ソケット製作	ストックネットの被覆、強化材の付加、PVAスリーブの被覆、樹脂の注型、取外し及びソケットトリミング
(キ) 支持部材の外形の形成及び要素の結合	義手：パラフィン、プラスチックフォームギプス等による支持部芯材外形の形成及び要素の結合 義足：股継手、膝継手、足部等の機能部品の支持部材による結合及び足部の調整
(ク) 組立て	義手：継手等各部の組合せ及び結合並びにハーネスの取付け 義足：カップリングの取付け、ベンチアライメントの設定、各部の組合せ及び結合、懸垂装置の取付け並びに角度調整
(ケ) 仮合わせ	義手：ソケットトリミングの修正、ハーネスの調整及び機能の点検、義手操作の基本の指導並びに適合の修正 義足：アライメントの修正、適合の点検及び修正、各部の機能の点検並びに起立及び歩行の基本動作の指導
(コ) 外装及び仕上げ	義手：外形の研削、ストックネットの被覆及びラミネーション 義足：カップリングの取外し、外形の形成、内部余肉の除去、外装並びにソケットの適合及び機能の最終点検
(サ) 適合検査	適合及びアライメントの点検並びに操作の指導


イ 採型区分

A 義手


1




2




3




4



5




6




7




B 義 足




1




2




3




4



5



6



7

ウ 基本価格

名 称	採型区分	型 式	価 格 円	備 考
義 手 用	A-1	装 飾 用	30,900	肩甲胸郭間切断用は、10,700円増しとすること。
		作 業 用	30,900	
		能 動 式	41,600	
	A-2	装 飾 用	33,500	吸着式は、24,900円増しとすること。
		作 業 用	33,500	
		能 動 式	39,500	
	A-3	装 飾 用	30,500	吸着式は、24,900円増しとすること。
		作 業 用	30,500	
		能 動 式	35,400	
	A-4	装 飾 用	29,900	肩 ^か 上支持式は、12,400円増しとすること。 スプリット式は、18,700円増しとすること。
		作 業 用	29,900	
		能 動 式	31,400	
	A-5	装 飾 用	27,300	
		作 業 用	27,300	
		能 動 式	31,100	
	A-6	装 飾 用	10,400	
		作 業 用	10,400	
		能 動 式	15,700	
	A-7	装 飾 用	8,250	
		作 業 用	12,100	
義 足 用	B-1	受 皿 式	80,500	片側骨盤切断用は、16,900円増しとすること。
		カナディアン式	80,500	
	B-2	差 込 式	49,900	短断端切断用キップシャフトは、44,100円増しとすること。 I R C ソケットは、50,000円増しとすること。
		ライナー式	89,900	
		吸 着 式	131,200	
	B-3	差 込 式	48,200	大腿支柱付きは、21,900円増しとすること。
		ライナー式	65,600	
		吸 着 式	106,900	
	B-4	差 込 式	38,300	大腿支柱付きは、21,900円増しとすること。
		P T B 式	59,800	
		P T S 式	74,300	
		K B M 式	76,800	
	B-5	差 込 式	40,700	
		有 窓 式	61,700	
	B-6		21,200	
	B-7		16,200	

(注)

- 1 肩^か上支持式は、ミュンスタータイプ及びノースウェスタンタイプとすること。
- 2 ソフトインサートのシリコン又は、完成用部品のライナーを使用して仮合わせ専用のチェックソケットを用いる場合に限り、40,100円加算できること。

エ 製作要素価格

(ア) ソケット

名 称	採型区分	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義 手 用	A-1	アルミニウム、セルロイド	10,200	
		皮 革	8,100	
		熱硬化性樹脂	18,400	
		熱可塑性樹脂	4,600	
	A-2	アルミニウム、セルロイド	9,100	
		皮 革	11,000	
		熱硬化性樹脂	12,600	
		熱可塑性樹脂	6,150	
	A-3	アルミニウム、セルロイド	9,100	
		皮 革	11,900	
		熱硬化性樹脂	12,600	
		熱可塑性樹脂	4,350	
	A-4	アルミニウム、セルロイド	8,000	
		皮 革	10,900	
		熱硬化性樹脂	12,300	
		熱可塑性樹脂	4,300	
	A-5	アルミニウム、セルロイド	9,650	
		皮 革	8,200	
		熱硬化性樹脂	11,700	
		熱可塑性樹脂	6,200	
	A-6	セルロイド	7,900	
		皮 革	8,050	
		熱硬化性樹脂	9,600	
		熱可塑性樹脂	6,100	
	A-7	皮 革	3,600	
		熱硬化性樹脂	3,500	
		熱可塑性樹脂	3,100	
義 足 用	B-1	アルミニウム、セルロイド	20,100	

	熱硬化性樹脂	29,800	
	熱可塑性樹脂	13,400	
B-2	木 製	40,200	エアクションソケットは、13,500円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。
	アルミニウム、セルロイド	13,400	
	皮 革	16,900	
	熱硬化性樹脂	24,200	
	熱可塑性樹脂	13,400	
B-3	アルミニウム、セルロイド	13,600	エアクションソケットは、13,500円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。
	皮 革	21,700	
	熱硬化性樹脂	35,700	
	熱可塑性樹脂	15,000	
B-4	アルミニウム、セルロイド	10,800	エアクションソケットは、12,200円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。
	皮 革	15,700	
	熱硬化性樹脂	22,600	
	熱可塑性樹脂	11,300	
B-5	アルミニウム、セルロイド	11,200	エアクションソケットは、11,100円増しとすること。
	皮 革	15,900	
	熱硬化性樹脂	21,200	
	熱可塑性樹脂	9,500	
B-6	セルロイド	11,100	エアクションソケットは、10,400円増しとすること。
	皮 革	9,100	
	熱硬化性樹脂	19,700	
	熱可塑性樹脂	9,350	
B-7	皮 革	8,300	
	熱硬化性樹脂	18,400	
	熱可塑性樹脂	9,050	

(イ) ソフトインサート

名 称	採 型 区 分	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義 手 用	A-1	皮 革	3,850	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,200	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,800	
	A-2	皮 革	3,500	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,100	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,650	
	A-3	皮 革	3,500	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,100	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,650	
	A-4	皮 革	3,400	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,100	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,500	
	A-5	皮 革	3,400	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,100	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,500	
義 足 用	B-1	皮 革	5,250	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,500	
		皮革・軟性発泡樹脂	8,350	
	B-2	皮 革	4,250	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,250	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,150	
		皮革・フェルト	7,850	
		シ リ コ ー ン	34,300	
	B-3	皮 革	4,650	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,350	
		皮革・軟性発泡樹脂	7,850	
		皮革・フェルト	8,450	
		シ リ コ ー ン	37,000	
	B-4	皮 革	3,650	

		軟 性 発 泡 樹 脂	4,150	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,300	
		皮革・フェルト	7,000	
		シ リ コ ー ン	29,800	
	B-5	皮 革	3,850	
		軟 性 発 泡 樹 脂	5,950	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,950	
	B-6	皮 革	2,400	
		軟 性 発 泡 樹 脂	2,750	
		皮革・軟性発泡樹脂	4,750	
	B-7	皮 革	1,800	
		軟 性 発 泡 樹 脂	2,150	
		皮革・軟性発泡樹脂	3,650	

(注)

- 1 軟性発泡樹脂とは、PEライト及びスポンジであること。
- 2 ソフトインサートは、骨突起部等に部分的に当てるのではなく、断端の全体を覆うものであること。

(ウ) 支持部

名 称	型 式	部 位	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義 手 用	装 飾 用 能 動 式	肩 部		8,000	
		上 腕 部	アルミニウム、セルロイド 熱硬化性樹脂	7,100 22,000	
		前 腕 部	アルミニウム、セルロイド 熱硬化性樹脂	9,050 18,100	
	作 業 用	上 腕 部		7,100	肩義手用及び上腕義手用に幹部を使用 する場合に限ること。
		前 腕 部		9,050	前腕義手用に幹部を使用する場合に限 ること。
義 足 用	常 用	股 部		9,850	
		大 腿 部	木 製 アルミニウム、セルロイド 熱硬化性樹脂	28,400 29,100 29,600	
		下 腿 部	木 製 アルミニウム、セルロイド 熱硬化性樹脂	24,700 26,400 29,100	
		足 部	軟性発泡樹脂	13,600	
	作 業 用	大 腿 部		55,500	股義足用及び大腿義足用に鉄脚を使用 する場合に限ること。
		下 腿 部		26,400	下腿義足用に鉄脚を使用する場合に限 ること。

(注)

- 1 義手用及び義足用の支持部そのものが外装となる場合は、支持部に外装の価格を加算すること。
- 2 果義足用、足根中足義足用及び足指義足用の場合に限り、足部を加えることができること。
- 3 肩義手で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は上腕部との接続のために修正を行う場合は、7,500円増しとすること。
- 4 股義足で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は股継手の土台を積層するために大幅な修正を行う場合は、9,250円増しとすること。
- 5 熱可塑性樹脂については、セルロイドに準ずること。

(エ) 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品

区 分	名 称	使 用 部 品	価 格 円	備 考
義 手 用 ハ ー ネ ス	肩 義 手 用	胸郭用ベルトハーネス一式	19,400	
		肩たすき一式	9,750	
	上腕義手用	胸郭用ベルトハーネス一式	19,200	
		肩たすき一式	9,750	
		8字ハーネス一式	8,800	
	前腕義手用	胸郭用ベルトハーネス一式	16,500	
		8字ハーネス一式	7,150	
		9字ハーネス一式	4,650	
		たわみ継手（一組）	2,050	
		前方支持バンド	2,050	
		上腕カフ（三頭筋パッド）	4,750	
義 足 懸 垂 用 部 品	股 義 足 用	懸垂帯一式	13,500	
	大腿義足用	シレジアバンド一式	6,500	
		肩吊带	5,650	
		腰バンド	8,000	
		横吊带	1,450	
		義足用股吊带	1,800	価格は、1本当たりのものであること。
	下腿義足用	腰バンド	8,000	
		横吊带	1,950	
		大腿もも締め一式	9,650	
		P T B 膝カフ一式	7,800	

(注)

- 1 肘義手用は、上腕義手用に準ずること。
- 2 手義手用及び手部義手用は、前腕義手用に準ずること。
- 3 膝義足用は、大腿義足用に準ずること。
- 4 サイム義足用は、下腿義足用に準ずること。
- 5 下腿義足常用軽便式の懸垂用膝カフは、P T B 膝カフに準ずること。

(オ) 外 装

名 称	外 装 部 位	使用材料等	価 格 円	備 考
義 手 用	肩 部	皮 革	4,900	
		プラスチック	14,200	
		塗 装	1,750	
	上 腕 部	皮 革	5,100	
		プラスチック	13,900	
		塗 装	1,600	
	前 腕 部	皮 革	5,000	
		プラスチック	10,900	
		塗 装	1,700	
義 足 用	股 部	皮 革	8,500	
		プラスチック	15,000	
		塗 装	2,750	
	大 腿 部	皮 革	7,100	
		プラスチック	13,800	
		塗 装	2,500	
	下 腿 部	皮 革	6,650	
		プラスチック	12,100	
		塗 装	2,300	
	足 部	表 革	4,600	リアルソックスは、完成用部品を加えることができること。
		裏 革	3,200	
		塗 装	3,100	
		リアルソックス	1,000	

オ 完成用部品

義手用部品及び義足用部品の名称、使用部品、価格等については、別に定めるところによること。

備 考

1 本表の価格は、医師の採型技術料は含まないものであること。

2 使用年数は、次によるものとする。

年 齢	使用年数	備 考
0 歳	4 月	使用年数は、年齢による児童の特殊性を考慮して定めたものであるが、使用年数以内の故障に際しては、原則として小部品の取替えにより修理又は調整を行うこと。
1～2歳	6 月	
3～5歳	10 月	
6～14歳	1 年	
15～17歳	1年6月	次については、左記使用年数にかかわらず1年とすること。 1 義肢本体のうち「手部義手」の「装飾用」、「手指義手」の「装飾用」、「足根中足義足」の「足袋型」及び「足指義足」 2 完成用部品のうち「手部（手袋以外の手先具）」、「手袋」及び「足部」 3 完成用部品を構成する「小部品（消耗品）」

(2) 義肢 — 骨格構造義肢

名 称	型 式	使用材料・部品及び工作法	価 格	備 考
肩 義 手	装 飾 用	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 外形カバーは、容易に着脱できるように製作すること。	イの採型区分によるウの基本価格にエ及びオのそれぞれ使用する材料・部品の価格を合算した額とすること。	
上腕義手	装 飾 用	肩義手と同じ。		
前腕義手	装 飾 用	肩義手と同じ。		
股 義 足	カナディアン式	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 外形カバーは、断端の状態、職業等を考慮して、一体的又は膝上下分離式及び軟性又は硬性の選択を行い、容易に着脱できるように製作すること。		片側骨盤切除用を含むものであること。
大腿義足	差 込 式	股義足と同じ。		キップシャフト（短断端切断用）を含むものであること。 吸着式には、差込吸着式を含むものであること。
	吸 着 式	股義足と同じ。		
膝 義 足	常 用	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 外形カバーは、断端の状態、職業等を考慮して、軟性又は硬性の選択を行い、容易に着脱できるように製作すること。		
下腿義足	P T B 式	膝義足と同じ。		
	P T S 式	膝義足と同じ。		
	K B M 式	膝義足と同じ。		
	長 断 端 用	膝義足と同じ。		サーム義足を含むものであること。ただし、この場合外形カバーは加算できないこと。

(注)




- 1 二重ソケットは、断端の表面を均等に受けるようにするものとし、支持部に取り付け、変形を防止するためにプラスチック等硬質の材料を使用すること。なお、皮膚接触面には、軟性の材料を付加することがあること。
- 2 肩義手、上腕義手及び前腕義手については、6歳以上を対象とするものに限ること。

ア 基本工作法





工 程	作 業 の 内 容
(ア) 断端の観察	断端の表面の状況、関節の運動機能（屈伸、内転、外転等）の状況並びに肢位の観察及び特徴の把握
(イ) 採寸及び投影図の作成	情報カードの記録、製作に必要な寸法及び角度の測定並びに記録並びに投影図の作成
(ウ) 採型	ギプス包帯法による陰性モデルの採型及び順型、陽性モデルの注型及び取出し並びに陽性モデルの修正
(エ) 適合のチェック	チェックソケットの製作、チェックソケットによる適合のチェック及び修正並びに継手の中心位置の設定
(オ) 陽性モデルの製作	チェックソケットへのギプスの注型、陽性モデルの修正、表面の仕上げ及び乾燥
(カ) ソケットの製作	ストックネットの被覆、強化材の付加、PVAスリーブの被覆、樹脂の注型、取外し及びソケットトリミング
(キ) 支持部材の外形の形成及び要素の結合	義手：パラフィン、プラスチックフォームギプス等による支持部芯材外形の形成及び要素の結合 義足：股継手、膝継手、足部等の機能部品の支持部材による結合及び足部の調整
(ク) 組立て	義手：継手等各部の組合せ及び結合並びにハーネスの取付け 義足：カップリングの取付け、ベンチアライメントの設定、各部の組合せ及び結合、懸垂装置の取付け並びに角度調整
(ケ) 仮合わせ	義手：ソケットトリミングの修正、ハーネスの調整及び機能の点検、義手操作の基本の指導並びに適合の修正 義足：アライメントの修正、適合の点検及び修正、各部の機能の点検並びに起立及び歩行の基本動作の指導
(コ) 外装及び仕上げ	義手：フォームラバーの穴掘り及び外形の研削、ストックネットの被覆 義足：カップリングの取外し、外形の形成、内部余肉の除去、外装並びにソケットの適合及び機能の最終点検
(サ) 適合検査	適合及びアライメントの点検並びに操作の指導

イ 採型区分

A 義手



B 義足



ウ 基本価格

名 称	採型区分	型 式	価 格 円	備 考
義 手 用	A-1	装 飾 用	30,900	肩甲胸郭間切断用は、10,700円増しとすること。
	A-2	装 飾 用	33,500	吸着式は、24,900円増しとすること。
	A-3	装 飾 用	29,900	頼上 ^か 支持式は、12,400円増しとすること。 スプリット式は、18,700円増しとすること。
義 足 用	B-1	カナディアン式	80,500	片側骨盤切断用は、16,900 円増しとすること。
	B-2	差 込 式	49,900	短断端切断用キップシャフトは、44,300円増しとすること。 I R C ソケットは、50,000円増しとすること。
		ライナー式	89,900	
		吸 着 式	131,200	
	B-3	差 込 式	48,200	
		ライナー式	65,600	
		吸 着 式	106,900	
	B-4	差 込 式	38,300	大腿支柱付きは、21,900円増しとすること。
		P T B 式	59,800	
		P T S 式	74,300	
		K B M 式	76,800	
	B-5	差 込 式	40,700	
		有 窓 式	61,700	

(注)

- 頼上^か支持式は、ミュンスタータイプ及びノースウェスタンタイプとすること。
- ソフトインサートのシリコン又は、完成用部品のライナーを使用して仮合わせ専用のチェックソケットを用いる場合に限り、40,100円加算できること。

エ 製作要素価格

(ア) ソケット

名 称	採型区分	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義 手 用	A-1	アルミニウム、セルロイド	10,200	
		皮 革	8,100	
		熱硬化性樹脂	18,400	
		熱可塑性樹脂	4,600	
	A-2	アルミニウム、セルロイド	9,100	
		皮 革	11,000	
		熱硬化性樹脂	12,600	
		熱可塑性樹脂	6,150	
	A-3	アルミニウム、セルロイド	8,000	
		皮 革	10,900	
		熱硬化性樹脂	12,300	
		熱可塑性樹脂	4,300	
義 足 用	B-1	アルミニウム、セルロイド	20,100	
		熱硬化性樹脂	29,800	
		熱可塑性樹脂	13,400	
	B-2	木 製	40,200	エアクションソケットは、13,500円増しとすること。
		アルミニウム、セルロイド	13,400	
		皮 革	16,900	二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。
		熱硬化性樹脂	24,200	
		熱可塑性樹脂	13,400	
	B-3	アルミニウム、セルロイド	13,600	エアクションソケットは、13,500円増しとすること。
		皮 革	21,700	
		熱硬化性樹脂	35,700	二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。
		熱可塑性樹脂	15,000	
	B-4	アルミニウム、セルロイド	10,800	エアクションソケットは、12,200円増しとすること。
		皮 革	15,700	
		熱硬化性樹脂	22,600	二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。
		熱可塑性樹脂	11,300	
	B-5	アルミニウム、セルロイド	11,200	エアクションソケットは、11,100円増しとすること。
		皮 革	15,900	
		熱硬化性樹脂	21,200	
		熱可塑性樹脂	9,500	

(イ) ソフトインサート

名 称	採型区分	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義 手 用	A-1	皮 革	3,850	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,200	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,800	
	A-2	皮 革	3,500	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,100	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,650	
	A-3	皮 革	3,400	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,100	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,500	
義 足 用	B-1	皮 革	5,250	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,500	
		皮革・軟性発泡樹脂	8,350	
	B-2	皮 革	4,250	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,250	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,150	
		皮革・フェルト	7,850	
		シリコーン	34,300	
	B-3	皮 革	4,650	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,350	
		皮革・軟性発泡樹脂	7,850	
		皮革・フェルト	8,450	
		シリコーン	37,000	
	B-4	皮 革	3,650	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,150	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,300	
		皮革・フェルト	7,000	
	B-5	皮 革	3,850	
		軟 性 発 泡 樹 脂	5,900	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,900	

(注)

- 1 軟性発泡樹脂とは、PEライト及びスポンジであること。
- 2 ソフトインサートは、骨突起部等に部分的に当てるのではなく、断端の全体を覆うものであること。

(ウ) 支持部

名 称	価 格 円	備 考
肩 義 手 用	12,900	
上 腕 義 手 用	10,300	
前 腕 義 手 用	10,100	
股 義 足 用	15,400	
大 腿 義 足 用	15,400	
下 腿 義 足 用	10,100	

(注)

- 1 肩義手で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は上腕部との接続のために修正を行う場合は、7,500円増しとすること。
- 2 股義足で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は股継手の土台を積層するために大幅な修正を行う場合は、9,200円増しとすること。

(エ) 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品

区 分	名 称	使 用 部 品	価 格 円	備 考
義 手 用 ハ ー ネ ス	肩 義 手 用	胸郭用ベルトハーネス一式	19,400	
		肩たすき一式	9,750	
	上腕義手用	胸郭用ベルトハーネス一式	19,200	
		肩たすき一式	9,750	
		8字ハーネス一式	8,800	
	前腕義手用	胸郭用ベルトハーネス一式	16,500	
		8字ハーネス一式	7,100	
		9字ハーネス一式	4,650	
		上腕カフ（三頭筋パッド）	4,750	
義 足 懸 垂 用 部 品	股 義 足 用	懸垂帯一式	13,400	
	大腿義足用	シレジアバンド一式	6,500	
		肩吊帯	5,650	
		腰バンド	8,000	
		横吊帯	1,450	
		義足用股吊帯	1,800	価格は1本当たりのものであること。
	下腿義足用	腰バンド	8,050	
		横吊帯	1,950	
		大腿もも締め一式	9,650	
		P T B 膝カフ一式	7,800	

(注)

- 1 肘義手用は、上腕義手用に準ずること。
- 2 手義手用及び手部義手用は、前腕義手用に準ずること。
- 3 膝義足用は、大腿義足用に準ずること。
- 4 サイム義足用は、下腿義足用に準ずること。
- 5 下腿義足差込式用軽便式の懸垂用膝カフは、P T B 膝カフに準ずること。

(オ) 外 装

名 称	価 格 円	備 考
肩 義 手 用	10,200	
上 腕 義 手 用	8,100	
前 腕 義 手 用	7,200	
股 義 足 用	25,600	
大 腿 義 足 用	20,500	
膝 義 足 用	18,300	
下 腿 義 足 用	16,200	
(注)		
リアルソックスを必要とする場合は、オの完成用部品の価格を990円増しとすること。		

オ 完成用部品

義手用部品及び義足用部品の名称、使用部品、価格等については、別に定めるところによること。

備 考

- 1 本表の価格は、医師の採型技術料は含まないものであること。
- 2 使用年数は、次によるものとする。

年 齢	使用年数	備 考
0～14歳	1 年	「フォームカバー（義足用）」については、左記使用年数にかかわらず6月とすること。
15～17歳	1年6月	1 完成用部品を構成する「小部品（消耗品）」については、左記使用年数にかかわらず1年とすること。 2 「フォームカバー（義足用）」については、左記使用年数にかかわらず6月とすること。

(3) 装 具

区 分	名 称	基 本 構 造	使用材料・部 品及び工作法	価 格	備 考
下肢装具	股 装 具	骨盤から大腿下部に及ぶもの A 金属枠 骨盤部が金属枠で作られているもの。S型支柱のものも含まれること。 B 硬 性 骨盤及び大腿部が陽性モデルによってモールドされたもの。補強用の支柱付きのものを基本とすること。 1 不燃性セルロイド 2 皮 革 3 プラスチックス C 軟 性 布を主材料としたもの	アの基本工作法により、エ及びオによりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。	イの採型区分によるウの基本価格にエ及びオのそれぞれ使用する材料・部品の価格を合算した額とすること。	
	先 天 性 股 脱 装 具	先天性股脱に用いられる装具で、両側下肢に及ぶものを基本とすること。 A リーメンビューゲル型（パブリック帯） 布又は皮革の帯によって股関節を屈曲位に保つもの B ホンローゼン型 三本の金属板の組合せで、股関節を開排位に保つもの C バチェラー型 両大腿及び下腿コルセットを金属支柱でつなぎ、股関節を外転、内旋、屈曲位に保つもの D ローレンツ型 股関節を開排位に固定保持するもの E ランゲ型 股関節を外転位、軽度屈曲位、強い内旋位に固定保持するもの			
	内反足装具	A 短下肢装具型 下腿の上部から足底に及ぶもの。 詳細は、短下肢装具に準ずること。 B 靴型装具型 詳細は、靴型装具に準ずること。			外反足装具もこれに準ずること。

	C デニスブラウン副子 両側の足部を横棒によって結ぶもの 1 足底板型 アルミニウムにフェルトの内張りをしたものを基本とすること。 2 足部おおい型 3 靴型装具型	
長下肢装具	大腿上部より足底に及ぶもの A 両側支柱 下肢の長軸に沿って内外の両側に金属の支柱をもち、大腿部と下腿部においてそれぞれ両支柱を結ぶ一つ以上の金属の半月をもつもの 1 高力アルミニウム合金 2 鋼 B 片側支柱 下肢の長軸に沿って内外のどちらか一方に金属の支柱をもつもの 1 高力アルミニウム合金 2 鋼 C 硬 性 陽性モデルを用いてモールドされたもの。内外の両側に金属の支柱と両支柱を結ぶ金属の半月で補強されているものを基本とすること。 1 不燃性セルロイド 2 皮 革 3 プラスチックス D X脚又はO脚	
膝 装 具	大腿から下腿に及ぶもの A 両側支柱 内外側に金属支柱をもち、両支柱を結ぶ金属の半月を大腿部及び下腿部でそれぞれ一つ以上もつもの B 硬 性 陽性モデルを用いてモールドされたもの。金属支柱付きのもの及び平ばねの入ったものも含まれること。 1 不燃性セルロイド	

	2 皮 革 3 プラスチックス C スウェーデン式 D 軟 性 布を主材料としたもの	
短下肢装具	下肢上部より足底に及ぶもの A 両側支柱 下腿の長軸に沿って内外の両側に金属の支柱をもち、両支柱を結ぶ一つ以上の金属の半月をもつもの 1 高力アルミニウム合金 2 鋼 B 片側支柱 下肢の長軸に沿って内外のどちらか一方に金属の支柱をもつもの 1 高力アルミニウム合金 2 鋼 C S型支柱 下腿の周囲をらせん状に走る金属の支柱をもつもの 1 高力アルミニウム合金 2 鋼 D 鋼線支柱 下腿の長軸に沿って走る鋼線の支柱と両支柱を結ぶ金属の半月をもつもの。鋼線の支柱は、足関節の高さ付近で円形に曲げられて、コイルばねの機能をもたせてあること。 E 板ばね 下腿の後方に長軸に沿って走る金属又はプラスチックスのばねをもつもの。ばねの上端は、金属又はプラスチックスの半月につながるものとする。 F 硬 性 陽性モデルを用いてモールドされたもの（材料は不燃性セルロイド、プラスチックス、皮革等） 1 支柱付き 金属の支柱と半月によって補強されたもの	顆上部型プラスチックス短下肢装具（NYU型）及びS型プラスチックス短下肢装具は、硬性短下肢装具（支柱付き）に含まれること。

		2 支柱なし 金属支柱のないもの G 軟 性 ゴムひもを用いて足関節を背屈位に保つもの		
	ツイスター	骨盤帯と足部を布ひも、ゴムひも又は鋼製ケーブルによって結び、下肢の内外旋を制御するもの A 軟 性 布ひも又はゴムひもを用いたもの B 鋼製ケーブル 鋼製ケーブルを用いたもの		
	足底装具	足部に対する装具であつて、靴型装具以外のもの A アーチサポート（ふまず支え） 足の縦アーチを支えるもので、中足支えを含むものを基本とすること。 1 陽性モデルを用いてモールドされたもの 2 採寸によって製作されたもの B メタルザルサポート（中足支え） 足の中足アーチを支えるもの C 補 高 1 2 cm未満 2 2 cm以上 D 内側及び外側楔		靴型装具の中に入れて用いられる場合は、足底装具として加えることができないこと。 踵骨棘用装具は、補高に含まれること。 スピッツイ及びトムゼンライン（ふまず支え）は、A-2に含まれること。 ランゲ（ふまず支え）は、A-2に含まれること。
靴型装具		医師の処方のもとに治療に用いられる靴であつて、ふまず鋼の入っているものを基本とすること。 皮革又は布を主材料としたもの A 長 靴 下腿の上部に及ぶもの B 半長靴（編上靴） 側革が果部より高いもの C チャッカ靴 側革が果部に及ぶもの D 短 靴 側革が果部より低いもの		靴型装具の要素 ・ 整形靴（陽性モデルから作成した特別製の木型を用いるもの） ・ 矯正靴（内・外反足の矯正用） 靴型装具の中に入れて用いられる足底装具は、靴型装具に加えることができないこと。
体幹装具	頸椎装具	肩甲骨から頭蓋に及ぶものを基本とすること。		高さ調整は、カラーの場合には適用しな

	A 金属枠 B 硬 性（スポンジラバーを含む。） 陽性モデルを用いてモールドされたもの 1 不燃性セルロイド 2 皮 革 3 プラスチックス C カラー 1 あご受けのあるもの 2 あご受けのないもの D 斜頸矯正用枕		いこと。
胸 椎 装 具	骨盤から胸背部に及ぶもの A 金属枠 B 硬 性（頸椎装具に準ずる。） C 軟 性		
腰 椎 装 具	骨盤から腰部に及ぶもの A 金属枠 B 硬 性（頸椎装具に準ずる。） C 軟 性		ナイトブレイスは、金属枠腰椎装具に含まれること。 ウィリアムブレイス、前屈ブレイスは、金属枠腰椎装具・腰部継手付に含まれること。
仙 腸 装 具	骨盤を含むもの A 金属枠 B 硬 性（頸椎装具に準ずる。） C 軟 性 布を主材料にし、板ばねで補強したもの D 骨盤帯 骨盤を带状に一周するもの 1 芯のあるもの 2 芯のないもの		オスグッドブレイス、コールドウェイトブレスは、金属枠仙腸装具に含まれること。
側彎矯正装具	側彎症の矯正に用いるもの。原則として24時間の連続装着しうるものであること。 A ミルウォーキーブレイス 骨盤から頭部に及ぶもの B 頭部に及ばないもの 1 金属枠		

		2 硬 性 (仙腸装具に準ずる。) 3 軟 性 (帯状のものを含む。)		
上肢装具	肩 装 具	肩関節を外点位に保持するもので、骨盤から前腕に及ぶものを基本とすること。 A 金属棒 体幹の部分が金属棒のもの B 硬 性 陽性モデルによつてモールドされたもの。金属支柱により補強されたものも含まれること。 1 不燃性セルロイド 2 皮 革 3 プラスチックス C 分娩麻痺用		
	肘 装 具	上腕から前腕に及ぶもの A 両側支柱 両側に金属支柱をもち、金属の半月をもつもの B 硬 性 陽性モデルを用いてモールドされたもの。金属支柱により補強されたものも含まれること。 1 不燃性セルロイド 2 皮 革 3 プラスチックス C 軟 性		
	手背屈装具	前腕から手部に及ぶもので、手関節を背屈位に保持するもの A パネル型 前腕部と手部を板ばねによつて結ぶもの B トーマス型 ゴムによつて手関節を背屈位に、母指を外転位に保つもの C オッペンハイマー型 鋼線を主材料として、手関節背屈、MP伸展、母指外転位をとらせるもの D 硬 性 1 不燃性セルロイド		



	2 皮 革 3 プラスチックス		
長対立装具	前腕から手部に及ぶもので、手関節を背屈位に保持し、母指を対立位に保つもの。高力アルミニウム合金等にフェルトの内張りした構造を基本とすること。		
短対立装具	母指を対立位に保つもの。高力アルミニウム合金等にフェルトの内張りした構造を基本とすること。		
把持装具	前腕から手部に及ぶもので、母指と示中指間におけるつまみを可能にするもの。通常は高力アルミニウム合金等にフェルトの内張りしたものを基本とするが、プラスチックスを主材料としたものも含まれること。 A 手関節駆動式 手関節の運動によってつまみを可能にするもの B ハーネス駆動式 ハーネスを力源とするもの		
MP屈曲装具 (ナックルベンダー) 及び MP伸展装具 (逆ナックルベンダー)	手部から示指より小指の基節に及ぶもので、MP関節を屈曲又は伸展させるもの A バネル型 ゴムを用いるもの B プラスチックス C 軟 性		
指装具(指用ナックルベンダー及び指用逆ナックルベンダー)	P I P及びD I P関節を伸展位又は屈曲位、あるいは内外反位に保持するもの		
B . F . O (食事動作補助器)	前腕を平衡をとった状態で支え、ボールベアリングを利用してわずかな力で運動を可能にしたもの		付属品として車いすを加えることができること。

ア 基本工作法



工 程	作 業 の 内 容
(ア) 患肢及び患部の観察	患部の表面の状況、関節の運動機能（屈伸、内転、外転等）の状況並びに肢位の観察及び特長の把握
(イ) 採寸及び投影図の作成	情報カードの記録、製作に必要な寸法及び角度の測定並びに記録並びに投影図の作成
(ウ) 採 型	ギプス包帯法による陰性モデルの採型
(エ) 陽性モデルの製作	陰性モデルへのギプスの注型、陽性モデルの修正、表面の仕上げ及び乾燥
(オ) 組立て	陽性モデルにデザインの記入（アライメント） フレーム：曲げ加工、組立て及び調整 モールド：プラスチック板切断、加熱成形加工、トリミング及び調整 筋金、締め革、足部覆い、足底板、ネックリング、パッド、ベルト等の仮止め及び各部の結合
(カ) 仮合わせ(中間適合検査)	筋金、締め革、足部覆い、足底板、ネックリング、パッド、ベルト等の調整、試し使用及び仕上げ
(キ) 仕上げ	筋金、締め革、足部覆い、足底板、ネックリング、パッド、ベルト等の付属品の取付け及び仕上げ
(ク) 適合検査	装具の適合の最終検査並びに装着及び使用による機能の最終検査

イ 採型区分






A 下肢装具









B 靴型装具



C 体幹装具



D 上肢装具



ウ 基本価格

名 称	採 型 区 分	価 格 円		備 考
		採 型	採 寸	
下肢装具用	A - 1	21,900	7,450	
	A - 2	27,600	8,200	
	A - 3	19,200	7,600	
	A - 4	16,300	7,150	
	A - 5	15,300	6,950	
	A - 6	14,100	6,800	
	A - 7	10,500	5,850	
	A - 8	18,700	7,400	
	A - 9	20,000	7,450	
	A - 10	42,200	13,800	
靴型装具用	B - 1	14,100	6,800	
	B - 2	10,500	5,850	
体幹装具用	C - 1	25,300	7,850	
	C - 2	20,300	7,250	
	C - 3			
	(金属枠、硬性)	19,500	6,800	
	(軟性)	6,800	6,800	
	C - 4			
	(金属枠、硬性)	16,800	6,650	
	(軟性)	6,700	6,650	
上肢装具用	C - 5			
	(金属枠、硬性)	15,200	6,500	
	(軟性、骨盤帯)	6,500	6,500	
	D - 1	26,400	7,950	
	D - 2	15,100	6,950	
	D - 3	13,800	6,700	
	D - 4	12,500	6,500	
	D - 5	10,400	5,950	
	D - 6	7,850	4,200	

(注)

- 2種類以上の装具を組み合わせた装具の場合は、個々の価格のうち、最も高い価格とすること。
- 補高用足部（脚長差を補正するために使用する義足用足部をいう。以下同じ。）を使用する場合は、31,500円増しとすること。
- 補高用足部は、健肢とに大幅な脚長差が生じる場合にのみ加えることができること。
- 補高用足部の場合は、エの(イ)のbの付属品等の加算要素として補高の価格を加算することができないこと。

エ 製作要素価格

(ア) 下肢装具

a 継手

名 称	種 類	価 格 円	備 考
股 継 手	固 定	5,800	
	遊 動	6,900	
膝 継 手 (片 側)	固 定	5,700	
	遊 動	6,200	
	プラスチック継手	12,100	
足 継 手 (片 側)	固 定	4,750	
	遊 動	5,650	
	プラスチック継手	9,250	

(注)

- 1 固定継手は、継手のない支柱を使用する場合にのみ用いることができること。
- 2 遊動継手は、継手のある支柱を使用する場合にのみ用いることができ、固定・遊動切替式のものも含まれること。
- 3 鋼線支柱は、遊動の価格とし、片側を一単位とすること。
- 4 短下肢装具用の板バネ支柱は、足継手の遊動の価格とすること。
- 5 可撓性のプラスチック継手（継手部分として独立した形状を有するものに限る。）の場合は、プラスチック継手の価格とすること。ただし、ヒンジ継手の場合は、片側を一単位とすること。

b 支持部

名 称	種 類	価 格 円	備 考
大腿支持部	A 半 月	4,050	
	B 皮 革		
	1 カフバンド	6,550	
	2 大腿コルセット	12,700	
	C モールド		
	1 熱硬化性樹脂	19,400	
	2 熱可塑性樹脂	8,650	
下腿支持部	A 半 月	3,950	
	B 皮 革		
	1 カフバンド	5,750	
	2 下腿コルセット	10,000	
	C モールド		
	1 熱硬化性樹脂	18,200	
	2 熱可塑性樹脂	7,550	超高密度ポリエチレン（オルソレン）は、4,700円増しとすること。
足 部	A あぶみ	2,300	歩行用あぶみは、あぶみに準ずること。
	B 足 部		足底装具は、Bの足部に準ずること。
	1 皮 革		
	大	11,700	
	小	6,000	
	2 モールド（熱硬化性樹脂）	11,500	
	3 モールド（熱可塑性樹脂）	6,700	超高密度ポリエチレン（オルソレン）は、4,700円増しとすること。
	C 標準靴	770	標準靴は、完成用部品を加えることができること。

(注)

- 1 半月及び皮革の価格は、一か所当たりのものであること。
- 2 補高、ヒールの補正及び足底の補正を必要とする場合は、(イ)の靴型装具に準ずること。
- 3 大腿支持部の坐骨支持式は、16,200円増しとすること。
- 4 下腿支持部のPTB支持式、PTS支持式及びKBM支持式は、12,100円増しとすること。
- 5 足板の補強を行った場合は、8,600円増しとすること。

c その他の加算要素

名 称	種 類	価 格 円	備 考
膝サポーター	軟 性（支柱付き）	12,600	
	軟 性（支柱なし）	5,900	
キャリパー		15,500	
ツイスター	軟 性	4,550	
	鋼製ケーブル	3,050	
デニスブラウン		2,400	
膝当て		3,800	
T・Yストラップ		4,300	
スタビライザー		13,500	
ターンバックル		5,150	
ダイヤルロック		7,450	ファンロックは、ダイヤルロックに含まれること。
伸展・屈曲補助装置		3,900	バネ式又はゴム式を含むものであること。
補高用足部		37,000	
足底裏革（すべり止め用）		1,650	
高さ調整		3,350	
内張り	大腿部	1,750	
	下腿部	1,450	
	足 部	1,050	

(注)

- 1 キャリパー及びツイスターを使用する場合は、オの完成用部品を加えることができないこと。
- 2 ヒールの補正及び足底の補正を必要とする場合は、(イ)の靴型装具に準ずること。
- 3 骨盤帯を使用する場合は、(ウ)の体幹装具に準ずること。
- 4 懸垂帯を使用する場合は、(1)のエの(エ)の義足懸垂用部品に準ずること。
- 5 補高用足部とは、健肢とに大幅な脚長差が生じる場合にのみ加えることができること。
- 6 補高用足部は、完成用部品を加算することができること。
- 7 高さ調整の価格は、1か所当たりのものであること。
- 8 内張りは、モールドの場合に限ること。
- 9 デニスブラウンは、6歳未満を対象とするものに限ること。

d 先天性股脱装具用の加算要素

名 称	種 類	価 格 円	備 考
リーメンビューゲル		8,750	
ホンローゼン型		11,600	
バチェラー型		25,500	
ローレンツ型	A モールド	14,400	
	B モールドフレーム		
	1 固 定 式	22,000	
	2 調 節 式	23,800	
ランゲ型		30,100	
(注)			
継手を使用した場合は、a の継手及びオの完成用部品の価格を加算できること。			

(イ) 靴型装具

a 製作要素

(a) 患 足

名 称	種 類	価 格 円	備 考
短 靴	整 形 靴	34,800	
	特 殊 靴	43,300	
チャッカ靴	整 形 靴	35,900	
	特 殊 靴	45,100	
半 長 靴	整 形 靴	37,000	
	特 殊 靴	46,800	
長 靴	整 形 靴	39,100	
	特 殊 靴	51,400	

(注)

- 1 靴型装具は、右又は左の一侧を一単位とすること。
- 2 整形靴は、標準木型に皮革、フェルト等を張って、補正して作られるものとする。
- 3 特殊靴は、陽性モデルから作成した特殊木型を用いて作られるものとする。
- 4 グッドイヤー式及びマッケイ式の価格は、2割増しとすること。
- 5 靴型装具に支柱を必要とする場合は、(ア)の下肢装具の製作要素とオの完成用部品を加えることができる。

(b) 健 足

名 称	価 格 円	備 考
短 靴	20,900	
チャッカ靴	21,700	
半 長 靴	22,500	
長 靴	23,900	

(注)

- 1 右又は左の一侧が健足である場合に加えることができる。
- 2 オの完成用部品を加えることができない。
- 3 グッドイヤー式及びマッケイ式の価格は、2割増しとすること。

b 付属品等の加算要素

名 称	種 類	価 格 円	備 考
月型の延長		3,350	
スチールバネ入り		4,150	足底より近位へ延長する場合に限ること。
トウボックス補強		2,250	
鉛板の挿入		1,950	
足背バンド		1,800	
マジックバンド（裏付き）		1,350	3個を超える場合の超える分1個当たりとすること。
補高	敷き革式	6,400	補高が2cmを超える場合は、超える部分につき2cm単位で1,500円を加算すること。
	靴の補高	3,250	補高が2cmを超える場合は、超える部分につき2cm単位で1,000円を加算すること。
ヒールの補正	トルクヒール	4,050	
	ウェッジ・ヒール	3,250	
	カットオフ・ヒール		
	キール・ヒール		
	サッチ・ヒール		
	トーマス・ヒール		
	逆トーマス・ヒール		
	フレア・ヒール		
足底の補正	階段状ヒール		
	内側ソール・ウェッジ	4,250	
	外側ソール・ウェッジ		
	デンバー・バー	3,250	
	トーマス・バー		
	メイトー・半月バー		
	メタルザル・バー		
	ハウザー・バー		
	ロッカー・バー		
	蝶型踏み返し		

(ウ) 体幹装具

a 支持部

名 称	種 類	価 格 円	備 考
頸椎支持部	A モールド（熱可塑性樹脂）		
	1 支柱付き	33,300	
	2 支柱なし	25,300	
	B フレーム	24,900	
	C カラー		
	1 あご受けあり	11,800	
	2 あご受けなし	9,850	
胸椎支持部	A モールド（熱可塑性樹脂）		
	1 支柱付き	32,700	
	2 支柱なし	23,300	
	B フレーム	35,600	
	C 軟 性	20,300	
腰椎支持部	A モールド（熱可塑性樹脂）		
	1 支柱付き	22,100	
	2 支柱なし	16,200	
	B フレーム	29,200	
	C 軟 性	15,800	
仙腸支持部	A モールド（熱可塑性樹脂）		
	1 支柱付き	18,100	
	2 支柱なし	13,100	
	B フレーム	26,100	
	C 軟 性	14,400	
	D 骨盤帯		
	1 芯のあるもの	13,600	
	2 芯のないもの	8,650	
骨盤支持部	A 皮 革（補強材を含む。）	36,300	側彎矯正装具の場合に限ること。
	B モールド（熱可塑性樹脂） ペルビックガードル	26,300	

b その他の加算要素

名 称	種 類	価 格 円	備 考
体幹装具付属品	高さ調整	3,350	
	ターンバックル式	5,250	
	腰部継手	5,750	
	バタフライ	8,500	
	肩バンド	2,550	
	会陰ひも	1,900	
	腹圧強化バンド	2,550	
側彎矯正装具付属品	胸椎パッド	4,750	
	腰椎パッド	4,200	
	ショルダーリング	13,600	
	腋窩パッド	3,550	
	アウトリガー	2,600	
	前方支柱	9,750	
	後方支柱	10,700	
	側方支柱	4,700	
	ネックリング	2,100	
	胸郭バンド（プラスチック製）	15,100	
内 張 り	頸椎支持部	2,800	
	胸椎支持部	3,350	
	腰椎支持部	3,100	
	仙腸支持部	1,950	
(注) 1 高さ調整の価格は、1か所当たりのものであり、頸椎装具についてのみ加算することができること。 2 バタフライ、肩バンド、会陰ひも及び腹圧強化バンドについては、モールド又はフレームの場合にのみ加えることができること。			

(エ) 上肢装具

a 継手

名 称	種 類	価 格 円	備 考
肩 継 手	A 固 定 (片側)	5,150	
	B 遊 動 (片側)	8,300	
	C 肩回旋装置	17,700	
肘 継 手 (片 側)	A 固 定	3,700	
	B 遊 動	4,100	
	C プラスチックス継手	9,900	
手 継 手 (片 側)	A 固 定	3,150	
	B 遊 動	5,650	
	C プラスチックス継手	9,050	
	D 鋼線支柱	6,200	
M P 継 手	A 固 定	3,900	
	B 遊 動	4,450	
I P 継 手	A 固 定		
	1 金属 (アルミニウム)	2,350	
	2 モールド (熱可塑性樹脂)	1,950	
	B 遊 動	3,300	
	C 鋼線支柱	1,700	

(注)

- 1 固定継手は、継手のない支柱を使用する場合にのみ用いることができること。
- 2 遊動継手は、継手のある支柱を使用する場合にのみ用いることができ、固定・遊動切替式のものも含まれること。
- 3 プラスチックス継手は、オの完成用部品を加えることができないこと。

b 支持部

名 称	種 類	価 格 円	備 考
胸 郭 支 持 部 (半 身)	A モールド(熱可塑性樹脂)	12,200	
	B フレーム	8,450	
骨 盤 支 持 部 (半 身)	A モールド(熱可塑性樹脂)	13,600	
	B フレーム	13,700	
上 腕 支 持 部	A 半 月	3,600	
	B 皮 革		
	1 カフバンド	4,950	
	2 上腕コルセット	7,750	
	C モールド(熱可塑性樹脂)	7,700	
前 腕 支 持 部	A 半 月	3,750	
	B 皮 革		
	1 カフバンド	5,100	
	2 前腕コルセット	6,400	
	C モールド(熱可塑性樹脂)	7,550	
手部背側パッド	A モールド	2,250	
	B フレーム	2,100	
手 掌 パ ッ ド	A モールド	3,500	
	B フレーム	4,050	
(注)			
半月及び皮革の価格は、一か所当たりのものであること。			

c その他の加算要素

名 称	種 類	価 格 円	備 考
基節骨パッド	モールド フレーム	2,400 3,500	価格は、背側若しくは掌側又はその両方を1単位とすること。
中・末節骨パッド	モールド フレーム	2,100 1,650	価格は、背側若しくは掌側又はその両方を1単位とすること。
対立バー		4,700	
Cバー		3,650	
アウトリガー		2,350	
伸展・屈曲補助バネ		2,400	価格は、1か所当たりとすること。
肘当て		3,000	
ターンバックル		5,150	
ダイヤルロック		7,450	
内張り	上腕部 前腕部 手 部	1,050 920 840	
(注) 1 肘伸展・屈曲補助バネ又は肘伸展・屈曲補助ゴムを使用する場合は、(ア)の下肢装具に準ずること。 2 懸垂帯を使用する場合は、(1)のエの(エ)の義足懸垂用部品に準ずること。 3 内張りは、モールドの場合に限ること。			

オ 完成用部品

部品の名称、使用部品、価格等については、別に定めるところによること。

備 考

1 本表の価格は、医師の採型技術料は含まないものであること。

2 使用年数は、次によるものとする。

年 齢	使用年数	備 考
0 歳	4 月	使用年数は、年齢による 児童の特殊性を考慮して 定めたものであるが、使 用年数以内の故障に際し ては、原則として小部品 の取替えにより修理又は 調整を行うこと。
1～2歳	6 月	
3～5歳	10 月	
6～14歳	1 年	
15～17歳	1年6月	次については、左記使用年数にかかわらず1年とすること。 1 装具本体のうち「側彎矯正装具」の「硬性」及び「軟性」 2 完成用部品のうち「足部」 3 完成用部品を構成する「小部品（消耗品）」


(4) 座位保持装置

種 目	使用要素・部品及び工作法	価 格	耐用年数 年	備 考
座位保持装置	座位保持装置として製作されるものについては、機能障害の状況により、座位に類似した姿勢を保持する機能を有する装置を含むものであること。 アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な要素・部品を組み合わせて製作すること。 成長、発達及び姿勢保持能力の状況に適合させること。 過度の圧迫等による不快感を生じさせないこと。	イの身体部位区分に従いウにより算定した基本価格に、エ及びオのそれぞれ使用する要素・部品の価格を合算した価格とすること。	3	耐用年数以内の破損及び故障に際しては、原則として修理又は調整を行うこと。

ア 基本工作法

工 程	作 業 の 内 容
(ア) 身体状況の観察と評価	身体変形の状況及び痙直、緊張、不随意運動等の観察並びにこれらの特徴の把握並びに姿勢の決定及び使用目的の確認
(イ) 採 寸	製作に必要な寸法及び角度の測定並びに情報カードへの記録
(ウ) 採 型	採型器による陽性モデル又はギブス包帯法による陰性モデルの採型
(エ) 設計図の作成	製作に必要な設計図の作成
(オ) 陽性モデルの製作・修正	陰性モデルへのギブスの注型並びに支持部の製作に必要な陽性モデルの製作、修正、表面の仕上げ
(カ) 加工・組立て	陽性モデル及び設計図に基づく加工並びに組立て
(キ) 仮合わせ（中間適合検査）	身体への適合並びに装置の各機能の検査及び修正
(ク) 仕上げ	各部品の取付け及び仕上げ等
(ケ) 適合検査	最終的な身体への適合及び装置の各機能の検査

イ 身体部位区分



ウ 基本価格

身体部位	価 格 円		備 考
	採 寸	採 型	
頭・頸部	2,650	4,200	
上肢(片側)	1,300	3,000	
体幹部	11,500	20,400	
骨盤・大腿部	11,500	20,400	
下腿・足部(片側)	1,550		
(注)			
身体部位の区分ごとに定める採寸又は採型の価格を組み合わせる基本価格とすること。			

エ 製作要素価格

(ア) 支持部

部 位	名 称	価 格 円	備 考
頭 部	頭部支え	6,950	
上 肢	上肢支え (片側)	2,700	
	前腕・手部支え (片側)	3,000	
体幹部	平面形状型	5,200	
	モールド型	37,500	採寸で製作する場合は80%の価格とすること。
	シート張り調節型	10,600	
骨盤・大腿部	平面形状型	5,200	
	モールド型	37,500	採寸で製作する場合は80%の価格とすること。
	シート張り調節型	10,600	
下腿部	下腿支え (片側)	1,850	
足 部	足台 (片側)	1,900	
(注)			
フレックス構造を持たせる場合は、1カ所につき4,700円加算できること。			

(イ) 支持部の連結

名 称	種 類	価 格 円	備 考
固 定	頸部	2,500	
	腰部 (片側)	1,950	
	膝部 (片側)		
	足部 (片側)		
遊 動	腰部 (片側)	2,700	
	膝部 (片側)		
	足部 (片側)		
角度調整用部品	機械式	6,200	
	ガス圧式	7,100	
	電動式	45,400	

(注)

- 1 固定とは、角度調節機能のない一定の角度で連結する構造をいう。
- 2 遊動とは、多少にかかわらず角度の変更が可能な連結構造であり、角度調整用部品を用いる場合は、使用本数分の価格を加算できること。
- 3 固定又は遊動について、完成用部品の継手を使用する場合は、当該完成用部品の価格とすること。
- 4 1の(1)又は(3)の各オに掲げる殻構造義肢又は装具の完成用部品を使用する場合は、殻構造義肢又は装具の基準に準ずること。

(ウ) 構造フレーム

使用材料	基本価格 円	備 考
木材・金属	22,300	

(注)

- 1 ティルト機構を付加する場合は、4,200円加算し、必要数の角度調整用部品を加算できること。
- 2 昇降機構を付加する場合は、5,800円加算し、必要数の角度調整用部品を加算できること。
- 3 完成用部品の構造フレームを使用する場合は、当該完成用部品の価格を基本価格とすること。
- 4 車いすとしての機能を付加する場合は、1の(5)に定める車いす (普通型、リクライニング式普通型、手押し型、又はリクライニング式手押し型) の価格を基本価格とすること。ただし、座位保持装置として製作する部分と重複することとなる部分については、2の(5)に定める車いすの各部位の交換価格の95%に相当する価格とみなし、これを控除すること。また、リクライニング機構に限り車いす側の機構を優先することとし、座位保持装置側の機構の製作要素加算は行わないこと。

(エ) 付属品

名 称	種 類	価 格 円	備 考
カットアウトテーブル		10,400	表面クッション張りは2,950円加算できること。
上肢保持部品	アームレスト (片側)	3,050	
	肘パッド (片側)	2,100	
	縦型グリップ (片側) 横型グリップ (片側)	2,550	
体幹保持部品	肩パッド (片側)	3,250	
	胸パッド	3,600	
	胸受けロール	4,800	
	体幹パッド (片側)	2,750	
	腰部パッド	3,250	
骨盤保持部品	骨盤パッド (片側)	2,050	
	臀部パッド	3,400	
下肢保持部品	内転防止パッド	3,700	
	外転防止パッド (片側)	2,150	
	膝パッド (片側) 下腿保持パッド (片側)	3,150	
	足部保持パッド (片側)	2,350	
ベルト部品	肩ベルト (片側)	1,800	
	腕ベルト (片側) 手首ベルト (片側)	1,550	
	胸ベルト 骨盤ベルト	3,050	
	股ベルト	3,400	
	大腿ベルト (片側) 膝ベルト (片側) 下腿ベルト (片側) 足首ベルト (片側)	1,700	

支持部カバー	頭部		2,150	脱着式は2,600円加算できること。
	上肢（片側）		1,150	
	体幹部	平面形状型	2,400	
		モールド型	7,200	
		シート張り調節型	2,900	
	骨盤・ 大腿部	平面形状型	2,400	
		モールド型	7,200	
		シート張り調節型	2,900	
	下腿部（片側）		1,150	
	足 部（片側）		1,150	
内張り	アームレスト（片側）		1,350	
	テーブル		2,950	
体圧分散補助素材	頭部		2,350	
	上肢（片側）		1,200	
	体幹部		5,400	
	骨盤・大腿部		5,400	
	下腿部（片側） 足部（片側）		1,200	
キャスター		950	多機能キャスターは580円加算できること。	
その他	介助用グリップ（片側）		2,150	
	ストッパー		2,950	
	高さ調整用台座		14,300	
(注)				
1 各種類1個（本）当たりの額とすること。				
2 取付けに当たってマジックバンドを使用する場合は、その価格を含むものとする。				

(オ) 調節機構

名 称	種 類	価 格 円	備 考
高 さ 調 節	頭部支持部 体幹支持部 骨盤・大腿支持部	2,500	
	足部支持部（片側） アームレスト（片側）	1,600	
前 後 調 節	頭部支持部 骨盤・大腿支持部	2,500	
	足部支持部（片側）	1,500	
角 度 調 節	頭部支持部	2,900	
	テーブル	5,950	
脱 着 機 構	体幹パッド（片側） 骨盤パッド（片側） 膝パッド（片側） アームレスト（片側）	1,950	
	内転防止パッド	5,400	
開 閉 機 構	アームレスト（片側） 足部支持部（片側）	1,950	
(注)			
1 それぞれを1単位とすること。			
2 脱着・開閉機構で、蝶番のみやマジックバンドなどの簡便な方法によるものは、加算できないこと。			

オ 完成用部品

座位保持装置用部品の名称、使用部品、価格等については、別に定めるところによること。

備 考

- 1 本表の価格は、医師の採型技術料を含まないものであること。
- 2 耐用年数は、通常の使用状態において、当該装置が修理不能となるまでの予想年数を示したものであること。

(5) その他

種 目	名 称	基 本 構 造	付 属 品	価 格 円	耐用 年数 年	備 考
盲 人 安全つえ	普 通 用	主体—グラスファイバー 石突—耐摩耗性合成樹脂 または高力アルミ ニューム合金 外装—白色または黄色の 塗装もしくは加工 形状—直式	夜光装置 ベル ゴムグリップ	3,550	2	1 夜光装置 (1) 夜光材付とした場合は410円増しとすること。 (2) 全面夜光材付とした場合は1,200円増しとすること。 (3) フラッシュライト付とした場合は1,650円増しとすること。
		主体—木材 その他は上と同じ。	上と同じ。	1,650		2 ベル付とした場合は1,650円増しとすること。
		主体—軽金属 その他は上と同じ。	上と同じ。	2,200	5	3 主体木材でポリカーボネート樹脂被覆付とした場合は1,450円増しとすること。
	携 帯 用	主体—グラスファイバー 石突および外装 —普通用と同じ。 形状—3段または4段の 折たたみ式もしくは スライド式。	上と同じ。	4,400	2	4 ゴムグリップ付とした場合は660円増しとすること。
		主体—木材 その他は上と同じ。	上と同じ。	3,700		
		主体—軽金属 その他は上と同じ。	上と同じ。	3,550	4	

義 眼	普 通 義 眼	主材料—プラスチック またはガラス 既製品		17,000	2	
	特 殊 義 眼	主材料—上と同じ。 特殊加工を施したもの。		60,000		
	コンタクト 義 眼	主材料—プラスチック		60,000		
眼 鏡	色 め が ね	レンズ—プラスチック またはガラス 枠—セルロイド製を原則 とする。		10,300	4	価格はレンズ2枚 1組のものとし、 枠を含むものであ ること。 乱視を含む場合は 片眼又は両眼にか かわらず、4,200 円増しとすること。
	矯 正 眼 鏡	主材料は上 と同じ。	6 D未満	17,600		
			6 D以上 10 D未満	20,200		
			10 D以上 20 D未満	24,000		
			20 D以上	24,000		
	遮 光 眼 鏡	主材料は上 と同じ。	前 掛 式	21,500		
			6 D未満	30,000		
			6 D以上 10 D未満	30,000		
			10 D以上 20 D未満	30,000		
			20 D以上	30,000		

	コンタクト レ ン ズ	主材料—プラスチック		15,400		価格はレンズ1枚 のものであるこ と。
	弱 視 眼 鏡	掛けめがね式		36,700		高倍率（3倍率以 上）の主鏡を必要 とする場合は、 21,800円増しとす る。
		焦点調整式		17,900		
点 字 器	標 準 型	A 32マス18行、両面書 真鍮板製 B 32マス18行、両面書 プラスチック製	点 筆	A 10,400 B 6,600	7	価格は点筆を含む ものであること。
	携 帯 用	A 32マス 4行、片面書 アルミニウム製 B 32マス12行、片面書 プラスチック製	点 筆	A 7,200 B 1,650	5	
	標準型箱形	JIS C 5512-2000 による 90デシベル最大出力音圧 のピーク値の表示値が 140デシベル未満のも の。	電 池 イヤモールド	34,200		価格は電池、骨導 レシーバー又はヘ ッドバンドを含む ものであること。 身体の障害の状況 により、イヤモー ルドを必要とする 場合は、修理基準 の表に掲げる交換 の額の範囲内で必 要な額を加算する
	標準型 耳 掛 形	90デシベル最大出力音圧 のピーク値が 125デシベ ル以上に及ぶ場合は出力 制限装置を付けること。		43,900		

補聴器	高度難聴用箱形	90デシベル最大出力音圧のピーク値の表示値が140デシベル以上のもの。その他は標準型箱形及び標準型耳掛形に準ずる。	電池 イヤモールド	55,800	5	こと。 ダンパー入りフックとした場合は、240円増しとすること。 平面レンズを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を、また、色レンズ、矯正用レンズ又は遮光矯正用レンズを必要とする場合は、眼鏡の修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。 高度難聴用耳掛形でFM型を必要とする場合は89,000円増しとすることとし、ワイヤレスマイクを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。
	高度難聴用耳掛形			67,300		
	挿耳形 (レディメイド)	標準型箱形及び標準型耳掛形に準ずる。 ただし、オーダーメイドの出力制限装置は内蔵型を含むこと。	電池 イヤモールド	87,000		
	挿耳形 (オーダーメイド)			137,000		
	骨導型箱形	IEC Pub118-9 (1985) による90デシベル最大フォースレベルの表示値が110デシベル以上のもの。	電池 骨導レシーバー ヘッドバンド	67,000		
	骨導型眼鏡形			120,000		
人工 喉頭	笛式	呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの。	気管カニューレ	5,000	4	気管カニューレ付とした場合は3,100円増しとすること。
	電動式	顎下部等にあてた電動板	電池	70,100	5	価格は電池又は充

		を駆動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの。	充電器			電器を含むものであること。
車 い す	普 通 型	折りたたみ式で大車輪が後方にあるもの。 JIS T 9201-1998 による。	背もたれ：頭部支持付、 チャック付 肘 掛 け：着脱式 足 台：角度可変型、 着脱式、外方 折りたたみ式 ノブ（駆動輪に使用するもの） シートベルト テーブル スポークカバー クッション 夜光装置	102,000	5	価格は、オーダーメイドによる製品及びモジュラー方式による製品（モジュールを組み立てることにより製作でき、完成後の微調整機能を有するもの。）に適用するものとし、レディメイドによる製品については、価格欄の額の75%の範囲内の額とすること。 身体の障害の状況により、背もたれ、肘掛け、足台又はノブについて付属品欄に掲げるものを調整する場合は、価格欄の額の10%の範囲内で必要な額を、シートベルト、テーブル又はスポークカバーを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を、また褥創等の障害のある者がクッションを
	リクライニング式普通型	背もたれの角度を変えることができるもの。 その他は普通型と同じ。	上と同じ。	120,000		
	手動リフト式普通型	座席の高さを変えることができるもの。 その他は普通型と同じ。	普通型と同じ。	232,000		
	前 方 大 車 輪 型	折りたたみ式で前方に大車輪のあるもの。	普通型に準ずる。	102,000		
	リクライニング式前方大車輪型	背もたれの角度を変えることができるもの。 その他は前方大車輪型と同じ。	上と同じ。	120,000		
	片手駆動型	折りたたみ式で片側にハンドリムを二重に装着し	普通型に準ずる。	117,000		

		て、片麻痺患者の使用できるもの。				必要とする場合は、修理基準の表に掲げるクッション等の額の範囲内で必要な額を加算すること。 夜光装置を必要とする場合は、修理基準に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。
	リクライニング式片手駆動型	背もたれの角度を変えることができるもの。 その他は片手駆動型と同じ。	上と同じ。	133,600		
	レバー駆動型	レバー1本で駆動操舵ができ、片麻痺患者の使用できるもの。	普通型に準ずる。	160,500		
	手押し型	原則として介助者が押して駆動するもの。(折りたたみ式、非折りたたみ式) A 大車輪のあるもの B 小車輪だけのもの	普通型に準ずる。	A 82,700 B 81,000		
	リクライニング式手押し型	背もたれの角度を変えることができるもの。 その他は手押し型Aと同じ。	上と同じ。	114,000		
	普通型 (4.5Km/H)	JIS T 9203-1999 による。	背もたれ：頭部支持付 足 台：角度可変型 シートベルト テーブル クッション 外部充電器 夜光装置	314,000		身体の障害の状況により、背もたれ又は足台について付属品欄に掲げるものを調整する場合は、価格欄の額の10%の範囲内で必要な額を、シートベルト又はテーブルを必要とする場合は、車いすの修理基準に掲げる
	普通型 (6Km/H)			329,000		

電 動 車 い す	手動兼用型	ハンドリムに加える駆動力により、手動自走が可能なもの。 A 切替式 電動力行・手動力行を切り替え可能なもの。 B アシスト式 駆動力を電動で補助することが可能なもの。 その他は車いすの普通型に準ずる。	外部充電器 バッテリー 電動装置以外は、車いすの普通型に準ずる。	A 230,000 B 263,000	交換の額の範囲内で必要な額を、また、褥創等の障害のある者がクッションを必要とする場合は、車いすの修理基準の表に掲げるクッション等の交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。 6 外部充電器を必要とせず当該機能を内蔵する場合は30,000円を、外部充電器を必要とする場合は修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を、夜光装置を必要とする場合は、車いすの修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。 手動兼用型のバッテリーの価格は、修理基準の表に掲げるバッテリー交換（マイコン内蔵型に係るものを含む。）の価格の範囲内で必要な額とすること。
	リクライニング式普通型	背もたれの角度を変えることができるもの。 その他は普通型と同じ。	普通型と同じ。	343,500	
	電動リクライニング式普通型	電気で背もたれの角度を変えることができるもの。 その他は普通型と同じ。	上と同じ。	440,000	
	電動リフト式普通型	電気で座席の高さを変えることができるもの。 その他は普通型と同じ。	普通型と同じ。	701,400	

座位保持 いす		機能障害の状況に適合せしめること。 主材料—木材 アルミニウム管 外装—ニス塗装		24,300	3	机上用の盤を取り付ける場合は5,600円増しとすること。 座面に軟性の内張りを付した場合は5,000円増しとすること。
起立 保持具		機能障害の状況に適合せしめること。 箱形とすること。 主材料—木材 外装—ニス塗装		27,400	3	
歩行器	四輪型 (腰掛つき)	前二輪、後二輪の四輪車とし、前輪を自在車輪とすること。		36,000	5	
	四輪型 (腰掛なし)	上と同じ。		31,000		
	三輪型	前一輪、後二輪の三輪車とし、前輪を自在車輪とすること。		34,000		
	二輪型	前二輪、後固定式の脚を有すること。		27,000		
	固定型	四脚を有し、使用時に持ち上げて移動させるもの。		26,000		
	交互型	四脚を有し、両二脚を交		30,000		

		互に移動させるもの。				
頭 部 保 護 帽		ヘルメット型で、転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの。 A スポンジ、革を主材料に製作 B スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作		A 15,200 B 36,750	3	価格は、オーダーメイドによる製品に適用するものとし、レディメイドによる製品については、価格欄の額の80%の範囲内の額とすること。
頭 部 保 持 具		座位保持いす等に装着して用いるもので、頭部を固定する機能を有するもの。		7,100	3	
排 便 補 助 具		普通便所で排便が困難な場合に用い、座位排便を容易ならしめるよう機能障害の状況に適合せしめること。 主材料—木材 外 装—ペンキ塗装		8,200	2	
収 尿 器	男 性 用	採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるものとする。 ラテックス製又はゴム製 A 普通型 B 簡易型		A 7,700 B 5,700	1	
	女 性 用	A 普通型 耐久性ゴム製採尿袋を有するもの B 簡易型		A 8,500 B 5,900		簡易型は採尿袋20枚を1組とする。

		ポリエチレン製の採 尿袋導尿ゴム管付				
ストマ用 装 具	蓄 便 袋	低刺激性の粘着剤を使用 した密封型又は下部開放 型の収納袋とする。 ラテックス製又はプラス チックフィルム製	皮膚保護剤 袋を身体に密着させるも の	8,600		価格は1か所当た りの皮膚保護剤及 び袋を身体に密着 させるものを含む 月額であること。
	蓄 尿 袋	低刺激性の粘着剤を使用 した密封型の収納袋で尿 処理用のキャップ付とす る。 ラテックス製又はプラス チックフィルム製		11,300		
歩行補助	つ え	主体—木材（十分な強度 を有するもの） 外装—ニス塗装	夜光材	2,200	3	夜光材付とした場 合は、410円（全 面夜光材付とした 場合は 1,200円） 増しとすること。 価格は1本当たり のものであるこ と。
		主体—軽金属 外装—塗装なし	夜光材	3,000		
	松 葉 づ え	主体—木材（十分な強度 を有するもの） 脇当—スポンジ又はウレ タン製の枕 皮革、人工皮革又 は布製のカバー 外装—ニス塗装 A 普通型 B 伸縮型	夜光材	A 3,300 B 3,300	2	外装に白色または 黄色ラッカーを使 用した場合は 260 円増しとすること。
		主体—軽金属 脇当—合成軟質樹脂 握り部分—合成軟質樹脂		A 4,000 B	4	

つえ		外装—塗装なし A 普通型 B 伸縮型		5,300	
	カナディアン・クラッチ	主体—アルミニウム、 鋼管 上部4段間隔以上、下部 9段間隔以上の調節装置 を付けるものとする。 腕支持器 —アルミニウム鋳 物およびステンレ ス鋼板 握り部分 —アルミニウム鋳 物およびゴム 外装—塗装なし	夜光材	8,000	4
	ロフストラ ンド・クラ ッチ	カナディアン・クラッチ に準ずる。	夜光材	8,000	4
	多 点 杖	つえの下部に三本以上の 脚を有するもの。 主体—軽金属 外装—塗装なし	夜光材	10,000	4

備 考

- 1 本表の価格は、医師の採型技術料は含まないものであること。
- 2 耐用年数は、通常の装用状態において、当該補装具が修理不能となるまでの予想年数を示したものであること。

2 修理基準

(1) 義肢 — 殻構造義肢

修 理 項 目	価 格
ア ソケットの交換	1の(1)のイの採型区分ごとの基本価格又は複製価格にソケットの価格を加算した額をもって修理価格とすること。
イ ソフトインサートの交換	1の(1)のイの採型区分ごとのソケットの交換により付随する価格又は単独の場合の価格をもって修理価格とすること。
ウ 支持部の交換	交換した支持部の価格をもって修理価格とすること。
エ 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換	交換した義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の価格をもって修理価格とすること。
オ 外装の交換	交換した外装の価格をもって修理価格とすること。
カ 完成用部品の交換	2の(1)のカに掲げる基本価格に、1の(1)のオに掲げる額を加算した額をもって修理価格とすること。
キ ソケットの調整	断端の変化に対しソケットを調整した場合に6,500円をもって修理価格とすること。
(注) 1 ア又はウの修理で完成用部品を必要とする場合は、1の(1)のオに掲げる額を加算することができること。 2 ア、ウ及びカの修理について、他の修理を必要とする場合は、当該他の修理価格を加算することができること。	

ア ソケットの交換
(ア) 基本価格及び複製価格

名 称	採型区分	型 式	価 格 円		備 考
			基本価格	複製価格	
義 手 用	A-1	装 飾 用	35,600	23,000	肩甲胸郭間切断用は、10,700円増しとすること。
		作 業 用	35,600	23,000	
		能 動 式	46,000	31,200	
	A-2	装 飾 用	38,400	26,100	吸着式は、24,800円増しとすること。
		作 業 用	38,400	26,100	
		能 動 式	44,300	29,200	
	A-3	装 飾 用	36,200	23,700	吸着式は、24,800円増しとすること。
		作 業 用	36,200	23,700	
		能 動 式	41,000	26,900	
	A-4	装 飾 用	37,600	21,100	^か 顎上支持式は、12,400円増しとすること。 スプリット式は、18,600円増しとすること。
		作 業 用	37,600	21,100	
		能 動 式	39,000	23,300	
義 足 用	B-1	受 皿 式	82,900	57,900	片側骨盤切断用は、16,900円増しとすること。
		カナディアン式	82,900	57,900	
	B-2	差 込 式	52,300	40,300	短断端切断用キップシャフトは、44,500円増しとすること。 IRCソケットは、50,100円増しとすること。
		ライナー式	89,900	64,200	
		吸 着 式	132,700	65,300	
	B-3	差 込 式	52,300	39,300	
		ライナー式	65,600	58,000	
		吸 着 式	110,300	59,100	
	B-4	差 込 式	41,000	35,700	大腿支柱付きは、21,900円増しとすること。
		P T B 式	62,300	38,800	
		P T S 式	76,700	47,000	
		K B M 式	79,200	47,000	

(注)

- ^か 顎上支持式は、ミュンスタータイプ及びノースウェスタンタイプとすること。
- ソフトインサートのシリコーン又は、完成用部品のライナーを使用して仮合わせ専用のチェックソケットを用いる場合の基本価格に限り、40,100円加算できること。

(イ) ソケットの価格

名 称	採型区分	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義 手 用	A-1	アルミニウム、セルロイド	10,200	
		皮 革	8,150	
		熱硬化性樹脂	18,500	
		熱可塑性樹脂	4,600	
	A-2	アルミニウム、セルロイド	9,100	
		皮 革	10,900	
		熱硬化性樹脂	12,600	
		熱可塑性樹脂	6,150	
	A-3	アルミニウム、セルロイド	9,100	
		皮 革	11,900	
		熱硬化性樹脂	12,600	
		熱可塑性樹脂	4,350	
	A-4	アルミニウム、セルロイド	8,000	
		皮 革	10,900	
		熱硬化性樹脂	12,300	
		熱可塑性樹脂	4,300	
義 足 用	B-1	アルミニウム、セルロイド	20,100	
		熱硬化性樹脂	30,000	
		熱可塑性樹脂	13,500	
	B-2	木 製	40,400	エアクションソケットは、13,500円増しと すること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の 価格を加算することができること。
		アルミニウム、セルロイド	13,400	
		皮 革	17,000	
		熱硬化性樹脂	24,300	
		熱可塑性樹脂	13,500	
	B-3	アルミニウム、セルロイド	13,600	エアクションソケットは、13,500円増しと すること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の 価格を加算することができること。
		皮 革	21,800	
		熱硬化性樹脂	35,900	
		熱可塑性樹脂	15,100	
	B-4	アルミニウム、セルロイド	10,800	エアクションソケットは、12,200円増しと すること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の 価格を加算することができること。
		皮 革	15,700	
		熱硬化性樹脂	22,600	
		熱可塑性樹脂	11,400	

イ ソフトインサートの交換

名 称	採型区分	使 用 材 料	価 格 円		備 考
			ソケット 交換に付随 する 場 合	単独の場合	
義 手 用	A-1	皮 革	3,850	10,600	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,150	14,500	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,850	17,600	
	A-2	皮 革	3,500	9,650	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,100	14,000	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,650	15,300	
	A-3	皮 革	3,500	9,650	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,100	13,800	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,650	15,300	
	A-4	皮 革	3,400	8,900	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,100	12,900	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,500	14,600	
	A-5	皮 革	3,400	9,250	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,100	13,900	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,500	15,900	
義 足 用	B-1	皮 革	5,300	12,300	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,500	18,900	
		皮革・軟性発泡樹脂	8,400	21,300	
	B-2	皮 革	4,250	11,400	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,300	19,000	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,150	21,900	
		皮革・フェルト	7,900	14,200	
		シリコーン	34,500	34,500	
	B-3	皮 革	4,700	10,100	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,400	18,300	
		皮革・軟性発泡樹脂	7,850	21,500	
		皮革・フェルト	8,500	14,800	
		シリコーン	37,200	37,200	
	B-4	皮 革	3,650	9,650	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,150	14,700	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,300	16,000	
		皮革・フェルト	7,050	13,300	
		シリコーン	30,000	30,000	
	B-5	皮 革	3,850	8,700	
		軟 性 発 泡 樹 脂	5,950	14,300	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,950	15,800	
	B-6	皮 革	2,400	7,350	
		軟 性 発 泡 樹 脂	2,750	13,100	
		皮革・軟性発泡樹脂	4,800	14,300	
	B-7	皮 革	1,800	6,150	
		軟 性 発 泡 樹 脂	2,150	11,900	
		皮革・軟性発泡樹脂	3,650	13,200	

(注)

- 1 軟性発泡樹脂とは、PEライト及びスポンジであること。
- 2 ソフトインサートは、骨突起部等に部分的に当てるものではなく、断端の全体を覆うものであること。

ウ 支持部の交換

名 称	型 式	部 位	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義 手 用	装 飾 用 能 動 式	肩 部		8,000	
		上 腕 部	アルミニウム、セルロイド 熱硬化性樹脂	7,150 22,100	
		前 腕 部	アルミニウム、セルロイド 熱硬化性樹脂	9,100 18,200	
	作 業 用	上 腕 部		7,150	肩義手用及び上腕義手用に幹部を使用する場合に限ること。
		前 腕 部		9,100	前腕義手用に幹部を使用する場合に限ること。
義 足 用	常 用	股 部		9,600	
		大 腿 部	木 製 アルミニウム、セルロイド 熱硬化性樹脂	30,100 28,700 30,100	
		下 腿 部	木 製 アルミニウム、セルロイド 熱硬化性樹脂	29,500 26,600 29,500	
		足 部	軟性発泡樹脂	13,500	
	作 業 用	大 腿 部		55,800	股義足用及び大腿義足用に鉄脚を使用する場合に限ること。
		下 腿 部		26,600	下腿義足用に鉄脚を使用する場合に限ること。

(注)

- 1 果義足用、足根中足義足用及び足指義足用の場合に限り、足部を加えることができること。
- 2 義手用及び義足用の支持部そのものが外装となる場合は、支持部に外装を加えることができること。
- 3 肩義手で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は上腕部との接続のために修正を行う場合は、7,550円増しとすること。
- 4 股義足で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は股継手の土台を積層するために大幅な修正を行う場合は、9,250円増しとすること。
- 5 熱可塑性樹脂については、セルロイドに準ずること。
- 6 支持部の長さ及び高さ修正を行う場合は、支持部の修理部位の使用材料の額をもって修理価格とすること。ただし、外装を行う場合は、外装交換の額を加算することができること。
- 7 ブロック継手交換は、支持部の修理部位の使用材料の額をもって修理価格とすること。ただし、外装を行う場合は、外装交換の額を加算することができること。
- 8 ソケット交換を行う場合は、取り外す部位の使用材料の額を加算することができること。

エ 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換

区 分	交 換 部 品	基本価格 円	備 考
義 手 用 ハ ー ネ ス	一式交換	4,150	
	美錠締革交換	1,600	
	美錠留革交換	1,650	
	たわみ継手交換	1,550	
	前方支持バンド交換	1,550	
	上腕カフ（三頭筋パッド）	3,000	
義 足 懸 垂 用 部 品	一式交換	4,150	
	肩吊帯交換	4,050	
	義足用股吊帯交換	1,750	価格は、1本当たりのものであること。
	位置革交換	2,850	
	腰バンド交換	3,250	
	横吊帯交換	3,400	
	美錠締革交換	2,300	
	美錠留革交換	2,050	
	金具部品交換	2,650	価格は、1か所当たりのものであること。
(注)			
1 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換の価格は、基本価格に、使用部品ごとに1の(1)のエの(エ)に掲げる額を加算したものとすること。ただし、1の(1)のエの(エ)に掲げられていないものの修理は、基本価格をもって修理価格とすること。			
2 金具部品交換の基本価格は、美錠等金具部品の価格を含むものであること。			

オ 外装の交換

名 称	外 装 部 位	使用材料等	価 格 円	備 考
義 手 用	肩 部	皮 革	6,350	
		プラスチック	17,900	
		塗 装	3,700	
	上 腕 部	皮 革	6,800	
		プラスチック	17,900	
		塗 装	3,700	
	前 腕 部	皮 革	6,800	
		プラスチック	14,400	
		塗 装	3,700	
義 足 用	股 部	皮 革	9,350	
		プラスチック	17,200	
		塗 装	4,200	
	大 腿 部	皮 革	7,550	
		プラスチック	17,200	
		塗 装	4,200	
	下 腿 部	皮 革	8,250	
		プラスチック	15,400	
		塗 装	4,200	
	足 部	表 革	6,400	リアルソックスは、完成用部品を加えることができる こと。
		裏 革	5,200	
		塗 装	5,250	
		リアルソックス	2,050	

カ 完成用部品の交換

(ア) アライメント調整を必要とするもの

名 称	交 換 部 品	基本価格 円	備 考
義 手 用	肩継手部品	15,000	
	肘継手部品	9,000	
	手継手部品	3,400	
義 足 用	股継手部品	17,500	
	膝継手部品	15,200	
	足継手部品	3,400	
	前留金具部品	8,700	
溶 接		8,850	価格は、1 か所当たりのものであること。
(注)			
1 筋金交換は、右又は左の一侧を一単位とすること。			
2 ブロック継手交換は、ウの支持部交換に定めるところによるものとする。			

(イ) アライメント調整を必要としないもの

名 称	交 換 部 品	基本価格 円	備 考
義 手 用	肩義手部品	4,150	
	肘ブロック継手部品	5,600	
	肘筋金部品	3,150	
	手継手部品	3,050	
	手先具部品	2,550	
	コントロールケーブル部品	2,650	
義 足 用	股継手部品	4,350	
	膝ブロック部品	5,750	
	膝筋金部品	2,550	
	足部部品	2,750	
	作業用スプリング	1,650	
	作業用足部裏ゴム	2,400	
	吸着式バルブ	5,350	
	前留金具部品	3,700	
溶 接		1,800	価格は、1 か所当たりのものであること。
(注)			
1 本表の部品交換については、ネジ等の交換は適用できないものとする。			
2 部品交換の基本価格に、外装の額を加算することができないものとする。			

(2) 義肢 — 骨格構造義肢

修 理 項 目	価 格
ア ソケットの交換	1の(2)のイの採型区分ごとの基本価格又は複製価格にソケットの価格を加算した額をもって修理価格とすること。
イ ソフトインサートの交換	1の(2)のイの採型区分ごとのソケットの交換により付随する価格又は単独の場合の価格をもって修理価格とすること。
ウ 支持部の交換	交換した支持部の価格をもって修理価格とすること。
エ 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換	交換した義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の価格をもって修理価格とすること。
オ 外装の交換	交換した外装の価格に、1の(2)のオに掲げる額を加算した額をもって修理価格とすること。
カ 完成用部品の交換	使用部品ごとに1の(2)のオに掲げる額に、2,500円を加算した額をもって修理価格とすること。ただし、ストックネット、吸着バルブ、懸垂ベルト、KBMウェッジ、断端袋、ライナーロックアダプタ、ライナー、ラミネーションポスト、エアコンタクトキット及びエアパイロンポンプの交換の場合には、1の(2)のオに掲げる額をもって修理価格とすること。
キ ソケットの調整	断端の変化に対しソケットを調整した場合に6,500円をもって修理価格とすること。
(注) 1 ア又はウの修理で完成用部品を必要とする場合は、1の(2)のオに掲げる額を加算することができること。 2 ア、ウ又はカの修理について、他の修理を必要とする場合は、当該他の修理価格を加算することができること。 3 外装の交換は、フォームカバーを交換する場合に限ること。	

ア ソケットの交換

(ア) 基本価格及び複製価格

名 称	採型区分	型 式	価 格 円		備 考
			基本価格	複製価格	
義 手 用	A-1	装 飾 用	35,600	23,000	肩甲胸郭間切断用は、10,700円増しとすること。
	A-2	装 飾 用	38,400	26,100	吸着式は、24,800円増しとすること。
	A-3	装 飾 用	37,600	21,100	か 顎上支持式は、12,400円増しとすること。 スプリット式は、18,600円増しとすること。
義 足 用	B-1	カナディア ン式	82,900	57,900	片側骨盤切断用は、16,900円増しとすること。
	B-2	差 込 式 ライナー式 吸 着 式	52,300	40,300	短断端切断用キップシャフトは、44,500円増しとすること。 I R C ソケットは、50,100円増しとすること。
			89,900	64,200	
			132,700	65,300	
	B-3	差 込 式 ライナー式 吸 着 式	52,300	39,300	
			65,600	58,000	
			110,300	59,100	
	B-4	差 込 式	41,000	35,700	大腿支柱付きは、21,900円増しとすること。
		P T B 式	62,300	38,800	
		P T S 式	76,700	47,000	
		K B M 式	79,200	47,000	
	B-5	差 込 式	43,100	37,300	
		有 窓 式	64,000	40,400	

(注)

- 1 か
顎上支持式は、ミュンスタータイプ及びノースウェスタンタイプとすること。
- 2 ソフトインサートのシリコーン又は、完成用部品のライナーを使用して仮合わせ専用のチェックソケットを用いる場合の基本価格に限り、40,100円加算できること。

(イ) ソケットの価格

名 称	採型区分	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義 手 用	A-1	アルミニウム、セルロイド	10,200	
		皮 革	8,150	
		熱硬化性樹脂	18,500	
		熱可塑性樹脂	4,600	
	A-2	アルミニウム、セルロイド	9,100	
		皮 革	10,900	
		熱硬化性樹脂	12,600	
		熱可塑性樹脂	6,150	
	A-3	アルミニウム、セルロイド	8,000	
		皮 革	10,900	
		熱硬化性樹脂	12,300	
		熱可塑性樹脂	4,300	
義 足 用	B-1	アルミニウム、セルロイド	20,100	
		熱硬化性樹脂	30,000	
		熱可塑性樹脂	13,500	
	B-2	木 製	40,400	エアクッションソケットは、13,500円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。
		アルミニウム、セルロイド	13,400	
		皮 革	17,000	
		熱硬化性樹脂	24,300	
		熱可塑性樹脂	13,500	
	B-3	アルミニウム、セルロイド	13,600	エアクッションソケットは、13,500円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。
		皮 革	21,800	
		熱硬化性樹脂	35,900	
		熱可塑性樹脂	15,100	
	B-4	アルミニウム、セルロイド	10,800	エアクッションソケットは、12,200円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。
		皮 革	15,700	
		熱硬化性樹脂	22,600	
		熱可塑性樹脂	11,400	
	B-5	アルミニウム、セルロイド	11,200	エアクッションソケットは、11,200円増しとすること。
		皮 革	15,900	
		熱硬化性樹脂	21,300	
		熱可塑性樹脂	9,500	

イ ソフトインサートの交換

名 称	採型区分	使 用 材 料	価 格 円		備 考
			ソケット 交換に付随 する 場合	単独の場合	
義 手 用	A-1	皮 革	3,850	10,600	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,150	14,500	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,850	17,600	
	A-2	皮 革	3,500	9,650	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,100	14,000	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,650	15,300	
	A-3	皮 革	3,400	8,850	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,100	12,900	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,500	14,600	
義 足 用	B-1	皮 革	5,300	12,300	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,500	18,900	
		皮革・軟性発泡樹脂	8,400	21,300	
	B-2	皮 革	4,250	11,400	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,300	19,000	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,150	21,900	
		皮革・フェルト	7,900	14,200	
		シリコーン	34,500	34,500	
	B-3	皮 革	4,700	10,100	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,400	18,300	
		皮革・軟性発泡樹脂	7,850	21,500	
		皮革・フェルト	8,500	14,800	
		シリコーン	37,200	37,200	
	B-4	皮 革	3,650	9,650	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,150	14,700	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,300	16,000	
		皮革・フェルト	7,050	13,300	
		シリコーン	30,000	30,000	
	B-5	皮 革	3,850	8,700	
		軟 性 発 泡 樹 脂	5,950	14,300	
		皮革・軟性発泡樹脂	6,950	15,800	

(注)

- 1 軟性発泡樹脂とは、PEライト及びスポンジであること。
- 2 ソフトインサートは、骨突起部等に部分的に当てるのではなく、断端の全体を覆うものであること。

ウ 支持部の交換

名 称	価 格 円	備 考
肩 義 手 用	12,800	
上 腕 義 手 用	10,200	
前 腕 義 手 用	10,100	
股 義 足 用	15,400	
大 腿 義 足 用	15,300	
下 腿 義 足 用	10,100	

(注)

- 1 肩義手で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は上腕部との接続のために修正を行う場合は、7,550円増しとすること。
- 2 股義足で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は股継手の土台を積層するために大幅な修正を行う場合は、9,250円増しとすること。

エ 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換

区 分	交 換 部 品	基本価格 円	備 考
義 手 用 ハ ー ネ ス	一式交換	4,150	
	美錠締革交換	1,600	
	美錠留革交換	1,650	
	上腕カフ（三頭筋パッド）	3,000	
義 足 懸 垂 用 部 品	一式交換	4,150	価格は、1本当たりのものであること。
	肩吊帯交換	4,050	
	義足用股吊帯交換	1,750	
	位置革交換	2,850	
	腰バンド交換	3,250	価格は、1か所当たりのものであること。
	横吊帯交換	3,400	
	美錠締革交換	2,300	
	美錠留革交換	2,050	
	金具部品交換	2,650	

(注)

- 1 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換の価格は、基本価格に、使用部品ごとに1の(2)のエの(エ)に掲げる額を加算したものとすること。ただし、1の(2)のエの(エ)に掲げられていないものの修理は、基本価格をもって修理価格とすること。
- 2 金具部品交換の基本価格は、美錠等金具部品の価格を含むものであること。

オ 外装の交換

名 称	価 格 円	備 考
肩 義 手 用	10,200	
上 腕 義 手 用	8,050	
前 腕 義 手 用	7,200	
股 義 足 用	25,600	
大 腿 義 足 用	20,500	
膝 義 足 用	18,300	
下 腿 義 足 用	16,100	

(注)

フットカバー又はリアルソックスを必要とする場合は、1の(2)のオの完成用部品の価格を990円増しとすること。

(3) 装 具

修 理 項 目			価 格 円	備 考	
ア 継手及び支持部の交換			修理項目ごとに1の(3)のエに掲げる価格に、1,200円を加算した額をもって修理価格とすること。		
イ 完成用部品の交換			修理項目ごとに1の(3)のオに掲げる価格をもって修理価格とすること。		
ウ マジックバンドの交換			修理箇所ごとに25mm幅のものは710円、50mm幅のものは930円とすること。ただし、裏付きの場合には、当該価格を2倍した額を修理価格とすること。		
エ 溶接			修理箇所ごとにアライメントの調整を必要とするものは8,900円、必要としないものは1,800円とすること。		
オ その他の交換・修理					
修理 部 位	(ア)	下肢装具	足底革交換又は足底ゴム交換	4,150	
		靴型装具	本底交換	5,650	踵部品の価格を含むものであること。
	足底挿板交換		6,000	踏まず支え等の機能を有し、取外しができる構造のものに限る。	
	半張交換		2,600		
	踵交換		1,400		
	積上交換		980		
	底張かけ交換		1,800		
		ファスナー交換	2,650		
		細革交換	610	革底の場合は、1,050円増しとすること。	
		体幹装具	硬性コルセット筋金交換	2,500	
軟性コルセット筋金交換			1,000		
(イ) (ア)以外の部位			修理項目ごとに1の(3)のエに掲げる価格とすること。		
(注)					
1 採型又は採寸を必要とする修理については、1の(3)のウに掲げる価格を加算することができること。					
2 ア又はオ((イ)に係るものに限る。)の修理で完成用部品を必要とする場合は、1の(3)のオに掲げる価格を加算することができること。					
3 靴型装具は、右又は左の一侧を一単位とすること。					

(4) 座位保持装置

修 理 項 目		価 格 円	
ア 支持部の交換		1の(4)のエの(ア)に掲げる価格に、1,250円を加算した額をもって修理価格とすること。	
イ 支持部の調整		寸 法 調 整	形 状 調 整
	頭 部	2,300	3,000
	上 腕 部	1,350	2,050
	前腕・手部		
	体 幹 部	2,700	6,550
	骨盤・大腿部		
	下 腿 部	1,350	2,050
足 部			
ウ 支持部の連結、連結角度調整用部品の交換		修理項目ごとに1の(4)のエの(イ)に掲げる価格に、1,200円を加算した額をもって修理価格とすること。	
エ 構造フレームの交換		1の(4)のエの(ウ)に掲げる基本価格に、1,200円を加算した額をもって修理価格とすること。 車いすとしての機能を付加した場合は、当該機能のみに係る部分については、車いすの修理基準に準ずること。	
オ 付属品の交換		修理項目ごとに1の(4)のエの(エ)に掲げる価格をもって修理価格とすること。	
カ 調節機構の交換		修理項目ごとに1の(4)のエの(オ)に掲げる価格をもって修理価格とすること。	
キ マジックバンドの交換		25mm幅のものは710円、50mm幅のものは930円とし、裏付きを必要とする場合には、当該価格を2倍した額とすること。	
ク 完成用部品の交換		修理項目ごとに1の(4)のオに掲げる価格をもって修理価格とすること。	
(注)			
採寸又は採型を必要とする修理については、1の(4)のウに掲げる価格を加算することができること。			

(5) その他

種 目	型 式	修 理 部 位	価 格 円	備 考
眼 鏡		枠交換	8,000	枠はセルロイド製を原則とすること。
		色レンズ交換	1,350	
		矯正用レンズ（6D未満）交換	5,100	
		矯正用レンズ（6D以上10D未満）交換	6,450	
		矯正用レンズ（10D以上）交換	8,400	
		遮光矯正用レンズ交換	11,100	
		イヤモールド交換	6,400	
		箱形ケース組立交換	5,400	
		耳掛形ケース組立交換	2,500	
		眼鏡形ケース組立交換	9,400	
		挿耳形シェル交換（レディメイド）	6,300	
		挿耳形シェル交換（オーダーメイド）	26,400	
		箱形クリップ交換	1,200	
		箱形スイッチ交換	3,500	
		耳掛形スイッチ交換	3,000	
		挿耳形スイッチ交換	3,150	
		眼鏡形スイッチ交換	3,450	
		高度難聴用箱形スイッチ交換	3,150	
		FM型操作用基板交換	6,000	
		箱形テレホンコイル交換	1,350	
		耳掛形テレホンコイル交換	2,550	
		眼鏡形テレホンコイル交換	3,300	
		高度難聴用箱形テレホンコイル交換	1,350	
		挿耳形テレホンコイル交換（レディメイド）	8,400	
		挿耳形テレホンコイル交換（オーダーメイド）	12,700	
		コンセント交換	830	
		箱形極板交換	1,350	
		耳掛形極板交換	980	
		挿耳形極板交換	1,050	
		眼鏡形極板交換	1,400	
		箱形ボリューム交換	3,050	

	耳掛形ボリューム交換	4,300
	挿耳形ボリューム交換（レディメイド）	8,400
	挿耳形ボリューム交換（オーダーメイド）	11,600
	眼鏡形ボリューム交換	3,900
	箱形マイクロホン交換	5,400
	耳掛形マイクロホン交換	8,900
補	挿耳形マイクロホン交換（レディメイド）	13,500
	挿耳形マイクロホン交換（オーダーメイド）	15,800
	眼鏡形マイクロホン交換	13,900
	高度難聴用箱形マイクロホン交換	8,300
	F M型用ワイヤレスマイク交換	42,300
	I C回路交換	4,550
	イヤホン交換	3,150
	高度難聴用イヤホン交換	4,700
	骨導型箱形レシーバー交換	8,700
聴	耳掛形レシーバー交換	8,900
	高度難聴用耳掛形レシーバー交換	15,000
	挿耳形レシーバー交換（レディメイド）	14,200
	挿耳形レシーバー交換（オーダーメイド）	20,000
	眼鏡形骨導子交換	16,400
	コード交換	680
	高度難聴用コード交換	1,200
	トランジスター又はダイオード交換	2,050
器	抵抗交換	2,050
	挿耳形抵抗交換（レディメイド）	2,100
	挿耳形抵抗交換（オーダーメイド）	8,900
	コンデンサ交換	2,050
	挿耳形コンデンサ交換（レディメイド）	2,100
	挿耳形コンデンサ交換（オーダーメイド）	8,900
	トランス交換	1,900
	乾電池交換	140
	空気電池交換	410
	耳掛形電池ホルダー交換	1,000
	挿耳形電池ホルダー交換（レディメイド）	1,050

	挿耳形電池ホルダー交換（オーダーメイド）	1,550	
	耳掛形トリマー交換	1,900	
	挿耳形トリマー交換（レディメイド）	6,300	
	挿耳形トリマー交換（オーダーメイド）	9,500	
	FM型トリマー基板交換	6,000	
	耳掛形フック交換	400	
	ダンパー入り耳掛形フック交換	640	
	耳掛形耳栓組立交換	400	
	耳掛形サスペンション交換	640	
	挿耳形サスペンション交換	890	
	耳掛形アンプ組立交換	20,200	
	挿耳形アンプ組立交換（レディメイド）	31,700	
	挿耳形アンプ組立交換（オーダーメイド）	42,200	
	高度難聴用耳掛形アンプ組立交換	36,700	
	眼鏡形アンプ組立交換	23,100	
	眼鏡形アンプ組立交換（送信用）	35,200	
	眼鏡形アンプ組立交換（受信用）	54,700	
	FM型アンプ組立交換（受信用）	48,000	
	眼鏡形ブランク（空つる）交換	4,350	
	眼鏡形テンプル（補助つる）交換	3,100	
	眼鏡形フロント（前枠）交換	9,500	
	眼鏡形平面レンズ交換	3,600	
	骨導型箱形ヘッドバンド交換	3,100	
	FM型受信回路組立交換	48,000	
	FM型アンテナ交換	5,000	
	FM型水晶振動子交換	6,000	
	FM型用ワイヤレスマイク発振回路組立交換	27,000	
	FM型用ワイヤレスマイクID基板組立交換	14,000	
人 工	気管カニューレ交換	3,150	
	乾電池交換	90	
	カドニカ電池交換	2,250	
	充電器交換	1,600	
	振動板交換	9,000	
	スナップリード線交換	50	

[illegible]

	塗装	17,900	1 回当たりとすること。総塗り替えの場合に限ること。
	夜光材交換	430	1 回当たりとすること。
	夜光反射板交換	670	
	バックレストパイプ交換	2,550	
	バックレストパイプ取付部品交換	3,700	
	アームレスト交換	4,600	
	ハブ取付部品交換	6,100	
	キャスター取付部品交換	7,000	
	フレーム（サイドベース）交換	10,700	
	フレーム（サイド拡張）交換	8,500	
	フレーム（サイド拡張）取付部品交換	3,200	
	フレーム（折りたたみ）交換	15,600	
	ハブ用スプリング交換	16,000	
電	コントローラー交換	84,300	
	コントローラー部品交換	9,500	
	電動リフトコントローラー交換	40,600	
	電動リフトコントローラー部品交換	10,200	
	操作制御部交換	24,300	
	操作制御部部品交換	5,800	
	電動リフト操作制御部交換	30,500	
	電動リフト操作制御部部品交換	5,100	
	電動リフト自動停止制御部交換	15,200	
	電動リフト自動停止制御部部品交換	5,100	
	ハーネス及びリレー交換	9,000	
	ハーネス及びリレー部品交換	3,400	
	電動リフトハーネス交換	15,200	
	モーター交換	28,500	
	モーター部品交換	7,200	
	電動リクライニングモーター交換	17,000	
	電動リフトモーター交換	60,900	
	電動リフトモーター部品交換	8,100	
	ギヤーボックス交換	45,100	
	ギヤーボックス部品交換	9,700	

		手動兼用型右側駆動装置交換	118,600	アシスト式は、21,900円増しとすること。
		手動兼用型左側駆動装置交換	88,600	アシスト式は、39,900円増しとすること。
		手動兼用型駆動装置部品交換	23,400	
		バッテリー交換	21,500	密閉型は、2,000円増しとすること。
		バッテリー（マイコン内蔵型ニッカド電池）交換	31,000	
		バッテリー（マイコン内蔵型ニッケル水素電池）交換	45,000	
		バッテリー部品交換	2,300	
		内蔵充電器交換	47,400	
		外部充電器交換	20,000	手動兼用型は、5,000円増しとすること。
		充電器部品交換	11,800	
		オイル又はグリス交換	2,700	
歩 行 器		キャスター（大）交換	7,400	
		キャスター（小）交換	3,700	
		腰掛交換	4,850	
		肘当交換	7,200	
		ブレーキ交換	14,200	
		グリップ交換	1,850	
		先ゴム交換	530	
		塗装	8,500	1回当たりとすること。総塗り替えの場合に限ること。
収 尿 器	普 通 型	サポータ交換	4,000	
		ゴムバンド付収尿瓶交換	3,900	
		ゴム管及びつなぎ管付収尿ゴム袋交換	1,950	
歩 行 補 助 つ え		先ゴム交換	270	
		脇当交換	1,450	
(注)				
1 価格は、原則として1枚（個）当たりとすること。				
2 矯正用レンズに乱視矯正を含む場合は、片眼又は両眼にかかわらず、4,200円増しとすること。				
3 部品交換の価格は、1回当たりとすること。				



障発第0327019号

平成15年 3 月27日

各

都道府県知事
指定都市市長
中核市市長

 殿

厚生労働省社会・援護局

障害保健福祉部長

身体障害者福祉法及び児童福祉法に基づく
補装具の種目、受託報酬の額等に関する
基準に係る完成用部品の指定について

身体障害者福祉法第20条第1項及び第21条並びに児童福祉法第21条の6及び第21条の7に基づく補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準（昭和48年6月厚生省告示第171号及び第187号）の一部が平成15年3月25日厚生労働省告示第115号及び第116号をもって改正されたが、今回の改正に伴い、補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準の別表の1の（1）のオ、（2）のオ、（3）のオ及び（4）のオの完成用部品の名称、使用部品、価格等について、別添のとおり「補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準に係る完成用部品」を定め、平成15年4月1日から適用することとしたので、了知のうえ、貴管下市町村及び関係機関等への周知徹底を図られたい。

なお、これに伴い、平成13年6月18日障発第259号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「身体障害者福祉法及び児童福祉法に基づく補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準に係る完成用部品等の指定等について」は廃止する。

(別 添)

補装具の価格、受託報酬の額等に関する基準に係る完成用部品の指定

1 殻構造義肢

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
義 手 用 部 品	肩継手	A 隔板式	32,600	ホスマー FS-25	
			32,600	ホスマー FS-50	
			32,600	ホスマー FS-75	
		B 屈曲・外転式	46,200	ホスマー FAJ-100	
			26,100	啓愛 KI-H-023-A	
			110,100	USMC US1-900-0000	
			92,000	USMC US1-900-0001	
		C ユニバーサル式	43,200	ホスマー USJ-75	
			43,200	ホスマー USJ-100	
	肘継手	A 硬性たわみ式	25,900	ホスマー HFH-2	
			25,900	ホスマー HFH-4	
			25,900	ホスマー HFH-6	
		B 単軸ヒンジ 1 遊動式	24,900	ホスマー SP-75	
			24,900	ホスマー SP-100	
			27,900	ホスマー SP-100L	
			9,700	小原 55C-011	
			9,700	小原 55C-012	
			7,400	小原 55C-021	
			7,400	小原 55C-022	
			7,300	小原 56C-021	
			7,300	小原 56C-022	
			10,200	啓愛 KI-H-027-1	
			7,400	啓愛 KI-H-027-2	
			7,200	啓愛 KI-H-030-1	
			7,100	啓愛 KI-H-030-2	
			5,300	東陽 T-851-1	
			5,400	東陽 T-852-1	
		2 手動式	14,000	小原 56C-031	
			14,000	小原 56C-032	
			14,000	小原 56C-041	
			14,000	小原 56C-042	
			12,000	啓愛 KI-H-029	
		3 能動式	80,100	ホスマー E-500	
			78,300	ホスマー E-500A	
			75,200	ホスマー E-600	
			80,100	ホスマー E-1500	
			78,300	ホスマー E-1500A	
			75,000	ホスマー E-1600	
			80,100	ホスマー E-2500	
			78,300	ホスマー E-2500A	
			48,400	啓愛 KI-H-059-A	
		C 多軸ヒンジ式	21,500	ホスマー PC-50	
			21,500	ホスマー PC-75	
			21,500	ホスマー PC-100	
			11,900	小原 55C-031	
			11,800	小原 55C-032	
			8,900	小原 55C-041	
			8,900	小原 55C-042	

			11,600	啓愛	KI-H-024-1
			11,600	啓愛	KI-H-024-2
D 倍動ヒンジ 1 リンク式			7,800	啓愛	KI-H-025-1
			6,600	東陽	T-850-1
			42,600	ホスマー	MA-200
			11,300	啓愛	KI-H-026-1
			27,100	ホスマー	MA-50
			27,100	ホスマー	MA-75
			27,100	ホスマー	MA-100
			83,100	ホスマー	E-50
			80,800	ホスマー	E-50A
			61,500	ホスマー	E-50F
			83,900	ホスマー	E-200
			79,900	ホスマー	E-200A
			83,900	ホスマー	E-400
			79,900	ホスマー	E-400A
			36,300	ホスマー	E-460
E 能動単軸ブロック式			49,500	小原	50C-001
			50,400	啓愛	KI-H-058-A
F 手動単軸ブロック式 (木製)			33,300	小原	51C-011
			23,800	小原	51C-021
			33,800	啓愛	KI-H-051-1
			24,100	啓愛	KI-H-051-2
			32,500	佐藤	9-1
			24,300	佐藤	9-2
			66,000	啓愛	KI-H-031
			62,600	啓愛	KI-H-032
手継手	A 面摩擦式		11,700	オットボック	10V18
			12,100	オットボック	10V36
			14,300	ホスマー	OW-100
			11,200	ホスマー	WE-500
			18,300	ホスマー	WE-500S
			24,300	ホスマー	WE-500SL
			7,000	小原	46C-011
			7,000	小原	46C-012
			7,000	小原	46C-013
			7,000	小原	46C-021
			5,200	啓愛	KI-H-014-L
			5,200	啓愛	KI-H-014-M
			5,200	啓愛	KI-H-014-S
			3,950	啓愛	KI-H-80
	B 軸摩擦式		14,200	ホスマー	OW-75N
			14,200	ホスマー	OW-100N
			12,400	ホスマー	WE-200N
			12,400	ホスマー	WE-300N
			12,400	ホスマー	WE-500N
	C 迅速交換式		29,800	ホスマー	FM-100
			22,400	ホスマー	WD-400
			19,300	啓愛	KI-H-100-L
			19,300	啓愛	KI-H-100-M
	D 屈曲式		42,600	ホスマー	FW-300

		E 作業用幹部式	54,100	ホスマー	FW-500	
			26,100	啓愛	KI-H-033	
		F 手部コネクタ	9,200	啓愛	KI-H-034	
			5,700	オットボック	10A10-40	
			6,100	オットボック	10A10-50	
			5,300	オットボック	10A13-20	
			5,500	オットボック	10A13-50	
			4,800	オットボック	10A40	
			8,800	オットボック	10A41	
			5,500	オットボック	10R6	
			4,750	啓愛	KI-H-064	
手先具	A 能動ハンド		60,700	オットボック	8K-20~8K-23	
			83,500	オットボック	8K-24~8K-27	
			262,600	ホスマー	APRL	
			177,900	ホスマー	DH	
			16,400	啓愛	KI-H-050-1	
			31,700	佐藤	7-2	
	B 能動フック		49,400	ホスマー	5	
			56,300	ホスマー	5X	
			58,400	ホスマー	5XA	
			65,400	ホスマー	7	
			48,900	ホスマー	8	
			65,100	ホスマー	8X	
			50,200	ホスマー	10P	
			51,900	ホスマー	10X	
			51,900	ホスマー	12P	
			58,400	ホスマー	88X	
			53,200	ホスマー	99X	
			35,700	小原	45C-011	
			32,600	小原	45C-012	
			32,600	小原	45C-013	
			32,600	小原	45C-021	
			32,600	小原	45C-022	
			32,600	小原	45C-023	
			32,600	小原	45C-031	
			32,600	小原	45C-032	
			32,600	小原	45C-033	
			32,600	小原	45C-041	
			32,600	小原	45C-042	
			32,600	小原	45C-043	
			32,600	小原	45C-051	
			32,600	小原	45C-052	
			32,600	小原	45C-053	
			32,400	啓愛	KI-H-012-L	
			32,400	啓愛	KI-H-012-M	
			32,400	啓愛	KI-H-012-S	
			32,400	啓愛	KI-H-013-L	
			32,400	啓愛	KI-H-013-M	
			32,400	啓愛	KI-H-013-S	
	C 装飾ハンド		16,200	オットボック	8KI	
			38,600	オットボック	8K18~8K19	
			50,100	ホスマー	56414~56431	
			50,100	ホスマー	57712~57717	
			47,000	ホスマー	50483~50486	
			19,600	啓愛	KI-H-050-2	
			66,000	啓愛	KI-H-055RC	

D 装飾手袋 (コスメチック
クラブ)

5,200	佐藤	4-8P1
10,400	佐藤	4-8P2
15,700	佐藤	4-8P3
20,900	佐藤	4-8P4
26,200	佐藤	4-8P5
23,600	佐藤	5-8P
46,200	佐藤	5-8S
21,300	オットボック	8S11
40,000	オットボック	8S20
25,600	ビエナトーン	MH-67
25,600	ビエナトーン	MH-68
20,900	ホスマー	56432~56593
22,600	ホスマー	57727~57771
22,600	ホスマー	59500~59517
25,600	ホスマー	APRL-G
25,600	ホスマー	DH-G
29,800	今仙	MEH-21LCG
29,800	今仙	MEH-21RCG
29,800	今仙	MEH-22LCG
29,800	今仙	MEH-22RCG
13,700	啓愛	KI-H-050-3
66,000	啓愛	KI-H-050-3RC
13,700	啓愛	KI-H-052
17,900	啓愛	KI-H-052-1
44,000	啓愛	KI-H-052-1SI
22,600	啓愛	KI-H-052-2
99,100	啓愛	KI-H-052-2RC-L
48,900	啓愛	KI-H-052-2SI
63,400	啓愛	KI-H-052RC
66,000	啓愛	KI-H-052RCF
94,400	啓愛	KI-H-052RC-L
43,800	啓愛	KI-H-052SI
22,000	啓愛	KI-H-053-1
15,000	啓愛	KI-H-053-2
8,100	啓愛	KI-H-053-3
22,000	啓愛	KI-H-054-1
16,100	啓愛	KI-H-054-2
8,100	啓愛	KI-H-054-3
19,600	啓愛	KI-H-055
107,400	啓愛	KI-H-055RC-L
47,800	啓愛	KI-H-055SI
4,750	啓愛	KI-H-056
25,600	啓愛	KI-H-056RC
14,300	啓愛	KI-H-056SI
47,600	啓愛	KI-H-70
114,600	啓愛	KI-H-70SI
51,100	啓愛	KI-H-70-1
109,500	啓愛	KI-H-70-1SI
11,200	啓愛	KI-H-71
40,900	啓愛	KI-H-71SI
17,900	啓愛	KI-H-72
44,700	啓愛	KI-H-72SI
40,200	啓愛	KI-H-73
66,000	啓愛	KI-H-73SI
44,100	啓愛	KI-H-73-1
68,000	啓愛	KI-H-73-1SI
35,000	啓愛	KI-H-74
59,900	啓愛	KI-H-74SI
40,500	啓愛	KI-H-74-1
63,800	啓愛	KI-H-74-1SI

17,400	啓愛	KI-H-75
41,200	啓愛	KI-H-75SI
28,400	佐藤	1-0X
21,600	佐藤	1-52
85,200	佐藤	1-92
79,900	佐藤	1-93
45,900	佐藤	2-3
35,300	佐藤	2-4
42,600	佐藤	2-452
25,900	佐藤	2-52
66,900	佐藤	2-92
66,000	佐藤	2-93
39,800	佐藤	3-2
48,800	佐藤	3-2X
32,100	佐藤	3-3
41,200	佐藤	3-3X
35,500	佐藤	3-452
20,200	佐藤	3-52
66,000	佐藤	3-92
70,200	佐藤	3-92X
62,300	佐藤	3-93
66,000	佐藤	3-93X
21,600	佐藤	4-1
29,800	佐藤	4-1X
15,700	佐藤	4-2
24,100	佐藤	4-2X
8,500	佐藤	4-3
15,600	佐藤	4-3X
20,900	佐藤	4-4
130,700	佐藤	4-45
28,400	佐藤	4-4X
14,400	佐藤	4-5
21,300	佐藤	4-5X
7,800	佐藤	4-6
15,600	佐藤	4-6X
46,600	佐藤	4-91
52,100	佐藤	4-91X
40,700	佐藤	4-92
46,200	佐藤	4-92X
34,600	佐藤	4-93
41,900	佐藤	4-93X
45,900	佐藤	4-94
52,100	佐藤	4-94X
42,600	佐藤	4-95
46,200	佐藤	4-95X
34,600	佐藤	4-96
41,900	佐藤	4-96X
21,600	佐藤	5-2
31,200	佐藤	5-2X
16,600	佐藤	5-3
25,600	佐藤	5-3X
14,200	佐藤	5-4
118,600	佐藤	5-40
21,300	佐藤	5-4X
21,700	佐藤	5-5
30,500	佐藤	5-5X
16,300	佐藤	5-8G
24,100	佐藤	5-8GX
45,700	佐藤	5-9
51,500	佐藤	5-9X
96,800	佐藤	5-44

		E 作業用手先具	107,700	佐藤	5-44R	
			107,700	佐藤	5-44W	
			49,300	佐藤	5-92	
			56,800	佐藤	5-92X	
			4,700	佐藤	6-1	
			7,100	佐藤	6-1X	
			14,000	佐藤	6-91	
			16,300	佐藤	6-91X	
			12,900	佐藤	7-3	
			18,900	R S L スティーパー	CG-SIZE	
			35,300	R S L スティーパー	SG-SIZE	
			31,700	R S L スティーパー	TG-SIZE	
			22,900	ホスマー	56266	
			22,900	ホスマー	56267	
			28,700	啓愛	KI-H-037-1	
			29,400	啓愛	KI-H-037-2	
			29,000	啓愛	KI-H-057	
			1,850	曲鉤		
			4,600	物押さえ		
			8,500	鎌持ち金具		
			12,600	鉋持ち金具		
その他	ケーブル セット		9,500	ホスマー	2250	
			9,500	ホスマー	2251	
			6,900	ホスマー	50444	
			6,800	ホスマー	50445	
			7,200	ホスマー	50446	
			5,900	小原	46C-100	
			5,900	小原	46C-200	
			11,400	近畿	KP1-6	
			7,500	啓愛	KI-H-015-1	
			7,500	啓愛	KI-H-015-2	
			26,200	R S L スティーパー	NCCB/AE	
			9,200	R S L スティーパー	NCCB/BE	
			27,600	R S L スティーパー	PCCB/AE	
			10,300	R S L スティーパー	PCCB/BE	
			9,600	R S L スティーパー	SCCB/AE	
部品 ハース			5,700	ホスマー	50114	
			5,700	ホスマー	50115	
先 ゴム 用			240			
断 端 袋	A 上腕用 B 前腕用		3,200			価格は、消臭加工処理 を施したものを使用する 場合における、年間の 上限であること。
			3,400			
電 動 ハ ン ド			370,500	オットボック	8E38=1-6 3/4	
			596,200	オットボック	8E38=6	
			517,500	オットボック	8E38=7	
			354,500	オットボック	8E39=1-6 3/4	
			622,500	オットボック	8E39=6	
			442,500	オットボック	8E39=7	
			638,600	オットボック	8E51=5	
			734,700	オットボック	8E51=5 1/2	
			734,700	オットボック	8E51=6	
			734,700	オットボック	8E51=6 1/2	

			832,500	オットボック	8E44=6	
			692,500	オットボック	8E44=7	
			453,200	今仙	MEH-21LH	
			453,200	今仙	MEH-21RH	
			453,200	今仙	MEH-22LH	
			453,200	今仙	MEH-22RH	
			432,100	R S L スティーパー	EPP-SIZE	
			582,700	R S L スティーパー	ESC-SIZE	
			444,700	R S L スティーパー	ESV-SIZE	
			388,500	R S L スティーパー	ETH-SIZE	
	電動フック		616,500	オットボック	8E33=6	
			547,700	オットボック	8E33=7	
			423,200	R S L スティーパー	EPG-SIZE	
	リストユニット		18,700	オットボック	10S1	
			20,900	オットボック	10S16=34	
			20,900	オットボック	10S16=38	
			152,200	R S L スティーパー	EWD-SIZE	
			25,000	R S L スティーパー	FRW/S-SIZE	
			33,100	R S L スティーパー	FRW-SIZE	
	用部品 リストユニット		17,200	オットボック	9E169	
			4,550	オットボック	10S4	
			51,800	R S L スティーパー	EWDHP-SIZE	
			8,400	R S L スティーパー	HCP-SIZE	
	コントローラー		145,800	オットボック	9E369	
			159,100	オットボック	9E370	
			161,400	オットボック	9E349=1	
			161,400	オットボック	9E349=5	
			148,000	オットボック	9E350=1-L	
			148,000	オットボック	9E350=1-R	
			148,000	オットボック	9E350=5-L	
			148,000	オットボック	9E350=5-R	
			236,900	オットボック	13E195	
	用部品 コントローラー		3,100	オットボック	13E184	
	ローテーター		241,800	オットボック	10S17	
	用部品 ローテーター		29,800	オットボック	13E196	
	ブロック コネクタ		13,800	オットボック	13E190	
			10,400	R S L スティーパー	CNBL	

電極		99,900 89,700 41,800 1,900 118,600 4,250 71,600	オットボックス オットボックス ビエナトーン ビエナトーン 今仙 今仙 R S L スティーパー	13E125=50/60 13E68=50/60 MM4-41S MM4-47S MEH-21P03 MEH-21P04 MESS	
接続ケーブル	A 電極用	6,200 6,800 6,900 19,600 14,200 14,000 14,000 27,900 27,200	オットボックス オットボックス オットボックス ビエナトーン 今仙 R S L スティーパー R S L スティーパー R S L スティーパー R S L スティーパー	13E48=G 13E48=W 13E129=G MM4-7S MEH-21P05 SECB-SIZE SECB/P SVCB S2CB	
	B バッテリー用	10,600 7,500 7,700 11,200	オットボックス オットボックス オットボックス オットボックス	13E51=1 13E51=2 13E132 13E188=200	
	C その他	9,300 10,400 8,600 710 14,000 12,000 24,000 12,500 16,900 10,900 5,850	オットボックス オットボックス オットボックス オットボックス R S L スティーパー R S L スティーパー R S L スティーパー R S L スティーパー R S L スティーパー R S L スティーパー R S L スティーパー	13E50 13E97 13E99 13E121 HCCB 2WECB 4WECB SCCB PLCB TDCB ICCB	
エルボット		246,000 150,900	R S L スティーパー R S L スティーパー	EEL ELB-SIZE	
エルボット用部品		64,400 48,000 20,500 9,500 10,600	R S L スティーパー R S L スティーパー R S L スティーパー R S L スティーパー R S L スティーパー	SVIL FOFM EELC LRRG LRRG/5	
バッテリー		30,500 40,900 72,600 72,600 77,400 75,000 35,500 25,600 46,300 34,600	オットボックス オットボックス オットボックス オットボックス ビエナトーン ビエナトーン 今仙 R S L スティーパー R S L スティーパー R S L スティーパー	757B8 757B13 757B20 757B21 MM4-3AS MM4-3BS MEH-21P01 NCBA LTBA HABA	
パッ		5,800 8,400	オットボックス オットボックス	757Z103 757Z149	

	テ リ ー ボ ッ ク ス		20,200	オットボックス	757Z184=1		
			20,200	オットボックス	757Z190=1		
			14,400	R S L スティーパー	BAHD		
			16,700	R S L スティーパー	BACP		
			14,900	R S L スティーパー	BACP/H		
	ス イ ッ チ		38,800	オットボックス	9X14		
			41,700	オットボックス	9X18		
			41,300	オットボックス	9X25		
			17,600	R S L スティーパー	SWCB		
			22,400	R S L スティーパー	TSSS		
			26,400	R S L スティーパー	PSSS		
			26,400	R S L スティーパー	SVTD		
			29,200	R S L スティーパー	SVTD/H		
	ス イ ッ チ	用 部 品	14,900	R S L スティーパー	SVLV		
			8,400	R S L スティーパー	SVMK		
	充 電 器		48,600	オットボックス	757L13=2		
			50,400	オットボックス	757L14=2		
			81,100	オットボックス	757L20		
			23,200	ビエナトーン	LM-114		
			9,900	今仙	MEH-21P002		
			64,900	R S L スティーパー	HABC		
			72,900	R S L スティーパー	LTBC		
			51,800	R S L スティーパー	NCBC		
	ラ イ ナ ー ロ ッ ク ア ダ プ タ		25,800	カスケイド	ICE-AT		
			29,800	カスケイド	ICE-ATC		
			25,800	カスケイド	ICE-ATS		
			35,000	カスケイド	ICE-ATCM		
			34,900	P I メディカル	ICE-ATL		
			39,800	P I メディカル	ICE-ATPI		
	ラ イ ナ ー		66,000	オズー	COM-SIZE		
			12,300	オズー	DIS-SIZE		
			54,700	オズー	ICE-SIZE		
義 足 用 部 品	股 継 手	A ヒンジ継手 1 伸展制限付 遊動式 2 伸展制限付 外転式	9,200	小原	31B-021		
				小原	31B-011		
				啓愛	KI-SG-HI-1		
				啓愛	KI-SG-HI-2		
				啓愛	KI-SG-HI-3		
		B カナディアン式		38,900	ホスマー	CHJ-100	
				46,800	ホスマー	NHJ-100	
				18,400	小原	30B-021	
				21,900	啓愛	KI-BU-B21	
				43,900	啓愛	KI-BU-B106A	
	膝 継 手	A ヒンジ継手 1 大腿遊動式	15,200	小原	28B-011		
				小原	28B-012		
				小原	28B-013		
				小原	28B-021		

2 下腿遊動式

15,100	小原	28B-022
15,100	小原	28B-023
12,100	小原	29B-011
12,100	小原	29B-012
17,100	小原	29B-021
17,100	小原	29B-022
12,100	啓愛	KI-AT-01-L
14,300	啓愛	KI-SG-A1-L
13,700	啓愛	KI-SG-A1-M
13,700	啓愛	KI-SG-A1-S
15,400	啓愛	KI-SG-A2-L
15,100	啓愛	KI-SG-A2-M
14,800	啓愛	KI-SG-A2-S

3 横引き固定式

13,600	小原	22B-011
13,600	小原	22B-012
13,600	小原	22B-013
15,700	小原	22B-021
15,700	小原	22B-022
11,900	小原	23B-001
11,900	小原	23B-002
14,300	小原	24B-001
15,900	小原	25B-001
15,000	小原	26B-011
15,000	小原	26B-012
15,000	小原	26B-021
11,500	啓愛	KI-AT-02-L
13,200	啓愛	KI-SG-A5-L
13,200	啓愛	KI-SG-A5-M
13,200	啓愛	KI-SG-A5-S
15,500	啓愛	KI-SG-A6-L
13,800	啓愛	KI-SG-A6-M
13,800	啓愛	KI-SG-A6-S
14,200	啓愛	KI-SG-A9-L
14,400	啓愛	KI-SG-A10-L

4 前止め固定式

23,400	小原	27B-011
23,400	小原	27B-012
24,100	小原	27B-021
20,700	啓愛	KI-SG-A18-L
20,700	啓愛	KI-SG-A18-M
20,300	啓愛	KI-SG-A18-S
19,000	啓愛	KI-SG-B18-L
19,000	啓愛	KI-SG-B18-M
19,000	啓愛	KI-SG-B18-S
18,600	啓愛	KI-SG-B21-L
18,600	啓愛	KI-SG-B21-M
18,600	啓愛	KI-SG-B21-S
51,400	小原	32B-011
51,400	小原	32B-012
51,400	小原	32B-013
52,500	小原	32B-014
54,500	小原	32B-021
54,500	小原	32B-022
55,900	啓愛	KI-BU-B19-1
60,900	啓愛	KI-BU-B19-2
55,900	啓愛	KI-BU-B19-N1
62,400	啓愛	KI-BU-B19-N2
42,800	小原	32B-031

B 鉄脚

	C ブロック継手		
	1 遊動式		
		59,700	オットボック 3P1
		43,100	オットボック 3P19
		40,400	オットボック 3P21
		47,400	オットボック 3P25
		64,700	フィラワー V-100
		49,600	小原 34B-011
		49,600	小原 34B-012
		47,200	小原 34B-020
		60,000	啓愛 KI-BU-B103
		55,900	USMC P01-3 (L, R) 0-9LG0
		55,900	USMC P01-3 (L, R) 0-9MD0
		55,900	USMC P01-3 (L, R) 0-9SM0
		42,600	USMC P01-3 (L, R) 0-6010
		42,600	USMC P01-3 (L, R) 0-6020
		42,600	USMC P01-3 (L, R) 0-6030
		42,600	USMC P01-3 (L, R) 0-6040
		42,600	USMC P01-3 (L, R) 0-6050
		42,600	USMC P01-3 (L, R) 0-6060
		44,700	USMC P01-3 (L, R) 0-7010
		44,700	USMC P01-3 (L, R) 0-7020
		44,700	USMC P01-3 (L, R) 0-7030
		44,700	USMC P01-3 (L, R) 0-7040
		44,700	USMC P01-3 (L, R) 0-7050
		44,700	USMC P01-3 (L, R) 0-7060
	2 固定・遊動切替式		
		60,200	オットボック 3P4
		58,000	小原 34B-031
		58,000	小原 34B-032
		55,400	小原 34B-041
		55,400	小原 34B-042
		62,400	啓愛 KI-BU-B102
	3 安全膝		
		66,000	オットボック 3P23
		60,200	オットボック 3P24
		54,000	協和 R-101
		64,800	啓愛 KI-BU-B212
足 部	A 固定足部		
		7,500	小原 42B-030
		9,100	啓愛 KI-SG-A31-L
		9,100	啓愛 KI-SG-A31-M
		9,100	啓愛 KI-SG-A31-S
		8,300	啓愛 KI-SG-C1
	B 単軸足部		
		32,500	オットボック 1H31
		27,400	オットボック 1H37
		12,000	小原 38B-010
		12,000	小原 38B-020
		15,000	小原 42B-020
		13,900	啓愛 KI-SG-A24-L
		11,100	啓愛 KI-SG-A24-M
		12,800	啓愛 KI-SG-A24-S
		11,300	啓愛 KI-SG-A28
		21,200	啓愛 KI-SG-M50
		31,100	啓愛 KI-SG-M50-N
		20,900	啓愛 KI-SG-M51
		31,100	啓愛 KI-SG-M51-N
	C 多軸足部		
		36,900	オットボック 1A12
		27,400	オットボック 1A13

		D SACH足部	108,300	HF	KF100	
			78,900	HF	KF110	
			36,400	オットボック	1D10	
			36,400	オットボック	1D11	
			31,500	オットボック	1K10	
			18,000	オットボック	1S30	
			18,500	オットボック	1S49	
			18,500	オットボック	1S64	
			18,500	オットボック	1S70	
			59,400	オハイオ	CC2L	
			203,300	スプリングライト	L700	
			209,800	フレックスフット	F・F-W II	
			239,400	フレックスフット	F・F-W II-SP	
			29,000	ベッサ	N-100S	
			64,700	マインド	SCF185	
			64,700	マインド	SCF195	
			61,700	マインド	SFH110	
			61,700	マインド	SFH120	
			61,700	マインド	SFH130	
			63,400	ラボック	M1180	
			94,400	ラボック	X1170	
			13,800	小原	41B-010	
			18,100	小原	41B-020	
			14,800	小原	42B-010	
			16,700	啓愛	KI-SG-M52	
			29,000	啓愛	KI-SG-M52-N	
			21,400	高崎	TG-3001	
			59,200	SAFE	I	
			61,200	SAFE	I D	
			59,200	SAFE	II	
			61,200	SAFE	II D	
			24,000	USMC	P01-(L,R)1-2640	
			24,000	USMC	P01-(L,R)1-2650	
			24,000	USMC	P01-(L,R)1-2660	
			24,000	USMC	P01-(L,R)1-2670	
			24,000	USMC	P01-(L,R)1-2680	
			24,000	USMC	P01-(L,R)1-2690	
			24,000	USMC	P01-(L,R)1-2700	
			24,000	USMC	P01-(L,R)1-2710	
			24,000	USMC	P01-(L,R)1-2720	
		E ドリンガー足部	5,100	小原	42B-040	
			6,300	啓愛	KI-SG-C50	
			6,600	啓愛	KI-SG-C60	
			18,600	佐藤	8-1	
		F 装飾足袋	15,000	佐藤	8-2	
			17,700	啓愛	KI-SG-F2-1	
			14,600	啓愛	KI-SG-F2-2	
			14,600	啓愛	KI-SG-F2-3	
			17,700	啓愛	KI-SG-F3	
			2,150	カレッジパークインダストリー	FTS-221/FTS-222/FTS-223/FTS-224/FTS-225/FTS-226/FTS-227/FTS-228	
			2,150	カレッジパークインダストリー	FTS-300/FTS-301/FTS-302/FTS-303/FTS-304/FTS-305/FTS-306	
			1,500	カレッジパークインダストリー	FTS-405/ FTS-406	
			1,500	カレッジパークインダストリー	FTS-420/FTS-421/FTS-422/FTS-424/FTS-425	
			8,000	オットボック	21Y97	
			8,000	オットボック	21Y105	
足部調整用部品	バンパー					
その	吸着					

他	バルブ		14,600	セントリー	CTFV-CFS	
			7,400	ラボックス	M0255	
			6,100	小原	37B-011	
			6,100	小原	37B-021	
			5,500	啓愛	KI-BU-V1	
			5,500	啓愛	KI-BU-V2	
			9,500	USMC	P12-310-1000	
懸垂ベルト	A 股・大腿用		9,500	USMC	P12-310-2000	
			9,500	USMC	P12-320-1000	
			9,500	USMC	P12-320-2000	
	B 下腿用		15,600	オットボック	9102	
			13,900	センチュリー 2 2	AKS	
			11,400	アルプス	SLE16	
			11,400	アルプス	SLE20	
			11,400	アルプス	SLE24	
			11,400	アルプス	SLE28	
			20,400	オズー	FLX/END-SIZE	
			12,600	オズー	FLX/BAL-SIZE	
			7,400	オットボック	9101	
			8,800	オットボック	453A2	
			4,450	レイブン	NKS	
			4,600	レイブン	RKS	
			20,400	オハイオ	ALS-SIZE	
K B M	ウエッジ		7,200	フィラワー	1540	
断端袋	A 大腿用		5,300			価格は、消臭加工処理を施したものを使用する場合における、年間の上限であること。
			5,600			
ライナーロックアダプタ			34,100	オズー	L-211000	
			35,100	オットボック	6A10=T	
			25,800	カスケイド	ICE-AT	
			29,800	カスケイド	ICE-ATC	
			35,000	カスケイド	ICE-ATCM	
			25,800	カスケイド	ICE-ATS	
			22,400	フィラワー	125234	
			22,400	フィラワー	125236	
			25,600	マインド	SIS740	
			34,900	P I メディカル	ICE-ATL	
			39,800	P I メディカル	ICE-ATPI	
			34,500	USMC	P-35501	
ライナー	A ピンアタッチメントなし		34,800	アルプス	ELFR20	
			34,800	アルプス	ELFR24	
			34,800	アルプス	ELFR28	
			27,000	アルプス	ELPX20	
			27,000	アルプス	ELPX24	
			27,000	アルプス	ELPX28	
			66,000	オズー	COM/L-SIZE	
			12,300	オズー	DIS-SIZE	
			66,000	オハイオ	ALC-SIZE	
			46,200	USMC	P-33624	
			46,200	USMC	P-33625	
			46,200	USMC	P-33626	
			46,200	USMC	P-33627	
			46,200	USMC	P-33628	
	B ピンアタッチメントあり					

		66,000	オズー	COM-SIZE
		54,700	オズー	ICE-SIZE
		67,200	オズー	I-0123-SIZE
		95,000	オズー	I-7032-SIZE
		51,900	オットボック	6Y10
		56,400	オットボック	6Y31
		42,500	フィラワー	125500
		42,500	フィラワー	125504
		42,500	フィラワー	125508
		42,500	フィラワー	125512
		42,500	フィラワー	125516
		42,500	フィラワー	125520
		42,500	フィラワー	125522
		65,900	マインド	SIS710
		56,100	USMC	P-33604
		56,100	USMC	P-33605
		56,100	USMC	P-33606
		56,100	USMC	P-33607
		56,100	USMC	P-33608
その他の部品	A ベルト付先ゴム	2,450	小原	42B-100
		2,400	啓愛	KI-SG-C9
	B SACH用アングルブロック	4,550	オットボック	2K34
		22,000	オハイオ	CC2-EK
		8,500	フレックスフット	F6001A
		8,500	フレックスフット	F6002
		27,100	ベッサ	N-4411
		12,700	マインド	SAB310
		11,400	マインド	SAB320
		9,700	マインド	SLC300
		19,000	ラボック	X1370
		1,650	その他のアングルブロック	
	C リアルソックス	28,500	佐藤	8-3
		28,500	佐藤	8-4
		11,200	佐藤	8-5
		29,000	啓愛	KI-SG-F1
		11,200	啓愛	KI-SG-F2
		51,500	R S L スティーパー	SKY-SIZE
	D 先ゴム	710		
	E 踵ゴム	300		
	F スプリングゴム	210		
	G 前止金具	2,150	小原	33B-110
		6,400	小原	33B-120
		14,400	啓愛	KI-S-B1
		7,300	啓愛	KI-S-B2
	H サイム用ボルト	9,700	マインド	SSY300
		3,800	啓愛	AI-7-2
	I ラミネーションポスト	5,400	フィラワー	125256
		5,400	フィラワー	125272
	J フットカバー	27,600	カレッジパークインダストリー	FS 01
		22,700	スプリングライト	F-SIZE
		22,700	スプリングライト	M-SIZE

		K スペクトラソックス	7,300	ベッサ	N-100F	
			4,200	カレッジパークインダ ストリー	FTS-167	
(注) 1 手部義手の手先具については、芯入りの場合は一本につき 570円、マジック取付けの場合は一か所に付き1,700円増しとすること。 2 手指義手の手先具については、一本当たりの価格であること。 3 使用部品欄の「企業名 番号～番号」で範囲表記したものについては、各部品が同一価格のものであること。 4 断端袋については、年間の上限額の範囲内である限り、必要な枚数を交付することができるものであること。						

2 骨格構造義肢

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
義 手 用 部 品	肩継手	A 屈曲・外転式	42,600	オットボック 12S4	
			42,800	オットボック 12S5	
			50,500	ホスマー 55134	
		B ユニバーサル式	61,000	オットボック 12S7	
	肘継手	A 単軸式 (単軸固定式)	49,600	オットボック 12R1	
			55,600	オットボック 12R2	
			35,900	オットボック 12R3	
			48,900	オットボック 12R4	
			56,400	ホスマー 55170	
			51,200	小原 47C-011	手継手部品付
			51,200	小原 47C-012	手継手部品付
			48,800	小原 47C-021	手継手部品付
			48,800	小原 47C-022	手継手部品付
			30,700	啓愛 KI-H-061	
			30,700	啓愛 KI-H-062	
義 手 調 整 用 部 品	手継手	A 面摩擦式	4,750	啓愛 KI-H-065-1	
		B 軸摩擦式	9,500	オットボック 10R1	
			8,900	オットボック 10R2	
			11,900	ホスマー 71983	
	手継手	C 手屈曲式	14,700	ホスマー 71988	
		D 手部コネクタ	4,750	啓愛 KI-H-064	
	ソケット	アダプター	17,300	ホスマー 55132	
	チューブ		17,300	ホスマー 55573	
手 先 具	A 装飾ハンド		28,300	オットボック 8S7~8S9	
			38,600	オットボック 8K18~8K19	
			51,100	ホスマー 56414~56431	
			47,000	ホスマー 50483~50486	
			23,600	佐藤 5-8P	
			46,200	佐藤 5-8S	
	B 手袋 (コスメチックグラブ)		21,300	オットボック 8S4~8S6	
			20,900	ホスマー 56432~56593	
			66,000	啓愛 KI-H-050-3RC	
			63,400	啓愛 KI-H-052RC	
			94,400	啓愛 KI-H-052RC-L	
			66,000	啓愛 KI-H-052RCF	
			17,900	啓愛 KI-H-052-1	
			44,000	啓愛 KI-H-052-1SI	
			22,600	啓愛 KI-H-052-2	
			99,100	啓愛 KI-H-052-2RC-L	
			48,900	啓愛 KI-H-052-2SI	
			66,000	啓愛 KI-H-055RC	
			105,300	啓愛 KI-H-055RC-L	

			25,600	啓愛	KI-H-056RC	
			17,900	啓愛	KI-H-72	
			40,200	啓愛	KI-H-73	
			66,000	啓愛	KI-H-73SI	
			44,100	啓愛	KI-H-73-1	
			68,000	啓愛	KI-H-73-1SI	
			35,000	啓愛	KI-H-074	
			59,900	啓愛	KI-H-074SI	
			40,600	啓愛	KI-H-074-1	
			63,800	啓愛	KI-H-074-1SI	
			45,900	佐藤	2-3	
			35,300	佐藤	2-4	
			42,600	佐藤	2-452	
			41,100	佐藤	3-2	
			48,800	佐藤	3-2X	
			32,100	佐藤	3-3	
			41,200	佐藤	3-3X	
			35,500	佐藤	3-452	
			70,200	佐藤	3-92X	
			66,000	佐藤	3-93X	
			21,600	佐藤	5-2	
			16,600	佐藤	5-3	
			14,200	佐藤	5-4	
			21,700	佐藤	5-5	
			31,200	佐藤	5-2X	
			25,600	佐藤	5-3X	
			21,300	佐藤	5-4X	
			96,800	佐藤	5-44	
			107,700	佐藤	5-44W	
			30,500	佐藤	5-5X	
			16,100	佐藤	5-8G	
			24,100	佐藤	5-8GX	
			45,700	佐藤	5-9	
			51,500	佐藤	5-9X	
			56,800	佐藤	5-92X	
外装部品	コネクシオン		2,250	オットボックス	13R9	
			3,500	ホスマー	56758	
	フォームカバー		8,500	オットボックス	15K1	スキットネット付
			8,700	オットボックス	15K2	スキットネット付
			12,200	オットボックス	15K3	スキットネット付
			17,500	ホスマー	56217	スキットネット付
			13,600	ホスマー	56886	スキットネット付
			5,200	その他のフォームカバー		スキットネット付
その他	断端袋	A 上腕用				価格は、消臭加工処理を施したものを使用する場合における、年間の上限であること。
		B 前腕用	3,200			
			3,400			
	部品ハインス		5,700	ホスマー	50114	
			5,700	ホスマー	50115	
	クアダプターロッ		25,800	カスケイド	ICE-AT	
			29,800	カスケイド	ICE-ATC	
			35,000	カスケイド	ICE-ATCM	
			25,800	カスケイド	ICE-ATS	
			34,900	P I メディカル	ICE-ATL	

			39,800	P I メディカル	ICE-ATPI	
	ライナー		66,000	オズー	COM-SIZE	
			12,300	オズー	DIS-SIZE	
			54,700	オズー	ICE-SIZE	
義足用部品	股継手	A カナディアン式	66,000	オットボック	7E4	
			175,500	オットボック	7E7	
			167,000	オットボック	7E8	
			266,000	ブラッチフオード	019122	
			73,000	ベッサ	U-701	
			167,600	ラボック	M0110	
			72,500	啓愛	A1-6-1	
			73,600	啓愛	A1-6-3	
			88,300	高崎	TG1010	
			76,400	徳林	TCH-01C	
			182,100	徳林	TGH-01C	
			73,800	徳林	TH-01C	
		B ロック式	73,800	オットボック	7E5	
			89,700	啓愛	A1-6	
			89,700	啓愛	A1-6-2	
	膝継手	A 単軸膝				
		1 遊動式	702,500	オットボック	3C1	チューブ付
			44,900	オットボック	3R16	
			50,200	オットボック	3R18	
			62,000	オットボック	3R22	
			123,400	オットボック	3R38	
			266,200	オットボック	3R45	
			243,200	オットボック	3R65	
			314,600	オットボック	3R80	チューブ付
			312,500	オットボック	3R80=1	チューブ付
			266,200	オットボック	3R95=1	
			693,100	ブラッチフオード	019350	
			223,100	ブラッチフオード	019352	
			205,200	ブラッチフオード	019353	
			249,300	ブラッチフオード	019354	
			119,800	ホスマー	60236	
			127,800	ホスマー	60821	
			80,800	ホスマー	60822	
			93,900	ホスマー	60823	
			73,300	ホスマー	60471	
			59,500	ラボック	M0706	
			58,200	ラボック	M0716	
			260,200	ラボック	M0760	
			260,200	ラボック	SL0760	
			47,400	高崎	TG1002	
			46,300	高崎	TG1003	
			43,500	HRC	100	
			612,500	USMC	P3027A	
		2 ロック式	76,500	オットボック	3R17	
			132,700	オットボック	3R39	
			50,200	オットボック	3R40	
			185,700	ブラッチフオード	019355	
			49,900	ベッサ	U-754B	
			82,000	ベッサ	U-10400	
			73,300	ホスマー	60471	

B 安全膝

60,300	ラボック	M0726
60,300	ラボック	M0728
59,400	ラボック	SL0701
84,700	ラボック	SL0710
122,200	ラボック	SL0720-A
66,600	小原	34S-050
67,000	啓愛	A3-1-1
59,500	啓愛	A3-1-2
76,700	啓愛	A3-2-1
73,200	啓愛	A3-2-2
69,500	高崎	TG1005
66,000	高崎	TG1013
64,600	高崎	TG1014
48,000	高崎	TG1023
66,700	徳林	TK-1C1

63,800	オットボック	3R15
147,600	オットボック	3R49
347,300	ナブコ	NI-C111
341,500	ナブコ	NI-C111 t
364,800	ナブコ	NI-C112
288,000	ナブコ	NK-1
84,700	フィラワー	124200
379,900	ブラッチフォード	019161
331,300	ブラッチフォード	019162
377,300	ブラッチフォード	019168E
677,700	ブラッチフォード	019169
379,900	ブラッチフォード	019171
331,300	ブラッチフォード	019172
82,500	ベッサ	U-9809
84,700	ベッサ	U-10170
122,200	ベッサ	U-10426
84,600	ホスマー	60775
102,900	ホスマー	60785
127,000	ホスマー	60794
75,500	ラボック	M0736
278,300	ラボック	M0770
72,500	協和	RC 3-16
73,700	協和	RI 3-16
80,200	啓愛	A1-1
75,800	啓愛	A1-2
71,800	啓愛	A1-2-N
94,400	啓愛	A2-1
88,000	啓愛	A2-2
79,100	高崎	TG1011
191,300	HF	K-5
79,300	USMC	15126

C 多軸膝

1 遊動式

94,400	オットボック	3R20
146,400	オットボック	3R21
158,500	オットボック	3R36
319,500	オットボック	3R46
332,500	オットボック	3R55
442,500	オットボック	3R60
372,500	オットボック	3R60=1
342,500	オットボック	3R70
281,900	オットボック	3R72
342,500	オットボック	3R72=1
242,000	オットボック	3R105=1
242,000	オットボック	3R106=1

チューブ付
チューブ付
チューブ付
チューブ付
チューブ付

		233,300	センチュリー 2 2	TK-1100	
		251,800	センチュリー 2 2	TK-1900	
		363,400	センチュリー 2 2	TK2000	
		632,500	センチュリー 2 2	TK2100	
		349,700	ナブコ	NI-C411	
		360,600	ナブコ	NI-C412	
		349,700	ナブコ	NI-C414	
		381,200	ブラッチフォード	019136	
		152,200	ブラッチフォード	019245	
		73,100	ベッサ	U-704B	
		149,600	ラボック	M0750-A	
		149,600	ラボック	M0755-A	
		91,000	啓愛	A2-10	
		76,000	啓愛	A2-10-1	
		66,000	啓愛	A2-10-2	
		94,800	高崎	TG1006	
		112,300	高崎	TG1008	
		165,300	高崎	TG1009	
		126,900	高崎	TG1017	
		136,200	高崎	TG1027	
		181,600	徳林	TGK-4000	
		300,000	徳林	TGK-4P00	
		291,300	徳林	TGK-4P01P	
		316,400	徳林	TGK-4P10	
		312,100	徳林	TGK-5PS0	
		74,300	徳林	TGK-4000S	
		91,600	徳林	TGK-40C	
		140,900	徳林	TGK-4P00S	
		612,500	徳林	TGK-5PS0IC	
	2 ロック式	160,900	オットボック	3R23	
		81,100	ベッサ	U-1016B	
		139,800	ベッサ	U-10387	
		113,700	高崎	TG1037	
足継手	A 固定式 (SACH足用)	15,900	オズー	2086	
		6,700	オットボック	2R8	
		16,500	オットボック	2R31	
		13,900	オットボック	2R40=1及び2R40=2	
		15,200	オットボック	2R54	
		12,700	オハイオ	CC2L-TAJ	
		50,200	スプリングライト	PD-010	
		15,900	センチュリー 2 2	TK-1186	
		9,800	パウアーファインド	G-025-M10	
		16,300	ピー・オー・テック	POTEC SA-1	
		12,800	フィラワー	124160	
		14,200	ブラッチフォード	400025	
		23,000	ブラッチフォード	409014	
		25,600	ブラッチフォード	409015-A	
		13,100	ブラッチフォード	409021	
		13,600	ブラッチフォード	409022	
		14,200	ブラッチフォード	409023	
		17,500	ブラッチフォード	409026	
		14,500	フレックスフット	F7703-1	
		18,900	フレックスフット	F7703-2	
		10,700	ベッサ	U-708B	
		29,800	ベッサ	U-711B	
		10,700	ベッサ	U-1041	
		19,600	ホスマー	60273	
		8,800	ホスマー	60405	
		21,200	マインド	SCA240	

		9,200	マインド	SCA280	
		15,600	マインド	SCA241	
		21,200	マインド	SCA242	
		7,100	ラボック	M1300	
		5,700	ラボック	M1305	
		8,000	ラボック	M1308	
		6,300	協和	RE-20	
		18,700	啓愛	A1-4	
		18,700	啓愛	A1-13	
		5,700	高崎	TG2075	
		5,700	高崎	TG2075S	
		6,700	高崎	TG3023	
		10,900	徳林	TAC-00	
		13,500	USMC	15100M	
	B 遊動式				
	1 単軸足用				
		13,300	オットボック	2R10	
		39,700	オットボック	2R33	
		30,100	オットボック	2R51	
		33,700	ベッサ	U-752B	
		23,100	ベッサ	U-753B	
		52,500	ベッサ	U-10384	
		52,500	ベッサ	U-10385	
		28,100	ラボック	M1002	
		28,100	ラボック	M1005	
		17,400	ラボック	M1011	
		67,200	ラボック	M1030-A	
		67,200	ラボック	M1035	
		67,000	ラボック	M1040	
		101,500	ラボック	M1050-A	
		60,700	ラボック	SL1010-A	
		19,500	啓愛	A1-5	
		33,900	啓愛	A2-5	
		28,200	啓愛	A2-5-AL	
		53,500	啓愛	A2-5-TI	
		5,700	高崎	TG2065	
		5,700	高崎	TG2065S	
		27,900	高崎	TG3025	
		23,300	高崎	TG3026	
	2 多軸足用				
		24,900	オットボック	2R11	
		34,800	ブラッチフォード	379242~379244	
		21,500	ブラッチフォード	379536	
		21,500	ブラッチフォード	379538	
		21,500	ブラッチフォード	379540	
		34,800	ブラッチフォード	409120~409123	
		34,800	ブラッチフォード	409125~409127	
		23,400	ブラッチフォード	409214~409216	
		122,200	マインド	SCS200S1	
		122,200	マインド	SCS200S2	
		122,200	マインド	SCS200S3	
		69,000	ラボック	M1025	
		69,000	ラボック	SL1020	
		63,600	USMC	P31800	
	C 多軸足部				
		75,300	H F	F9	
		27,500	H F	LF9	
義足調整	ブ ロ ッ ク	9,200	オットボック	5R1	
		6,700	オットボック	5R 9	
		7,100	オハイオ	OWW-700-200	

用
部
品

7,100	オハイオ	OWW-700-250
9,900	センチュリー 2 2	TK-1130
3,830	フィラワー	124109
83,500	ブラッチフォード	189113
10,700	ホスマー	60267
10,100	マインド	SLB210
10,100	マインド	SLB 2 2 0
10,100	マインド	SLB230
9,900	マインド	SLB240
6,200	協和	RA1
10,700	啓愛	A1-11
3,700	高崎	TG2113
4,800	徳林	TWB-C
7,500	徳林	TWB-4
13,600	HRC	101

コ
ネ
ク
タ

5,100	アルプス	UMP-496
66,000	オズー	2054-4
17,400	オズー	ICEX-PCK
8,400	オットボック	4R22
7,400	オットボック	4R23
19,500	オットボック	4R37
29,700	オットボック	4R41
17,400	オットボック	4R42
29,800	オットボック	4R51
14,100	オットボック	4R54
19,900	オットボック	4R55
16,500	オットボック	4R60
10,900	オットボック	4R63
17,800	オットボック	4R68
32,200	オットボック	4R72=32
32,200	オットボック	4R72=45
33,500	オットボック	4R72=60
33,900	オットボック	4R72=75
18,700	オットボック	4R73=A
18,700	オットボック	4R73=D
11,400	オットボック	4R74
27,300	オットボック	4R77
25,000	オットボック	4R84
25,800	オットボック	4R89
12,200	オットボック	4R95
24,700	オットボック	4R100
42,400	オットボック	4R103
42,900	オットボック	4R104=60
43,000	オットボック	4R104=75
16,900	オットボック	5R6=1
16,900	オットボック	5R6=2
16,900	オットボック	5R6=3
25,600	オハイオ	OWW-228032
25,600	オハイオ	OWW-228045
25,600	オハイオ	OWW-228060
25,600	オハイオ	OWW-228075
39,500	オハイオ	OWW-700-SP471
31,200	スプリングライト	BK-F
3,550	スプリングライト	PD14
3,550	スプリングライト	PO14
21,500	センチュリー 2 2	TK-1125
11,400	センチュリー 2 2	TK-1155
17,500	センチュリー 2 2	TK-1157
17,500	センチュリー 2 2	TK-1160
17,900	センチュリー 2 2	TK-1187
21,500	センチュリー 2 2	TK-2025

12,600	センチュリー 2 2	TK-2035
15,100	センチュリー 2 2	TK-2035L
11,400	センチュリー 2 2	TK-2055
17,500	センチュリー 2 2	TK-2060
30,200	センチュリー 2 2	TK-2065
17,000	ナブコ	N-J201
15,300	ナブコ	N-S201
32,400	ナブコ	N-D112-32
33,100	ナブコ	N-D112-45
33,700	ナブコ	N-D112-60
34,100	ナブコ	N-D112-75
47,500	ナブコ	N-D231
14,300	バウアーファインド	G-018S
23,400	ビー・オー・テック	POTEC DA-1
12,100	フィラワー	124105
8,500	フィラワー	124106
13,600	フィラワー	124107
13,300	フィラワー	124108
15,600	フィラワー	124114
50,200	フィラワー	124140
44,900	フィラワー	124141
43,600	フィラワー	124142
46,200	フィラワー	124143
9,900	フィラワー	124180
9,900	フィラワー	124181
9,900	フィラワー	125298
30,200	ブラッチフォード	019145
22,200	ブラッチフォード	019814
22,200	ブラッチフォード	019914
21,100	ブラッチフォード	189110
40,500	ブラッチフォード	189117
42,200	ブラッチフォード	189118
42,200	ブラッチフォード	189119
45,400	ブラッチフォード	189224
14,100	ブラッチフォード	189226
13,000	ブラッチフォード	189310
7,200	ブラッチフォード	189805
20,300	ブラッチフォード	189806
8,400	ブラッチフォード	189807
8,700	ブラッチフォード	189808
14,100	ブラッチフォード	189906
7,900	ブラッチフォード	189907
9,600	ブラッチフォード	339140
36,800	ブラッチフォード	339240
11,500	ブラッチフォード	339301
10,100	ブラッチフォード	339501
10,100	ブラッチフォード	409012
27,000	ブラッチフォード	409041
28,100	ブラッチフォード	409042
96,600	フレックスフット	0731
58,500	フレックスフット	7693
27,700	フレックスフット	F7707-1
28,800	フレックスフット	F7707-2
31,100	フレックスフット	F7707-3
30,000	フレックスフット	F7708-1
31,100	フレックスフット	F7708-2
45,400	フレックスフット	F7708-3
14,900	ベッサ	22194
22,400	ベッサ	N-4400
10,500	ベッサ	N-4401
5,600	ベッサ	U-709G

6,500	ベッサ	U-715G
5,400	ベッサ	U-719GB
5,400	ベッサ	U-719GC
6,200	ベッサ	U-723
5,200	ベッサ	U-1019
5,600	ベッサ	U-8545
18,800	ベッサ	U-8676
30,400	ベッサ	U-9109
8,300	ベッサ	U-9502
14,200	ベッサ	U-9782
15,900	ベッサ	U-9989
15,900	ベッサ	U-9990
29,100	ベッサ	U-10311
29,100	ベッサ	U-10314
21,300	ベッサ	U-10316
28,500	ベッサ	U-10332
28,500	ベッサ	U-10333
33,100	ベッサ	U-10424
13,300	ベッサ	U-10432
13,300	ベッサ	U-10433
19,600	ホスマー	60254
19,600	ホスマー	60293
39,900	ホスマー	60306
27,800	ホスマー	60312
14,100	ホスマー	60324
17,500	ホスマー	60325
10,900	ホスマー	60416
17,800	ホスマー	60435
40,600	ホスマー	60439
41,500	ホスマー	60440
41,700	ホスマー	60441
14,800	ホスマー	60457
23,600	ホスマー	60544
36,400	ホスマー	60576
22,400	ホスマー	60950
20,900	ホスマー	60951
22,400	ホスマー	60952
20,900	ホスマー	60953
20,900	ホスマー	60955
20,900	ホスマー	60956
21,300	マインド	SCA210
4,250	マインド	SCA211
28,400	マインド	SCA214
42,300	マインド	SCA215
29,800	マインド	SCA216
27,000	マインド	SCA221
27,700	マインド	SCA222
31,200	マインド	SCA223
32,700	マインド	SCA224
24,700	マインド	SCA233
14,900	マインド	SCA260
16,300	マインド	SCA290
6,100	マインド	SFS210
6,400	マインド	SFS220
6,800	マインド	SFS221
9,700	マインド	SLC300
31,200	マインド	SSA210
6,200	マインド	SSA230
14,700	ラボック	M0105
9,500	ラボック	M0205
9,500	ラボック	M0206

22,700	ラボック	M0207
9,500	ラボック	M0215
14,200	ラボック	M0218
9,500	ラボック	M0225
9,200	ラボック	M0226
15,000	ラボック	M0270
14,200	ラボック	M0272
4,850	ラボック	M0275
9,500	ラボック	M0280
23,100	ラボック	M0285
7,700	ラボック	M0306
6,400	ラボック	M0310
1,800	ラボック	M0320
5,400	ラボック	M0328
11,400	ラボック	M0451
15,600	ラボック	M0452
17,800	ラボック	M0462
2,450	ラボック	M0500
5,100	ラボック	M0501~M0505
9,500	ラボック	M0515
93,300	ラボック	SL0250
3,400	協和	RB2
13,500	協和	RH1-2
9,100	啓愛	A1-11-1
9,100	啓愛	A1-11-2
14,900	啓愛	A1-11-3
15,100	啓愛	A1-11-4
37,500	啓愛	KI-01-0059
32,900	啓愛	KI-01-0060
37,500	啓愛	KI-01-0061
32,900	啓愛	KI-01-0062
40,300	啓愛	KI-01-0063
35,800	啓愛	KI-01-0064
40,300	啓愛	KI-01-0065
35,800	啓愛	KI-01-0066
3,450	高崎	TG2011
4,700	高崎	TG2012
3,400	高崎	TG2013
5,900	高崎	TG2022
5,800	高崎	TG2025
5,700	高崎	TG2025S
6,800	高崎	TG2026
6,800	高崎	TG2026S
25,200	高崎	TG2030
16,100	高崎	TG2031
4,400	高崎	TG2032
4,600	高崎	TG2035
4,600	高崎	TG2035S
4,600	高崎	TG2036
4,600	高崎	TG2036S
5,400	高崎	TG2045
5,400	高崎	TG2045S
10,300	高崎	TG2055
10,300	高崎	TG2055S
6,200	高崎	TG2085
6,200	高崎	TG2085S
7,000	高崎	TG2112
5,900	高崎	TG2116
7,300	高崎	TG3027
3,800	徳林	TAH-1/2
3,800	徳林	TAH-1

	3,800	徳林	TAH-1 1/2
	3,800	徳林	TAH-2
	6,200	徳林	TKC-C4
	12,200	徳林	TKC-S
	19,300	徳林	TPS-F4
	9,600	徳林	TPS-M
	12,000	徳林	TPS-M4
	18,500	徳林	TPS-M4S
	5,600	徳林	TPS-MC
	7,900	徳林	TSC-A
	11,700	徳林	TSC-KD
	4,600	徳林	TSC-T
	7,900	徳林	TSC-WC
	4,300	徳林	TWP-A2
	1,700	徳林	TWP-AP2
	1,650	徳林	TWP-C2
	9,300	HF	A1
	3,700	HF	A2
	10,600	HF	A3
	11,900	USMC	15102
	14,900	USMC	15103M
	14,900	USMC	15104M
	18,500	USMC	15105M
	20,900	USMC	15107M
	20,900	USMC	15108M
	18,500	USMC	15109
	17,300	USMC	15113
	35,100	USMC	15122M
	17,900	USMC	15130M
	13,100	USMC	15140
	13,100	USMC	15141
	17,300	USMC	15143
	55,600	USMC	P32200
	55,600	USMC	P32201
	55,600	USMC	P32202
	55,600	USMC	P32203
	1,300	その他のソケット固定バンド	
	1,200	その他のTC型ソケット取付金具	
チュ ー ブ	8,100	オズー	2080-AK
	19,500	オズー	2081-AK
	12,500	オットボックス	2R2
	13,100	オットボックス	2R3
	21,400	オットボックス	2R37
	22,600	オットボックス	2R38
	14,600	オットボックス	2R41=1及び2R41=2
	16,800	オットボックス	2R48
	21,600	オットボックス	2R49
	19,300	オットボックス	2R50
	27,000	オットボックス	2R57
	51,100	スプリングライト	ET020
	60,600	スプリングライト	ET030
	23,000	スプリングライト	P018
	25,600	スプリングライト	P018-1
	4,750	センチュリー 2 2	TK-1180
	17,900	センチュリー 2 2	TK-1181
	1,700	ナブコ	N-P111
	14,900	ナブコ	N-P112
	2,000	ナブコ	N-P121
	2,550	ナブコ	N-P135
	22,700	ナブコ	N-P221

14,900	ナブコ	N-P233
21,300	ピー・オー・テック	POTEC TA-1
23,000	フィラワー	124119
15,600	フィラワー	124121
16,300	フィラワー	124127
23,400	フィラワー	124137
1,850	フィラワー	125030
2,150	フィラワー	125032
6,800	フィラワー	238024
40,300	ブラッチフォード	019231
8,100	ブラッチフォード	330129
13,800	ブラッチフォード	330130
12,700	ブラッチフォード	409037
12,700	ブラッチフォード	409038
120,400	ブラッチフォード	409150
52,800	フレックスフット	1725
7,700	フレックスフット	F7110-9
9,700	フレックスフット	F7110-11
12,600	フレックスフット	F7110-15
9,700	フレックスフット	F7112-9
11,600	フレックスフット	F7112-11
15,600	フレックスフット	F7112-15
17,600	フレックスフット	F7114-9
18,900	フレックスフット	F7114-11
22,000	フレックスフット	F7114-15
24,100	フレックスフット	F7115-9
26,700	フレックスフット	F7115-11
31,100	フレックスフット	F7115-15
16,000	フレックスフット	F7116-11
17,800	フレックスフット	F7116-15
20,000	フレックスフット	F7117-11
21,600	フレックスフット	F7117-15
107,700	フレックスフット	F7800
3,850	ベッサ	U-712
7,600	ベッサ	U-751
3,850	ベッサ	U-862
20,900	ベッサ	U-9556
14,200	ベッサ	U-9663
8,000	ベッサ	U-9664
5,700	ベッサ	U-9665
20,700	ベッサ	U-10264
12,600	ベッサ	U-10265
28,500	ホスマー	60245
28,100	ホスマー	60246
17,000	ホスマー	60429
16,600	ホスマー	60430
9,700	ホスマー	60550
40,900	ホスマー	60558
19,900	マインド	2PA200-B
22,700	マインド	2PA200-F
25,600	マインド	2PA200-M
3,400	マインド	2PA200-P
285,600	マインド	SRS200
301,300	マインド	SRS201
36,600	マインド	SSL250-AX
42,300	マインド	SSL250-BX
25,300	マインド	SSL250-PX
22,700	マインド	SSL260-B1
22,700	マインド	SSL260-B2
22,700	マインド	SSL260-B3
38,400	マインド	SAS210

		6,000	ラボック	M0330	
		14,200	ラボック	M0463	
		7,200	ラボック	M0520	
		16,000	ラボック	M0530	
		2,250	ラボック	M0800	
		3,400	ラボック	M0801	
		11,000	ラボック	M0850	
		20,700	ラボック	SL0810	
		34,500	ラボック	SL0811	
		25,600	ラボック	M0333	
		44,900	ラボック	M0860	
		900	啓愛	A1-12-1	
		1,750	啓愛	A1-12-2	
		2,250	高崎	TG2018	
		3,000	高崎	TG2019	
		2,300	高崎	TG2020	
		2,250	高崎	TG2119	
		7,200	徳林	TPS-MT	
		2,100	徳林	TTC-15	
		20,700	徳林	TTG-14	
		2,800	徳林	TTT-17	
		3,000	HF	P250	
		2,400	HF	SP250	
		6,900	HRC	104	
		20,900	USMC	15118M	
ク ラ ン プ ア ダ プ タ		16,200	オズー	2082	
		43,600	オズー	ICE-OS	
		11,100	オットボック	4R21	
		29,700	オットボック	4R52	
		35,500	オットボック	4R56	
		14,800	オットボック	4R66	
		25,100	オットボック	4R69	
		33,100	オットボック	4R82	
		38,600	オットボック	4R88	
		32,700	オットボック	4R98	
		8,400	オハイオ	OWW-130030	
		19,900	オハイオ	OWW-220030	
		33,200	センチュリー 2 2	TK-046A	
		16,700	センチュリー 2 2	TK-1182	
		12,400	ナブコ	N-D111	
		29,800	ナブコ	N-D222	
		15,100	パワーファインド	G-017	
		27,000	ピー・オー・テック	POTEC CA-1	
		11,600	フィラワー	124170	
		11,900	フィラワー	125101	
		12,800	フィラワー	125106	
		11,900	ブラッチフォード	339201	
		10,000	ブラッチフォード	339401	
		12,400	ブラッチフォード	409028	
		12,400	ブラッチフォード	409030	
		49,100	フレックスフット	F0726	
		35,800	フレックスフット	F0784	
		18,900	フレックスフット	F7028	
		16,000	フレックスフット	F7029	
		18,900	フレックスフット	F7030	
		16,500	ベッサ	U-710B	
		15,200	ベッサ	U-710B-5	
		10,000	ベッサ	U-750	
		10,000	ベッサ	U-755	
		5,700	ベッサ	U-770NA	
		5,700	ベッサ	U-770NB	

		25,600	ベッサ	U-810B-5	
		22,000	ベッサ	U-10251	
		29,400	ベッサ	U-10423	
		32,200	ホスマー	60247	
		15,200	ホスマー	60400	
		22,400	ホスマー	60954	
		35,500	マインド	SCA220	
		28,700	マインド	SCA225	
		24,700	マインド	SCA232	
		16,000	マインド	SCA270	
		26,400	マインド	SCA292	
		7,700	ラボック	M0405	
		23,800	ラボック	M0461	
		26,300	ラボック	M0468	
		5,800	ラボック	M0900	
		7,100	ラボック	M0905	
		24,400	ラボック	M0412	
		18,300	啓愛	A1-3	
		17,800	高崎	TG2005	
		15,700	高崎	TG2005S	
		7,400	高崎	TG2006	
		7,400	高崎	TG2006S	
		9,700	高崎	TG2016	
		9,700	高崎	TG2016S	
		3,300	高崎	TG2086	
		3,300	高崎	TG2086S	
		2,200	高崎	TG3024	
		7,200	徳林	TBC-0	
		19,300	徳林	TPS-FA	
		20,100	徳林	TPS-FC	
		10,100	HF	A9	
		19,300	USMC	15101M	
		28,000	USMC	15124M	
ター ン プ ル		69,700	オットボック	4R57	
		64,100	ブラッチフォード	189123	
		34,900	ベッサ	U-1053B	
		64,700	ベッサ	U-1053C	
		99,600	ホスマー	60762	
		64,100	ラボック	M0620	
		52,500	ラボック	M0630	
		66,000	ラボック	M0680	
		23,900	啓愛	A2-12	
		23,900	啓愛	A2-12-1	
		31,400	啓愛	A2-13	
		31,800	高崎	TG2014	
		28,000	徳林	TKR-01	
		29,400	HRC	113	
ア ブ ソ ー バ ー		63,200	オットボック	4R39	
		50,000	オットボック	4R40	
		56,400	オットボック	4R85	
		53,300	オットボック	4R86	
		58,800	ブラッチフォード	409130	
		46,100	ラボック	M0660	
伸 展 屈 曲 装 置		10,500	オットボック	21B30	
		6,700	センチュリー 2 2	TK-1145	
		18,400	センチュリー 2 2	TK-1150	
		18,400	センチュリー 2 2	TK-1151	
		18,400	センチュリー 2 2	TK-1170	
		6,700	センチュリー 2 2	TK-2045	
		18,400	センチュリー 2 2	TK-2050	
		18,400	センチュリー 2 2	TK-2051	

		18,400	センチュリー 2 2	TK-2070
		5,100	協和	RD17-19
		2,250	協和	RF21
		2,500	協和	RG22
		1,950	啓愛	A1-1-1
		2,050	啓愛	A1-1-2
		1,550	高崎	TG2017
		43,900	HRC	106
足 部	A SACH足部	229,900	オットボック	IC40
		36,400	オットボック	1D10
		36,400	オットボック	1D11
		82,300	オットボック	1D25
		31,500	オットボック	1K10
		18,000	オットボック	1S30
		18,500	オットボック	1S64
		18,500	オットボック	1S66
		18,500	オットボック	1S70
		350,500	オットボック	DP
		350,500	オットボック	LMX
		59,400	オハイオ	CC2L
		512,500	オハイオ	PRDR-SIZE
		331,500	スプリングライト	PD-011
		331,500	スプリングライト	SP II
		346,500	スプリングライト	SP II GOLD
		251,700	フレックスフット	F・F-ALX
		314,600	フレックスフット	F・F-LPS
		341,800	フレックスフット	F・F-LPS-SP
		302,900	フレックスフット	F・F-MIII
		329,900	フレックスフット	F・F-MIII-SP
		585,600	フレックスフット	F・F-RE-SP
		314,600	フレックスフット	F・F-S
		259,200	フレックスフット	F・F-VARI
		288,800	フレックスフット	F・F-VARI-SP
		200,900	フレックスフット	F・F-W II
		217,700	フレックスフット	F・F-W II-SP
		87,100	フレックスフット	SFIII
		30,000	ベッサ	N-100A
		29,000	ベッサ	N-100S
		16,900	ベッサ	R-203G
		16,900	ベッサ	R-606G
		37,200	ベッサ	TRUESTEPSYMES
		37,200	ベッサ	TRUESTEP25
		42,600	ベッサ	TRUESTEP30
		64,700	マインド	SCF185
		64,700	マインド	SCF195
		61,700	マインド	SFH110
		61,700	マインド	SFH120
		61,700	マインド	SFH130
		39,600	マインド	SNF150
		94,400	ラボック	M1170
		63,400	ラボック	M1180
		33,100	啓愛	03-0212~03-0235
		16,400	啓愛	A1-7
		26,100	啓愛	A1-7-N
		21,400	高崎	TG-3001
		14,200	高崎	TG3021
		59,200	SAFE	I
		61,200	SAFE	I D
		59,200	SAFE	II
		61,200	SAFE	II D

			17,600	HRC	105
			13,800	その他のSACH足部	
			23,000	オットボック	1H38
			230,500	センチュリー22	TC-8000
B 単軸足部			230,500	センチュリー22	TC-8001
			19,700	ベッサ	T-438G
			17,200	ラボック	M1100
			29,200	ラボック	M1150
			17,500	啓愛	A1-8
			27,500	啓愛	A1-8-N
			15,900	啓愛	A2-8
			18,400	高崎	TG3022
C 多軸足部			27,000	オットボック	1A13
			66,000	オットボック	1A30
			66,000	オットボック	1M1
			326,700	スプリングライト	L502
			142,700	ブラッチフォード	509127~509134
			42,900	ブラッチフォード	519119~519136
			42,900	ブラッチフォード	519141~519148
			63,700	ブラッチフォード	529120~529137
			40,900	フレックスフット	F0176
			296,500	マインド	SVF175
			45,900	H F	F1
D サイム用足部			257,700	スプリングライト	L501
			239,600	スプリングライト	L601
			20,200	ラボック	M1112
			20,200	ラボック	M1113
			17,300	啓愛	A1-7-1
足部調整用部品	バンパー		2,150	カレッジパークインダストリー	FTS-221/FTS-222/FTS-223/FTS-224/FTS-225/FTS-226/FTS-227/FTS-228
			2,150	カレッジパークインダストリー	FTS-300/FTS-301/FTS-302/FTS-303/FTS-304/FTS-
			1,500	カレッジパークインダストリー	FTS-405/ FTS-406
			1,500	カレッジパークインダストリー	FTS-420/FTS-421/FTS-422/FTS-424/FTS-425
			1,800	ブラッチフォード	409002~409004
			2,150	ブラッチフォード	409007~409009
			510	ベッサ	R-071G
			470	ベッサ	R-082G
			4,600	ラボック	M10-005
			4,600	ラボック	M10-006
			4,600	ラボック	M10-007
			4,600	ラボック	M10-008
			1,250	ラボック	M10-013
			1,250	ラボック	M10-014
			1,250	ラボック	M10-015
			1,250	ラボック	M10-016
			1,150	ラボック	M10-050
			1,150	ラボック	M10-060
			1,150	ラボック	M10-070
			1,150	ラボック	M10-080
			2,550	ラボック	M10-093
			2,550	ラボック	M10-094
			2,550	ラボック	M10-095
			2,550	ラボック	SL10-010
			3,550	ラボック	SL10-020

		2,150	ラボック	SL10-040	
		2,150	ラボック	SL10-050	
		2,150	ラボック	SL10-060	
		3,550	ラボック	SL10-100	
		3,550	ラボック	SL10-110	
		3,100	ラボック	SL10-140	
		3,100	ラボック	SL10-150	
		3,100	ラボック	SL10-170	
		6,000	ラボック	SL10-250	
		6,000	ラボック	SL10-260	
		6,000	ラボック	SL10-270	
		1,350	啓愛	A2-5-1	
		780	高崎	TG4031	
		2,450	高崎	TG4034	
		9,400	H F	F20	
	ボルト	800	高崎	TG4033	
		500	その他のSACH足部用 ボルト		
外装用部品	コネクションプレート	1,150	オットボック	2R14	
		2,050	オットボック	2R22	
		2,300	オットボック	2R23	
		2,900	オハイオ	CC2L-CP	
		2,450	ブラッチフオード	561041	
		2,450	ブラッチフオード	561042	
		2,450	ブラッチフオード	561045	
		2,450	ブラッチフオード	561046	
		2,700	ブラッチフオード	561068~561075	
		80,300	ブラッチフオード	579819	
		82,000	ブラッチフオード	579919	
		4,400	ベッサ	N-200	
		3,700	ベッサ	N-4310	
		1,550	ホスマー	60260	
		1,550	ラボック	M12-001	
		5,400	ラボック	M12-005	
		1,500	ラボック	M12-007	
		3,200	ラボック	M12-008	
	フォームカバー	19,500	オットボック	3R6	
		20,700	オットボック	3R24	
		17,600	オットボック	3R48	
		20,200	オットボック	3R50	
		20,700	オットボック	3S107	
		20,900	オハイオ	OWW-700AK	
		19,200	スプリングライト	FBSP24	
		19,200	スプリングライト	FBSP36	
		17,800	センチュリー 2 2	TK-2075	
		22,700	ナブコ	N-F111	
		33,500	ブラッチフオード	560029	
		11,200	ブラッチフオード	561001	
		11,200	ブラッチフオード	561004	
		20,500	ブラッチフオード	561016	
		20,500	ブラッチフオード	561017	
		22,400	ブラッチフオード	561018	
		22,400	ブラッチフオード	561019	
		17,200	ブラッチフオード	561020	
		2,750	ブラッチフオード	561051	
		2,350	ブラッチフオード	561052	
		16,300	ブラッチフオード	561079	
		18,300	ベッサ	U-917	
		19,000	ラボック	M1201	
		19,000	ラボック	M1202	

		21,700	ラボック	M1203~M1206	
		19,000	ラボック	M1207	
		15,700	啓愛	A1-9	
		16,500	高崎	TG4035	
		25,600	徳林	TFC-DF	
		26,400	徳林	TFC-0A	
	B 下腿用	8,800	オットボック	6R6	
		8,800	オットボック	6R8	
		12,500	オハイオ	OWW-700BK	
		7,800	オハイオ	OWW-700BKX	
		12,800	スプリングライト	FB18	
		8,500	スプリングライト	FBSP66	
		4,500	ブラッチフオード	561012	
		3,550	ブラッチフオード	561014	
		3,550	ブラッチフオード	561015	
		7,500	ブラッチフオード	561078	
		15,600	フレックスフット	F・F-083	
		5,300	フレックスフット	F・F-8008	
		9,900	ベッサ	U-729	
		3,700	ベッサ	OB-0750	
		22,700	マインド	SEC201	
		22,700	マインド	SEC202	
		8,400	ラボック	M1210	
		8,500	ラボック	M1211	
		7,700	川村義肢株式会社	JK-F110	
		530	啓愛	A1-9-2	
		1,700	啓愛	A1-10	
		7,400	高崎	TG4036	
		16,400	徳林	TFC-0B	
スト ツ キ ネ ット	A 股・大腿用	9,100	オットボック	4R32	2 枚
		2,150	オットボック	99B14	2 枚
		1,400	オットボック	99B15	縁取り用 (オットボック 99B14 と併用可)
		1,850	オットボック	99B22	
		2,000	ラボック	M1220	2 枚
		3,350	ラボック	M1221	
		2,200	啓愛	A1-9-1	2 枚
	B 下腿用	1,550	オットボック	99B16	2 枚
		1,700	ラボック	M1230	2 枚
		2,150	啓愛	A1-10-1	2 枚
		1,300	高崎	TTG4037	2 枚
リ ア ル ソ ツ ク ス	A 股・大腿用	13,700	ブラッチフオード	571001	
		13,700	ブラッチフオード	571003	
		13,700	ブラッチフオード	571011	
		13,700	ブラッチフオード	571013	
		13,700	ブラッチフオード	571041	
		13,700	ブラッチフオード	571043	
		13,700	ブラッチフオード	571051	
		13,700	ブラッチフオード	571053	
		7,000	ブラッチフオード	571121	
		7,000	ブラッチフオード	571123	
		7,000	ブラッチフオード	571131	
		7,000	ブラッチフオード	571133	
		7,000	ブラッチフオード	571141	
		7,000	ブラッチフオード	571143	
		7,000	ブラッチフオード	571151	
		7,000	ブラッチフオード	571153	

		B 下腿用	16,500	ベッサ	U-920G	
			11,600	HRC	112	
			42,100	ダウ	DSK-BK	
			6,700	ブラッチフオード	571081	
			6,700	ブラッチフオード	571083	
			6,700	ブラッチフオード	571091	
			6,700	ブラッチフオード	571093	
			6,700	ブラッチフオード	571101	
			6,700	ブラッチフオード	571103	
			6,700	ブラッチフオード	571111	
			6,700	ブラッチフオード	571113	
			63,000	ブラッチフオード	5721xx	
			10,700	ベッサ	U-950G	足用シリコンカバー
			28,500	佐藤	8-3	
			28,500	佐藤	8-4	
			11,200	佐藤	8-5	
			51,500	RSLスティーパー	SKY-SIZE	
その他	吸着バルブ		7,800	オットボック	21Y97	
			7,800	オットボック	21Y105	
			14,600	セントリー	CTFV-CFS	
			7,400	ラボック	M0255	
			11,500	ラボック	M0256	
			9,500	USMC	P12-310-1000	
			9,500	USMC	P12-310-2000	
			9,500	USMC	P12-320-1000	
			9,500	USMC	P12-320-2000	
			10,000	USMC	P36110	
			6,100	小原	37B-011	
			6,100	小原	37B-021	
			5,500	啓愛	KI-BU-V1	
			5,500	啓愛	KI-BU-V2	
			3,500	啓愛	KI-BU-V3	
	懸垂ベルト	A 股・下腿用	15,600	オットボック	9102	
		B 下腿用	13,900	センチュリー 2 2	AKS	
			11,400	アルプス	SLE16	
			11,400	アルプス	SLE20	
			11,400	アルプス	SLE24	
			11,400	アルプス	SLE28	
			20,400	オズー	FLX/END-SIZE	
			12,600	オズー	FLX/BAL-SIZE	
			7,400	オットボック	9101	
			8,800	オットボック	453A2	
			20,400	オハイオ	ALS-SIZE	
			4,450	レイブン	NKS	
			4,600	レイブン	RKS	
KBM	ウェッジ		7,200	フィラワー	1540	
	断端袋	大腿用	5,300			価格は、消臭加工処理を施したものを使用する場合における、年間の上限であること。
		下腿用	5,600			
	キット		7,100	ナブコ	N-B001	
	バッテリー		7,100	ナブコ	N-B002	

ライナーロックアダプタ		29,800	オズー	ICEX-AT	
		34,100	オズー	L-211000	
		36,900	オズー	L-214000	
		17,800	オズー	L-272000	
		35,100	オットボック	6A10=T	
		52,400	オットボック	6A20	
		35,500	オットボック	6A30	
		25,800	カスケイド	ICE-AT	
		29,800	カスケイド	ICE-ATC	
		35,000	カスケイド	ICE-ATCM	
		25,800	カスケイド	ICE-ATS	
		8,700	カスケイド	ICE-PL	
		13,900	カスケイド	ICE-PY	
		22,400	フィラワー	125234	
		22,400	フィラワー	125236	
		25,600	マインド	SIS740	
		5,200	マインド	SIS750	
		34,900	P I メディカル	ICE-ATL	
		39,800	P I メディカル	ICE-ATPI	
		16,700	P I メディカル	ICE-PYPI	
		34,500	U SMC	P-35501	
ライナー	A ピンアタッチメントなし	34,800	アルプス	ELFR20	
		34,800	アルプス	ELFR24	
		34,800	アルプス	ELFR28	
		27,000	アルプス	ELPX20	
		27,000	アルプス	ELPX24	
		27,000	アルプス	ELPX28	
		66,000	オズー	COM/L-SIZE	
		12,300	オズー	DIS-SIZE	
		66,000	オハイオ	ALC-SIZE	
		46,200	U SMC	P-33624	
		46,200	U SMC	P-33625	
		46,200	U SMC	P-33626	
		46,200	U SMC	P-33627	
		46,200	U SMC	P-33628	
	B ピンアタッチメントあり	66,000	オズー	COM-SIZE	
		54,700	オズー	ICE-SIZE	
		67,200	オズー	I-0123-SIZE	
		95,000	オズー	I-7032-SIZE	
		51,900	オットボック	6Y10	
		56,400	オットボック	6Y31	
		56,400	オットボック	6Y40	
		42,500	フィラワー	125500	
		42,500	フィラワー	125504	
		42,500	フィラワー	125508	
		42,500	フィラワー	125512	
		42,500	フィラワー	125516	
		42,500	フィラワー	125520	
		42,500	フィラワー	125522	
		65,900	マインド	AGS710	
		56,100	U SMC	P-33604	
		56,100	U SMC	P-33605	
		56,100	U SMC	P-33606	
		56,100	U SMC	P-33607	
		56,100	U SMC	P-33608	
その他の	A ラミネーションポスト	5,400	フィラワー	125256	
		5,400	フィラワー	125272	

	部 品	B エアコンタクトキット	32,000	オットボックス	5D1
			6,100	オットボックス	5S1
			17,500	オットボックス	5S2
		C エアパイロンポンプ	21,300	マインド	SRS-200-P
		D フットカバー	19,600	オハイオ	OWW-FSPR
			27,600	カレッジパークインダストリー	FS 01
			22,700	スプリングライト	F-SIZE
			22,700	スプリングライト	M-SIZE
			7,300	ベッサ	N-100F
		E スペクトラソックス	3,000	オハイオ	OWW-700-SS001
			4,200	カレッジパークインダストリー	FTS-167
			2,250	フレックスフット	8202

(注)

- 1 使用部品欄の「企業名 番号～番号」で範囲表示したものについては、各部品の同一価格のものであること。
- 2 断端袋については、年間の上限額の範囲内である限り、必要な枚数を交付することができるものであること。

3 装具

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
下肢 装具	股継手	A ロック式 1 輪止め式 2 ストッパー付き輪止め式 3 レバーロック式 4 ダイアルロック式 B 遊動式 C 交互歩行式	5,800	小原	21A-021
			5,800	小原	21A-022
			5,700	小原	21A-023
			4,000	小原	21A-011
			3,800	小原	21A-012
			3,650	小原	21A-013
			5,400	啓愛	KI-105-1
			4,700	啓愛	KI-105-2
			4,400	啓愛	KI-105-3
			5,700	啓愛	KI-106-1
			4,850	啓愛	KI-106-2
			4,600	啓愛	KI-106-3
			59,300	ホスマー	70381
			60,700	ホスマー	70382
			13,900	サカモト	A-2-1
			20,900	サカモト	A-2-2
			29,800	オルソアメリカ	4262
			84,500	キャンパスカンジナビア	SWA-J
			28,400	フィラワー	058545
			28,400	フィラワー	058552
			28,400	フィラワー	058560
			28,400	フィラワー	058578
			28,400	フィラワー	058586
			28,400	フィラワー	058594
			28,400	フィラワー	058602
			28,400	フィラワー	058610
			28,400	フィラワー	058642
			28,400	フィラワー	058644
			28,400	フィラワー	058646
			28,400	フィラワー	058648
			242,000	立松	TMP970001
			42,600	立松	TMP970111/2
			92,000	フィラワー	28050
			92,000	フィラワー	28052
			92,000	フィラワー	28054
			92,000	フィラワー	28056
			145,200	フィラワー	28720
			145,200	フィラワー	28722
			145,200	フィラワー	28726
			145,200	フィラワー	28728
			411,400	ヒュースティーパー	HS-A-01
			411,400	ヒュースティーパー	HS-A-02
			411,400	ヒュースティーパー	HS-A-03
			314,600	ヒュースティーパー	HS-C-04
			242,000	ポリメディック	05-136-00
			39,600	ポリメディック	05-136-99
			145,200	ポリメディック	05-137-00
	膝継手	A 遊動式 1 普通型	6,500	小原	14A-001
			6,000	小原	14A-002
			5,700	小原	14A-003

2 オフセット

B ロック式

1 輪止め式

5,700	小原	14A-004
5,700	小原	14A-005
7,000	啓愛	K-107-1
7,000	啓愛	K-107-2
6,900	啓愛	K-107-3
6,400	啓愛	K-107-4
6,300	啓愛	K-107-5
6,400	啓愛	K-107-6
6,100	啓愛	K-107-7
6,100	啓愛	K-107-8
6,100	啓愛	K-107-9
7,500	啓愛	K-108-1
7,500	啓愛	K-108-2
7,500	啓愛	K-108-3
7,500	啓愛	K-108-4
7,300	啓愛	K-108-5
7,300	啓愛	K-108-6
7,300	啓愛	K-108-7
10,300	啓愛	KI-SG-B23
10,300	啓愛	KI-SG-B24
10,300	啓愛	KI-SG-B24-1
9,900	啓愛	KI-SG-B25
9,300	啓愛	KI-SG-B26
5,700	東陽	T-831-1
5,600	東陽	T-831-2
5,600	東陽	T-831-3
5,400	東陽	T-831-4
5,000	東陽	T-831-5
5,000	東陽	T-831-6
10,700	小原	15A-001
10,700	小原	15A-002
12,100	小原	16A-001
12,100	小原	16A-002
12,100	小原	16A-003
12,100	小原	16A-004
12,000	啓愛	K-115-1
12,000	啓愛	K-115-2
12,000	啓愛	K-115-3
10,300	啓愛	K-115-4
9,400	啓愛	K-115-5
10,400	啓愛	K-115-6
10,400	啓愛	K-115-7
12,300	小原	13A-001
12,100	小原	13A-002
12,100	小原	13A-003
11,600	小原	13A-004
11,400	小原	13A-005
7,100	啓愛	K-109-1
7,100	啓愛	K-109-2
7,100	啓愛	K-109-3
7,100	啓愛	K-109-4
7,400	啓愛	K-109-5
7,400	啓愛	K-109-6
7,100	啓愛	K-109-7
6,900	啓愛	K-109-8
8,600	啓愛	K-110-1
8,600	啓愛	K-110-2
8,600	啓愛	K-110-3
8,600	啓愛	K-110-4
8,900	啓愛	K-110-5

2 ストッパー付き輪止め式

8,900	啓愛	K-110-6
8,900	啓愛	K-110-7
8,900	啓愛	K-110-8
11,000	啓愛	KI-SG-B9
11,600	啓愛	KI-SG-B10
11,600	啓愛	KI-SG-B11
10,400	啓愛	KI-SG-B12
10,400	啓愛	KI-SG-B13
29,800	アドバンフィット	A-1311
29,800	アドバンフィット	A-1312
14,300	パシフィックサブライ	B-90-13
14,300	パシフィックサブライ	B-90-14
14,300	パシフィックサブライ	B-90-15
14,300	パシフィックサブライ	B-90-16
14,300	パシフィックサブライ	B-90-17
8,800	小原	12A-001
8,400	小原	12A-002
8,300	小原	12A-003
8,200	小原	12A-004
8,200	小原	12A-005
8,000	小原	12A-006
8,000	小原	12A-007
7,100	小原	12A-008
9,000	啓愛	KI-B-103N-1
8,500	啓愛	KI-B-103N-2
8,100	啓愛	KI-B-103N-3
8,400	啓愛	K-111-1
8,400	啓愛	K-111-2
7,900	啓愛	K-111-3
7,800	啓愛	K-111-4
8,200	啓愛	K-111-5
8,200	啓愛	K-111-6
8,100	啓愛	K-111-7
7,800	啓愛	K-111-8
7,800	啓愛	K-111-9
12,600	啓愛	K-111N-1
11,800	啓愛	K-111N-2
11,700	啓愛	K-111N-3
11,700	啓愛	K-111N-4
11,600	啓愛	K-111N-5
11,600	啓愛	K-111N-6
11,600	啓愛	K-111N-7
10,900	啓愛	K-111N-8
10,900	啓愛	K-111N-9
11,400	啓愛	K-112-1
11,100	啓愛	K-112-2
10,800	啓愛	K-112-3
10,000	啓愛	K-112-4
9,800	啓愛	K-112-5
9,000	啓愛	K-112-6
9,000	啓愛	K-112-7
8,900	啓愛	K-112-8
12,000	啓愛	K-116-1
12,000	啓愛	K-116-2
12,000	啓愛	K-116-3
11,600	啓愛	K-116-4
11,600	啓愛	K-116-5
11,600	啓愛	K-116-6
11,600	啓愛	K-116-7
22,000	啓愛	K-TC-1
6,500	東陽	T-830-1
6,500	東陽	T-830-2

C スイスロック式

6,500	東陽	T-830-3
6,400	東陽	T-830-4
6,300	東陽	T-830-5
6,300	東陽	T-830-6
17,500	小原	17A-001
17,500	小原	17A-002
17,500	小原	17A-003
17,500	小原	17A-004
17,500	小原	17A-005
19,900	啓愛	KI-07-0104
19,200	啓愛	KI-07-0105
19,200	啓愛	KI-07-0106
19,200	啓愛	KI-07-0107
15,000	啓愛	KI-SG-B5
15,000	啓愛	KI-SG-B6
15,000	啓愛	KI-SG-B6-1
15,000	啓愛	KI-SG-B7
15,000	啓愛	KI-SG-B8
18,600	啓愛	K-103-1
16,500	啓愛	K-103-2
17,900	啓愛	K-103-3
17,800	啓愛	K-103-4
16,500	啓愛	K-104-1
16,500	啓愛	K-104-2
16,500	啓愛	K-104-3
15,700	啓愛	K-104-4
15,700	啓愛	K-104-5
14,500	啓愛	K-104-6

D 横引き式

17,200	小原	18A-001
17,200	小原	18A-002
17,200	小原	18A-003
14,200	啓愛	K-101-1
14,200	啓愛	K-101-2
14,100	啓愛	K-101-3
13,700	啓愛	K-101-4
13,400	啓愛	K-101-5
13,400	啓愛	K-101-6
13,100	啓愛	K-101-7
14,000	啓愛	K-102-1
13,600	啓愛	K-102-2
13,500	啓愛	K-102-3
13,300	啓愛	K-102-4
12,900	啓愛	K-102-5
12,600	啓愛	K-102-6
12,600	啓愛	K-102-7

E トライラテラル

42,300	フィラワー	050203
42,300	フィラワー	050211
42,300	フィラワー	050227
42,300	フィラワー	050229
42,300	フィラワー	050245
42,300	フィラワー	050252
42,300	フィラワー	050260
42,300	フィラワー	050278
42,600	フィラワー	050419
42,600	フィラワー	050427
42,600	フィラワー	050435
42,300	フィラワー	050492
42,300	フィラワー	050500
42,300	フィラワー	050518
42,300	フィラワー	050526

	F ダイアルロック	17,000	アドバンフィット	A-1201
		25,600	小原	12B-001
		25,300	小原	12B-002
		24,900	小原	12B-003
		24,900	小原	12B-004
		22,200	小原	12B-005
		14,900	小原	12B-006
		55,400	小原	12B-011
		54,800	小原	12B-012
		20,800	啓愛	K-122-1
		20,800	啓愛	K-122-2
		27,600	啓愛	K-200-1
		27,600	啓愛	K-200-2
		27,600	啓愛	K-200-3
		23,400	啓愛	K-200-4
		23,400	啓愛	K-200-5
		17,000	FLAP技研	F-K-1
		49,900	OTS	SL616K
	G 多軸膝			
		1 遊動式		
		5,400	アドバンフィット	AG-11
		8,200	アドバンフィット	AG-13
		18,700	フィラワー	029702ACT
		17,800	フィラワー	029702T
		14,500	フィラワー	029703
		17,200	フィラワー	029703AC
		19,200	フィラワー	029705
		21,900	フィラワー	029705AC
		18,800	啓愛	K-AM7-1
		20,100	啓愛	K-AM7-2
		56,800	G II	11501
		56,800	G II	11511
		42,600	G II	TE-2530
		42,600	G II	TE-2531
		2 固定式		
		12,100	アドバンフィット	AG-14
		16,000	フィラワー	029700
		18,500	フィラワー	029700AC
		20,300	フィラワー	029701
		22,400	フィラワー	029701AC
		18,900	フィラワー	029707T
		20,300	フィラワー	029709ACT
		19,200	フィラワー	029709T
		17,300	フィラワー	029754
		19,200	フィラワー	029756
		22,800	啓愛	K-AM8-1
足継手	A 制御式 (制限付)	8,200	アドバンフィット	A-2101
		4,250	アドバンフィット	A-2201
		19,000	キャンブスカンジナビア	KDL-J
		7,200	ギャフニー	660
		7,700	ギャフニー	707
		7,700	ギャフニー	710
		10,700	ギャフニー	747
		5,700	ギャフニー	2000
		5,700	ギャフニー	2001
		19,200	フィラワー	020836
		19,200	フィラワー	020840
		7,400	ベッカー	740-L
		7,400	ベッカー	740-M
		7,400	ベッカー	740-P
		7,400	ベッカー	742-L-75

B 制御式 (補助付)
1 一方向

7,400	ベッカー	742-L-85
7,400	ベッカー	742-M-75
7,400	ベッカー	742-M-85
7,400	ベッカー	742-P-75
7,400	ベッカー	742-P-85
20,900	ベッカー	750-L
20,900	ベッカー	750-M
5,500	ベッカー	760-L
5,500	ベッカー	760-M
5,500	ベッカー	760-P
5,500	ベッカー	760-S
7,100	ベッカー	775-A
7,100	ベッカー	775-C
1,700	ベッカー	775-D
7,100	ベッカー	776-AC
7,100	ベッカー	776-AG
7,100	ベッカー	776-AS
7,100	ベッカー	776-CC
7,100	ベッカー	776-CG
7,100	ベッカー	776-CS
5,300	小原	3A-001
5,100	小原	3A-002
4,950	小原	3A-003
4,950	小原	3A-004
4,400	小原	4A-001
4,200	小原	4A-002
3,950	小原	4A-003
9,800	小原	10A-001
9,800	小原	10A-002
9,600	小原	10A-003
9,600	小原	10A-004
9,300	小原	10A-005
8,700	啓愛	KI-SG-B27
8,500	啓愛	KI-SG-B28
8,400	啓愛	KI-SG-B28-1
8,400	啓愛	KI-SG-B29
7,400	啓愛	KI-SG-B30
6,700	啓愛	K-201-1
6,700	啓愛	K-201-2
7,300	啓愛	K-201-3
7,300	啓愛	K-201-4
5,100	啓愛	K-202-1
4,950	啓愛	K-202-2
4,850	啓愛	K-202-3
4,750	啓愛	K-202-4
4,850	啓愛	K-203-1
4,950	啓愛	K-203-2
4,950	啓愛	K-203-3
6,900	東陽	T-800-1
6,300	東陽	T-800-2
4,500	東陽	T-801-1
4,200	東陽	T-801-2
3,950	東陽	T-801-3
4,400	東陽	T-801-5
20,600	USMC	A22-400-0000
20,600	USMC	A22-400-0001
17,000	FLAP技研	F-A-1
14,600	トイフェル	20480-15
14,600	トイフェル	20480-16
14,600	トイフェル	20480-17
14,600	トイフェル	20480-18

		14,600	トイフェル	20480-19
		14,600	トイフェル	20480-20
		9,200	トイフェル	20482
		5,900	小原	5A-001
		5,500	小原	5A-002
		5,400	小原	5A-003
		5,000	小原	6A-001
		4,700	小原	6A-002
		4,500	小原	6A-003
		7,700	啓愛	K-207-1
		7,500	啓愛	K-207-2
		8,200	啓愛	K-207-3
		6,100	啓愛	K-208-1
		6,000	啓愛	K-208-2
		5,900	啓愛	K-208-3
		6,000	啓愛	K-209-1
		5,600	啓愛	K-209-2
		5,000	啓愛	K-209-3
		6,800	東陽	T-806-1
		6,200	東陽	T-806-2
		6,300	東陽	T-807-1
		6,100	東陽	T-807-2
		5,800	東陽	T-807-3
	2 二方向	6,800	小原	7A-001
		6,600	小原	7A-002
		6,300	小原	7A-003
		5,900	小原	8A-001
		5,700	小原	8A-002
		5,500	小原	8A-003
		8,800	啓愛	K-213-1
		8,700	啓愛	K-213-2
		9,500	啓愛	K-213-3
		7,200	啓愛	K-214-1
		7,100	啓愛	K-214-2
		7,800	啓愛	K-214-3
		6,000	啓愛	K-215-1
		6,000	啓愛	K-215-2
		5,600	啓愛	K-215-3
		11,800	啓愛	K-500-1S
		11,800	啓愛	K-500-2S~K-500-3S
		10,200	啓愛	K-501-1
		10,200	啓愛	K-501-2~K-501-3
		10,200	啓愛	K-502-1
		10,200	啓愛	K-502-2~K-502-3
		7,200	東陽	T-811-1
	C 遊動式	2,700	ベッカー	755
		1,550	ベッカー	795
		10,200	啓愛	KI-H-027-1
		7,400	啓愛	KI-H-027-2
あぶみ	A 制御式 (制限付) 1 足板なし	1,550	啓愛	K-206-0
		1,550	啓愛	K-206-1
		1,550	啓愛	K-206-2
		1,550	啓愛	K-206-3
		1,550	啓愛	K-206-4
		2,000	啓愛	K-206-PP
		580	東陽	T-805-1
		580	東陽	T-805-2
		580	東陽	T-805-3
		580	東陽	T-805-4

2 足板付	1,400	小原	9A-011
	1,400	小原	9A-012
	1,400	小原	9A-013
	1,300	啓愛	K-205-1
	1,300	啓愛	K-205-2
	1,300	啓愛	K-205-3
	1,100	啓愛	K-205-4
	1,100	啓愛	K-205-5
	1,100	啓愛	K-205-6
	2,450	啓愛	K-205-A-1
	2,450	啓愛	K-205-A-2
	2,450	啓愛	K-205-B-1
	2,450	啓愛	K-205-B-2
	2,450	啓愛	K-205-C-1
	2,450	啓愛	K-205-C-2
	1,200	東陽	T-804-1
	1,200	東陽	T-804-2
	1,200	東陽	T-804-3
	1,200	東陽	T-804-4
	1,200	東陽	T-804-5
	1,200	東陽	T-804-6
	2,050	東陽	T-814-1
	2,050	東陽	T-814-2
B 制御式 (補助付) 1 一方向	1,550	啓愛	K-212-0
	1,550	啓愛	K-212-1
	1,550	啓愛	K-212-2
	1,550	啓愛	K-212-3
	1,950	啓愛	K-212-PP
	560	東陽	T-810-1
	560	東陽	T-810-2
	560	東陽	T-810-3
	560	東陽	T-810-4
2 足板付一方向	1,500	小原	9A-021
	1,500	小原	9A-022
	1,500	小原	9A-023
	1,500	小原	9A-024
	1,500	小原	9A-025
	1,500	小原	9A-026
	1,350	啓愛	K-211-1
	1,300	啓愛	K-211-2
	1,300	啓愛	K-211-3
	1,150	啓愛	K-211-4
	1,100	啓愛	K-211-5
	1,100	啓愛	K-211-6
	2,450	啓愛	K-211-A-1
	2,450	啓愛	K-211-A-2
	2,450	啓愛	K-211-B-1
	2,450	啓愛	K-211-B-2
	2,450	啓愛	K-211-C-1
	2,450	啓愛	K-211-C-2
	1,200	東陽	T-809-1
	1,200	東陽	T-809-2
	1,200	東陽	T-809-3
	1,200	東陽	T-809-4
	1,200	東陽	T-809-5
	1,200	東陽	T-809-7
	1,950	東陽	T-815-1
	1,950	東陽	T-815-2
3 二方向			

C	走行あぶみ	4 足板付二方向	1,550	啓愛	K-218-1	
			1,550	啓愛	K-218-2	
			1,550	啓愛	K-218-3	
			2,500	啓愛	K-218-PP	
			560	東陽	T-813-1	
			560	東陽	T-813-2	
			1,500	小原	9A-031	
			1,500	小原	9A-032	
			1,500	小原	9A-033	
			1,350	啓愛	K-217-1	
			1,350	啓愛	K-217-2	
			1,350	啓愛	K-217-3	
			1,150	啓愛	K-217-4	
			1,100	啓愛	K-217-5	
			1,050	啓愛	K-217-6	
			1,200	東陽	T-812-1	
			1,200	東陽	T-812-2	
			1,200	東陽	T-812-3	
			19,900	アドバンフィット	A-6000	
			18,400	サカモト	A-1-1	
			7,000	小原	11A-201	
			7,000	小原	11A-202	
			7,000	小原	11A-203	
			9,600	啓愛	KI-D-301	
			4,800	啓愛	KI-D-301-1	
			6,900	啓愛	KI-D-301-2	
			8,600	啓愛	KI-SG-B31	
			7,300	啓愛	KI-SG-B32	
			7,300	啓愛	KI-SG-B33	
			7,300	啓愛	KI-SG-B34	
			7,300	啓愛	KI-SG-B35	
			4,400	啓愛	KI-SG-B36	
			4,100	啓愛	KI-SG-B37	
			4,100	啓愛	KI-SG-B38	
			4,100	啓愛	KI-SG-B39	
			4,100	啓愛	KI-SG-B40	
その他	あぶみゴム		680	小原	11A-301	
			680	小原	11A-302	
			680	小原	11A-303	
			340	啓愛	KI-SG-B58	
			340	啓愛	KI-SG-B59	
			340	啓愛	KI-SG-B60	
			440	啓愛	KI-D-301-3	
	タインパツクル		9,100	小原	80F-200	
			3,900	啓愛	KI-N-010-L	
			3,500	啓愛	KI-N-010-S	
			3,500	啓愛	KI-N-010-SS	
			4,600	今仙	M5410	
			26,800	今仙	M5600	
			41,300	今仙	M5610-A	
	標準靴		20,200			
	装具用制御装置		28,400	啓愛	KI-18-1000	
	デ		9,100	フィラワー	4301	

		ニス ブラウン		7,500 6,700	フィラワー 啓愛	4303 KI-N-001	
		足板		800 800	啓愛 啓愛	KC-1 KC-2	
上肢 装具	肩 継手			19,700 19,700 30,200 30,200 30,200 30,200 68,900	アドバンフィット アドバンフィット アドバンフィット アドバンフィット アドバンフィット アドバンフィット サカモト	A-3201 A-3301 A-3501 A-3503 A-3505 A-3507 C-1-1	
		肘継手		8,500	アドバンフィット	A-3401	
	把持 装具	用 部品	フレクサーヒンジ B. F. O	47,400			
				119,500	ハニーインターナショナル	PSB-300	
				36,500	ハニーインターナショナル	PSB-301	
				58,200	ハニーインターナショナル	PSB-302	
				79,400	啓愛	KI-BFO-1	
	指 装具	用 部品		14,900 19,900 14,900 19,900 18,500 16,300 18,500 14,800	タガワ タガワ タガワ タガワ タガワ タガワ タガワ 京セラ	TM-1 TM-1-3 TM-2 TM-2-3 TM-3 TM-3-R, L TM-4 MK-1	
体幹 装具	斜頸枕	用 部品		23,500			
	ミル ウオー キー	ネ ック リ ン グ		15,500 12,200	小原 啓愛	57D-010 KI-N-005A-4	
	前方 支柱			5,700 5,000	小原 啓愛	57D-021 KI-N-005A-1	
	後方 支柱			6,700 8,600 8,100	小原 小原 啓愛	57D-031 57D-032 KI-N-005A-2	
	ア ウ ト	リ ガ ー		820 920	小原 啓愛	57D-041 KI-N-005A-3	
	蝶 番	A 二重式 B 一重式		3,350 3,350	小原 啓愛	57D-051 KI-N-005A-5	
	前方 支柱	固 定 金 具		750 830	小原 啓愛	57D-061 KI-N-005A-6	

(注)

- 1 下肢装具の膝継手Fダイヤルロックについては、下肢装具の製作要素価格のCその他の加算要素のダイヤルロックは加算できないこと。
- 2 使用部品欄の「企業名 番号～番号」で範囲表示したものについては、各部品の同一価格のものであること。

4 座位保持装置

名称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
支 持 部	頭部	17,500	西川 3000	
		21,700	有菌 TYA-00-5	
		42,600	AEL 18085	
		23,100	R 8 2 A / S 89613-1	
	体幹部	40,900	ジェイ 1913~1918	
		66,000	ジェイ 2314~2319	
		72,600	ジェイ 2320	
		56,000	ジェイ 2514K~2519K	
		63,400	ジェイ 2514TK~2519TK	
		63,400	ジェイ 2520K	
		66,000	ジェイ 2520TK	
		50,700	ジェイ 3500B	
		50,700	ジェイ 3502B	
		50,700	ジェイ 3505B	
		79,300	西川 0001	
		79,300	西川 0003	
		31,800	A E L E-1302/14	
		31,800	A E L E-1302/40	
		31,800	A E L E-1302/44	
		68,700	A E L E-1143/14W	
		68,700	A E L E-1143/40W	
		68,700	A E L E-1143/44W	
	骨盤・大腿部	22,700	ジェイ 200	
		22,700	ジェイ 201	
		26,100	ジェイ 202	
		22,700	ジェイ 203	
		22,700	ジェイ 205	
		22,700	ジェイ 206	
		22,700	ジェイ 207	
		42,600	ジェイ 700	
		42,600	ジェイ 701	
		42,600	ジェイ 705	
		42,600	ジェイ 706	
		46,500	ジェイ 709	
		49,600	ジェイ 944	
		49,600	ジェイ 946	
		49,600	ジェイ 955	
		49,600	ジェイ 956	
		56,000	ジェイ 960	
		49,600	ジェイ 966	
		49,600	ジェイ 967	
		49,600	ジェイ 968	
		49,600	ジェイ 976	
		49,600	ジェイ 977	
		56,000	ジェイ 980	
		49,600	ジェイ 986	
		49,600	ジェイ 988	
		58,100	ジェイ 1100N	
		58,100	ジェイ 1105N	
		58,100	ジェイ 1110N	
		58,100	ジェイ 1111N	
		58,100	ジェイ 1115N	
		48,600	ジェイ 1208	
		45,400	ジェイ 1266	
		45,400	ジェイ 1268	
		45,400	ジェイ 1286	
		45,400	ジェイ 1288	
		54,900	ジェイ 2100	
		54,900	ジェイ 2101	
		66,000	ジェイ 2102	
		61,200	ジェイ 2103	

		68,700	ジェイ	2104	
		54,900	ジェイ	2105	
		54,900	ジェイ	2106	
		61,200	ジェイ	2107	
		54,900	ジェイ	2108	
		22,700	ジェイ	2200	
		22,700	ジェイ	2201	
		26,100	ジェイ	2202	
		22,700	ジェイ	2203	
		22,700	ジェイ	2205	
		22,700	ジェイ	2206	
		42,600	ジェイ	3100B	
		42,600	ジェイ	3101B	
		42,600	ジェイ	3105B	
		42,600	ジェイ	3106B	
		46,500	ジェイ	3109B	
		79,300	西川	0000	
		79,300	西川	0002	
		28,800	AEL	A-1/255	
		28,800	AEL	B-1/280	
		28,800	AEL	Z-1/14	
		87,800	AEL	HSB/14W	
		87,800	AEL	HSB/40W	
		87,800	AEL	HSB/44W	
	足部	21,700	有菌	TYA-00-6	
		14,100	HIGE	AS01-L	
		13,800	HIGE	AS01-M	
		13,500	HIGE	AS01-S	
		13,200	HIGE	AS01-SS	
		42,600	R82A/S	89144-0	
		42,600	R82A/S	89144-00	
支持部ベース	体幹部	62,300	ジェイ	S600	
		66,800	ジェイ	S602	
		62,300	ジェイ	S603	
		62,300	ジェイ	S605	
		62,300	ジェイ	S607	
		62,300	ジェイ	S610	
		25,000	AEL	1143/PB/14	
		25,000	AEL	1143/PB/40	
		25,000	AEL	1143/PB/44	
		20,200	AEL	1302/PB/14	
		20,200	AEL	1302/PB/40	
		20,200	AEL	1302/PB/44	
	骨盤・大腿部	26,100	ジェイ	270~272	
		31,800	ジェイ	273	
		6,800	ジェイ	S100	
		6,800	ジェイ	S101	
		11,500	ジェイ	S102~S104	
		6,800	ジェイ	S105	
		6,800	ジェイ	S106	
		11,500	ジェイ	S107	
		6,800	ジェイ	S108	
		6,800	ジェイ	S110	
		6,800	ジェイ	S111	
		6,800	ジェイ	S115	
		7,400	ジェイ	S2100	
		7,400	ジェイ	S2101	
		11,400	ジェイ	S2102	
		11,400	ジェイ	S2103	
		11,400	ジェイ	S2104	
		7,400	ジェイ	S2105	
		7,400	ジェイ	S2106	
		11,400	ジェイ	S2107	

		7,400	ジェイ	S2108	
		9,800	A E L	ZPB/14	
		9,800	A E L	ZPB/40	
		9,800	A E L	ZPB/44	
	体幹部、骨盤・大腿部供用型	22,200	西川	2030	
		23,300	西川	2035	
		24,500	西川	2040	
		25,700	西川	2045	
		35,000	西川	2050	
	体幹部、骨盤・大腿部一体型	57,800	有菌	TYA-AB-2	
		66,000	有菌	TYA-CD-2	
		67,700	R 8 2 A / S	89620-2	
		77,500	R 8 2 A / S	89620-3	
		85,500	R 8 2 A / S	89620-4	
		72,600	R 8 2 A / S	89620-6	
		90,700	R 8 2 A / S	89710-2	
		107,200	R 8 2 A / S	89710-3	
		120,300	R 8 2 A / S	89710-4	
支持部調整用部品	体幹部	7,300	ジェイ	685	
		8,900	ジェイ	686	
		4,450	ジェイ	B687	
		5,100	ジェイ	B688	
		3,750	ジェイ	B689	
		66,000	ジェイ	DI600	
		66,000	ジェイ	DI602	
		66,000	ジェイ	DI605	
		66,000	ジェイ	DI610	
		11,200	ジェイ	FD500	
		39,800	ジェイ	NI600	
		42,200	ジェイ	NI602	
		39,800	ジェイ	NI605	
		39,800	ジェイ	NI610	
	骨盤・大腿部	6,400	ジェイ	B113J	
		5,000	ジェイ	B116L	
		5,000	ジェイ	B116R	
		3,500	ジェイ	B118	
		5,700	ジェイ	B118W	
		5,000	ジェイ	B119J	
		5,700	ジェイ	B163	
		3,500	ジェイ	B168	
		6,800	ジェイ	B1113	
		5,700	ジェイ	B1118	
		8,500	ジェイ	B1167	
		5,300	ジェイ	B1171	
		5,300	ジェイ	B1173	
		5,300	ジェイ	B1176	
		4,650	ジェイ	F119	
		3,500	ジェイ	F1119	
		4,000	ジェイ	K1100	
		4,000	ジェイ	K1105	
		4,000	ジェイ	K1110	
		4,000	ジェイ	K1115	
身体保持部品	体幹パッド	8,900	ジェイ	672	
		8,900	ジェイ	682	
		8,900	ジェイ	683	
		8,900	ジェイ	684	
		38,600	ジェイ	2560SA	
		38,600	ジェイ	2562SA	
		38,600	ジェイ	2564SA	
		5,000	ジェイ	B560	
		5,000	ジェイ	B561	
		6,400	ジェイ	B562	
		4,300	ジェイ	B564	

		1,600	ジェイ	B672W	
		1,600	ジェイ	B682W	
		11,100	AEL	25135	
		11,100	AEL	25145	
		11,100	AEL	25235	
		11,100	AEL	25246	
		43,000	R 8 2 A / S	89109-1	
		43,000	R 8 2 A / S	89109-2	
	腰部パッド	6,200	ジェイ	150J	
		5,700	ジェイ	151J	
		6,800	ジェイ	2250	
		2,850	ジェイ	B550	
		2,850	ジェイ	B551	
		2,850	ジェイ	B552	
		4,300	ジェイ	B553	
		2,050	ジェイ	B2514W	
		2,050	ジェイ	B2517W	
		2,050	ジェイ	B2520W	
	内転防止パッド	22,200	AEL	22243	
		22,200	AEL	23363	
		13,500	R 8 2 A / S	89130-1	
		13,500	R 8 2 A / S	89130-2	
		13,500	R 8 2 A / S	89130-3	
	膝パッド	49,900	R 8 2 A / S	89660-1	
		49,900	R 8 2 A / S	89660-2	
	ベルト部品	17,000	R 8 2 A / S	89625-0	
		17,000	R 8 2 A / S	89625-1	
		17,000	R 8 2 A / S	89625-2	
		17,000	R 8 2 A / S	89625-3	
		17,000	R 8 2 A / S	89625-4	
構造フレーム	屋内用	94,400	きさく	PCR2-LL	
		93,200	きさく	PCR2-L	
		92,000	きさく	PCR2-M	
		88,300	きさく	PCR2-S	
		84,700	であい	SF-H350	
		84,700	であい	SF-L350	
		84,700	であい	SF-L400	
		22,400	有菌	TYA-AB-8	
		23,900	有菌	TYA-CD-8	
		76,800	HIGE	HAL-1	
		78,700	HIGE	HAL-2	
		42,200	HIGE	HAL-6	
		86,500	HIGE	TE01-L	
		82,900	HIGE	TE01-M	
		82,300	HIGE	TE01-S	
		81,700	HIGE	TE01-SS	
		54,900	R 8 2 A / S	89028	
		44,100	TAKU	TA-002	
	屋外用	101,600	きさく	PW2-LL	
		100,400	きさく	PW2-L	
		99,200	きさく	PW2-M	
		95,600	きさく	PW2-S	
		86,200	有菌	TYA-AB-1	
		94,400	有菌	TYA-CD-1	
継手部品	頸部継手	8,500	きさく	NJ2	
		22,700	であい	NA-001	
		22,700	であい	NA-002	
		27,700	パシフィック	PCJ-01	
		39,900	AEL	18140	
		27,700	HIGE	3D-H-01	
		4,050	HIGE	3D-H-02	
		12,400	R 8 2 A / S	81483	
		31,200	TAKU	TH-001	

		45,700	TAKU	TH-002	
	腰部継手	9,400	西川	2100	
		54,200	西川	2503	
		17,000	TAKU	TA-001	
		25,000	TAKU	TA-003	
	その他				
	A アームレスト用	9,400	TAKU	AMA200	
		11,600	TAKU	AMB200	
		35,500	TAKU	AMC100	
	B 下肢用	22,700	TAKU	FTA001	
		31,200	TAKU	FTB001	
	C ティルト用	46,200	TAKU	TT-002	
固定金具部品		47,700	西川	2511	
		65,800	西川	2522	
		2,800	AEL	1005N	
		2,650	AEL	1006N	
		43,600	AEL	14322	
		43,600	AEL	14342	
		9,800	AEL	15191	
		8,900	AEL	15325	
		8,900	AEL	15326	
		29,700	AEL	15715	
		29,700	AEL	15720	
		29,700	AEL	15730	
		32,200	AEL	15757	
		32,200	AEL	15758	
		11,300	AEL	80261	
		11,300	AEL	80262	
		11,300	AEL	80263	
		42,200	AEL	80442	
		4,350	AEL	F-1143/80	
		4,350	AEL	F-1143/81	
		1,700	AEL	R-450	
		1,700	AEL	R-500	
		4,250	AEL	TCM	
		3,200	AEL	Z-1016	
		3,200	AEL	Z-1017	
		3,200	AEL	Z-1018	
		4,000	HIGE	HAL-3	
		4,250	HIGE	HAL-4	
		4,550	HIGE	HAL-5	
その他	カットアウトテーブル	8,500	であい	ST-W60D50	
		8,500	であい	ST-W70D55	
		36,900	R 8 2 A / S	89220-2	
		36,900	R 8 2 A / S	89220-3	
		36,900	R 8 2 A / S	89220-4	
		18,700	TAKU	TT-001	
	アームレスト	30,800	R 8 2 A / S	89611	
		30,800	R 8 2 A / S	89612	
	支持部カバー	16,000	有菌	TYA-AB-3	
		18,900	有菌	TYA-CD-3	
		36,300	R 8 2 A / S	89640-2	
		36,300	R 8 2 A / S	89640-3	
		36,300	R 8 2 A / S	89640-4	
		36,300	R 8 2 A / S	89640-6	
		36,300	R 8 2 A / S	89744-2	
		36,300	R 8 2 A / S	89744-3	
		36,300	R 8 2 A / S	89744-4	
(注) 義肢装具の完成用部品を使用する場合は、殻構造義肢、装具の完成用部品を加えることができること。					

補装具受託報酬基準告示 官報・印刷物及び完成用部品指定通知別紙
に係る正誤表

1. 官報（平成15年3月25日（号外第62号）掲載）

（1）厚生労働省告示第115号（身体障害者福祉法の規定に基づき補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準の一部を改正する件）

該当頁	誤	正																
28頁 上段 終わり から1 行目	※別表の1の(1)のウの価格の欄の 改正に係る部分 <table><tr><td>80,500</td></tr><tr><td>80,500</td></tr><tr><td>49,900</td></tr><tr><td>89,000</td></tr><tr><td>131,200</td></tr><tr><td>48,200</td></tr><tr><td>65,600</td></tr><tr><td>106,900</td></tr></table>	80,500	80,500	49,900	89,000	131,200	48,200	65,600	106,900	<table><tr><td>80,500</td></tr><tr><td>80,500</td></tr><tr><td>49,900</td></tr><tr><td>89,900</td></tr><tr><td>131,200</td></tr><tr><td>48,200</td></tr><tr><td>65,600</td></tr><tr><td>106,900</td></tr></table>	80,500	80,500	49,900	89,900	131,200	48,200	65,600	106,900
80,500																		
80,500																		
49,900																		
89,000																		
131,200																		
48,200																		
65,600																		
106,900																		
80,500																		
80,500																		
49,900																		
89,900																		
131,200																		
48,200																		
65,600																		
106,900																		
32頁 上段 はじめ から9 行目	※官報においては縦書き 別表2の(2)のオの(注)の部分中 「リアルソックス」を「フットカバ ー又はリアルソックス」に改める。	別表2の(2)のオの(注)の部分中 「リアルソックス」を「フットカバ ー又はリアルソックス」に、「 <u>1,000 円</u> 」を「 <u>990円</u> 」に改める。																

（2）厚生労働省告示第116号（児童福祉法の規定に基づき補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準の一部を改正する件）

該当頁	誤	正																
32頁 下段 はじめ から3 行目	※別表の1の(1)のウの価格の欄の 改正に係る部分 <table><tr><td>80,500</td></tr><tr><td>80,500</td></tr><tr><td>49,900</td></tr><tr><td>89,000</td></tr><tr><td>131,200</td></tr><tr><td>48,200</td></tr><tr><td>65,600</td></tr><tr><td>106,900</td></tr></table>	80,500	80,500	49,900	89,000	131,200	48,200	65,600	106,900	<table><tr><td>80,500</td></tr><tr><td>80,500</td></tr><tr><td>49,900</td></tr><tr><td>89,900</td></tr><tr><td>131,200</td></tr><tr><td>48,200</td></tr><tr><td>65,600</td></tr><tr><td>106,900</td></tr></table>	80,500	80,500	49,900	89,900	131,200	48,200	65,600	106,900
80,500																		
80,500																		
49,900																		
89,000																		
131,200																		
48,200																		
65,600																		
106,900																		
80,500																		
80,500																		
49,900																		
89,900																		
131,200																		
48,200																		
65,600																		
106,900																		
36頁 下段 はじめ から1 行目	※官報においては縦書き 別表2の(2)のオの(注)の部分中 「リアルソックス」を「フットカバ ー又はリアルソックス」に改める。	別表2の(2)のオの(注)の部分中 「リアルソックス」を「フットカバ ー又はリアルソックス」に、「 <u>1,000 円</u> 」を「 <u>990円</u> 」に改める。																

2. 告示（改正後全文）印刷物【厚生省告示第171号（身体障害者福祉法関係）】

該当頁	80頁				
誤	※「ウ 支持部の交換」の表				
	義足用				
		作業用	大腿部		55,800
			下腿部		<u>26,700</u>
正	義足用				
		作業用	大腿部		55,800
			下腿部		<u>26,600</u>

3. 完成用部品指定通知（平成15年3月27日障発第0327019号）別紙【部品一覧・印刷物】

該当頁	※表から削除。				
18頁	膝継手	A 単軸膝 1 遊道式			
			<u>73,300</u>	ホスマ	60471

該当頁	誤		正	
27頁	マインド マインド マインド マインド	2PA200-B 2PA200-F 2PA200-M <u>2PA200-P</u>	マインド マインド マインド マインド	SPA200-B SPA200-F SPA200-M <u>SPA200-P</u>
30頁	オハイオ	PRDR-SIZE	オハイオ	PFDR-SIZE
45頁		C 走行あぶみ		C <u>歩</u> 行あぶみ